

Pregão/Concorrência Eletrônica

985155.222019 .15302 .4255 .725307792



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00022/2019

Às 09:03 horas do dia 22 de maio de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 20412 de 17/10/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 031/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00022/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos odontológicos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO**Descrição Complementar:** CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO MESA RODÍZIOS, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 1 SUGADOR**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 16.966,6600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, **pelo melhor lance de R\$ 54.980,0000 .****Item: 2****Descrição:** BANCO GIRATÓRIO**Descrição Complementar:** BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL TUBO DE AÇO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO DE PÉS PÉS COM 5 RODÍZIOS, ACIONAMENTO A GÁS, TIPO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16**Valor estimado:** R\$ 878,5800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, **pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000 .****Item: 3****Descrição:** COMPRESSOR DE AR**Descrição Complementar:** COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v bivolt. Garantia mínima 12 meses.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 5.650,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 23.972,0000 .****Item: 4****Descrição:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**Descrição Complementar:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, FONTE BIVOLT,CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIGITAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 1.086,1900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.680,0000 .****Item: 5****Descrição:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 1.251,7300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000** .

Item: 6

Descrição: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO

Descrição Complementar: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO PEÇA DE MÃO, INDICAÇÃO PERIODONTIA, FONTE PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO ENCAIXE BORDEN, COMPONENTES ADICIONAIS PONTEIRAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12

Valor estimado: R\$ 3.613,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, **pelo melhor lance de R\$ 19.840,0000** .

Item: 7

Descrição: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Descrição Complementar: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, Descrição destalhada no anexo I do edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 6.462,3200

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 23.040,0000** .

Item: 8

Descrição: BOMBA VÁCUO

Descrição Complementar: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 1/5 CV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Valor estimado: R\$ 5.156,2300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, **pelo melhor lance de R\$ 2.190,0000** .

Histórico

Item: 1 - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
83.802.215/0001-53	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	Não	Não	8	R\$ 13.500,0000	R\$ 108.000,0000	21/05/2019 14:51:24

Marca: Olsen

Fabricante: Olsen/Nacional

Modelo / Versão: Sprint T + Opcionais

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLÓGICA-CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA /EQUIPO /REFLETOR /CUSPIDEIRA - Deve ser um item de linha regular da marca, sem substituições, acréscimos, retiradas ou inclusões de peças ao modelo original comercializado pela fábrica e/ou seus revendedores. Especificações Cadeira odontológica: Estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro Funções da cadeira e equipo no mesmo pedal, com acionamento ao pisar podendo ser invertidos. Movimentos de subida e descida do assento e do encosto; Programação de trabalho; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Sistema de elevação, eletromecânico acionado por motoredutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127/220V~ 50/60Hz. Entradas de ligações na base da cadeira. A parte da cadeira onde será feita todas as ligações deverá ser de livre acesso e não apenas um furo. Dispositivo para programação de acordo com sua necessidade/não programada de fábrica. Equipo: Composição Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático Braços articuláveis.Com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal Progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível, Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo Construído em aço

maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador Frontal e central. Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro. Equipamento com suporte injetado (moldado) diretamente na tampa do mesmo, assim eliminando pontos de contaminação. Refletor: Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade de Água: Composição 1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras, lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia. Condutor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos De fácil acesso para limpeza. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira Localizado na lateral da unidade de água. Reservatório de água com válvula de segurança e instalado na parte inferior da unidade auxiliar. Todas as mangueiras da cuspeira totalmente embutidas dentro do equipamento, desde a cuspeira até a base da cadeira. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.

55.979.736/0001-45	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	Não	Não	8	R\$ 14.000,0000	R\$ 112.000,0000	20/05/2019 14:11:20
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA

Modelo / Versão: CONSULTÓRIO D700 AIR SEM MOCHO + OPCIONAIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA /EQUIPO /REFLETOR /CUSPEIRA. Especificações Cadeira odontológica: Estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Dispensa fixação no piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e altura. Ambidestro Funções da cadeira e equipo no pedal, com acionamento ao pisar podendo ser invertidos. Movimentos de subida e descida do assento e do encosto; Programação de trabalho; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Sistema de elevação, eletromecânico acionado por moto redutor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127/220V~ 50/60Hz. Entradas de ligações na base da cadeira. A parte da cadeira onde será feita todas as ligações deverá ser de livre acesso e não apenas um furo. Dispositivo para programação de acordo com sua necessidade/não programada de fábrica. Equipamento: Composição Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático Braços articuláveis. travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal Progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível, Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador bilateral. Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro. Equipamento com suporte injetado (moldado) diretamente na tampa do mesmo, assim eliminando pontos de contaminação. Refletor: Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade de Água: Composição 1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras, lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia. Condutor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos de fácil acesso para limpeza. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira Localizado na lateral da unidade de água. Reservatório de água com válvula de segurança e instalado na parte inferior da unidade auxiliar. Todas as mangueiras da cuspeira totalmente embutidas dentro do equipamento, desde a cuspeira até a base da cadeira. Garantia 12 meses. FABRICANTE: ALLIAGE. MARCA: D700. MODELO: CONSULTÓRIO D700 AIR SEM MOCHO + KIT ENCOSTO BIARTICULADO + CAIXA DE LIGAÇÃO AVULSA. REGISTRO ANVISA: CADEIRA D1: 10069210062. EQUIPO SYNCRUS G2 10069210075. UNIDADE SYNCRUS G2 10069210063. REFLETOR PERSUS L 10069210069. PROCEDÊNCIA NACIONAL. GARANTIA DE 12 MESES. VALIDADE DA PROPOSTA DE 60 DIAS. PROCEDÊNCIA NACIONAL. DECLARAMOS TOTAL CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS.

01.318.721/0001-07	EMERSON DE PAULA PETRINI	Sim	Sim	8	R\$ 16.900,0000	R\$ 135.200,0000	21/05/2019 08:04:36
--------------------	--------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

Marca: KAVO

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: UNIK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira odontológica com estrutura em aço, com tratamento anti corrosivo e proteção em PVC, articulação central entre assento e encosto, com pontos de ligação nas laterais da cadeira, apoio de braço curto fixo e outro escamoteavel, facilitando sua entrada e saída. Encosto da cadeira em chapa de aço, sem parafusos aparentes, apoio de cabeça articulada com regulagem de altura. Base em chapa de aço fosfatizado, com isolamento em PVC e tratamento anti corrosivo, evitando futuros sinais de oxidação e sem necessidade de fixação no piso, com movimentos silenciosos e sincronizados através de moto redutores elétricos totalmente isentos de óleo, evitando assim riscos com vazamentos e movimentos involuntários. Pintura lisa eletrostática a pó epóxi, estofamento ergonômico, macio injetado em PVC flexível e sem costura, com apoio lombar. Caixa de distribuição integrada a base da cadeira. Cadeira contendo (8) oito movimentos sendo, (4) quatro individuais e (4) quatro automáticos, sendo 3 programáveis pelo CD (volta à zero, Posição de trabalho 1 e PT2) e Last Posicion (última posição programada). Acionamento dos movimentos da cadeira feitos através de comando de pé independente móvel, com todas as funções da cadeira e peças de mão integradas. Equipo acoplado com trava manual, com mesa dotada de três terminais sendo: uma seringa tríplice, uma mangueira para baixa rotação, alta rotação, lisas, de fácil limpeza e desinfecção, com conexão borden dois furos, dispondo de sistema de regulagem do spray tipo anelar, bloco de acionamento dos instrumentos com regulagem da vazão, regulagem do spray (ar/ água) localiza na parte inferior da mesa feita de pelo próprio profissional, mesa com suporte para até (4) quatro pontas e com angulação de 45º graus, facilitando o acesso do profissional aos instrumentos, de fácil limpeza, suporte das mangueiras integrada a mesa do equipo (peça única), escalonado evitando a queda involuntária dos instrumentos, causando danos aos mesmos. Pedal progressivo móvel para acionamento dos instrumentos. Mesa com puxadores bilaterais com linhas arredondadas, estrutura da mesa fabricada em material ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% de cristal.

Acompanha uma bandeja. Unidade Auxiliar acoplada a cadeira, rebatível com angulação 45º graus, com tubulação toda embutida, sem mangueira corrugada exposta (biossegurança), estrutura fabricada em ABS de alta resistência, injetado com proteção UV e 30% cristal, suporte das mangueiras integrado (peça única), suporte para água no copo, cuspeira fabricada com material de alta resistência e inquebrável removível e de fácil limpeza com porta detritos sólidos, sistema de água para enxágue da cuspeira regulado através de registro. Um sugador com diâmetro 6,3 mm (aproximadamente), tipo venturi. Refletor Odontológico dotado de lâmpada halógena de fácil troca, com cor de iluminação de 5000º k (iluminação a luz do dia), luz fria com intensidade regressiva de 25.000 a 6.000 lux, controle de iluminação acionados no comando de pé. Pega mão duplo de fácil manuseio, todos os movimentos de giro possuem batente para evitar rompimento dos cabos elétricos, cabeçote injetado em ABS, com proteção UV, cabeçote totalmente fechado, com proteção frontal em acrílico, proporcionando maior segurança ao paciente, braço multiarticulado e comprimido que permite, permitindo a iluminação durante o procedimento, acionamento liga/desliga no pé. Acionamento automático do refletor ao executar as funções da cadeira.

08.191.380/0001-09 JOSE AUGUSTO Sim Sim 8 R\$ 16.900,0000 R\$ 135.200,0000 22/05/2019
RIBEIRO DE 06:29:51
MOURA EIRELI

Marca: KAVO UNIK

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: UNIK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLOGICA-CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA /EQUIPO /REFLETOR /CUSPEIDEIRA - Deve ser um item de linha regular da marca, sem substituições, acréscimos, retiradas ou inclusões de peças ao modelo original comercializado pela fábrica e/ou seus revendedores. Especificações Cadeira odontológica: Estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro Funções da cadeira e equipo no mesmo pedal, com acionamento ao pisar podendo ser invertidos. Movimentos de subida e descida do assento e do encosto; Programação de trabalho; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Sistema de elevação, eletromecânico acionado por motorreductor de baixa tensão com 24 volts Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127/220V~ 50/60Hz. Entradas de ligações na base da cadeira. A parte da cadeira onde será feita todas as ligações deverá ser de livre acesso e não apenas um furo. Dispositivo para programação de acordo com sua necessidade/não programada de fábrica. Equipo: Composição Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático Braços articuláveis.Com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal Progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tempo de inox removível, Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador Frontal e central. Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro. Equipo com suporte injetado (moldado) diretamente na tampa do mesmo, assim eliminando pontos de contaminação. Refletor: Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoting Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade de Água: Composição 1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras, lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia. Condutor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos De fácil acesso para limpeza. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira Localizado na lateral da unidade de água. Reservatório de água com válvula de segurança e instalado na parte inferior da unidade auxiliar. Todas as mangueiras da cuspeira totalmente embutidas dentro do equipamento, desde a cuspeira até a base da cadeira. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & Sim Sim 8 R\$ 16.966,0000 R\$ 135.728,0000 20/05/2019
CIA. LTDA 15:00:14

Marca: D700

Fabricante: ALLIAGE

Modelo / Versão: AIR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLOGICA-CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA /EQUIPO /REFLETOR /CUSPEIDEIRA - Deve ser um item de linha regular da marca, sem substituições, acréscimos, retiradas ou inclusões de peças ao modelo original comercializado pela fábrica e/ou seus revendedores. Especificações Cadeira odontológica: Estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro Funções da cadeira e equipo no mesmo pedal, com acionamento ao pisar podendo ser invertidos. Movimentos de subida e descida do assento e do encosto; Programação de trabalho; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Sistema de elevação, eletromecânico acionado por motorreductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127/220V~ 50/60Hz. Entradas de ligações na base da cadeira. A parte da cadeira onde será feita todas as ligações deverá ser de livre acesso e não apenas um furo. Dispositivo para programação de acordo com sua necessidade/não programada de fábrica. Equipo: Composição Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático Braços articuláveis.Com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal Progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tempo de inox removível, Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador Frontal e central. Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro. Equipo com suporte injetado (moldado) diretamente na tampa do mesmo, assim eliminando pontos de contaminação. Refletor: Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoting Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores Bilaterais em

forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade de Água: Composição 1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras, lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia. Condutor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos De fácil acesso para limpeza. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira Localizado na lateral da unidade de água. Reservatório de água com válvula de segurança e instalado na parte inferior da unidade auxiliar. Todas as mangueiras da cuspeira totalmente embutidas dentro do equipamento, desde a cuspeira até a base da cadeira. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.

29.312.896/0001-26 BHDENTAL Sim Sim 8 R\$ 16.966,0000 R\$ 135.728,0000 21/05/2019 15:31:37

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: CJ.ODO.MAGNUS FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLOGICA-CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA/EQUIPO/ REFLETOR/ CUSPIDEIRA - Deve ser um item de linha regular da marca, sem substituições, acréscimos, retiradas ou inclusões de peças ao modelo original comercializado pela fábrica e/ou seus revendedores. Especificações Cadeira odontológica com estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Biarticulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro. Funções da cadeira e equipo no mesmo pedal, com acionamento ao pisar podendo ser invertidos. Movimentos de subida e descida do assento e do encosto; Programação de trabalho; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Sistema de elevação, eletromecânico acionado por motorreductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 90 a 240 Vac~ 50/60Hz. Entradas de ligações na base da cadeira. A parte da cadeira onde será feita todas as ligações de livre acesso e não apenas um furo. Dispositivo para programação de acordo com sua necessidade/não programada de fábrica. Equipo composto de seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático Braços articuláveis. Com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal Progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tempo de inox removível, Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador bilateral, frontal e central. Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro. Equipo com suporte injetado (moldado) diretamente na tampa do mesmo, assim eliminando pontos de contaminação. Refletor monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade Auxiliar de Água composto de 01 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras, lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia. Condutor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos De fácil acesso para limpeza. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira Localizado na lateral da unidade de água. Reservatório de água de 1.000 ml com válvula de segurança e instalado na parte inferior da unidade auxiliar. Todas as mangueiras da cuspeira totalmente embutidas dentro do equipamento, desde a cuspeira até a base da cadeira. - Garantia 12 meses. - COM INSTALAÇÃO COMPLETA. "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2004 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integrada da específica

07.897.039/0001-00 DENTEMED Não Não 8 R\$ 16.966,0000 R\$ 135.728,0000 21/05/2019 15:51:24

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: CJ.ODO.MAGNUS FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLOGICA-CONFORME o edital CADEIRA ODONTOLOGICA-CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA/EQUIPO/ REFLETOR/ CUSPIDEIRA - Deve ser um item de linha regular da marca, sem substituições, acréscimos, retiradas ou inclusões de peças ao modelo original comercializado pela fábrica e/ou seus revendedores. Especificações Cadeira odontológica com estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Biarticulável....possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade Auxiliar de Água composto de 01 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras, lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia. Condutor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos De fácil acesso para limpeza. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira Localizado na lateral da unidade de água. Reservatório de água de 1.000 ml com válvula de segurança e instalado na parte inferior da unidade auxiliar. Todas as mangueiras da cuspeira totalmente embutidas dentro do equipamento, desde a cuspeira até a base da cadeira. - Garantia 12

meses. - COM INSTALAÇÃO COMPLETA. "Produto Fabricado Conforme RDC Nº 27 de 21 de Junho de 2011 (ANVISA), portaria nº 350 de 06 de Setembro de 2010 (INMETRO), ABNT NBR ISO 6875 e 9680 (ABNT), ABNT NBR IEC 60601-1-2:2006 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2015 e ISO 13.485/2004 e Diretiva 93/42 / CEE, com a redação que lhe foi dada pela Diretiva 2007/47 / CEE e 98/79 / CE (Através do certificado CE emitido pela MDI EUROPA)". MODELO: CONJUNTO ODONTOLÓGICO MAGNUS DIAMOND FLEX (Ambidestro) + Acessórios e opcionais inclusos para atendimento na integrada da especificação do edital, conforme segue: 1. Tubulação Embutida (Cadeira) 2. Pedal de comando móvel independente multifuncional (Cadeira) 3. Encosto de cabeça biarticulado (Cadeira) 4. Braço flex com travamento pneumático (Equipo) 5. Puxador Frontal e Central (Equipo) 6. Reservatório de 1.000 ml (Unidade Auxiliar) 7. Acionamento elétrico da água por botão (Unidade Auxiliar) 8. Cabecote Puxador Bilateral (Refletor) COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO ANVISA: 80349600004 CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO DO INMETRO CERTIFICADO DO PRODUTO C/ SELO "CE"

25.137.947/0001-70	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL	Sim	Sim	8	R\$ 16.966,0000 R\$ 135.728,0000	22/05/2019 08:52:44
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: DIAMOND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO MESA RODÍZIOS, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 1 SUGADOR					
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 16.966,6600 R\$ 135.733,2800	21/05/2019 11:24:54
	Marca: KAVO Fabricante: KAVO Modelo / Versão: CJ UNIK C4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO MESA RODÍZIOS, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 1 SUGADOR					
07.127.606/0001-31	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS -	Sim	Sim	8	R\$ 16.966,6600 R\$ 135.733,2800	21/05/2019 16:17:07
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: DIAMOND FLEX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO MESA RODÍZIOS, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 1 SUGADOR					
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO- MEDICO-HOS	Sim	Sim	8	R\$ 16.966,6600 R\$ 135.733,2800	21/05/2019 16:48:56
	Marca: UNIK C4 T ACESSORIOS Fabricante: KAVO Modelo / Versão: UNIK C4 T ACESSORIOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUIPO EQUIPO MESA RODÍZIOS, BANDEJA, 2 TERMINAIS BORDEN, TIPO REFLETOR HALÓGENO, TIPO UNIDADE AUXILIAR CUBA, 1 SUGADOR					
14.487.450/0001-65	CASSIA COUTINHO LUCAS	Sim	Sim	8	R\$ 16.966,6600 R\$ 135.733,2800	21/05/2019 17:14:31
	Marca: Kavo Fabricante: Kavo Modelo / Versão: Cj Unik C4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLOGICA-CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA /EQUIPO /REFLETOR /CUSPIDEIRA - Deve ser um item de linha regular da marca, sem substituições, acréscimos, retiradas ou inclusões de peças ao modelo original comercializado pela fábrica e/ou seus revendedores. Especificações Cadeira odontológica: Estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro Funções da cadeira e equipo no mesmo pedal, com acionamento ao pisar podendo ser invertidos. Movimentos de subida e descida do assento e do encosto; Programação de trabalho; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Sistema de elevação, eletromecânico acionado por motorreductor de baixa tensão com 24 volts Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127/220V~ 50/60Hz. Entradas de ligações na base da cadeira. A parte da cadeira onde será feita todas as ligações deverá ser de livre acesso e não apenas um furo. Dispositivo para programação de acordo com sua necessidade/não programada de fábrica. Equipo: Composição Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático Braços articuláveis.Com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal Progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível, Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo.					

Corpo do equipo Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro. Equipo com suporte injetado (moldado) diretamente na tampa do mesmo, assim eliminando pontos de contaminação. Refletor: Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoting Cabeçote produzido em material resistente e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade de Água: Composição 1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras, lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia. Conductor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos De fácil acesso para limpeza. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira. Reservatório de água com válvula de segurança e instalado na parte inferior da unidade auxiliar. Todas as mangueiras da cuspeira totalmente embutidas dentro do equipamento, desde a cuspeira até a base da cadeira. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.

02.360.051/0001-50 TEC BRASIL Sim Sim 8 R\$ 16.966,6600 R\$ 135.733,2800 21/05/2019 17:17:58

Marca: D700/ CONSULTORIO D7

Fabricante: D700/ CONSULTORIO D700 F TB

Modelo / Versão: D700/ CONSULTORIO D700 F TB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLOGICA-CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA /EQUIPO /REFLETOR /CUSPIDEIRA - Deve ser um item de linha regular da marca, sem substituições, acréscimos, retiradas ou inclusões de peças ao modelo original comercializado pela fábrica e/ou seus revendedores. Especificações Cadeira odontológica: Estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro Funções da cadeira e equipo no mesmo pedal, com acionamento ao pisar podendo ser invertidos. Movimentos de subida e descida do assento e do encosto; Programação de trabalho; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Sistema de elevação, eletromecânico acionado por motorreductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127/220V~ 50/60Hz. Entradas de ligações na base da cadeira. A parte da cadeira onde será feita todas as ligações deverá ser de livre acesso e não apenas um furo. Dispositivo para programação de acordo com sua necessidade/não programada de fábrica. Equipo: Composição Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático Braços articuláveis.Com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal Progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível, Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador Frontal e central. Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro. Equipo com suporte injetado (moldado) diretamente na tampa do mesmo, assim eliminando pontos de contaminação. Refletor: Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoting Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade de Água: Composição 1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras, lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia. Conductor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos De fácil acesso para limpeza. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira Localizado na lateral da unidade de água. Reservatório de água com válvula de segurança e instalado na parte inferior da unidade auxiliar. Todas as mangueiras da cuspeira totalmente embutidas dentro do equipamento, desde a cuspeira até a base da cadeira. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.

02.136.854/0001-25 E.C. DOS SANTOS Não Não 8 R\$ 16.966,6600 R\$ 135.733,2800 21/05/2019 17:18:33

Marca: CJ Unik C4

Fabricante: KAVO

Modelo / Versão: CJ Unik C4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLOGICA-CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA /EQUIPO /REFLETOR /CUSPIDEIRA - Deve ser um item de linha regular da marca, sem substituições, acréscimos, retiradas ou inclusões de peças ao modelo original comercializado pela fábrica e/ou seus revendedores. Especificações Cadeira odontológica: Estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro Funções da cadeira e equipo no mesmo pedal, com acionamento ao pisar podendo ser invertidos. Movimentos de subida e descida do assento e do encosto; Programação de trabalho; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Sistema de elevação, eletromecânico acionado por motorreductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127/220V~ 50/60Hz. Entradas de ligações na base da cadeira. A parte da cadeira onde será feita todas as ligações deverá ser de livre acesso e não apenas um furo. Dispositivo para programação de acordo com sua necessidade/não programada de fábrica. Equipo: Composição Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático Braços articuláveis.Com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal Progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível, Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador Frontal e central. Reservatório

translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro. Equipamento com suporte injetado (moldado) diretamente na tampa do mesmo, assim eliminando pontos de contaminação. Refletor: Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade de Água: Composição 1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras, lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia. Condutor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos De fácil acesso para limpeza. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira Localizado na lateral da unidade de água. Reservatório de água com válvula de segurança e instalado na parte inferior da unidade auxiliar. Todas as mangueiras da cuspeira totalmente embutidas dentro do equipamento, desde a cuspeira até a base da cadeira. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA. Marca e/ou modelo: CJ Unik C4 Fabricante: KAVO R.M.S.: 10064010039 Prazo de Validade e/ou garantia: mínimo de 12 meses.

93.327.161/0001-75 PRHODENT Sim Sim 8 R\$ 16.966,6666 R\$ 135.733,3328 21/05/2019
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS 17:57:18

Marca: kavo

Fabricante: kavo

Modelo / Versão: unik c4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLOGICA-CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA /EQUIPO /REFLETOR /CUSPIDEIRA - Deve ser um item de linha regular da marca, sem substituições, acréscimos, retiradas ou inclusões de peças ao modelo original comercializado pela fábrica e/ou seus revendedores. Especificações Cadeira odontológica: Estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro Funções da cadeira e equipo no mesmo pedal, com acionamento ao pisar podendo ser invertidos. Movimentos de subida e descida do assento e do encosto; Programação de trabalho; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Sistema de elevação, eletromecânico acionado por motorreductor de baixa tensão com 24 volts.

19.188.783/0001-07 PROCIR Sim Sim 8 R\$ 18.435,0000 R\$ 147.480,0000 22/05/2019
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 08:29:18

Marca: DENTEMED

Fabricante: DENTEMED

Modelo / Versão: MAGNUS DIAMOND FLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ODONTOLOGICA-CONJUNTO COMPOSTO POR CADEIRA /EQUIPO /REFLETOR /CUSPIDEIRA - Deve ser um item de linha regular da marca, sem substituições, acréscimos, retiradas ou inclusões de peças ao modelo original comercializado pela fábrica e/ou seus revendedores. Especificações Cadeira odontológica: Estrutura em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, protegida por debrum antiderrapante. Não precisa ser fixada ao piso. Altura do assento em relação ao solo: Mínima de 400 mm. Máxima de 1000 mm. Apoio dos braços: dois braços Estofamento amplo, com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura (cor a combinar). Encosto cabeça Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura. Ambidestro Funções da cadeira e equipo no mesmo pedal, com acionamento ao pisar podendo ser invertidos. Movimentos de subida e descida do assento e do encosto; Programação de trabalho; Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla; Três programações de trabalho com memorização do status do refletor; Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; Sistema de elevação, eletromecânico acionado por motorreductor de baixa tensão com 24 volts. Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 127/220V~ 50/60Hz. Entradas de ligações na base da cadeira. A parte da cadeira onde será feita todas as ligações deverá ser de livre acesso e não apenas um furo. Dispositivo para programação de acordo com sua necessidade/não programada de fábrica. Equipo: Composição Seringa tríplice, 1 terminal com spray para alta rotação, 1 terminal para micromotor pneumático Braços articuláveis. Com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo. Pedal Progressivo para o acionamento das pontas. Seringa tríplice bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível, Caixa de ligação Compacta construída em ABS com cantos arredondados. Pintura Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Corpo do equipo Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto. Puxador Frontal e central. Reservatório translúcido para: Água das peças de mão e seringa tríplice. Ambidestro. Equipamento com suporte injetado (moldado) diretamente na tampa do mesmo, assim eliminando pontos de contaminação. Refletor: Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. Protetor Frontal removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados). Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). Ambidestro. Unidade de Água: Composição 1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor. Mangueiras, lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos. Sistema de regulagem da vazão da água para bacia. Condutor de água bacia Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados. Filtro de detritos De fácil acesso para limpeza. Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira Localizado na lateral da unidade de água. Reservatório de água com válvula de segurança e instalado na parte inferior da unidade auxiliar. Todas as mangueiras da cuspeira totalmente embutidas dentro do equipamento, desde a cuspeira até a base da cadeira. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 147.480,0000

CNPJ/CPF

19.188.783/0001-07

Data/Hora Registro

22/05/2019 09:03:11:140

R\$ 135.733,3328	93.327.161/0001-75	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.733,2800	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.733,2800	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.733,2800	14.487.450/0001-65	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.733,2800	02.136.854/0001-25	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.733,2800	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.733,2800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.728,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.728,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.728,0000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.728,0000	07.897.039/0001-00	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.200,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 135.200,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 112.000,0000	55.979.736/0001-45	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 108.000,0000	83.802.215/0001-53	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 107.990,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:08:11:913
R\$ 107.999,0000	93.327.161/0001-75	22/05/2019 09:08:19:727
R\$ 107.000,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:08:34:010
R\$ 107.985,0000	93.327.161/0001-75	22/05/2019 09:08:48:777
R\$ 106.990,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:08:52:777
R\$ 106.000,0000	93.327.161/0001-75	22/05/2019 09:09:11:607
R\$ 105.000,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:10:01:407
R\$ 105.000,0000	83.802.215/0001-53	22/05/2019 09:10:08:127
R\$ 100.000,0000	55.979.736/0001-45	22/05/2019 09:10:16:660
R\$ 103.500,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:10:30:580
R\$ 98.700,0000	83.802.215/0001-53	22/05/2019 09:10:33:270
R\$ 99.000,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:10:55:193
R\$ 90.000,0000	55.979.736/0001-45	22/05/2019 09:11:14:117
R\$ 98.000,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:11:18:977
R\$ 98.600,0000	93.327.161/0001-75	22/05/2019 09:11:23:803
R\$ 89.000,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:11:44:697
R\$ 82.000,0000	55.979.736/0001-45	22/05/2019 09:12:51:547
R\$ 88.500,0000	83.802.215/0001-53	22/05/2019 09:12:51:703
R\$ 88.800,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:12:59:623
R\$ 80.000,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:13:11:767
R\$ 89.990,0000	93.327.161/0001-75	22/05/2019 09:14:28:257
R\$ 75.000,0000	55.979.736/0001-45	22/05/2019 09:14:39:617
R\$ 74.000,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:15:46:997
R\$ 73.850,0000	83.802.215/0001-53	22/05/2019 09:16:23:330
R\$ 73.840,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:16:53:830
R\$ 105.900,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:17:03:473
R\$ 73.900,0000	07.897.039/0001-00	22/05/2019 09:21:13:710
R\$ 72.200,0000	83.802.215/0001-53	22/05/2019 09:29:11:970
R\$ 72.199,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:29:50:410
R\$ 68.000,0000	55.979.736/0001-45	22/05/2019 09:37:05:210
R\$ 88.799,9900	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:38:44:530
R\$ 67.999,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:38:45:797
R\$ 84.593,6000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:39:05:457
R\$ 65.000,0000	83.802.215/0001-53	22/05/2019 09:41:56:640
R\$ 64.999,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:43:39:087
R\$ 60.000,0000	55.979.736/0001-45	22/05/2019 09:45:29:550
R\$ 58.900,0000	83.802.215/0001-53	22/05/2019 09:47:55:293
R\$ 85.000,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 09:47:57:500
R\$ 60.000,0000	07.897.039/0001-00	22/05/2019 10:04:13:860
R\$ 103.499,0000	14.487.450/0001-65	22/05/2019 10:09:58:963
R\$ 101.512,3200	02.136.854/0001-25	22/05/2019 10:10:27:467
R\$ 75.168,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:10:35:687
R\$ 84.593,5900	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:10:37:560
R\$ 105.500,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:11:07:000
R\$ 58.800,0000	07.897.039/0001-00	22/05/2019 10:11:53:757
R\$ 56.500,0000	83.802.215/0001-53	22/05/2019 10:14:56:443
R\$ 56.500,0000	07.897.039/0001-00	22/05/2019 10:16:00:840

R\$ 56.000,0000	07.897.039/0001-00	22/05/2019 10:16:35:263
R\$ 54.980,0000	83.802.215/0001-53	22/05/2019 10:16:52:843
R\$ 54.950,0000	07.897.039/0001-00	22/05/2019 10:17:18:890

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2019 09:07:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/05/2019 10:05:31	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/05/2019 10:10:31.
Encerrado	22/05/2019 10:29:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 11:25:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Aceite	22/05/2019 11:27:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 54.950,0000 e com valor negociado a R\$ 16.500,0000. Motivo: Valor negociado, pois o melhor lance estava acima do estimado.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 14:36:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Negociação de valor	22/05/2019 15:57:04	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 54.950,0000 Motivo: correção do valor
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:02:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:32:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00.
Recusa	10/06/2019 16:16:08	Recusa da proposta. Fornecedor: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 54.950,0000. Motivo: A PROPOSTA foi desclassificada, conforme parecer técnico emitido pela secretaria requisitante. O item ofertado não apresentou características como (funções da cadeira e equipo no mesmo pedal; a parte da cadeira onde será feita todas as ligações deverá ser de livre acesso e não apenas um furo).
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/06/2019 16:16:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/06/2019 10:05:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53.
Aceite	26/06/2019 09:50:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 54.980,0000. Motivo: O valor de referência informado foi o unitário e não o global que seria R\$ 135.733,28
Habilitado	26/06/2019 09:54:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 54.980,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - BANCO GIRATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo / Versão: ART 234	Sim	Sim	16	R\$ 557,6900	R\$ 8.923,0400	21/05/2019 17:43:42
01.318.721/0001-07	EMERSON DE PAULA PETRINI Marca: TECHNOCOMFORT Fabricante: TECHNOCOMFORT Modelo / Versão: MOCHO ODONTOLÓGICO	Sim	Sim	16	R\$ 870,0000	R\$ 13.920,0000	21/05/2019 08:04:36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Mocho Odontológico possui design compatível com as necessidades do profissional, com assento e encosto em compensado multilaminado e espumas injetadas. Pistão a gás. Base em aço com capa de polipropileno ou em polipropileno com fibra de vidro. Rodízios de polipropileno ou poliuretano. Revestimento a escolha do cliente.

07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 870,0000	R\$ 13.920,0000	21/05/2019 13:48:43
	Marca: este Fabricante: este Modelo / Versão: a gas						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses.						
25.137.947/0001-70	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL	Sim	Sim	16	R\$ 875,0000	R\$ 14.000,0000	22/05/2019 08:52:44
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: DENTEMED						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL TUBO DE AÇO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO DE PÉS PÉS COM 5 RODÍZIOS, ACIONAMENTO A GÁS, TIPO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL						
10.478.755/0001-50	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 878,0000	R\$ 14.048,0000	20/05/2019 11:55:10
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: À GÁS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO - confeccionado em ferro cromado. Movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. Assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. Largura - 390mm. Comprimento - 480mm. Altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. Capacidade - 135 kg. Sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses.						
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 878,0000	R\$ 14.048,0000	20/05/2019 15:00:14
	Marca: SAEVO Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: CROMADO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses.						
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 878,0000	R\$ 14.048,0000	21/05/2019 15:31:37
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: MOCHO OURO ANATÔMICO						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. Movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia 12 meses. "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS OURO CROMADO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)						
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 878,5000	R\$ 14.056,0000	21/05/2019 17:37:56
	Marca: Metalic Fabricante: Metalic Medical Moveis Hospitalares Brasil Modelo / Versão: MT-110NA						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.						
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 878,5800	R\$ 14.057,2800	21/05/2019 11:24:54

	Marca: KAVO Fabricante: KAVO Modelo / Versão: KLINIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL TUBO DE AÇO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO DE PÉS PÉS COM 5 RODÍZIOS, ACIONAMENTO A GÁS, TIPO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL						
05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 878,5800	R\$ 14.057,2800	21/05/2019 15:11:56
	Marca: KAVO-Fisiomocho a g Fabricante: KAVO-Fisiomocho a gás Klinik Modelo / Versão: KAVO-Fisiomocho a gás Klinik Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses."						
07.127.606/0001-31	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS -	Sim	Sim	16	R\$ 878,5800	R\$ 14.057,2800	21/05/2019 16:17:07
	Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo / Versão: 234 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL TUBO DE AÇO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO DE PÉS PÉS COM 5 RODÍZIOS, ACIONAMENTO A GÁS, TIPO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL						
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	Sim	Sim	16	R\$ 878,5800	R\$ 14.057,2800	21/05/2019 16:48:56
	Marca: KLINIC Fabricante: KAVO Modelo / Versão: KLINIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO GIRATÓRIO, MATERIAL TUBO DE AÇO, ACABAMENTO DA ESTRUTURA PINTURA POLIURETANA, TIPO DE ASSENTO ASSENTO GIRATÓRIO E ALTURA REGULÁVEL, ACABAMENTO DO ASSENTO POLIURETANO INJETADO, PVC LAMINADO S/ COSTURA, TIPO DE PÉS PÉS COM 5 RODÍZIOS, ACIONAMENTO A GÁS, TIPO ENCOSTO ENCOSTO REGULAGEM HORIZONTAL						
02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 878,5800	R\$ 14.057,2800	21/05/2019 17:17:58
	Marca: D700/ MOCHO STANDARD Fabricante: D700/ MOCHO STANDARD FIT Modelo / Versão: D700/ MOCHO STANDARD FIT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses.						
14.487.450/0001-65	CASSIA COUTINHO LUCAS	Sim	Sim	16	R\$ 878,5800	R\$ 14.057,2800	21/05/2019 17:25:17
	Marca: Kavo Fabricante: Kavo Modelo / Versão: Fisiomocho a gás Klinik Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses.						
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	16	R\$ 878,5800	R\$ 14.057,2800	22/05/2019 08:52:30
	Marca: GG EQUIP Fabricante: GG EQUIP Modelo / Versão: MD200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses.						
13.261.879/0001-77	SKYMED COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.000,0000	21/05/2019 19:05:35
	Marca: M3 Fabricante: M3 Modelo / Versão: M3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440						

mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses.

08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI	Sim	Sim	16	R\$ 1.000,0000	R\$ 16.000,0000	22/05/2019 06:29:51
	Marca: HDX Fabricante: HDX Modelo / Versão: HDX SUPREMME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses.						
19.188.783/0001-07	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 1.146,6800	R\$ 18.346,8800	22/05/2019 08:29:18
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: DENTEMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MOCHO- - confeccionado em ferro cromado. movimentos acionados através de alavanca sub-lateral e amortecidos por sistema de gás pressurizado. assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras. largura - 390mm. comprimento - 480mm. altura do assento - mim 440 mm/ max 540mm. Altura do encosto - em relação ao assento 250 mm. capacidade - 135 kg. sistema de elevação - pistão a gás. Garantia mínima 12 meses						
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	16	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.600.000,0000	21/05/2019 16:30:25
	Marca: ARTMED Fabricante: ARTMED Modelo / Versão: ART 234 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: ARTMED MODELO: ART 234 DESCRIÇÃO: MOCHO GIRATÓRIO A GÁS COM ENCOSTO Estrutura em tubo redondo. Assento e encosto estofados. Regulagem de altura através de pistão a gás. Apoio em arco para pés. Pés com 05 rodízios Acabamento em pintura epóxi						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.600.000,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 18.346,8800	19.188.783/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 16.000,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 16.000,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.057,2800	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.057,2800	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.057,2800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.057,2800	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.057,2800	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.057,2800	14.487.450/0001-65	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.057,2800	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.056,0000	07.626.776/0001-60	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.048,0000	10.478.755/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.048,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.048,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 14.000,0000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 13.920,0000	07.590.023/0001-42	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 13.920,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.923,0400	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.500,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:08:28:603
R\$ 9.240,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 09:11:04:630
R\$ 10.499,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:11:11:820
R\$ 8.920,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:11:15:837
R\$ 8.915,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:12:51:547
R\$ 8.900,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:13:02:330
R\$ 8.890,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:14:08:863
R\$ 8.799,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:14:13:223
R\$ 8.790,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:15:10:527
R\$ 8.790,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:15:39:387
R\$ 8.785,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:16:03:500
R\$ 8.784,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:17:14:770
R\$ 10.200,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:17:15:050
R\$ 8.780,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:17:29:430

R\$ 10.199,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:17:36:023
R\$ 8.779,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:18:36:933
R\$ 8.777,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:20:04:580
R\$ 8.775,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:20:10:440
R\$ 8.770,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:20:31:863
R\$ 8.769,9900	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:21:56:450
R\$ 8.750,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:22:12:857
R\$ 8.769,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:22:27:297
R\$ 8.749,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:22:51:750
R\$ 8.745,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:23:37:957
R\$ 8.740,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:24:06:430
R\$ 8.739,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:24:48:200
R\$ 8.738,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:25:06:590
R\$ 8.737,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:25:27:797
R\$ 8.735,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:25:36:750
R\$ 8.734,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:25:49:233
R\$ 8.737,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:25:51:687
R\$ 8.734,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:26:45:690
R\$ 8.734,8800	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:26:48:707
R\$ 8.730,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:26:51:973
R\$ 8.730,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:27:03:070
R\$ 8.729,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:27:08:897
R\$ 8.719,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:27:26:350
R\$ 8.719,9800	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:27:29:383
R\$ 8.700,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:28:11:857
R\$ 8.699,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:28:14:933
R\$ 8.715,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:28:26:967
R\$ 8.695,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:29:02:860
R\$ 8.698,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:29:04:657
R\$ 8.694,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:29:06:220
R\$ 8.690,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:29:15:673
R\$ 8.689,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:29:26:440
R\$ 8.689,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:29:35:067
R\$ 8.688,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:29:46:677
R\$ 8.687,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:29:57:287
R\$ 8.686,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:30:06:960
R\$ 8.685,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:30:38:803
R\$ 8.685,9800	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:30:41:900
R\$ 8.685,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:31:42:513
R\$ 8.684,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:31:45:937
R\$ 8.685,9700	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:31:51:403
R\$ 8.684,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:31:58:153
R\$ 8.683,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:32:06:123
R\$ 8.683,9800	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:32:20:890
R\$ 8.683,9700	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:32:26:157
R\$ 8.682,9700	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:32:44:737
R\$ 8.683,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:32:47:377
R\$ 8.682,9600	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:32:48:067
R\$ 8.682,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:33:09:050
R\$ 8.681,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:33:12:287
R\$ 8.682,9500	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:33:17:160
R\$ 8.681,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:33:33:430
R\$ 8.680,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:33:36:430
R\$ 8.680,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:33:49:820
R\$ 8.680,8800	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:33:56:493
R\$ 8.679,8800	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:34:29:713
R\$ 8.679,8700	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:34:32:917
R\$ 8.679,8600	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:34:56:840
R\$ 8.679,8500	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:35:00:013
R\$ 8.679,8400	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:35:19:547
R\$ 8.679,8300	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:35:22:577
R\$ 8.679,8200	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:35:41:407

R\$ 8.679,8100	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:35:58:283
R\$ 8.679,8000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:36:09:270
R\$ 8.679,7900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:36:18:393
R\$ 8.679,7800	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:36:30:723
R\$ 8.679,7700	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:36:38:617
R\$ 8.679,7600	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:37:09:867
R\$ 8.679,7500	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:37:12:883
R\$ 8.676,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:37:47:043
R\$ 8.675,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:37:50:200
R\$ 8.679,7400	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:37:52:387
R\$ 8.674,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:38:34:530
R\$ 8.674,9800	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:38:38:437
R\$ 8.674,9600	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:38:46:733
R\$ 8.674,9500	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:38:58:550
R\$ 8.674,9300	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:39:07:800
R\$ 8.674,9400	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:39:19:160
R\$ 8.674,9200	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:39:19:190
R\$ 8.674,9000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:39:28:037
R\$ 8.674,8900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:40:02:693
R\$ 8.672,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:40:06:210
R\$ 8.671,9500	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:40:10:490
R\$ 8.671,9400	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:40:23:163
R\$ 8.671,9300	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:40:33:010
R\$ 8.671,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:40:39:230
R\$ 8.670,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:40:43:213
R\$ 8.670,9400	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:40:54:463
R\$ 8.671,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:40:57:683
R\$ 8.670,9300	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:41:03:230
R\$ 8.670,9200	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:41:15:827
R\$ 8.670,9100	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:41:23:247
R\$ 8.670,8800	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:41:36:233
R\$ 8.670,9100	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:41:36:437
R\$ 8.670,8700	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:41:43:717
R\$ 8.670,8500	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:42:01:470
R\$ 8.670,8400	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:42:04:640
R\$ 8.660,8700	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:42:12:143
R\$ 8.660,8600	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:42:24:003
R\$ 8.660,8500	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:42:35:597
R\$ 8.660,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:42:57:113
R\$ 8.659,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:43:00:160
R\$ 8.655,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:43:30:977
R\$ 8.654,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:43:35:493
R\$ 8.650,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:44:06:260
R\$ 8.649,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:44:09:793
R\$ 8.659,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:44:15:760
R\$ 8.649,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:44:33:387
R\$ 8.649,8800	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:44:38:077
R\$ 8.640,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:44:52:843
R\$ 8.639,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:44:58:547
R\$ 8.630,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:46:00:037
R\$ 8.629,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:46:03:147
R\$ 8.628,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:46:23:070
R\$ 8.627,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:46:26:570
R\$ 8.624,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:47:52:530
R\$ 8.623,9900	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:47:55:560
R\$ 6.000,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 09:48:35:893
R\$ 8.620,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:48:54:987
R\$ 8.620,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:49:11:143
R\$ 5.990,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:49:32:083
R\$ 8.065,0000	05.286.960/0001-83	22/05/2019 09:50:51:857
R\$ 13.919,2300	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:09:31:087
R\$ 8.064,9900	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:09:43:150

R\$ 10.000,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:11:47:710
R\$ 5.987,9900	07.626.776/0001-60	22/05/2019 10:11:51:660
R\$ 5.900,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:12:23:773
R\$ 7.680,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:14:33:097
R\$ 8.064,9800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:14:33:613
R\$ 7.679,9900	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:14:54:473
R\$ 4.800,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 10:19:40:950
R\$ 4.700,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:20:00:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2019 09:07:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/05/2019 10:09:26	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/05/2019 10:14:26.
Encerrado	22/05/2019 10:32:26	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 11:46:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09.
Aceite	22/05/2019 11:48:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000 e com valor negociado a R\$ 293,7500. Motivo: Valor negociado, pois estava acima do estimado unitário.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 14:10:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09.
Negociação de valor	22/05/2019 15:56:34	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000 Motivo: correção do valor
Habilitado	26/06/2019 09:54:31	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - COMPRESSOR DE AR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo / Versão: AIRMAX 12.100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO- - volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v – bivolt. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.	Sim	Sim	8	R\$ 3.269,1900	R\$ 26.153,5200	21/05/2019 17:43:42
19.188.783/0001-07	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: SHULZ Fabricante: SHULZ Modelo / Versão: CS 10/100 BRAVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO- - volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v – bivolt. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.	Sim	Sim	8	R\$ 4.282,1000	R\$ 34.256,8000	22/05/2019 08:29:18
01.318.721/0001-07	EMERSON DE PAULA PETRINI Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo / Versão: AIRMAX 12.100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Reservatório Volume de Ar Aspirado Pressão Máx. de Operação Número de Cabeçotes Pistão Potência Rotação Protetor Elétrico Voltagem 100 Litros 12 P.C.M. 340lts/min. 120 Lbf/pol ² 1 2 Pintura Interna Regulador de Pressão Acionamento do Motor Isento de Óleo Ideal para Dimensões do Compressor Dimensões da Embalagem Peso Garantia Sim Sim Direto Sim 02 ou 03 Consultórios 01 Ano 2,0 CV 1700 rpm Sim 110V / 220V CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	Sim	Sim	8	R\$ 5.600,0000	R\$ 44.800,0000	21/05/2019 08:04:36

31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO- MEDICO-HOS	Sim	Sim	8	R\$ 5.649,0000	R\$ 45.192,0000	21/05/2019 16:48:56
<p>Marca: CSL 10BR 100L BRAVO Fabricante: SCHULZ Modelo / Versão: CSL 10BR 100L BRAVO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v bivolt. Garantia mínima 12 meses.</p>							
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 5.650,0000	R\$ 45.200,0000	20/05/2019 15:00:14
<p>Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo / Versão: AIRMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO- - volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v - bivolt. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.</p>							
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 5.650,0000	R\$ 45.200,0000	21/05/2019 15:31:37
<p>Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: PRIME AIR 50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO com volume interno de ar de 100 litros, volume de ar aspirado 12 PCM 340 lts/min; pressão máxima de operação 120ibf/pol2, número de cabeçote 01, estagio 01, nível de ruído 75dba, pintura interna sim, Acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. Característica elétricas potência de 2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem bivolt 110 e 220v. Garantia 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA. MODELO: ODONTOPRESS 12PCM/100L 2,0HP - BIVOLT MARCA: PRESSURE FABRICANTE: PRESSURE COMPR. PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>							
20.421.441/0001-74	PILARMED EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 5.650,0000	R\$ 45.200,0000	21/05/2019 15:58:52
<p>Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo / Versão: AIRMAX 12.100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v bivolt. Garantia mínima 12 meses.</p>							
07.127.606/0001-31	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS -	Sim	Sim	8	R\$ 5.650,0000	R\$ 45.200,0000	21/05/2019 16:17:07
<p>Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo / Versão: AIRMAX 12/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v bivolt. Garantia mínima 12 meses.</p>							
02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 5.650,0000	R\$ 45.200,0000	21/05/2019 17:17:58
<p>Marca: PRESSURE/ ODONTO PRE Fabricante: PRESSURE/ ODONTO PRESS 12-100 Modelo / Versão: PRESSURE/ ODONTO PRESS 12-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO- - volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v - bivolt. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.</p>							
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 5.650,0000	R\$ 45.200,0000	21/05/2019 17:37:56
<p>Marca: Fiac Fabricante: Fiac Compressores - Brasil Modelo / Versão: AIRMAX 12.100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO- - volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v - bivolt. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.</p>							

08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 5.650,0000	R\$ 45.200,0000	22/05/2019 06:29:51
	Marca: AIRMAX 12.100 Fabricante: PRESSURE Modelo / Versão: AIRMAX 12.100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO- - volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v - bivolt. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.						
31.758.205/0001-64	PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 5.650,0000	R\$ 45.200,0000	22/05/2019 08:54:20
	Marca: schulz Fabricante: schulz Modelo / Versão: COMPRESSOR CSL 10/100 BRAVO LUBRIFICADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v bivolt. Garantia mínima 12 meses.						
13.261.879/0001-77	SKYMED COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 6.000,0000	R\$ 48.000,0000	21/05/2019 19:05:35
	Marca: FIAC Fabricante: FIAC Modelo / Versão: AIRMAX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO- - volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v - bivolt. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.						
27.293.468/0001-78	ECC COMERCIO E LICITACOES EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 12.000,0000	R\$ 96.000,0000	22/05/2019 08:41:09
	Marca: MOTOMIL Fabricante: MOTOMIL Modelo / Versão: CMO 12/100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPRESSOR ODONTOLOGICO- - volume interno de ar - 100 litros, volume de ar aspirado 10 pcm 226 lts/min;pressão máxima de operação -120ibf/pol2,numero de cabeçote -01 , estagio -01 , nível de ruído 75dba,pintura interna sim,acionamento do motor direto, ideal para 02 consultórios. garantia de 01 ano. característica elétricas potencia -2,0 cv, rotação 1700rpm, protetor elétrico sim, voltagem -110/220v - bivolt. Garantia mínima 12 meses. INCLUSO INSTALAÇÃO (MÃO DE OBRA)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 96.000,0000	27.293.468/0001-78	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 48.000,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 45.200,0000	31.758.205/0001-64	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 45.200,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 45.200,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 45.200,0000	20.421.441/0001-74	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 45.200,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 45.200,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 45.200,0000	07.626.776/0001-60	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 45.200,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 45.192,0000	31.401.798/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 44.800,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 34.256,8000	19.188.783/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 26.153,5200	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 40.000,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:08:41:120
R\$ 29.984,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:09:33:843
R\$ 29.900,0000	20.421.441/0001-74	22/05/2019 09:10:16:660
R\$ 26.153,5000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:10:20:643
R\$ 26.150,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:13:48:753
R\$ 26.149,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:14:57:010
R\$ 26.140,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:15:55:107
R\$ 26.139,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:16:46:893
R\$ 38.900,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:17:24:007
R\$ 28.776,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 09:19:45:173
R\$ 26.130,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:20:15:317
R\$ 26.129,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:21:10:133
R\$ 26.000,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:21:49:560
R\$ 25.999,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:24:33:150

R\$ 25.995,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:25:27:797
R\$ 25.994,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:26:20:877
R\$ 28.700,0000	20.421.441/0001-74	22/05/2019 09:26:36:580
R\$ 25.990,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:27:02:553
R\$ 25.900,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:28:01:997
R\$ 25.899,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:28:54:093
R\$ 43.584,0000	27.293.468/0001-78	22/05/2019 09:29:01:170
R\$ 25.889,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:29:30:050
R\$ 25.885,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:29:47:113
R\$ 25.884,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:30:09:240
R\$ 25.880,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:32:05:657
R\$ 25.879,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:32:58:550
R\$ 25.879,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:33:17:880
R\$ 25.878,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:34:09:120
R\$ 25.870,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:43:16:710
R\$ 25.869,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:43:45:370
R\$ 25.860,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:46:12:943
R\$ 25.859,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:46:56:900
R\$ 25.000,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 09:49:12:363
R\$ 25.850,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:49:28:070
R\$ 24.990,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:50:16:540
R\$ 38.500,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:11:58:520
R\$ 24.000,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 10:19:56:200
R\$ 23.999,9900	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:31:22:350
R\$ 28.750,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:31:23:977
R\$ 23.990,0000	31.758.205/0001-64	22/05/2019 10:32:01:870
R\$ 23.989,9900	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:32:05:197
R\$ 23.989,0000	31.758.205/0001-64	22/05/2019 10:32:38:123
R\$ 23.988,5600	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:32:58:437
R\$ 23.980,0000	31.758.205/0001-64	22/05/2019 10:33:18:877
R\$ 23.979,1800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:33:21:987
R\$ 23.975,0000	31.758.205/0001-64	22/05/2019 10:33:45:597
R\$ 23.974,6500	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:33:48:690
R\$ 23.974,0000	31.758.205/0001-64	22/05/2019 10:34:08:910
R\$ 23.973,7200	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:34:13:147
R\$ 23.973,0000	31.758.205/0001-64	22/05/2019 10:34:28:973
R\$ 30.160,0000	07.626.776/0001-60	22/05/2019 10:34:29:070
R\$ 23.972,8400	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:34:33:693
R\$ 23.972,0000	31.758.205/0001-64	22/05/2019 10:34:51:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2019 09:08:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/05/2019 10:29:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/05/2019 10:31:17.
Encerrado	22/05/2019 10:34:52	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:02:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA, CNPJ/CPF: 31.758.205/0001-64.
Aceite	22/05/2019 16:02:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA, CNPJ/CPF: 31.758.205/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 23.972,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 17:40:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA, CNPJ/CPF: 31.758.205/0001-64.
Habilitado	26/06/2019 10:02:19	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA, CNPJ/CPF: 31.758.205/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 23.972,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 4 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/05/2019 06:29:51
	Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALTMIX DIGITAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. biovoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses.						
25.137.947/0001-70	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/05/2019 08:52:44
	Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: YG100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, FONTE BIVOLT,CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIGITAL						
20.444.829/0001-90	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.050,0000	R\$ 8.400,0000	22/05/2019 00:13:31
	Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: MIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. biovoltagem 127/220v(bivolt).						
10.478.755/0001-50	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.080,0000	R\$ 8.640,0000	20/05/2019 11:55:10
	Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED Modelo / Versão: DENTMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR - tipo capsular - painel de comando digital. Dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. Frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. Biovoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses.						
01.318.721/0001-07	EMERSON DE PAULA PETRINI	Sim	Sim	8	R\$ 1.080,0000	R\$ 8.640,0000	21/05/2019 08:04:36
	Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: EC-MIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS Corpo em poliestireno, obedecendo às normas vigentes de segurança elétrica. Painel de comando digital localizado na parte frontal do equipamento que funciona com leves toques nas teclas, tornando a operação mais simples e rápida. Motor bifásico com rolamentos blindados e duas correias que propiciam a diminuição do nível de ruído e as vibrações transmitidas, assegurando um melhor desempenho no torque do equipamento com uma frequência mínima de 4200 oscilações por minuto. Hastes de fixação da cápsula confeccionadas em aço inoxidável, temperadas e polidas e encontra-se em um eixo fora de centro, realizando movimento elíptico. Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita maior precisão do tempo de batimento, repetibilidade do tempo selecionado e períodos precisos de trituração. Dispositivo de segurança com micro-chave/switch interrompendo o funcionamento do aparelho com a abertura da tampa. Design arrojado com linhas arredondadas e acabamento liso na cor branca, proporcionando um visual moderno e harmonioso, além de favorecer a limpeza e desinfecção.						
13.470.384/0001-58	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,0000	R\$ 8.688,0000	14/05/2019 15:51:03
	Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: AMALGAMADOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, FONTE BIVOLT,CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIGITAL						
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,0000	R\$ 8.688,0000	20/05/2019 15:00:14
	Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: ECMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. biovoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses						
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,0000	R\$ 8.688,0000	21/05/2019 14:03:59
	Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: EC MIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR Capsular Digital ECMIX - - Aparelho tipo batedor						

universal para amálgamas e ionômeros em cápsulas pré-dosificadas, que dotado de um sistema operacional eficaz de trituração garante a perfeita homogeneidade e consistência da mistura.

29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,0000	R\$ 8.688,0000	21/05/2019 15:31:37
	<p>Marca: DENTEMED Fabricante: DENTEMED EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: DENTMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 99 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. Bivoltagem 127/220v (bivolt). Garantia de 12 meses. MODELO: DENTMIX MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>						
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO- MEDICO-HOS	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,0000	R\$ 8.688,0000	21/05/2019 16:48:56
	<p>Marca: ECMIX Fabricante: ECEL Modelo / Versão: ECMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, FONTE BIVOLT,CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIGITAL</p>						
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,0000	R\$ 8.688,0000	21/05/2019 17:37:56
	<p>Marca: Ecel Fabricante: ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL Modelo / Versão: ECMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. biovoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.</p>						
07.127.606/0001-31	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS -	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,1900	R\$ 8.689,5200	21/05/2019 16:17:07
	<p>Marca: KONDETECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: YG 100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO VIBRADOR DE CÁPSULAS PRÉ-DOSIFICADAS, ASPECTO FÍSICO MOTOR DE BANCADA, INDICAÇÃO AMÁLGAMA E IONÔMERO DE VIDRO, FONTE BIVOLT,CARACTERÍSTICA ADICIONAL DIGITAL</p>						
00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,1950	R\$ 8.689,5600	21/05/2019 17:16:44
	<p>Marca: KONDORTECH Fabricante: KONDETECH Modelo / Versão: YG100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 99 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.600 oscilações por minuto. bivoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses. PROCEDÊNCIA: NACIONAL - GARANTIA: 12 MESES - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - ENTREGA: 45 DIAS - FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 2000,00</p>						
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E- COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,2000	R\$ 8.689,6000	21/05/2019 14:12:04
	<p>Marca: ECEL-ECMIX Fabricante: ECEL-ECMIX Modelo / Versão: ECEL-ECMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. biovoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses."</p>						
02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,2000	R\$ 8.689,6000	21/05/2019 17:17:58
	<p>Marca: ECEL/ECMIX Fabricante: ECEL/ECMIX Modelo / Versão: ECEL/ECMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. biovoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses.</p>						

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	8	R\$ 1.086,2000	R\$ 8.689,6000	22/05/2019 08:52:30
	Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: ECMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. biovoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses.						
13.261.879/0001-77	SKYMED COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.200,0000	R\$ 9.600,0000	21/05/2019 19:05:35
	Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: ECMIX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. biovoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses						
19.188.783/0001-07	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.402,2600	R\$ 11.218,0800	22/05/2019 08:29:18
	Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: VIBRAMAT CAPSULAR PEED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. biovoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses.						
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	22/05/2019 07:10:05
	Marca: SCHUSTER Fabricante: SCHUSTER Modelo / Versão: Vibramat Capsular Speed II Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMALGAMADOR- -tipo capsular - painel de comando digital. dispositivo de segurança com interrupção de funcionamento com tampa aberta. aparelho projetado para o sistema de trituração, em cápsula, programa o tempo entre 0 e 55 segundos. com garra de aço inox para fixação da cápsula. frequência de trituração - 4.750 oscilações por minuto. biovoltagem 127/220v(bivolt). Garantia mínima 12 meses. -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 11.218,0800	19.188.783/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 9.600,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.689,6000	30.323.616/0001-64	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.689,6000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.689,6000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.689,5600	00.059.062/0001-79	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.689,5200	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.688,0000	31.401.798/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.688,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.688,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.688,0000	07.626.776/0001-60	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.688,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.688,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.640,0000	10.478.755/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.640,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.400,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.000,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.000,0000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 7.999,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:10:59:117
R\$ 9.300,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2019 09:15:10:683
R\$ 7.990,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:16:45:800
R\$ 7.989,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:16:52:220
R\$ 7.985,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:17:33:210
R\$ 7.984,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:17:38:617
R\$ 7.985,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:17:43:023
R\$ 7.989,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:18:12:650
R\$ 7.983,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:18:26:417
R\$ 7.982,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:18:33:310
R\$ 7.984,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:18:35:433

R\$ 7.980,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:18:38:590
R\$ 7.980,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:18:47:670
R\$ 7.980,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:18:58:170
R\$ 7.979,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:18:59:530
R\$ 7.979,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:19:18:267
R\$ 7.979,9800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:19:23:233
R\$ 7.979,9900	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:19:45:690
R\$ 7.979,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:19:55:800
R\$ 7.975,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:20:03:753
R\$ 7.979,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:20:04:817
R\$ 7.974,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:20:26:020
R\$ 7.974,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:20:44:977
R\$ 7.973,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:20:55:477
R\$ 7.973,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:21:12:070
R\$ 7.972,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:21:15:853
R\$ 7.970,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:21:33:870
R\$ 7.969,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:21:38:917
R\$ 7.960,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:22:18:343
R\$ 7.965,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:22:21:593
R\$ 7.959,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:22:22:280
R\$ 7.969,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:22:25:670
R\$ 7.958,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:23:26:537
R\$ 7.957,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:23:31:113
R\$ 7.955,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:25:10:543
R\$ 7.954,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:25:15:873
R\$ 7.950,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:30:54:853
R\$ 7.949,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:30:59:760
R\$ 7.949,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:31:20:810
R\$ 7.949,9800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:31:25:980
R\$ 7.949,9700	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:33:23:507
R\$ 7.944,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:33:27:880
R\$ 7.943,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:33:34:867
R\$ 7.943,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:35:16:390
R\$ 7.942,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:35:26:547
R\$ 7.941,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:40:36:540
R\$ 7.940,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:40:41:150
R\$ 7.940,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:43:16:710
R\$ 7.939,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:43:28:947
R\$ 7.935,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:43:39:087
R\$ 7.934,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:43:53:557
R\$ 7.939,8000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:44:22:590
R\$ 7.930,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:44:25:480
R\$ 7.929,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:44:32:590
R\$ 7.929,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:44:51:450
R\$ 7.929,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:44:57:110
R\$ 7.928,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:45:01:233
R\$ 7.920,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:45:43:470
R\$ 7.919,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:45:51:597
R\$ 7.900,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:50:13:570
R\$ 7.899,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:50:19:120
R\$ 7.899,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:50:51:857
R\$ 7.915,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:50:59:997
R\$ 7.898,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:51:00:340
R\$ 7.898,8500	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:51:23:310
R\$ 7.898,8400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:51:29:937
R\$ 7.890,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:51:59:767
R\$ 7.889,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:52:06:957
R\$ 7.889,8500	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:53:15:367
R\$ 7.889,8400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:53:19:320
R\$ 7.889,8200	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:55:01:347
R\$ 7.889,8100	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:55:21:753
R\$ 7.885,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:56:32:337

R\$ 7.884,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:56:36:493
R\$ 7.884,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:57:28:840
R\$ 7.883,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:57:35:000
R\$ 7.884,9500	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:57:35:450
R\$ 7.883,8500	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:57:56:140
R\$ 7.883,8400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:58:05:533
R\$ 7.880,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:58:23:207
R\$ 7.883,8000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:58:26:270
R\$ 7.880,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:58:30:237
R\$ 7.879,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:58:33:130
R\$ 7.879,9000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:58:49:003
R\$ 7.879,8900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:58:54:850
R\$ 7.879,9900	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:58:57:567
R\$ 7.878,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:01:11:000
R\$ 7.877,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:01:19:267
R\$ 7.870,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:01:24:423
R\$ 7.869,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:01:45:910
R\$ 7.869,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 10:02:24:053
R\$ 7.868,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:02:27:430
R\$ 7.800,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:02:57:180
R\$ 7.799,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:03:02:290
R\$ 7.750,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:03:11:680
R\$ 7.749,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:03:25:260
R\$ 7.749,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 10:04:08:110
R\$ 7.748,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:04:20:767
R\$ 7.745,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:04:23:877
R\$ 7.744,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:04:36:813
R\$ 7.743,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:04:52:470
R\$ 7.743,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 10:06:29:480
R\$ 7.742,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:06:33:057
R\$ 7.700,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:08:09:970
R\$ 7.699,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:08:15:143
R\$ 7.698,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:08:25:427
R\$ 7.697,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:08:35:520
R\$ 7.697,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:08:49:960
R\$ 7.696,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:08:57:460
R\$ 7.690,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:11:02:550
R\$ 7.689,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:11:07:347
R\$ 7.689,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:11:27:440
R\$ 7.688,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:11:32:317
R\$ 7.688,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:12:06:477
R\$ 7.688,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:12:08:757
R\$ 7.687,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:12:12:397
R\$ 7.688,9500	13.470.384/0001-58	22/05/2019 10:12:14:693
R\$ 767,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 10:12:41:650
R\$ 7.680,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:16:51:483
R\$ 7.679,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:17:08:873
R\$ 5.500,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:18:13:613
R\$ 5.499,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:18:25:070
R\$ 5.450,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:34:34:833
R\$ 5.449,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:34:40:397
R\$ 4.000,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:35:20:887
R\$ 5.449,0400	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:35:23:887
R\$ 5.449,0300	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:35:29:120
R\$ 7.679,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:35:34:340
R\$ 5.448,6800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:35:45:653
R\$ 5.448,6700	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:35:54:420
R\$ 5.447,6700	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:36:07:200
R\$ 5.447,6600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:36:17:110
R\$ 5.446,7100	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:36:29:127
R\$ 5.446,7000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:36:37:157
R\$ 5.446,6800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:36:50:127

R\$ 5.446,6700	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:36:57:893
R\$ 5.446,4000	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:37:11:020
R\$ 5.446,3900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:37:20:520
R\$ 5.000,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:37:20:833
R\$ 5.445,4600	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:37:45:523
R\$ 5.445,4500	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:37:50:083
R\$ 4.999,9900	07.626.776/0001-60	22/05/2019 10:37:54:227
R\$ 3.680,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 10:38:01:447
R\$ 5.445,2400	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:38:07:150
R\$ 5.336,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:39:57:470
R\$ 5.335,5800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:40:00:940
R\$ 4.800,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:42:45:843
R\$ 4.816,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 10:44:46:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2019 09:08:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/05/2019 10:33:18	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/05/2019 10:35:18.
Encerrado	22/05/2019 10:47:47	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:04:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 13.470.384/0001-58.
Aceite	22/05/2019 16:04:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 13.470.384/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 767,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 17:00:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 13.470.384/0001-58.
Recusa	28/05/2019 16:14:29	Recusa da proposta. Fornecedor: CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 13.470.384/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 767,0000. Motivo: Desclassificada a pedido do licitante conforme documento anexado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/05/2019 16:14:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Aceite	28/05/2019 16:15:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3.680,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/05/2019 16:42:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Habilitado	26/06/2019 10:04:09	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3.680,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.188.783/0001-07	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: KONDORTECH Fabricante: KONDORTECH Modelo / Versão: KONDORTECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses.	Sim	Sim	8	R\$ 604,8000	R\$ 4.838,4000	22/05/2019 08:29:18
08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI Marca: ALT LUX Fabricante: ALT Modelo / Versão: ALT LUX I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses.	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/05/2019 06:29:51
25.137.947/0001-70	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	22/05/2019 08:52:44

HOSPITALARES E
ODONTOL

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo / Versão: LED5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

01.318.721/0001-07 EMERSON DE PAULA PETRINI Sim Sim 8 R\$ 1.240,0000 R\$ 9.920,0000 21/05/2019 08:04:36

Marca: SAEVO

Fabricante: SAEVO

Modelo / Versão: OPTILIGHT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Alimentação: 100 - 240 Vac 50/60Hz Potência de entrada: máxima 8 VA Bateria: Li-ion 3,7 V - 2200 mAh Comprimento de onda: 450 a 470nm Potência da luz: ≥ 1200 mW/cm2 Programas: contínuo, rampa e pulsado Tempo de operação programável: 5, 10, 15 e 20 segundos Sinal sonoro: bip a cada 5 segundos Tempo aproximado para recarga da bateria: 4 horas Peso líquido: 0,389 kg Peso bruto: 0,640 kg Classificação do Produto: Segundo a norma NBR IEC 60601-1 Tipo de proteção contra choque elétrico Equipamento de Classe II Grau de proteção contra choque elétrico Parte aplicada de Tipo B Grau de proteção contra penetração nociva de água IPX 0

17.737.428/0001-14 HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL Sim Sim 8 R\$ 1.240,0000 R\$ 9.920,0000 21/05/2019 17:13:28

Marca: SCHUSTER

Fabricante: GUILIN WOODPECKER MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD - CH

Modelo / Versão: EMITTER-A FIT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses / ANVISA: 80354800012.

10.478.755/0001-50 BEAGA HOSPITALAR EIRELI Sim Sim 8 R\$ 1.250,0000 R\$ 10.000,0000 20/05/2019 11:55:10

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo / Versão: LED-5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR - Tipo led com fio. Controle de operação digital. Timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. Comprimento de onda: 420-480 nm. Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. Sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. Ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses.

05.021.932/0001-34 MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA Sim Sim 8 R\$ 1.250,0000 R\$ 10.000,0000 20/05/2019 15:00:14

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo / Versão: LED5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses

20.444.829/0001-90 CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA Sim Sim 8 R\$ 1.250,0000 R\$ 10.000,0000 22/05/2019 00:13:31

Marca: MICRODONT

Fabricante: MICRODONT

Modelo / Versão: BLUESTAR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular.

29.312.896/0001-26 BHDENTAL COMERCIAL EIRELI Sim Sim 8 R\$ 1.251,0000 R\$ 10.008,0000 21/05/2019 15:31:37

Marca: KONDETECH

Fabricante: KONDETECH

Modelo / Versão: LED-5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20, 40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. Ponteira acrílico, material corpo plástico ABS, componentes protetor ocular. Garantia de 12 meses. MODELO: ALT LUX 1 MARCA: ALT FABRICANTE: ALT EQUIPAMENTOS PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80348960008

31.401.798/0001-07 DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS Sim Sim 8 R\$ 1.251,0000 R\$ 10.008,0000 21/05/2019 16:48:56

Marca: EC450**Fabricante:** ECEL**Modelo / Versão:** EC450**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	8	R\$ 1.251,0000	R\$ 10.008,0000	21/05/2019 20:54:16
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHUSTER**Fabricante:** SCHUSTER**Modelo / Versão:** EMITTER D**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses."

13.470.384/0001-58	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.251,7300	R\$ 10.013,8400	14/05/2019 15:51:03
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: KONDENTECH**Fabricante:** KONDENTECH**Modelo / Versão:** FOTOPOLIMERIZADOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** : FOTOPOLIMERIZADOR - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.251,7300	R\$ 10.013,8400	21/05/2019 11:24:54
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: MICRODONT**Fabricante:** MICRODONT**Modelo / Versão:** BLUESTAR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses. / OFERECEMOS: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS SEM FIO - - 1500mW/mm2 de potência - design moderno com opções em cores vibrantes - 3 modos de operação (Contínuo, Pulsado e Rampa) - ponteira de fibra ótica 100% coerente e autoclavável - protetor de radiação luminosa em acrílico polarizado - fonte de alimentação FullRange (110/220VAC @ 50a60Hz) - corpo e base carregadora injetados em ABS, com opção de descanso do aplicador - controle do tempo de aplicação programável de 5 a 40s individualmente por modo - Produto com certificação INMETRO e Registro na ANVISA - BLUESTAR

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.251,7300	R\$ 10.013,8400	21/05/2019 14:12:04
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ECEL-EC450**Fabricante:** ECEL-EC450**Modelo / Versão:** ECEL-EC450**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses."

07.127.606/0001-31	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS -	Sim	Sim	8	R\$ 1.251,7300	R\$ 10.013,8400	21/05/2019 16:17:07
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: KONDENTECH**Fabricante:** KONDENTECH**Modelo / Versão:** LED 5**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 1.251,7300	R\$ 10.013,8400	21/05/2019 17:17:58
--------------------	-------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SAEVO/FOTO OPTILIGHT**Fabricante:** SAEVO/FOTO OPTILIGHT COLOR**Modelo / Versão:** SAEVO/FOTO OPTILIGHT COLOR**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses.

14.487.450/0001-65	CASSIA COUTINHO LUCAS	Sim	Sim	8	R\$ 1.251,7300	R\$ 10.013,8400	21/05/2019 17:27:50
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Kavo**Fabricante:** Kavo**Modelo / Versão:** Fotopolimerizador Poly Wirelles**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de

operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses.

13.261.879/0001-77	SKYMED COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 1.300,0000	R\$ 10.400,0000	21/05/2019 19:05:36
--------------------	-----------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: EMITER G

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses

11.388.997/0001-15	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 2.592,0000	R\$ 20.736,0000	21/05/2019 09:13:21
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: ALTLUX I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fotopolimerizador ALTLUX I (com fio)- ALT EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO FOTOPOLIMERIZADOR, ASPECTO FÍSICO BASE/PEÇA DE MÃO COM FIO, MATERIAL PONTEIRA PONTEIRA FIBRA ÓTICA OU ACRÍLICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS, FONTE LUZ LED, COMPONENTES PROTETOR OCULAR, CARACTERÍSTICAADICIONAL P/ ACOPLAR AO EQUIPO

24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	22/05/2019 07:10:05
--------------------	--------------	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: Emitter B - W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOTOPOLIMERIZADOR- -fotopolimerizador tipo led com fio. controle de operação digital. timer programável de 20,40 e 60/90 segundos. alimentação: bivolt. potência de entrada: máxima 8 va. comprimento de onda: 420-480 nm Potência da luz: 1200 mw/cm2. programas: contínuo, rampa e pulsado. sinal sonoro: bip a cada 10 segundos. ponteira ponteira fibra ótica ou acrílico, material corpo plástico abs, componentes protetor ocular. Garantia mínima 12 meses. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 20.736,0000	11.388.997/0001-15	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.400,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.013,8400	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.013,8400	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.013,8400	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.013,8400	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.013,8400	30.323.616/0001-64	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.013,8400	14.487.450/0001-65	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.008,0000	32.828.703/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.008,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.008,0000	31.401.798/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.000,0000	10.478.755/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.000,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 10.000,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 9.920,0000	17.737.428/0001-14	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 9.920,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.000,0000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 8.000,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 4.838,4000	19.188.783/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 5.152,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:09:56:830
R\$ 4.650,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:12:06:450
R\$ 4.838,3900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:13:14:640
R\$ 6.598,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2019 09:15:20:950
R\$ 6.597,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:15:34:497
R\$ 4.649,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:16:59:677
R\$ 9.500,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:17:47:617
R\$ 4.648,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:19:12:797
R\$ 4.640,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:19:56:520
R\$ 5.184,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 09:20:24:207
R\$ 4.250,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:22:17:170
R\$ 4.249,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:22:49:063
R\$ 10.000,0000	32.828.703/0001-07	22/05/2019 09:23:15:800

R\$ 4.050,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:23:24:957
R\$ 4.040,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:24:00:757
R\$ 3.690,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:24:23:163
R\$ 3.689,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:30:54:947
R\$ 3.688,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:31:19:683
R\$ 3.687,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:32:13:250
R\$ 3.687,9000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:35:05:797
R\$ 3.687,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:36:54:913
R\$ 3.687,8600	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:38:49:030
R\$ 3.686,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:41:04:950
R\$ 3.685,9500	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:41:08:480
R\$ 3.685,9000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:43:30:977
R\$ 3.390,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:47:25:027
R\$ 3.385,0000	13.470.384/0001-58	22/05/2019 09:51:09:047
R\$ 3.384,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:57:15:247
R\$ 3.600,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:02:38:850
R\$ 7.599,0000	14.487.450/0001-65	22/05/2019 10:12:21:070
R\$ 9.000,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:12:21:743
R\$ 7.500,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:35:53:467
R\$ 3.599,9900	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:36:27:377
R\$ 3.383,9900	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:38:21:133
R\$ 6.597,9800	11.388.997/0001-15	22/05/2019 10:38:22:197
R\$ 3.599,6200	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:38:25:150
R\$ 3.452,4000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:38:26:480
R\$ 4.828,3900	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:38:26:883
R\$ 3.000,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 10:38:34:683
R\$ 3.360,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:38:44:730
R\$ 3.452,1600	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:38:45:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2019 09:09:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/05/2019 10:36:17	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/05/2019 10:38:17.
Encerrado	22/05/2019 10:57:11	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:04:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Aceite	22/05/2019 16:05:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:13:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2019 09:58:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/05/2019 10:00:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26.
Habilitado	26/06/2019 10:04:44	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 6 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.137.947/0001-70	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL	Sim	Sim	12	R\$ 3.500,0000	R\$ 42.000,0000	22/05/2019 08:52:44
	Marca: KONDENTECH Fabricante: KONDENTECH Modelo / Versão: SCALERJET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO						

PEÇA DE MÃO, INDICAÇÃO PERIODONTIA, FONTE PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO ENCAIXE BORDEN, COMPONENTES ADICIONAIS PONTEIRAS

10.478.755/0001-50	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.600,0000	R\$ 43.200,0000	20/05/2019 11:55:10
<p>Marca: ORTUS Fabricante: ORTUS Modelo / Versão: BIOSCALER CB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO - Reservatório de bicarbonato de sódio. Sistema de bomba peristáltica. Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato. Alimentação: 110/220V(bivolt). Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições), com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiras. Garantia mínima 12 meses.</p>							
01.318.721/0001-07	EMERSON DE PAULA PETRINI	Sim	Sim	12	R\$ 3.600,0000	R\$ 43.200,0000	21/05/2019 08:04:36
<p>Marca: D700 Fabricante: DABI ATLANTE Modelo / Versão: ULTRASSOM JET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho conjugado de ultra-som piezoelétrico e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Corpo com dimensões reduzidas, leve e de fácil posicionamento para o trabalho, confeccionado em poliestireno de alto impacto com espessura de 3 mm, moldado a vácuo, oferece alta resistência estrutural e à oxidação; pintura lisa com tinta à base de poliuretano permite fácil desinfecção, sem que os produtos alterem a pintura do aparelho; internamente alojam-se a unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido e externamente painel contendo: led indica que o aparelho está energizado; chave seletora do ultra-som ou jato de bicarbonato; chave seletora de potência do ultra-som regulável em quatro estágios permite mais ou menos potência, dependendo da massa do cálculo e de sua densidade e oferece maior conforto ao paciente durante a remoção e chave de regulagem em três níveis do volume do fluxo irrigante do líquido da bomba peristáltica. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência não permite que as oscilações comuns da rede elétrica interfiram no padrão de vibração ultra-sônica do equipamento. Peça de mão do ultra-som leve e de formato anatômico, de fácil empunhadura, permite precisão no trabalho de raspagem e melhor sensibilidade tátil para completa remoção do cálculo, pois não é a força aplicada que fará a remoção, mas a vibração ultra-sônica aplicada ao dente. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultra-sônicas entre 24 a 30 kHz com a mesma amplitude e frequência. Duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121º C, o que elimina a contaminação cruzada e não submete o transdutor à autoclavagem, preservando sua vida útil, pois é sabido que esterilizações frequentes do transdutor cerâmico comprometem seu rendimento. Ponta ativa do instrumento com movimento linear antero posterior longitudinal ao cabo com amplitude variável, dependendo da potência, de 0,05mm a 0,1mm; por não apresentar movimentos em outros planos, a ponta ativa não "risca" e não "martela" a superfície do dente; o que propicia uma raspagem eficiente, sem que a superfície fique irregular; oferece maior eficácia na remoção do cálculo supra e subgingival, nas superfícies vestibulares, linguais ou palatinas, fossas e fissuras oclusais, nas superfícies interproximais. Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips contendo um anel de borracha resistente, com prolongador de proteção, para evitar acidentes ao CD/Auxiliar quando da troca, todos esterilizáveis em autoclave. Sistema de remoção do biofilme não mineralizado selecionado através da chave seletora no painel e consta de um reservatório de bicarbonato de sódio, que armazena a quantidade de bicarbonato para uma profilaxia; evitando que o pó fique úmido obstruindo as partes internas do aparelho, altamente resistente, oferece eficiência na limpeza, e melhor qualidade no jato ativo; tampa transparente permite verificar a quantidade de pó no interior do reservatório e se o turbilhonamento está sendo feito com eficiência; sistema de travamento de rosca em corpo de acrílico. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121º C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar elimina possíveis partículas sólidas retidas no filtro. Válvula dupla pneumática que atua com ar e água; abre e fecha a água das peças de mão evitando respingos durante as paradas de funcionamento. Pedal único de acionamento para ultra-som e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo com acionamento de qualquer ângulo. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Tensão de entrada com três opções de acionamento na chave seletora de tensão localizada na parte inferior do aparelho, permite ser ligado em 110 / 127 / 220V.</p>							
17.737.428/0001-14	HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL	Sim	Sim	12	R\$ 3.600,0000	R\$ 43.200,0000	21/05/2019 17:13:28
<p>Marca: ORTUS Fabricante: ORTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME - BRASIL Modelo / Versão: BIOSCALER CB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO - Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiras. Garantia mínima 12 meses / ANVISA: 80164030008.</p>							
20.444.829/0001-90	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 3.600,0000	R\$ 43.200,0000	22/05/2019 00:13:31
<p>Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: JETCERAMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiras.</p>							

05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 3.610,0000	R\$ 43.320,0000	20/05/2019 15:00:14
<p>Marca: D700 Fabricante: ALLIAGE Modelo / Versão: ULTRASSOM JET D700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiras. Garantia mínima 12 meses</p>							
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,0000	R\$ 43.356,0000	21/05/2019 14:03:59
<p>Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: SONIC PRIME PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de ultrassom piezoelétrico para profilaxia com reservatório e bomba peristáltica elétrica. Como vantagem desta tecnologia, este equipamento realiza limpezas eficientes sem danificar o esmalte do dente e através de um transdutor ultrassônico, que utiliza cerâmicas piezoelétricas, produzem frequências entre 29KHz a 32KHz</p>							
29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,0000	R\$ 43.356,0000	21/05/2019 15:36:29
<p>Marca: ALT Fabricante: ALT EQUIP ODONT Modelo / Versão: ALT SONIC JET CERAMIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiras. Garantia mínima 12 meses. MODELO: ALT SONIC JET CERAMIC COM BOMBA PERISTALTICA MARCA: ALT FABRICANTE: ALT EQUIPAMENTOS PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80348960006</p>							
30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,0000	R\$ 43.356,0000	21/05/2019 16:29:07
<p>Marca: ORTUS Fabricante: ORTUS Modelo / Versão: BIOSCALER COM BOMBA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: ORTUS MODELO: BIOSCALER COM BOMBA DESCRIÇÃO: Ultrassom Bioscaler combina ultrassom e jato de bicarbonato hidrogenado em única unidade compacta, permitindo completa profilaxia e tratamentos em diversas áreas e aplicações Ajuste da potência ultrassônica digital e gradual, garantindo precisão e eficiência aos procedimentos clínicos &#9679; Teclado de superfície com separação de funções digital, facilidade no controle do produto e assepsia do painel &#9679; Bico profilático ergonômico, facilitando o acesso aos dentes posteriores; &#9679; Sistema de acoplamento anti-entupimento, partes internas patenteada; &#9679; Bico removível e autoclavável, maior segurança ao usuário e paciente; &#9679; Bico profilático 100% metálico, maior durabilidade da peça e evitando o acoplamento de mangueiras na extremidade; &#9679; Capa do transdutor removível e Autoclavável, fácil remoção para o procedimento de esterilização; 100% metálica, maior durabilidade da peça; &#9679; Garrafa de 500 ml acoplada (exclusivo para o modelo CB); &#9679; Chave de inserto com torquímetro, garantindo maior segurança no acoplamento dos insertos metálicos; &#9679; Tampa do reservatório de bicarbonato em policarbonato translucido, maior durabilidade do componente; &#9679; Vários modelos de insertos para diversas aplicações, maior custo benefício; Pressão de entrada de ar: 40 - 80 psi Pressão da entrada de água: 20 - 40 psi Pressão do frasco de líquido: 12-15 psi Consumo de água (ponta jato): Até 45 ml/min Consumo de água (ultrassom): Até 15 ml/min Consumo de ar: Até 10 l/min Consumo elétrico: 29 W/h Frequência do transdutor: 29 - 33 kHz Fusível: 1,5A, 250V Capacidade do reservatório: 40g Capacidade da PET: 500ml Grau de Proteção do Bioscaler / Pedal elétrico: IPX0 / IPX6 Modo de operação: Máx. 10 &#769; ON / Min. 3 &#769; OFF Tensão de entrada: 24V, 1,5ª Umidade: 0 - 90% Temperatura: 0 - 40°C Pressão atmosférica: 620 - 1060 hPa</p>							
31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOS	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,0000	R\$ 43.356,0000	21/05/2019 16:48:56
<p>Marca: SONIC PRIME PLUS Fabricante: ECEL Modelo / Versão: SONIC PRIME PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO PEÇA DE MÃO, INDICAÇÃO PERIODONTIA, FONTE PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO ENCAIXE BORDEN, COMPONENTES ADICIONAIS PONTEIRAS</p>							
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,0000	R\$ 43.356,0000	21/05/2019 17:37:56
<p>Marca: ECEL Fabricante: ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - BRASIL Modelo / Versão: Sonic Prime Plus</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiras. Garantia mínima 12 meses. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,0000	R\$ 43.356,0000	21/05/2019 20:55:37
	Marca: ORTUS Fabricante: ORTUS Modelo / Versão: BIOSCALER CB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba Teristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Teristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba Teristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiras. Garantia mínima 12 meses."						
08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,0000	R\$ 43.356,0000	22/05/2019 06:29:51
	Marca: JET SONIC BP Fabricante: GNATUS Modelo / Versão: JET SONIC BP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiras. Garantia mínima 12 meses						
07.127.606/0001-31	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS -	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,6600	R\$ 43.363,9200	21/05/2019 16:17:07
	Marca: ALT EQUIPAMENTOS Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: ALTSONIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO PEÇA DE MÃO, INDICAÇÃO PERIODONTIA, FONTE PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO ENCAIXE BORDEN, COMPONENTES ADICIONAIS PONTEIRAS						
00.059.062/0001-79	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZA	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,6666	R\$ 43.363,9992	21/05/2019 17:16:44
	Marca: ALT Fabricante: ALT EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: ALTSONIC JET CERAMIC COM BOMBA PERISTÁLTICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiras. Garantia mínima 12 meses. PROCEDÊNCIA: NACIONAL - GARANTIA: 12 MESES - VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS - ENTREGA: 45 DIAS - FATURAMENTO MÍNIMO: R\$ 2000,00						
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,6700	R\$ 43.364,0400	21/05/2019 14:12:04
	Marca: ECEL-Ultrassom e ja Fabricante: ECEL-Ultrassom e jato sonic Prime Plus Modelo / Versão: ECEL-Ultrassom e jato sonic Prime Plus Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiras. Garantia mínima 12 meses."						
02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,6700	R\$ 43.364,0400	21/05/2019 17:17:58
	Marca: D700/ULTRASSOM JET D Fabricante: D700/ULTRASSOM JET D700 Modelo / Versão: D700/ULTRASSOM JET D700						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiros. Garantia mínima 12 meses.

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	12	R\$ 3.613,6700	R\$ 43.364,0400	22/05/2019 08:52:30
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo / Versão: SONIC MAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiros. Garantia mínima 12 meses.

06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	12	R\$ 3.616,6600	R\$ 43.399,9200	21/05/2019 11:24:54
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo / Versão: SONIC PRIME PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO PEÇA DE MÃO, INDICAÇÃO PERIODONTIA, FONTE PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO ENCAIXE BORDEN, COMPONENTES ADICIONAIS PONTEIRAS

13.261.879/0001-77	SKYMED COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 3.700,0000	R\$ 44.400,0000	21/05/2019 19:05:36
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: ECEL

Fabricante: ECEL

Modelo / Versão: SONIC PRIME PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiros. Garantia mínima 12 meses.

14.487.450/0001-65	CASSIA COUTINHO LUCAS	Sim	Sim	12	R\$ 4.000,0000	R\$ 48.000,0000	21/05/2019 17:29:16
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Schuster

Fabricante: Schuster

Modelo / Versão: Jetlaxis Sonic BP LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiros. Garantia mínima 12 meses.

19.188.783/0001-07	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 4.304,6600	R\$ 51.655,9200	22/05/2019 08:29:18
--------------------	---------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: JETLAXIS SONIC BP LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiros. Garantia mínima 12 meses.

11.388.997/0001-15	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	12	R\$ 11.100,0000	R\$ 133.200,0000	21/05/2019 09:13:21
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	---------------------

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: ALTSONIC JET CERAMIC PUMP ALCLEAN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRASSOM + JATO BICARBONATO + BOMBA PERISTÁTICA - ALTSONIC JET CERAMIC PUMP ALCLEAN - ALT EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO ULTRASSOM, ASPECTO FÍSICO PEÇA DE MÃO, INDICAÇÃO PERIODONTIA, FONTE PNEUMÁTICO, INSTALAÇÃO ENCAIXE BORDEN, COMPONENTES ADICIONAIS PONTEIRAS

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI Sim Sim 12 R\$ 100.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 22/05/2019 07:10:05

Marca: SCHUSTER

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: Jetlaxis Sonic BP LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONJUGADO DE ULTRASSOM PIEZOELÉTRICO E JATO DE BICARBONATO Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato Reservatório de bicarbonato de sódio Sistema de bomba peristáltica Pedal para acionamento de ultrassom e jato de bicarbonato Alimentação: 110/220V(bivolt) Projetado para remoção de biofilme mineralizado e não mineralizado. Com chave seletora de potencia que permite o ajuste de potencia (3 posições) , com válvula reguladora de pressão de ar, 4 níveis de rotação da bomba Peristáltica que permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento e sistema de capas autoclaváveis para transdutor que aumenta a vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de liquido aclopado. 3 ponteiros. Garantia mínima 12 meses. (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.200.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 133.200,0000	11.388.997/0001-15	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.655,9200	19.188.783/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 48.000,0000	14.487.450/0001-65	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 44.400,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.399,9200	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.364,0400	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.364,0400	30.323.616/0001-64	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.364,0400	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.363,9992	00.059.062/0001-79	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.363,9200	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.356,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.356,0000	31.401.798/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.356,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.356,0000	07.626.776/0001-60	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.356,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.356,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.356,0000	32.828.703/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.320,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.200,0000	10.478.755/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.200,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.200,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 43.200,0000	17.737.428/0001-14	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 42.000,0000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 41.900,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:10:32:130
R\$ 41.899,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:10:58:820
R\$ 41.899,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:12:00:370
R\$ 41.899,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:12:05:900
R\$ 38.900,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:12:24:747
R\$ 41.800,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:12:26:637
R\$ 38.899,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:12:51:547
R\$ 38.700,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:13:32:987
R\$ 38.699,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:13:38:237
R\$ 38.505,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:13:56:677
R\$ 38.880,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:13:59:583
R\$ 38.504,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:14:04:257
R\$ 35.255,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:14:18:053
R\$ 38.500,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:14:42:040
R\$ 35.254,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:14:45:960
R\$ 45.069,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2019 09:15:32:903
R\$ 35.210,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:15:37:810
R\$ 35.209,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:15:43:013
R\$ 35.200,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:15:58:390
R\$ 35.199,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:16:05:203
R\$ 35.199,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:16:58:427
R\$ 35.199,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:17:02:770
R\$ 35.195,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:18:01:227
R\$ 35.194,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:18:04:930
R\$ 35.195,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:18:08:290
R\$ 35.193,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:18:29:120

R\$ 35.192,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:18:33:997
R\$ 35.192,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:18:54:263
R\$ 35.192,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:19:05:670
R\$ 35.192,8700	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:19:28:627
R\$ 35.192,8600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:19:32:233
R\$ 35.192,8500	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:20:12:770
R\$ 35.192,8400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:20:15:893
R\$ 35.192,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:20:20:410
R\$ 35.191,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:20:38:270
R\$ 35.190,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:20:43:787
R\$ 35.190,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:20:49:083
R\$ 35.191,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:20:56:523
R\$ 35.190,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:20:59:053
R\$ 35.189,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:21:00:040
R\$ 35.189,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:21:39:870
R\$ 35.189,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:21:43:700
R\$ 35.180,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:21:58:513
R\$ 35.179,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:22:07:497
R\$ 33.850,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:22:25:623
R\$ 33.849,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:22:31:873
R\$ 35.189,8700	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:22:33:890
R\$ 33.300,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:22:49:470
R\$ 33.299,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:22:55:143
R\$ 33.849,0000	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:23:05:360
R\$ 33.299,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:23:39:757
R\$ 33.298,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:23:46:660
R\$ 31.150,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:23:51:867
R\$ 33.000,0000	32.828.703/0001-07	22/05/2019 09:23:57:930
R\$ 31.149,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:24:08:397
R\$ 31.149,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:24:47:120
R\$ 31.148,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:24:52:103
R\$ 31.000,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:24:55:387
R\$ 30.999,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:25:13:980
R\$ 30.999,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:25:33:860
R\$ 30.999,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:25:41:420
R\$ 30.999,7900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:26:06:423
R\$ 30.999,7800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:26:12:750
R\$ 30.150,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:27:10:130
R\$ 30.999,7500	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:27:11:977
R\$ 30.149,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:27:13:617
R\$ 30.149,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:27:44:807
R\$ 30.149,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:27:48:603
R\$ 30.140,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:28:22:933
R\$ 30.139,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:28:27:810
R\$ 30.139,9900	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:29:01:170
R\$ 30.139,9800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:29:06:830
R\$ 30.135,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:29:27:627
R\$ 30.134,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:29:32:563
R\$ 30.133,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:29:52:503
R\$ 30.133,9800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:30:08:053
R\$ 30.133,9700	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:30:31:397
R\$ 30.133,9600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:30:34:757
R\$ 30.132,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:31:16:713
R\$ 30.131,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:31:21:857
R\$ 30.131,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:31:50:577
R\$ 30.131,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:31:55:593
R\$ 30.131,8700	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:32:28:907
R\$ 30.131,8600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:32:32:050
R\$ 30.131,8500	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:32:59:893
R\$ 30.131,8400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:33:03:707
R\$ 30.131,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:33:13:067
R\$ 30.130,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:33:24:757

R\$ 30.130,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:33:34:180
R\$ 30.130,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:33:45:397
R\$ 30.130,8700	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:34:11:197
R\$ 30.130,8600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:34:14:277
R\$ 30.129,8600	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:34:42:010
R\$ 30.129,8500	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:34:48:370
R\$ 30.129,8400	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:35:07:297
R\$ 30.129,8300	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:35:19:797
R\$ 30.129,7900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:35:29:110
R\$ 30.129,7800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:35:42:580
R\$ 30.129,7700	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:36:18:597
R\$ 30.129,7600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:36:24:613
R\$ 30.129,7500	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:36:40:117
R\$ 30.129,7400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:36:48:193
R\$ 30.129,7300	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:37:28:087
R\$ 30.129,7200	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:37:33:713
R\$ 29.900,0000	32.828.703/0001-07	22/05/2019 09:38:04:780
R\$ 29.899,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:38:09:997
R\$ 30.129,7100	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:38:17:670
R\$ 30.126,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:38:29:827
R\$ 29.899,9500	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:38:51:330
R\$ 29.899,9400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:38:54:580
R\$ 29.899,9100	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:39:19:160
R\$ 29.899,9000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:39:23:223
R\$ 29.899,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:39:34:037
R\$ 29.898,9700	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:40:02:693
R\$ 29.898,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:40:02:803
R\$ 29.898,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:40:06:227
R\$ 29.898,9600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:40:22:913
R\$ 29.898,9500	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:40:28:103
R\$ 29.898,9600	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:40:44:917
R\$ 29.898,9400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:40:45:760
R\$ 29.898,8900	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:40:49:730
R\$ 29.898,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:41:06:980
R\$ 29.898,8500	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:41:10:810
R\$ 29.898,8400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:41:27:373
R\$ 29.898,9400	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:41:27:840
R\$ 29.898,8000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:41:31:280
R\$ 29.898,7900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:41:49:140
R\$ 29.898,7700	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:41:52:733
R\$ 29.898,7600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:42:10:563
R\$ 29.898,7100	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:42:13:987
R\$ 29.895,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:42:21:813
R\$ 29.894,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:42:35:597
R\$ 29.894,9700	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:42:57:113
R\$ 29.897,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:42:57:130
R\$ 29.894,9600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:43:03:537
R\$ 29.894,9500	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:43:25:257
R\$ 29.894,9400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:43:37:477
R\$ 29.894,9300	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:44:14:277
R\$ 29.894,9200	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:44:20:810
R\$ 29.800,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:44:44:653
R\$ 29.799,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:44:50:233
R\$ 29.799,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:45:21:050
R\$ 29.799,8800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:45:27:940
R\$ 29.796,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:45:47:737
R\$ 29.795,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:45:58:503
R\$ 29.799,8500	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:46:02:677
R\$ 29.794,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:46:39:680
R\$ 29.794,9800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:46:42:960
R\$ 29.750,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:49:51:697
R\$ 29.749,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:49:55:570

R\$ 29.748,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:50:47:340
R\$ 29.747,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:50:59:980
R\$ 29.745,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:52:41:070
R\$ 29.744,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:52:44:973
R\$ 29.742,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:56:58:997
R\$ 29.741,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:57:07:730
R\$ 29.739,6000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:00:10:323
R\$ 29.739,5900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:00:20:667
R\$ 29.739,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:02:02:287
R\$ 29.738,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:02:05:380
R\$ 29.738,4000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:02:34:100
R\$ 29.738,3900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:02:41:803
R\$ 29.700,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:03:30:433
R\$ 29.699,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:03:34:183
R\$ 29.690,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:03:51:437
R\$ 29.689,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:04:19:547
R\$ 29.685,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:05:14:317
R\$ 29.684,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:05:22:600
R\$ 29.682,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:07:51:063
R\$ 29.681,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:07:54:407
R\$ 29.640,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:09:04:600
R\$ 29.639,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:09:13:650
R\$ 29.616,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:10:41:843
R\$ 29.615,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:10:47:407
R\$ 29.615,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:11:46:240
R\$ 29.614,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:11:53:193
R\$ 29.614,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:12:17:460
R\$ 29.613,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:12:20:790
R\$ 35.150,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:12:35:370
R\$ 29.604,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:13:17:357
R\$ 29.603,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:13:21:030
R\$ 29.613,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:14:02:563
R\$ 29.601,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:14:41:580
R\$ 29.600,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:14:47:567
R\$ 29.600,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:15:21:710
R\$ 29.599,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:15:26:693
R\$ 29.592,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:16:56:327
R\$ 29.591,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:17:01:013
R\$ 29.595,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:17:12:407
R\$ 29.590,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:17:43:423
R\$ 29.589,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:17:49:270
R\$ 29.500,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:18:49:710
R\$ 29.589,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 10:19:00:900
R\$ 29.499,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:19:01:917
R\$ 29.450,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:21:38:117
R\$ 29.449,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:21:44:897
R\$ 29.400,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:23:03:340
R\$ 29.399,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:23:06:530
R\$ 29.340,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:25:24:523
R\$ 29.339,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:25:29:883
R\$ 29.316,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:32:15:823
R\$ 29.315,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:32:20:963
R\$ 29.040,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:35:07:773
R\$ 29.039,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:35:12:807
R\$ 35.100,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:36:03:293
R\$ 29.000,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 10:38:56:480
R\$ 28.999,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:39:33:233
R\$ 28.998,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:40:07:610
R\$ 28.997,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:40:16:440
R\$ 28.997,0200	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:40:52:600
R\$ 28.997,0100	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:40:57:413
R\$ 28.997,0000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:41:01:787

R\$ 28.996,5800	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:41:13:243
R\$ 28.996,5700	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:41:18:227
R\$ 28.996,5500	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:41:22:070
R\$ 28.996,1700	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:41:33:760
R\$ 28.996,1600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:41:38:633
R\$ 28.996,1300	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:41:42:527
R\$ 28.997,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:41:46:183
R\$ 28.500,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:41:52:637
R\$ 28.995,9600	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:41:53:760
R\$ 28.499,9800	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:42:05:997
R\$ 28.490,3000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:42:10:403
R\$ 28.490,1200	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:42:14:043
R\$ 28.490,2900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:42:17:543
R\$ 28.490,0800	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:42:27:577
R\$ 28.489,2300	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:42:34:200
R\$ 28.490,0700	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:42:38:733
R\$ 28.480,7000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:42:43:060
R\$ 28.480,6700	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:42:48:017
R\$ 28.480,4200	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:43:10:033
R\$ 33.000,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:43:10:050
R\$ 43.199,9900	00.059.062/0001-79	22/05/2019 10:43:10:110
R\$ 35.099,9900	11.388.997/0001-15	22/05/2019 10:43:10:127
R\$ 28.480,6900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:43:10:127
R\$ 28.470,4100	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:43:13:063
R\$ 28.479,6400	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:43:13:690
R\$ 28.470,4000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:43:17:063
R\$ 28.480,1000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:43:19:033
R\$ 28.200,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:43:21:707
R\$ 28.199,9300	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:43:30:130
R\$ 28.199,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:43:30:707
R\$ 28.189,9300	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:43:33:207
R\$ 28.199,4200	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:43:36:550
R\$ 28.189,9000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:43:40:253
R\$ 28.150,8000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:43:43:927
R\$ 28.150,7900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:43:51:253
R\$ 28.150,1800	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:43:54:943
R\$ 28.140,7900	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:43:58:677
R\$ 28.149,8300	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:43:59:053
R\$ 28.140,7800	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:44:04:850
R\$ 28.140,8000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:44:06:053
R\$ 28.080,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:44:09:193
R\$ 28.140,7700	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:44:11:990
R\$ 28.079,6400	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:44:15:083
R\$ 28.069,6300	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:44:19:443
R\$ 28.079,2300	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:44:19:600
R\$ 28.069,6100	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:44:25:947
R\$ 28.050,1000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:44:33:540
R\$ 28.048,4100	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:44:36:680
R\$ 28.038,4000	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:44:39:820
R\$ 28.069,6000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:44:40:180
R\$ 28.047,6900	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:44:40:370
R\$ 28.150,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:44:43:930
R\$ 27.960,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:44:44:010
R\$ 27.959,9700	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:44:51:087
R\$ 27.959,0700	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:44:56:980
R\$ 28.045,1300	07.626.776/0001-60	22/05/2019 10:44:58:150
R\$ 27.958,9400	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:45:00:933
R\$ 27.959,0600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:45:01:557
R\$ 27.948,9300	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:45:04:120
R\$ 27.950,8000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:45:08:810
R\$ 27.500,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:45:10:573
R\$ 27.900,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:45:14:793

R\$ 27.499,9600	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:45:15:573
R\$ 27.498,3100	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:45:18:760
R\$ 27.498,2500	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:45:22:653
R\$ 27.498,3000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:45:24:607
R\$ 27.488,2500	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:45:28:840
R\$ 27.488,2000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:45:35:873
R\$ 27.483,9400	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:45:39:247
R\$ 27.483,2500	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:45:42:903
R\$ 27.483,2400	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:45:46:153
R\$ 27.473,2400	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:45:49:797
R\$ 27.300,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:45:53:513
R\$ 27.480,1000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:45:55:407
R\$ 27.299,8000	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:45:59:500
R\$ 27.299,7600	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:46:02:623
R\$ 27.480,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:46:03:343
R\$ 27.299,7100	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:46:06:080
R\$ 27.299,7900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:46:08:267
R\$ 27.289,7000	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:46:11:047
R\$ 26.998,3300	07.626.776/0001-60	22/05/2019 10:46:15:487
R\$ 27.000,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:46:17:360
R\$ 26.996,7400	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:46:19:673
R\$ 27.270,3000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:46:20:517
R\$ 26.996,7200	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:46:23:703
R\$ 26.995,8100	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:46:27:313
R\$ 26.996,7100	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:46:30:487
R\$ 26.985,8100	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:46:31:660
R\$ 26.500,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:46:38:720
R\$ 26.985,5300	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:46:39:893
R\$ 26.499,9500	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:46:44:003
R\$ 26.980,1000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:46:46:393
R\$ 26.499,8100	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:46:47:987
R\$ 26.489,8100	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:46:51:753
R\$ 26.489,8000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:46:56:240
R\$ 26.000,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:46:59:613
R\$ 26.489,3600	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:47:00:897
R\$ 25.999,9600	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:47:05:740
R\$ 25.990,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:47:09:633
R\$ 25.999,3100	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:47:09:680
R\$ 25.992,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:47:11:557
R\$ 25.989,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:47:17:110
R\$ 25.979,9900	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:47:20:297
R\$ 25.989,6600	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:47:21:487
R\$ 25.979,0800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:47:30:380
R\$ 25.500,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:47:38:823
R\$ 25.979,9800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:47:38:997
R\$ 25.900,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:47:39:467
R\$ 25.496,6500	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:47:42:153
R\$ 25.486,6500	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:47:45:627
R\$ 25.486,6200	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:47:48:720
R\$ 25.980,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:47:53:100
R\$ 25.486,3000	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:47:57:867
R\$ 25.486,6100	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:48:00:430
R\$ 25.000,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:48:01:743
R\$ 25.474,2400	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:48:02:400
R\$ 25.400,0000	32.828.703/0001-07	22/05/2019 10:48:05:653
R\$ 24.990,0000	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:48:05:950
R\$ 24.989,9700	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:48:09:703
R\$ 24.980,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:48:18:910
R\$ 24.989,7400	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:48:19:647
R\$ 24.989,9600	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:48:20:507
R\$ 24.974,2500	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:48:22:757
R\$ 24.964,2500	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:48:26:337

R\$ 22.900,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:48:30:230
R\$ 24.800,0000	32.828.703/0001-07	22/05/2019 10:48:34:157
R\$ 22.899,8800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:48:40:410
R\$ 22.899,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:48:40:940
R\$ 24.799,9200	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:48:42:940
R\$ 22.889,8800	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:48:46:943
R\$ 22.896,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:48:59:373
R\$ 22.889,7100	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:49:00:470
R\$ 22.889,8700	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:49:01:687
R\$ 24.799,9100	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:49:05:160
R\$ 22.879,7000	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:49:07:237
R\$ 24.799,5100	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:49:08:863
R\$ 22.889,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:49:09:757
R\$ 22.500,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:49:20:323
R\$ 22.878,9500	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:49:20:777
R\$ 22.499,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:49:24:610
R\$ 22.489,9900	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:49:30:110
R\$ 22.800,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:49:31:220
R\$ 22.489,7800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:49:40:947
R\$ 22.489,7700	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:49:45:167
R\$ 24.720,0000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 10:49:48:780
R\$ 24.719,3100	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:49:51:720
R\$ 22.000,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:50:00:050
R\$ 22.400,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:50:04:553
R\$ 21.999,2300	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:50:05:150
R\$ 22.479,7700	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:50:07:040
R\$ 21.999,2200	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:50:09:807
R\$ 22.399,1700	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:50:11:760
R\$ 21.998,3900	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:50:25:287
R\$ 21.988,3800	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:50:28:680
R\$ 21.998,3800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:50:30:837
R\$ 21.988,0000	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:50:32:370
R\$ 21.500,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:50:45:550
R\$ 21.987,4400	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:50:45:673
R\$ 21.490,0000	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:50:49:113
R\$ 21.987,4300	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:50:51:037
R\$ 21.986,9600	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:50:54:147
R\$ 21.489,7200	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:51:06:357
R\$ 21.479,7200	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:51:09:657
R\$ 21.986,9500	25.137.947/0001-70	22/05/2019 10:51:12:237
R\$ 20.500,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 10:51:12:813
R\$ 21.986,4900	30.037.851/0001-70	22/05/2019 10:51:17:130
R\$ 21.000,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:51:20:680
R\$ 21.400,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:51:23:713
R\$ 20.499,1500	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:51:26:730
R\$ 20.489,1500	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:51:30:123
R\$ 20.400,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:51:43:427
R\$ 20.399,8400	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:51:47:210
R\$ 43.200,0000	14.487.450/0001-65	22/05/2019 10:51:53:323
R\$ 20.389,8400	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:52:07:880
R\$ 20.389,3000	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:52:17:620
R\$ 20.000,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:52:22:950
R\$ 19.990,0000	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:52:28:233
R\$ 20.200,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 10:52:36:250
R\$ 19.850,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:53:11:323
R\$ 19.840,0000	17.737.428/0001-14	22/05/2019 10:53:14:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2019 09:09:53	Item aberto.

Iminência de Encerramento	22/05/2019 10:40:50	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/05/2019 10:42:50.
Encerrado	22/05/2019 10:54:00	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:05:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14.
Aceite	22/05/2019 16:05:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 19.840,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:12:27	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14.
Habilitado	26/06/2019 10:06:45	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14, pelo melhor lance de R\$ 19.840,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
21.484.336/0001-47	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Marca: BS DIGITALE Fabricante: BS DIGITALE Modelo / Versão: DIGITALE 2.1	Sim	Sim	8	R\$ 3.038,4600	R\$ 24.307,6800	21/05/2019 17:43:42
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística, e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm ² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm ² (ciclo de 134°C) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta:Duplo estágio Microcontrolador:Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor:Branca. Garantia mínima 12 meses.						
25.137.947/0001-70	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOL Marca: BS Fabricante: BS Modelo / Versão: DIGITALE 2.1	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	22/05/2019 08:52:44
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, Descrição detalhada no anexo I do edital.						
10.572.109/0001-57	SILVEIRA E SILVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E OD Marca: ECEL Fabricante: ECEL Modelo / Versão: EC21D ADVANCE	Sim	Sim	8	R\$ 5.156,0000	R\$ 41.248,0000	21/05/2019 14:03:59
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave EC21D modelo Advance - Autoclave horizontal, destinada à esterilização através do calor úmido sob pressão. Esteriliza todos os materiais autoclaváveis, críticos e semi-críticos de forma segura e eficiente. O processo de autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com um vapor de água em temperatura elevada, por um período de tempo suficiente para matar todos os microrganismos. Registro ANVISA: 80366400009acompanha: 3 bandejas, suporte em inox.						
10.478.755/0001-50	BEAGA HOSPITALAR EIRELI Marca: CRISTÓFOLI Fabricante: CRISTÓFOLI Modelo / Versão: VITALE CLASS	Sim	Sim	8	R\$ 6.400,0000	R\$ 51.200,0000	20/05/2019 11:55:10
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE - 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística e estética) 21lts. Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade); Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade); Potência: 1600 Watts; Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático; Garantia: 2 anos; Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo); Sistemas de segurança: 16; Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm ² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm ² (ciclo de 134°C); Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C; Sistema						

de fechamento da porta: Duplo estágio; Microcontrolador: Sim; Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo); Cor: Branca. Garantia mínima 12 meses.

08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 6.400,0000	R\$ 51.200,0000	22/05/2019 06:29:51
<p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: CRISTOFOLI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística, e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio Microcontrolador: Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor: Branca. Garantia mínima 12 meses.</p>							
07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 6.450,0000	R\$ 51.600,0000	21/05/2019 13:48:43
<p>Marca: ster Fabricante: stermax Modelo / Versão: 210 I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística, e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas</p>							
20.444.829/0001-90	CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 6.450,0000	R\$ 51.600,0000	22/05/2019 00:13:31
<p>Marca: ALT Fabricante: ALT Modelo / Versão: 21LD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística, e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio Microcontrolador: Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor: Branca.</p>							
04.709.243/0001-54	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 6.462,0000	R\$ 51.696,0000	10/05/2019 14:46:01
<p>Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTOS IND COM LTDA Modelo / Versão: MODELO 2.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Horizontal, Capacidade 21 litros para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos, Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio Microcontrolador: Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor: Branca. Garantia mínima 12 meses - Anvisa: 80360560002 - Validade da Proposta: 60(sessenta) dias</p>							
05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 6.462,0000	R\$ 51.696,0000	20/05/2019 15:00:14
<p>Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: VITALE CLAS CD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística, e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento</p>							

da porta: Duplo estágio Microcontrolador: Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor: Branca. Garantia mínima 12 meses

31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO- MEDICO-HOS	Sim	Sim	8	R\$ 6.462,0000	R\$ 51.696,0000	21/05/2019 16:48:56
	<p>Marca: VITALE CLASS CD Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: VITALE CLASS CD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, Descrição detalhada no anexo I do edital.</p>						
32.828.703/0001-07	JOSIEL APARECIDO CARDOSO 08360882983	Sim	Sim	8	R\$ 6.462,0000	R\$ 51.696,0000	21/05/2019 20:56:53
	<p>Marca: STERMAX Fabricante: STERMAX Modelo / Versão: SUPER TOP 21 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Stermax Digital Super Top 21 Litros Produzindo autoclaves desde 1991, a Stermax apresenta a linha Super Top. Características Câmaras de esterilização em aço inoxidável Painel digital LCD, com teclado de membrana para o controle de parâmetros dos ciclos Controle do ciclo automático através de microprocessador eletrônico Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor Fecho da tampa de triplo estágio e porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminados Possibilita a programação de secagem do material Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização Atuação descontínua da resistência durante o ciclo para menor consumo de energia elétrica Diversos sistemas de segurança automáticos, com mensagens de erro visuais e sonoras Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção Indicado As Autoclaves Stermax são indicadas para o uso na esterilização de artigos para saúde, utilizados em consultórios médicos e odontológicos, serviços de saúde individualizados, pequenos ambulatórios, serviços de estética e tatuagens, serviços veterinários e outros serviços de esterilização de pequeno porte. DADOS TÉCNICOS Sistema Horizontal Secagem Porta Entreaberta Alimentação Elétrica Conforme Definição do Cliente Garantia do Fabricante 2 Anos Ideal para Todas as Aplicações Capacidade 21 Litros Aviso Imagem Meramente Ilustrativa Registro ANVISA 10430810013 Modelo do equipamento Digital Orientação Leia o manual de instruções antes do uso Material da Câmara Inox</p>						
19.486.216/0001-37	NEW QUIMICA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 6.462,0000	R\$ 51.696,0000	22/05/2019 08:29:01
	<p>Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: 2.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística, e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. • MEDIDAS EXTERNAS: C: 67,5 cm, H: 31,5 cm, L: 31,0 cm • MEDIDAS INTERNAS: D: 22,0 cm, C: 57,0 cm Potência: 1600 Watts Voltagem: 127/ 220 Volts bivolt Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança: 16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio Microcontrolador: Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo)</p>						
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 6.462,3000	R\$ 51.698,4000	21/05/2019 17:39:28
	<p>Marca: Stermax Fabricante: STERMAX PRODUTOS MÉDICOS LTDA. - BRASIL Modelo / Versão: AST21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- - 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística, e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm): 25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas (cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem: 127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança: 16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio Microcontrolador: Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor: Branca. Garantia mínima 12 meses. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.</p>						
06.175.908/0001-12	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 6.462,3200	R\$ 51.698,5600	21/05/2019 11:24:54
	<p>Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Modelo / Versão: 2.1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO, Descrição detalhada no anexo I do edital.</p>						
07.127.606/0001-31	ELISMED COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS -	Sim	Sim	8	R\$ 6.462,3200	R\$ 51.698,5600	21/05/2019 16:17:07

Marca: DIGITALE**Fabricante:** Bs Equipamentos Ind e Com Ltda**Modelo / Versão:** 2.1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística,e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta:Duplo estágio Microcontrolador:Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor:Branca. Garantia mínima 12 meses.

02.360.051/0001-50 TEC BRASIL Sim Sim 8 R\$ 6.462,3200 R\$ 51.698,5600 21/05/2019 17:17:58

Marca: D700/ AUTOCLAVE BIOC**Fabricante:** D700/ AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L - D700**Modelo / Versão:** D700/ AUTOCLAVE BIOCLAVE 21L - D700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- - 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística,e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta:Duplo estágio Microcontrolador:Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor:Branca. Garantia mínima 12 meses.

14.487.450/0001-65 CASSIA Sim Sim 8 R\$ 6.462,3200 R\$ 51.698,5600 21/05/2019 17:32:46

Marca: Cristofoli**Fabricante:** Cristofoli**Modelo / Versão:** Vitale Class 21 Litros

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- - 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística,e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta:Duplo estágio Microcontrolador:Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor:Branca. Garantia mínima 12 meses.

20.421.441/0001-74 PILARMED EIRELI Sim Sim 8 R\$ 6.462,3200 R\$ 51.698,5600 22/05/2019 08:54:32

Marca: DIGITALE**Fabricante:** DIGITALE**Modelo / Versão:** 2.1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- - 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística,e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta:Duplo estágio Microcontrolador:Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor:Branca. Garantia mínima 12 meses.

93.327.161/0001-75 PRHODENT Sim Sim 8 R\$ 6.462,3225 R\$ 51.698,5800 21/05/2019 18:01:34

COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES E
DENTARIOS

Marca: Cristofoli**Fabricante:** cristofoli**Modelo / Versão:** vitale class cd

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- - 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística,e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta:Duplo estágio Microcontrolador:Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor:Branca. Garantia mínima 12 meses.

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 6.462,6200	R\$ 51.700,9600	21/05/2019 14:12:04
<p>Marca: ALT-21 DIGITAL PLUS Fabricante: ALT-21 DIGITAL PLUS Modelo / Versão: ALT-21 DIGITAL PLUS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AUTOCLAVE- - 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística,e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta:Duplo estágio Microcontrolador:Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor:Branca. Garantia mínima 12 meses."</p>							
13.261.879/0001-77	SKYMED COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 7.000,0000	R\$ 56.000,0000	21/05/2019 19:05:36
<p>Marca: SANDERS Fabricante: SANDERS Modelo / Versão: STERICLEAN 21 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- - 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística,e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta:Duplo estágio Microcontrolador:Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor:Branca. Garantia mínima 12 meses</p>							
29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 20.000,0000	R\$ 160.000,0000	22/05/2019 08:07:50
<p>Marca: ctf Fabricante: ctf Modelo / Versão: 21 litros Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AUTOCLAVE- - 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor,design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística,e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização;Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta:Duplo estágio Microcontrolador:Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor:Branca. Garantia mínima 12 meses. "</p>							
11.388.997/0001-15	STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 22.149,3000	R\$ 177.194,4000	21/05/2019 09:13:21
<p>Marca: CRISTÓFOLI Fabricante: CRISTÓFOLI Modelo / Versão: Vitale Class CD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Vitale Class CD 21 Litros - CRISTÓFOLI Design moderno. Digital com display de LCD.Bivolt automático - 127/220V que permite ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V.5 Programas de Esterilização: Instrumental Embalado / Instrumental Desembalado / Plásticos e Algodão / Kit Cirúrgico e Tecidos / Líquidos.Dessaeração e despressurização automática. Capacidade 21 litros.Teclado de controle na cor azul.Tampa e câmara em aço inox que facilita a limpeza.Câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado. Secagem ultra eficiente com porta fechada.Conta com 27 sistemas de segurança entre os quais Chave e trava da porta, Sistema Eletrônico de cruzamento de dados e Sistema eletrônico de controle de potência.Sistema de ajuste de altitude para diversas regiões.</p>							
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 100.000,0000	R\$ 800.000,0000	22/05/2019 07:10:05
<p>Marca: CRISTÓFOLI Fabricante: CRISTÓFOLI Modelo / Versão: Vitale Class Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE- - 21LTS. Autoclave para esterilização a vapor, design moderno, digital, adequada para consultórios odontológicos (clínica geral, endodontia, odontopediatria, ortodontia, prótese, dentística,e estética) 21lts Câmara: Inox; Possui 6 programas de esterilização; Tempo Total Esterilização: 55 min. (1 ciclo); Desaeração e Despressurização: Automática; Fácil manuseio; Secagem eficiente Com 16 sistemas de segurança; Sistema com microcontrolador; Câmara em aço inox; Sistema de fechamento da porta: Duplo estágio. Componentes: 03 Bandejas em alumínio anodizado, Suporte, Copo Graduado, Braçadeira, Amostra de Mangueira e Manual de Instrução. Dimensões da câmara (cm):25 (diâmetro) x 46,5 (profundidade) Dimensões Externas(cm): 39,5 (largura) x 38 (altura) x 61 (profundidade) Potência: 1600 Watts Voltagem:127/ 220 Volts bivolt automático Garantia: 2 anos Tempo Total Esterilização:55 min. (1 ciclo) Sistemas de segurança:16 Pressão de esterilização: 1,2 kgf/cm² (ciclo de 121°C) / 2,2 kgf/cm² (ciclo de 134°) Temperatura de esterilização: 121°C ou 134°C Sistema de fechamento da porta:Duplo estágio Microcontrolador:Sim Consumo de energia: 500 watts (média por ciclo) Cor:Branca. Garantia mínima 12 meses.-(ENTREGA SEM INSTAÇÃO)</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

CNPJ/CPF

Data/Hora Registro

R\$ 800.000,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 177.194,4000	11.388.997/0001-15	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 160.000,0000	29.843.035/0001-74	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 56.000,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.700,9600	30.323.616/0001-64	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.698,5800	93.327.161/0001-75	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.698,5600	20.421.441/0001-74	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.698,5600	07.127.606/0001-31	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.698,5600	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.698,5600	14.487.450/0001-65	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.698,5600	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.698,4000	07.626.776/0001-60	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.696,0000	31.401.798/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.696,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.696,0000	04.709.243/0001-54	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.696,0000	19.486.216/0001-37	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.696,0000	32.828.703/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.600,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.600,0000	07.590.023/0001-42	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.200,0000	10.478.755/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 51.200,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 41.248,0000	10.572.109/0001-57	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 40.000,0000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 24.307,6800	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 41.344,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:10:48:427
R\$ 40.000,0000	20.421.441/0001-74	22/05/2019 09:13:48:177
R\$ 42.944,0000	93.327.161/0001-75	22/05/2019 09:14:39:430
R\$ 24.969,0000	24.845.457/0001-65	22/05/2019 09:15:41:403
R\$ 45.000,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:18:14:980
R\$ 33.000,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 09:20:38:960
R\$ 32.999,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:20:49:897
R\$ 24.300,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:21:22:463
R\$ 24.250,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:22:03:513
R\$ 36.000,0000	32.828.703/0001-07	22/05/2019 09:23:50:367
R\$ 32.900,0000	20.421.441/0001-74	22/05/2019 09:26:58:210
R\$ 32.899,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:27:03:397
R\$ 24.240,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 09:30:18:537
R\$ 32.800,0000	20.421.441/0001-74	22/05/2019 09:31:34:263
R\$ 32.799,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:31:41:763
R\$ 24.238,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 09:32:25:033
R\$ 32.799,9800	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:39:00:767
R\$ 32.799,9700	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:39:07:080
R\$ 32.799,9600	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:39:32:597
R\$ 32.799,9500	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:39:38:317
R\$ 49.068,1800	29.843.035/0001-74	22/05/2019 09:40:11:757
R\$ 32.799,9400	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:40:18:290
R\$ 32.799,9300	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:40:26:790
R\$ 32.799,9200	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:40:42:383
R\$ 32.799,9100	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:40:46:790
R\$ 32.799,9000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:41:27:950
R\$ 32.799,8900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:41:35:310
R\$ 32.799,8900	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:41:48:327
R\$ 30.336,0000	06.175.908/0001-12	22/05/2019 09:42:11:453
R\$ 30.335,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:42:14:440
R\$ 30.300,0000	20.421.441/0001-74	22/05/2019 09:55:16:863
R\$ 30.299,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:55:25:737
R\$ 30.200,0000	20.421.441/0001-74	22/05/2019 09:56:06:130
R\$ 30.199,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:56:12:023
R\$ 30.100,0000	20.421.441/0001-74	22/05/2019 09:57:39:547
R\$ 30.099,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:57:47:233
R\$ 30.000,0000	20.421.441/0001-74	22/05/2019 10:01:08:890
R\$ 24.230,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:01:41:690

R\$ 24.200,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 10:03:41:997
R\$ 40.000,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:08:41:240
R\$ 38.900,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:12:51:963
R\$ 38.500,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:36:23:170
R\$ 24.080,0000	04.709.243/0001-54	22/05/2019 10:45:35:390
R\$ 31.440,0000	19.486.216/0001-37	22/05/2019 10:45:42:437
R\$ 24.150,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:45:43:357
R\$ 40.000,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:45:43:763
R\$ 49.068,1700	11.388.997/0001-15	22/05/2019 10:45:45:670
R\$ 38.499,8700	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:45:52:343
R\$ 24.000,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 10:46:10:423
R\$ 24.000,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:46:17:923
R\$ 23.950,0000	04.709.243/0001-54	22/05/2019 10:46:23:237
R\$ 23.900,0000	20.444.829/0001-90	22/05/2019 10:47:14:887
R\$ 23.940,0000	13.261.879/0001-77	22/05/2019 10:47:18:310
R\$ 23.500,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 10:47:26:240
R\$ 23.850,0000	04.709.243/0001-54	22/05/2019 10:47:38:823
R\$ 23.450,0000	04.709.243/0001-54	22/05/2019 10:48:03:653
R\$ 23.300,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 10:49:03:140
R\$ 23.250,0000	04.709.243/0001-54	22/05/2019 10:49:12:693
R\$ 23.150,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 10:50:23:207
R\$ 23.100,0000	04.709.243/0001-54	22/05/2019 10:50:33:947
R\$ 23.099,0000	21.484.336/0001-47	22/05/2019 10:51:50:900
R\$ 23.050,0000	04.709.243/0001-54	22/05/2019 10:51:59:373
R\$ 51.198,0000	14.487.450/0001-65	22/05/2019 10:52:44:800
R\$ 31.035,2000	07.626.776/0001-60	22/05/2019 10:55:18:373
R\$ 23.040,0000	04.709.243/0001-54	22/05/2019 11:02:55:063

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2019 09:10:25	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/05/2019 10:43:40	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/05/2019 10:45:40.
Encerrado	22/05/2019 11:04:29	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:06:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.
Aceite	22/05/2019 16:06:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 23.040,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:08:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54.
Habilitado	26/06/2019 10:09:36	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 23.040,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - BOMBA VÁCUO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.188.783/0001-07	PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: CRISTOFOLI Fabricante: CRISTOFOLI Modelo / Versão: SUPERGAP4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA À VACUO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, potência de 0,5 á 1,2 hp. vácuo de 110 á 730 mm/hg. filtro coletor de detritos na entrada da bomba Alimentação: 110v/220v. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA	Sim	Sim	1	R\$ 4.718,0000	R\$ 4.718,0000	22/05/2019 08:29:18
25.137.947/0001-70	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 5.000,0000	R\$ 5.000,0000	22/05/2019 08:52:44

HOSPITALARES E
ODONTOL

Marca: DELTRAMED

Fabricante: DELTRAMED

Modelo / Versão: PP1N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 1/5 CV

10.478.755/0001-50	BEAGA HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.100,0000	R\$ 5.100,0000	20/05/2019 11:55:10
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DELTRAMED

Fabricante: DELTRAMED

Modelo / Versão: AÇO INOXIDÁVEL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA À VACUO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, potência de 0,5 á 1,2 hp. Vácuo de 110 á 730 mm/hg. Filtro coletor de detritos na entrada da bomba. Alimentação: 110v/220v. Garantia mínima 12 meses.

08.191.380/0001-09	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.100,0000	R\$ 5.100,0000	22/05/2019 06:29:51
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DELTRAMED

Fabricante: DELTRAMED

Modelo / Versão: POWER PUMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA À VACUO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, potência de 0,5 á 1,2 hp. vácuo de 110 á 730 mm/hg. filtro coletor de detritos na entrada da bomba Alimentação: 110v/220v. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA

01.318.721/0001-07	EMERSON DE PAULA PETRINI	Sim	Sim	1	R\$ 5.150,0000	R\$ 5.150,0000	21/05/2019 08:04:36
--------------------	-----------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DELTRAMED

Fabricante: DELTRAMED

Modelo / Versão: PP1N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Motor: WEG Potência: 1/2 HP / 375W Tensão: 127V ou 220V ~ monofásico Comando: 12VCC Vazão de ar máxima: 120 L/min Rotação (RPM): 1.750 – 60Hz Consumo de água: 0,150 L/min Vácuo máximo: 275 mmHg* Capacidade: 1 consultório Nível de ruído: 56 dB (A) Peso líquido: 10,5 Kg Dimensões (L x C x A): 23 x 30 x 33 cm Garantia: 1 ano de garantia

31.401.798/0001-07	DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO- HOS	Sim	Sim	1	R\$ 5.150,0000	R\$ 5.150,0000	21/05/2019 16:48:56
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: SUCTRON ELETRO PLUS

Fabricante: SCHUSTER

Modelo / Versão: SUCTRON ELETRONIC PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, VÁCUO MÁXIMO 710 MMHG, TENSÃO 110/220 V, POTÊNCIA 1/5 CV

05.021.932/0001-34	MF DE ALMEIDA & CIA. LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 5.156,0000	R\$ 5.156,0000	20/05/2019 15:00:14
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ONIX

Fabricante: ONIX

Modelo / Versão: ONIX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA À VACUO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, potência de 0,5 á 1,2 hp. vácuo de 110 á 730 mm/hg. filtro coletor de detritos na entrada da bomba Alimentação: 110v/220v. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.

29.312.896/0001-26	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.156,0000	R\$ 5.156,0000	21/05/2019 15:36:29
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: ALT

Fabricante: ALT EQUIP ODONT

Modelo / Versão: ALT PUMP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA À VACUO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, potência de 1,0 hp. vácuo de 650 mm/hg. filtro coletor de detritos na entrada da bomba Alimentação: 110v/220v. Garantia 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA. MODELO: ALT PUMP MARCA: ALT FABRICANTE: ALT EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)

02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 5.156,2400	R\$ 5.156,2400	21/05/2019 17:17:58
--------------------	-------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: D700/BOMBA VACUO D700

Fabricante: D700/BOMBA VACUO D700 1 HP 127/220V

Modelo / Versão: D700/BOMBA VACUO D700 1 HP 127/220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA À VACUO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, potência de 0,5 á 1,2 hp. vácuo de 110 á 730 mm/hg. filtro coletor de detritos na entrada da bomba Alimentação: 110v/220v. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIO	Sim	Sim	1	R\$ 5.156,2400	R\$ 5.156,2400	22/05/2019 08:52:30
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: GG EQUIP

Fabricante: GG EQUIP

Modelo / Versão: MD600**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BOMBA À VACUO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, potência de 0,5 á 1,2 hp. vácuo de 110 á 730 mm/hg. filtro coletor de detritos na entrada da bomba Alimentação: 110v/220v. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA."

17.344.558/0001-97	COMERCIAL	Sim	Sim	1	R\$ 20.000,0000	R\$ 20.000,0000	11/05/2019
	TRIUNFO LTDA						15:40:34

Marca: evoxx**Fabricante:** evoxx**Modelo / Versão:** evoxx**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA À VACUO MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPOXI, potência de 0,5 á 1,2 hp. vácuo de 110 á 730 mm/hg. filtro coletor de detritos na entrada da bomba Alimentação: 110v/220v. Garantia mínima 12 meses. COM INSTALAÇÃO COMPLETA.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	17.344.558/0001-97	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 5.156,2400	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 5.156,2400	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 5.156,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 5.156,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 5.150,0000	31.401.798/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 5.150,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 5.100,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 5.100,0000	10.478.755/0001-50	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 5.000,0000	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 4.718,0000	19.188.783/0001-07	22/05/2019 09:03:11:140
R\$ 4.717,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:11:06:100
R\$ 4.716,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:11:42:570
R\$ 4.716,9800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:11:51:480
R\$ 4.290,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:12:51:547
R\$ 4.289,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:13:23:660
R\$ 4.289,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:13:26:813
R\$ 4.150,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:13:41:957
R\$ 4.289,9800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:13:46:830
R\$ 4.149,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:14:09:960
R\$ 4.140,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:14:46:900
R\$ 4.139,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:14:52:557
R\$ 4.099,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:14:59:777
R\$ 4.139,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:15:13:590
R\$ 4.098,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:15:14:777
R\$ 4.090,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:15:37:873
R\$ 4.089,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:15:43:640
R\$ 4.089,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:16:15:250
R\$ 4.089,9800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:16:19:940
R\$ 4.085,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:17:12:160
R\$ 4.084,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:17:22:083
R\$ 4.080,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:17:51:617
R\$ 4.079,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:17:57:243
R\$ 4.075,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:18:27:603
R\$ 4.074,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:18:31:450
R\$ 4.074,0000	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:18:47:107
R\$ 4.073,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:18:55:437
R\$ 4.073,9800	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:19:52:627
R\$ 4.073,9700	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:19:55:910
R\$ 4.070,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:20:26:990
R\$ 4.073,9500	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:20:31:613
R\$ 4.069,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:20:32:507
R\$ 4.073,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:20:41:663
R\$ 4.069,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:21:23:337
R\$ 4.068,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:21:27:307
R\$ 4.069,9800	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:21:30:417
R\$ 4.065,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:21:38:573
R\$ 4.064,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:21:51:607
R\$ 4.068,9800	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:21:54:950
R\$ 4.010,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:22:33:157

R\$ 4.009,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:22:38:220
R\$ 4.060,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:22:44:890
R\$ 3.600,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:23:07:033
R\$ 3.599,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:23:12:300
R\$ 4.009,8900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:23:15:363
R\$ 3.000,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:23:39:520
R\$ 2.999,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:23:45:460
R\$ 2.999,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:24:03:460
R\$ 2.999,9800	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:24:05:757
R\$ 2.995,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:24:25:620
R\$ 2.994,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:24:30:477
R\$ 2.860,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:24:38:290
R\$ 2.859,9900	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:24:50:997
R\$ 2.750,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:26:50:100
R\$ 2.859,9800	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:27:04:240
R\$ 2.859,9700	25.137.947/0001-70	22/05/2019 09:27:08:380
R\$ 2.745,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:28:42:623
R\$ 2.749,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:29:04:267
R\$ 2.744,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:29:26:533
R\$ 2.744,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:33:59:603
R\$ 2.743,9900	01.318.721/0001-07	22/05/2019 09:41:47:453
R\$ 4.000,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 09:43:51:180
R\$ 2.743,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:46:23:520
R\$ 2.605,0000	05.021.932/0001-34	22/05/2019 09:47:13:010
R\$ 2.600,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 09:48:09:610
R\$ 3.800,0000	02.360.051/0001-50	22/05/2019 10:36:36:453
R\$ 2.500,0000	29.312.896/0001-26	22/05/2019 10:39:41:843
R\$ 2.495,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:40:35:223
R\$ 2.494,9900	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:49:14:243
R\$ 3.799,5800	31.401.798/0001-07	22/05/2019 10:49:16:057
R\$ 2.400,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:49:32:330
R\$ 2.399,9900	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:49:35:803
R\$ 2.350,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:49:55:563
R\$ 2.349,9900	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:49:59:317
R\$ 2.345,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:50:16:110
R\$ 2.344,9900	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:50:19:423
R\$ 2.300,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:50:37:670
R\$ 2.299,9900	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:50:41:407
R\$ 2.250,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:50:58:540
R\$ 2.249,9900	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:51:01:857
R\$ 2.245,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:51:30:153
R\$ 2.244,9900	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:51:34:017
R\$ 2.240,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:51:50:917
R\$ 2.239,9900	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:51:54:403
R\$ 2.200,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:52:12:617
R\$ 2.200,0000	08.191.380/0001-09	22/05/2019 10:52:14:837
R\$ 2.190,0000	20.371.330/0001-09	22/05/2019 10:52:45:753

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2019 09:10:57	Item aberto.
Iminência de Encerramento	22/05/2019 10:47:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 22/05/2019 10:49:10.
Encerrado	22/05/2019 11:01:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:07:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09.
Aceite	22/05/2019 16:07:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.190,0000.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2019 16:13:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09.

Habilitado 26/06/2019 10:09:56 Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 2.190,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/05/2019 09:05:48	Bom dia a todos!
Sistema	22/05/2019 09:08:53	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2019 09:36:56	Prezados licitantes, favor darem lances os valores estão acima do estimado!
Pregoeiro	22/05/2019 09:44:42	Prezados em breve iremos iniciar o tempo de iminência!
Pregoeiro	22/05/2019 10:02:35	Iniciarei iminência!
Sistema	22/05/2019 10:05:31	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:10 de 22/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/05/2019 10:09:26	O(s) Item(ns) 2 está(ão) em iminência até 10:14 de 22/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	22/05/2019 10:28:09	Prezados os itens em encerramento aleatório ainda estão acima do estimado!
Sistema	22/05/2019 10:29:17	O(s) Item(ns) 3 está(ão) em iminência até 10:31 de 22/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/05/2019 10:33:18	O(s) Item(ns) 4 está(ão) em iminência até 10:35 de 22/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/05/2019 10:36:17	O(s) Item(ns) 5 está(ão) em iminência até 10:38 de 22/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/05/2019 10:40:50	O(s) Item(ns) 6 está(ão) em iminência até 10:42 de 22/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/05/2019 10:43:40	O(s) Item(ns) 7 está(ão) em iminência até 10:45 de 22/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/05/2019 10:47:10	O(s) Item(ns) 8 está(ão) em iminência até 10:49 de 22/05/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	22/05/2019 11:04:36	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	22/05/2019 11:08:10	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Prezado, o valor ofertado está acima do meu estimado, vamos negociar!
07.897.039/0001-00	22/05/2019 11:11:24	Estimado Pregoeiro, qual seu valor estimado ?
Pregoeiro	22/05/2019 11:14:37	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Valor médio conforme edital R\$ 16.966,66
07.897.039/0001-00	22/05/2019 11:16:41	Esse valor disputado foi pelo valor unitário ou total do item ?
Pregoeiro	22/05/2019 11:17:52	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Unitário
07.897.039/0001-00	22/05/2019 11:19:15	Iremos fazer o valor R\$ 16.966,66
Pregoeiro	22/05/2019 11:22:37	Para DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - Eu preciso fechar abaixo do meu estimado, vocês conseguem melhorar esse valor?
07.897.039/0001-00	22/05/2019 11:24:25	Autorizado pela diretoria iremos fechar r\$ 16.500,00
Sistema	22/05/2019 11:25:38	Senhor fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	22/05/2019 11:30:26	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - Prezado, o valor ofertado está acima do meu estimado, vamos negociar!
20.371.330/0001-09	22/05/2019 11:33:06	Prezado pregoeiro, bom dia! O senhor refere-se a qual item?
Pregoeiro	22/05/2019 11:33:51	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - item 2
20.371.330/0001-09	22/05/2019 11:39:18	Senhor pregoeiro, conforme informado pelo sistema comprasnet, o nosso lance de 4.700,00 é o valor total sendo assim, consideramos 293,75 unitário. Se o valor de 878,5825 constante em edital for o estimado, nos consideramos abaixo do mesmo. Correto?
Pregoeiro	22/05/2019 11:43:50	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - o valor de 878,58 é o valor médio unitário
Pregoeiro	22/05/2019 11:45:41	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - Vou informar no sistema o valor unitário da empresa, obrigada!

Sistema	22/05/2019 11:46:34	Senhor fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
20.371.330/0001-09	22/05/2019 11:48:17	ok, pregoeiro. Obrigada. Já anexaremos os documentos solicitados.
Pregoeiro	22/05/2019 11:58:50	Prezados iremos dar um intervalo, retornaremos as 14h 00 minutos
Pregoeiro	22/05/2019 14:03:44	Boa tarde a todos!
Sistema	22/05/2019 14:10:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	22/05/2019 14:36:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	22/05/2019 15:29:49	Prezados estamos analisando a situação da divergência do valor estimado informado no sistema. Em breve teremos mais informações.
Pregoeiro	22/05/2019 15:41:48	Prezados ao informar o valor estimado foi lançado no sistema o valor unitário, aos itens com quantidade maior que 1 unidade o valor não foi multiplicado pelo o de quantidade de itens solicitados, ficando assim o valor estimado inferior ao que deveria.
Pregoeiro	22/05/2019 15:49:06	O valor global estimado para cada item correto é: item 1: R\$ 135.733,33 item 2: R\$14.057,32 item 3: R\$ 45.200,00 item 4: R\$ 8.689,56 item 5: R\$ 10.013,86 item 6: R\$ 43.363,99 item 7: R\$ 51.698,58 item 8: R\$ 5.156,23
Pregoeiro	22/05/2019 15:55:19	As negociações feitas anteriormente como valor unitário serão anuladas, ficando vigente o valor do ultimo lance da empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA no valor global de R\$ 54.950,00 e da empresa MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO no valor global de R\$ 4.700,00
Pregoeiro	22/05/2019 16:01:58	Solicito a empresa DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA envio de proposta em conformidade com o ultimo lance ofertado no valor de R\$ 54.950,00.
Sistema	22/05/2019 16:02:06	Senhor fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/05/2019 16:02:32	Senhor fornecedor PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA, CNPJ/CPF: 31.758.205/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	22/05/2019 16:04:16	Senhor fornecedor CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 13.470.384/0001-58, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	22/05/2019 16:04:51	Senhor fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	22/05/2019 16:05:28	Senhor fornecedor HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	22/05/2019 16:06:17	Senhor fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	22/05/2019 16:07:00	Senhor fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	22/05/2019 16:08:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.709.243/0001-54, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	22/05/2019 16:12:27	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITAL, CNPJ/CPF: 17.737.428/0001-14, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	22/05/2019 16:13:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	22/05/2019 16:13:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	22/05/2019 16:32:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 07.897.039/0001-00, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/05/2019 17:00:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 13.470.384/0001-58, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	22/05/2019 17:40:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PARAISO DAS BOMBAS E MOTORES LTDA, CNPJ/CPF: 31.758.205/0001-64, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	23/05/2019 09:58:06	Senhor fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	23/05/2019 10:00:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	28/05/2019 16:14:43	Senhor fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	28/05/2019 16:42:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.312.896/0001-26, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	10/06/2019 16:16:19	Senhor fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/06/2019 16:18:05	Solicito a empresa OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA para anexar documentação, proposta e prospecto do item 1.
Sistema	11/06/2019 10:05:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA, CNPJ/CPF: 83.802.215/0001-53, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	26/06/2019 09:54:06	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	26/06/2019 10:10:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/06/2019 às 10:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	26/06/2019 09:54:06	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	26/06/2019 10:10:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/06/2019 às 10:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:10 horas do dia 26 de junho de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOICE DE OLIVEIRA CAMPOS
Pregoeiro Oficial

MARIANA MARTINS FERREIRA CARDOSO
Equipe de Apoio

RODRIGO ALVES DE MATOS
Equipe de Apoio

LUANA CRISTINA RODRIGUES SILVA CRIZOLOGO DE LIMA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

