



- 1 - Medidas em cm, nível em m;
- 2 - Recobrimento de tubulões e blocos: 5,0 cm;
- 3 - Recobrimento das vigas baldrame: 2,0 cm;
- 4 - Concreto usinado fck = 18,0 MPa, para os tubulões;
- 5 - Concreto usinado fck = 20,0 MPa, para os blocos
- 5 - Concreto usinado fck = 20,0 MPa, para os blocos de fundação e cintamento.

- 1 - Medidas em cm, peças em mm e aço especificado;
- 2 - Ver projeto arquitetônico, sobre o local de instalação;
- 3 - Antes da montagem, pintura de fundo anti-corrosiva, com pintura em esmalte sintético cor verde, ref. 505011 da Ypiranga, em 2 demãos e depois da montagem, os retoques necessários na pintura queimada;

RT: ENGº JOSÉ CARLOS MONTEIRO MATA DA SILVA - CREA/MG 56.180 D			SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER
PROJETISTA: LEANDRO ARÃES E ANA PAULA DIAS					
QUADRO DE REVISÕES					
REVISÃO 1:	REVISÃO 2:	REVISÃO 3:	SECRETÁRIO DE OBRAS	BRUNO MÁRCIO MOREIRA ALMEIDA	
APROVADO:	APROVADO:	APROVADO:	SUPERINTENDENTE DE OBRAS	JOSÉ CARLOS MONTEIRO MATA DA SILVA - CREA/MG 56.180 D	CONTEÚDO DA PRANCHA: PROJETO DE COBERTURA DA QUADRA ESCOLA MUNICIPAL JACINTA ENÉAS ORZIL
					ESCALA: INDICADA DATA: 28/12/2018 FOLHA: 02/02