

## Pregão/Concorrência Eletrônica

985155.522019 .4170 .4815 .3298725120



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00052/2019

Às 09:04 horas do dia 06 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 20412 de 17/10/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 107, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00052/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de uma unidade móvel veterinária destinado à esterilização de animais (cães e gatos), denominado 'Castramóvel', com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** VEÍCULO ESPECIAL

**Descrição Complementar:** Veículo especial, veículo especial

**Tratamento Diferenciado:** -

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Quantidade:** 1

**Valor estimado:** R\$ 173.333,3300

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aceito para:** ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA., pelo melhor lance de R\$ 146.600,0000 .

#### Histórico

#### Item: 1 - VEÍCULO ESPECIAL

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.925.416/0001-89	REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 173.000,0000	R\$ 173.000,0000	05/09/2019 15:09:28
	<b>Marca:</b> VERSATIL <b>Fabricante:</b> MV <b>Modelo / Versão:</b> TRAILER CASTRAMOVEL						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Veículo tipo trailer, novo, fabricação/modelo 2019/2020, o qual deve ser adaptado como unidade móvel veterinária denominada "Castramóvel", destinado à esterilização de animais de cães e gatos, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários. (Conforme demais especificações do Anexo I – Termo de Referência)						
05.702.625/0001-19	P C S DAMASCENO & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 173.330,0000	R\$ 173.330,0000	05/09/2019 15:13:50
	<b>Marca:</b> Carretas Russo <b>Fabricante:</b> P.C.S. Damasceno & Cia Ltda. EPP <b>Modelo / Versão:</b> TR 202 2E						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Veículo tipo trailer, novo, fabricação/modelo 2019/2020, o qual deve ser adaptado como unidade móvel veterinária denominada "Castramóvel", destinado à esterilização de animais de cães e gatos, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários. 3.1- TRAILER - 0 KM - ANO 2019 3.1.1 Comprimento total máximo do trailer: 8.50 M; 3.1.2 Comprimento total mínimo do trailer: 8.00 M; 3.1.3 Comprimento máximo da carroceria: 6.60 M; 3.1.4 Comprimento mínimo da carroceria: 6.00 M; 3.1.5 Largura mínima da carroceria: 2.45 M; 3.1.6 Largura máxima da carroceria: 2.50 M; 3.1.7 Altura interna mínima: 2.20 M; 3.1.8 Altura máxima externa: 2,50 M; 3.1.9 Trucada (02 (dois) eixos.) centralizados e balanceados; 3.1.10 04 (quatro) rodas para pneus aro 14; 3.1.11 01 (Um) Conjunto de 2rodas e 2 pneus para estepe, macaco, triângulo e chave de rodas, atendendo a legislação de trânsito; 3.1.12 Capacidade de peso de carga: até PBT 1.200 kg; 3.1.13 Feixes de mola; 3.1.14 04 (quatro) pneus novos aro 14. 3.2. - CHASSI E ESTRUTURAS LATERAIS: 3.2.1 Perfis estruturais do chassi: Estrutura com longarinas estruturais em perfis „U&#8223;100 X 40 X 3 mm, reforçadas com travessas em perfis 100 x 40 x3, lança fabricada em perfil „U&#8223; 100 x 40 x 4,76 mm – (3/16); 3.2.2 Perfis estruturais das laterais e do teto: Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo „cartola&#8223;, dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação dos aparelhos condicionadores de ar. Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (Concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto. 3.2.3 Para a união da estrutura aos chassis,não será admitido o uso de parafusos, colas ou rebites. O único processo a ser admitido para referida fixação é o que utiliza solda MIG. 3.3 – SUSPENÇÃO, EIXO, RODAS E PNEUS: 3.3.1 Sistema de feixe de molas onde cada feixe é composto por: 3.3.1.1 7 (sete) lâminas SAE5160, espessura de 7,94mm, largura 50,8mm, comprimento 935mm, altura 150mm, com tempera 40 a 45 HCR, olhal de 21mm. 3.3.1.2 São utilizados 4 feixes de molas para formar 2 sistemas trucados de movimentação e jumelos nas extremidades. 3.3.1.3 O centro do balancim é fixado aos chassis por 02 (dois) parafusos sextavados bicromatizados G.5 UNC RP AC 3/4x6"com porca freno e os jumelos fixados por 8 (oito) parafusos sextavados bicromatizados G.5 UNC RP AC 1/2x4" com porca freno. 3.3.2 Sistema de freio inercial, freio a disco com sistema de freio de estacionamento com sistema de desligamento manual para manobras de ré. 3.4- REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES E TETO: 3.4.1						

Revestimento externo do trailer será em composto de fibra de vidro e plástico industrial reforçado na espessura de 1,8 milímetro externo, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, forração em plástico industrial, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente; em placas de poliuretano de 5 milímetro. 3.4.2 O teto será de chapa de alumínio liga 3105 H 26; 3.4.3 Pintura externa das partes metálicas tinta epóxi na cor branca; 3.4.4 Sistema de união da estrutura aos chassis: solda MIG; 3.4.5 Será realizado o Teste do chuveiro para verificação da existência ou não de vazamentos. 3.5- REVESTIMENTO INTERNO: 3.5.1 O revestimento interno será em composto de fibra de vidro e plástico industrial reforçado na espessura de 0,8 milímetros, tanto para as paredes laterais, quanto para a parede frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais em perfil de alumínio, com acabamento lavável e higiênico, não se admitindo fixação por rebites ou parafusos, os quais são pontos proliferadores de bactérias. 3.5.2 Assoalho: Assoalho em compensado naval de 15 mm, com tratamento anti-mofo e antibacteriano revestido por manta vinílica anti-mofo, tipo Decorflex LG Hospitalar, 2,0mm, anti-bactericida e anti-contaminação, atendendo às normas da RDC50. 3.6 - PORTAS E JANELAS: 3.6.1 02 (duas) Portas, específicas para "Entrada" e "Saída", com o objetivo de se evitar contaminação cruzada, sendo ambas do lado direito do trailer uma na traseira e outra nadianteira. Confeccionadas no mesmo material do trailer com fechadura e chave; 3.6.2 04 (quatro) janelas de vidro jateado fabricadas em perfil de alumínio anodizado branco com abertura deslizante e sistema de fechamento automático; 3.6.3 Todas as janelas devem possuir tela mosquiteiro instaladas por fora do trailer; 3.6.4 02 (duas) Portas internas sanfonadas ou de trilho, em PVC branco interligando os 03 ambientes. 3.7- SISTEMA DE NIVELAMENTO (PATOLAMENTO) E ESCADAS: 3.7.1 O veículo receberá 04 (Quatro) pés de apoio, mecânicos (Patolas) acionadas por manivela, para nivelamentos e estabilidade da unidade móvel; Conforme demais especificações do Anexo I - Termo de Referência do edital. Prazo de validade 60 dias. Garantia de 12 meses.

27.429.627/0001-19 GYN COMERCIO DE Sim Sim 1 R\$ 173.333,0000 R\$ 173.333,0000 05/09/2019  
 MAQUINAS E 17:12:39  
 EQUIPAMENTOS -  
 EIRELI

**Marca:** DF

**Fabricante:** DF

**Modelo / Versão:** CASTRA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo trailer, novo, fabricação/modelo 2019/2020, o qual deve ser adaptado como unidade móvel veterinária denominada "Castramóvel", destinado à esterilização de animais de cães e gatos, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários. (Conforme demais especificações do Anexo I - Termo de Referência)

14.177.565/0001-53 RODOGREEN Sim Sim 1 R\$ 173.333,3300 R\$ 173.333,3300 04/09/2019  
 IMPLEMENTOS 10:49:53  
 RODOVIARIOS  
 LTDA

**Marca:** propria

**Fabricante:** mão de obra propria

**Modelo / Versão:** TR1600 TR02 / 2019

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo trailer, novo, fabricação/modelo 2019/2020, o qual deve ser adaptado como unidade móvel veterinária denominada "Castramóvel", destinado à esterilização de animais de cães e gatos, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários. (Conforme demais especificações do Anexo I - Termo de Referência)

04.617.192/0001-30 ATHOS BRASIL Não Não 1 R\$ 173.333,3300 R\$ 173.333,3300 05/09/2019  
 SOLUCOES EM 15:55:14  
 UNIDADES MOVEIS  
 LTDA.

**Marca:** FABRICAÇÃO PROPRIA

**Fabricante:** FABRICAÇÃO PROPRIA

**Modelo / Versão:** R TRAILER 2E

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** UMA UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIA DESTINADO À ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), DENOMINADO "CASTRAMÓVEL"

20.413.494/0001-43 OTMIZA Sim Sim 1 R\$ 300.000,0000 R\$ 300.000,0000 06/09/2019  
 COMERCIAL LTDA 08:28:39

**Marca:** R-REBOQUESMANIA FECH

**Fabricante:** MASTER TREILER

**Modelo / Versão:** R-REBOQUESMANIA FECHA CV

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Veículo tipo trailer, novo, fabricação/modelo 2019/2020, o qual deve ser adaptado como unidade móvel veterinária denominada "Castramóvel", destinado à esterilização de animais de cães e gatos, com todas as instalações, mobiliários e equipamentos necessários. 3.1- TRAILER - 0 KM - ANO 2019 3.1.1 Comprimento total máximo do trailer: 8.50 M; 3.1.2 Comprimento total mínimo do trailer: 8.00 M; 3.1.3 Comprimento máximo da carroceria: 6.60 M; 3.1.4 Comprimento mínimo da carroceria: 6.00 M; 3.1.5 Largura mínima da carroceria: 2.45 M; 3.1.6 Largura máxima da carroceria: 2.50 M; 3.1.7 Altura interna mínima: 2.20 M; 3.1.8 Altura máxima externa: 2,50 M; 3.1.9 Trucada (02 (dois) eixos.) centralizados e balanceados; 3.1.10 04 (quatro) rodas para pneus aro 14; 3.1.11 01 (Um) Conjunto de 2rodas e 2 pneus para estepe, macaco, triângulo e chave de rodas, atendendo a legislação de trânsito; 3.1.12 Capacidade de peso de carga: até PBT 1.200 kg; 3.1.13 Feixes de mola; 3.1.14 04 (quatro) pneus novos aro 14. 3.2. - CHASSI E ESTRUTURAS LATERAIS: 3.2.1 Perfis estruturais do chassi: Estrutura com longarinas estruturais em perfis „U&#8223; 100 X 40 X 3 mm, reforçadas com travessas em perfis 100 x 40 x3, lança fabricada em perfil „U&#8223; 100 x 40 x 4,76 mm - (3/16); 3.2.2 Perfis estruturais das laterais e do teto: Em perfis fabricados em aço galvanizado ou duralumínio extrudado tipo „cartola&#8223;, dispostos simetricamente nas laterais e teto. Na parede frontal as colunas serão reforçadas com perfis de aço carbono para sustentação dos aparelhos condicionadores de ar. Os perfis utilizados deverão resistir a cargas pontuais (Concentradas e estáticas) de 250 kg, tanto para as laterais, quanto para o teto. 3.2.3 Para a união da estrutura aos chassis, não será admitido o uso de parafusos, colas ou rebites. O único processo a ser admitido para referida fixação é o que utiliza solda MIG. 3.3 - SUSPENSÃO, EIXO, RODAS E PNEUS: 3.3.1 Sistema de feixe de molas onde cada feixe é composto por: 3.3.1.1 7 (sete) lâminas SAE5160, espessura de 7,94mm, largura 50,8mm, comprimento 935mm, altura 150mm, com tempera 40 a 45 HCR, olhal de 21mm. 3.3.1.2 São utilizados 4 feixes de molas para formar 2 sistemas trucados de movimentação e jumelos nas extremidades. 3.3.1.3 O centro do balancim é fixado aos chassis por 02 (dois) parafusos sextavados bicromatizados G.5 UNC RP AC 3/4x6" com porca freno e os jumelos fixados por 8 (oito) parafusos sextavados bicromatizados G.5 UNC RP AC 1/2x4" com porca freno. 3.3.2 Sistema de freio inercial, freio a disco com sistema de freio de estacionamento com sistema de desligamento manual para manobras de ré. 3.4- REVESTIMENTO EXTERNO DAS PAREDES E TETO: 3.4.1 Revestimento externo do trailer será em composto de fibra de vidro e plástico industrial reforçado na espessura de 1,8 milímetro externo, tanto para as paredes laterais quanto para as paredes frontal e traseira, forração em plástico industrial, fixadas aos perfis estruturais por selante a base de poliuretano livre de solvente; em placas de poliuretano de 5 milímetro. 3.4.2 O teto será de chapa de alumínio liga 3105 H 26; 3.4.3 Pintura externa das partes metálicas tinta epóxi na cor branca; 3.4.4 Sistema de união da estrutura aos chassis: solda MIG; 3.4.5 Será realizado o Teste do chuveiro para verificação da existência ou não de vazamentos. 3.5- REVESTIMENTO INTERNO: 3.5.1 O revestimento interno será em composto de fibra de vidro e plástico industrial reforçado na espessura de 0,8 milímetros, tanto para as paredes laterais, quanto para a parede frontal e traseira, fixadas aos perfis estruturais em perfil de alumínio, com acabamento lavável e higiênico, não se admitindo fixação por rebites ou parafusos, os quais são pontos proliferadores de

bactérias. 3.5.2 Assoalho: Assoalho em compensado naval de 15 mm, com tratamento anti-mofo e antibacteriano revestido por manta vinílica anti-mofo, tipo Decorflex LG Hospitalar, 2,0mm, anti-bactericida e anti-contaminação, atendendo às normas da RDC50. 3.6 - PORTAS E JANELAS: 3.6.1 02 (duas) Portas, específicas para "Entrada" e "Saída", com o objetivo de se evitar contaminação cruzada, sendo ambas do lado direito do trailer uma na traseira e outra na dianteira. Confeccionadas no mesmo material do trailer com fechadura e chave; 3.6.2 04 (quatro) janelas de vidro jateado fabricadas em perfil de alumínio anodizado branco com abertura deslizante e sistema de fechamento automático; 3.6.3 Todas as janelas devem possuir tela mosquiteiro instaladas por fora do trailer; 3.6.4 02 (duas) Portas internas sanfonadas ou de trilho, em PVC branco interligando os 03 ambientes. 3.7- SISTEMA DE NIVELAMENTO (PATOLAMENTO) E ESCADAS: 3.7.1 O veículo receberá 04 (Quatro) pés de apoio, mecânicos (Patolas) acionadas por manivela, para nivelamentos e estabilidade da unidade móvel; 3.7.2 Escada de acesso: fornecimento de 02 (duas) escadas de acesso, fabricada em perfis de aço carbono com degraus em chapa de alumínio antiderrapante. 3.7.3

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 300.000,0000	20.413.494/0001-43	06/09/2019 09:04:32:613
R\$ 173.333,3300	14.177.565/0001-53	06/09/2019 09:04:32:613
R\$ 173.333,3300	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:04:32:613
R\$ 173.333,0000	27.429.627/0001-19	06/09/2019 09:04:32:613
R\$ 173.330,0000	05.702.625/0001-19	06/09/2019 09:04:32:613
R\$ 173.000,0000	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:04:32:613
R\$ 172.500,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:07:49:023
R\$ 195.000,0000	20.413.494/0001-43	06/09/2019 09:09:40:960
R\$ 173.332,9900	14.177.565/0001-53	06/09/2019 09:11:29:210
R\$ 172.485,1000	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:28:32:897
R\$ 172.480,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:29:57:387
R\$ 172.434,2600	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:30:02:387
R\$ 163.640,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:31:18:627
R\$ 163.599,0400	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:31:21:880
R\$ 163.500,0000	27.429.627/0001-19	06/09/2019 09:31:39:037
R\$ 163.466,1700	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:31:42:317
R\$ 173.329,0000	14.177.565/0001-53	06/09/2019 09:32:17:757
R\$ 173.000,0000	05.702.625/0001-19	06/09/2019 09:35:05:753
R\$ 155.000,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:35:57:540
R\$ 154.990,9200	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:36:00:727
R\$ 172.999,9900	14.177.565/0001-53	06/09/2019 09:36:17:120
R\$ 154.900,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:43:31:353
R\$ 154.863,1000	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:43:36:107
R\$ 154.800,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:44:03:030
R\$ 154.795,5200	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:44:06:090
R\$ 154.500,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:44:31:797
R\$ 154.473,6900	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:44:34:877
R\$ 154.000,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:44:55:487
R\$ 153.970,6600	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:44:58:660
R\$ 153.500,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:45:23:677
R\$ 153.471,7200	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:45:26:940
R\$ 153.200,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:45:45:287
R\$ 153.163,9800	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:45:48:473
R\$ 152.800,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:46:09:663
R\$ 152.783,9500	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:46:12:867
R\$ 152.400,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:46:37:947
R\$ 152.387,4500	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:46:41:073
R\$ 152.000,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:47:12:153
R\$ 151.964,2900	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:47:15:277
R\$ 151.500,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:47:40:640
R\$ 151.450,3200	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:47:43:797
R\$ 151.200,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:48:03:233
R\$ 151.188,2900	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:48:06:330
R\$ 150.900,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:48:25:987
R\$ 150.858,9100	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:48:29:033
R\$ 150.500,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:48:50:787
R\$ 150.475,8200	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:48:54:067
R\$ 150.000,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:49:16:350
R\$ 149.981,1900	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:49:20:960
R\$ 149.800,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:49:42:773
R\$ 149.782,0200	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:49:45:947
R\$ 149.600,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:50:10:463

R\$ 149.554,9400	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:50:13:730
R\$ 149.400,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:50:34:510
R\$ 149.375,7500	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:50:40:637
R\$ 149.200,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:51:01:890
R\$ 149.159,0400	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:51:05:717
R\$ 149.000,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:51:23:280
R\$ 148.971,2900	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:51:26:547
R\$ 148.800,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:51:58:003
R\$ 148.761,1300	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:52:01:377
R\$ 148.700,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:52:23:240
R\$ 148.670,0800	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:52:26:427
R\$ 148.500,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:52:44:100
R\$ 148.497,1000	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:52:47:897
R\$ 148.300,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:53:14:760
R\$ 148.263,6000	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:53:17:837
R\$ 148.000,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:53:42:150
R\$ 147.998,8500	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:53:45:277
R\$ 147.500,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:54:03:200
R\$ 147.483,0400	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:54:06:403
R\$ 147.300,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:54:30:043
R\$ 147.291,0500	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:54:33:250
R\$ 147.000,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:54:56:420
R\$ 146.990,2300	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:54:59:593
R\$ 146.800,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:55:21:830
R\$ 146.754,4200	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:55:24:910
R\$ 146.700,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:56:01:583
R\$ 146.684,9200	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:56:04:583
R\$ 146.600,0000	04.617.192/0001-30	06/09/2019 09:56:28:663
R\$ 163.499,0000	05.702.625/0001-19	06/09/2019 09:56:30:100
R\$ 146.592,9100	24.925.416/0001-89	06/09/2019 09:56:31:710

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	06/09/2019 09:06:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	06/09/2019 09:25:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 06/09/2019 09:28:32.
Encerrado	06/09/2019 09:57:09	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	06/09/2019 10:18:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.925.416/0001-89.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	06/09/2019 11:59:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.925.416/0001-89.
Recusa	10/09/2019 09:48:17	Recusa da proposta. Fornecedor: REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.925.416/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 146.592,9100. Motivo: Apresentação de CAT e CCT em nome da empresa MODIFICAR VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA-ME e não em nome da Licitante (REYCOMEX). Em desacordo com os itens 9.7.1.2 e 9.7.1.3 do edital.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2019 09:48:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 04.617.192/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	10/09/2019 11:15:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 04.617.192/0001-30.
Aceite	11/09/2019 08:42:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 04.617.192/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 146.600,0000.
Habilitado	11/09/2019 08:42:29	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA. - CNPJ/CPF: 04.617.192/0001-30
Registro Intenção de Recurso	11/09/2019 08:46:39	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ/CPF: 24925416000189. Motivo: Sr. Pregoeiro. Diante da nossa desclassificação, que discordamos com veemência, a empresa Reycomex manifesta o interesse de apresentar seu recurso. Aguardamos abertura do prazo l
Intenção de Recurso Aceita	11/09/2019 09:28:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24925416000189.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.925.416/0001-89	11/09/2019 08:46	11/09/2019 09:28	Aceito

**Motivo Intenção:**Sr. Pregoeiro. Diante da nossa desclassificação, que discordamos com veemência, a empresa Reycomex manifesta o interesse de apresentar seu recurso. Aguardamos abertura do prazo legal para apresentar as razões do mesmo. Espera deferimento.

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	06/09/2019 09:06:20	Bom dia Senhores!!!! Sejam bem vindos. Meu nome é Soraia pregoeira deste certame.
Pregoeiro	06/09/2019 09:06:28	Desejo boa sorte a todos!!
Pregoeiro	06/09/2019 09:06:42	Espero que participem com lances.
Pregoeiro	06/09/2019 09:13:06	Senhores em breve iniciarei o tempo de iminência.
Pregoeiro	06/09/2019 09:25:14	Senhores iniciarei o tempo de iminência.
Sistema	06/09/2019 09:25:32	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 09:28 de 06/09/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	06/09/2019 09:57:10	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	06/09/2019 10:11:48	Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital deste Pregão, especialmente quanto à documentação de habilitação (item 9) e a proposta ajustada ao lance final que deverão ser inseridas no sistema COMPRASNET em um único arquivo.
Pregoeiro	06/09/2019 10:13:47	Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo máximo de 3 (três) horas, podendo ser prorrogado a critério da pregoeira após sua solicitação no sistema eletrônico.
Pregoeiro	06/09/2019 10:15:09	Caso não seja possível, por algum motivo, enviar os documentos pelo sistema Comprasnet, o licitante poderá, DESDE QUE DENTRO DO PRAZO DA CONVOCAÇÃO, solicitar ao Pregoeiro, por meio do e-mail: soraia-soares@santaluzia.mg.gov.br e TAMBÉM pelo chat, nova(s) convocação(ções) do anexo do sistema.
Pregoeiro	06/09/2019 10:16:02	Obrigada pela participação de todos.
Pregoeiro	06/09/2019 10:16:09	Bom dia!
Sistema	06/09/2019 10:18:14	Senhor fornecedor REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.925.416/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	06/09/2019 11:59:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REYCOMEX NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 24.925.416/0001-89, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	10/09/2019 09:48:27	Senhor fornecedor ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 04.617.192/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	10/09/2019 09:50:40	Para ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA. - Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema (upload), no prazo máximo de 3 (três) horas, podendo ser prorrogado a critério da pregoeira após sua solicitação no sistema eletrônico.
Sistema	10/09/2019 11:15:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ATHOS BRASIL SOLUCOES EM UNIDADES MOVEIS LTDA., CNPJ/CPF: 04.617.192/0001-30, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	11/09/2019 08:42:29	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	11/09/2019 08:43:29	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 11/09/2019 às 09:20:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	11/09/2019 08:42:29	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	11/09/2019 08:43:29	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 11/09/2019 às 09:20:00.

Data limite para registro de recurso: 16/09/2019.  
Data limite para registro de contra-razão: 19/09/2019.  
Data limite para registro de decisão: 26/09/2019.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:30 horas do dia 11 de setembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SORAIA BARBOSA SOARES  
**Pregoeiro Oficial**

MARINA LOPES DIAS  
**Equipe de Apoio**

LUANA CRISTINA RODRIGUES SILVA CRIZOLOGO DE LIMA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

