



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

**PARECER TÉCNICO**

Santa Luzia, 18 de novembro 2019

**PT Nº 53/2019**

**De:** Diretoria de Tecnologia da Informação TI

**Para:** Secretaria Mun. De Administração e Gestão de Pessoas, Compras e Licitações

**A/C:** Thomas Alvarenga Lafetá

**A/C:** Sra. Vonicleia Pereira Santos

Com meus cumprimentos, venho através desta manifestar parecer técnico, referente ao **Item 9.3 - Caneta para limpeza de conector ótico LC**, item apresentado na proposta do fornecedor **Informática Quality Comércio e Serviços Eireli ME**, por ocasião do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2019**, tendo como escopo a aquisição de ferramentas para manutenção de micro computadores e equipamentos que compõem rede local de computadores da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, conforme as especificações e quantidades descritas no referido edital, que o equipamento ofertado, CANETA PARA LIMPEZA ONE-CLICK CLEANER SC, atende a todas as especificações solicitadas no edital.

Atenciosamente,

**José Roberto Coelho**  
Diretor de Tecnologia  
da Informação  
Mat. 32.367

**Sr. José Roberto Coelho**  
**Diretor. De Tecnologia Da Informação**  
[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

**PARECER TÉCNICO**

Santa Luzia, 18 de novembro 2019

**PT Nº 54/2019**

**De:** Diretoria de Tecnologia da Informação TI

**Para:** Secretaria Mun. De Administração e Gestão de Pessoas, Compras e Licitações

A/C: Thomas Alvarenga Lafetá

A/C: Sra. Vonicleia Pereira Santos

Com meus cumprimentos, venho através desta manifestar parecer técnico, referente ao **Item 9.8 - Mandril de Adaptação para furadeira SDS (conjunto)**, item apresentado na proposta do fornecedor **Krimia Vendas e Serviços**, por ocasião do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2019**, tendo como escopo a aquisição de ferramentas para manutenção de micro computadores e equipamentos que compõem rede local de computadores da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, conforme as especificações e quantidades descritas no referido edital, que o equipamento ofertado, MANDRIL COM CHAVE BESTFER, atende a todas as especificações solicitadas no edital.

Atenciosamente,

*Jose Roberto Coelho*  
José Roberto Coelho  
Diretor de Tecnologia  
da Informação  
Mat. 32.357

\_\_\_\_\_  
Sr. José Roberto Coelho  
Diretor. De Tecnologia Da Informação  
[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

**PARECER TÉCNICO**

Santa Luzia, 18 de novembro 2019

**PT Nº 58/2019**

**De:** Diretoria de Tecnologia da Informação TI

**Para:** Secretaria Mun. De Administração e Gestão de Pessoas, Compras e Licitações

A/C: Thomas Alvarenga Lafetá

A/C: Sra. Vonicleia Pereira Santos

Com meus cumprimentos, venho através desta manifestar parecer técnico, referente ao **Item 9.13 - Martelo de Unha**, item apresentado na proposta do fornecedor **Krimia Vendas e Serviços**, por ocasião do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2019**, tendo como escopo a aquisição de ferramentas para manutenção de micro computadores e equipamentos que compõem rede local de computadores da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, conforme as especificações e quantidades descritas no referido edital, que o equipamento ofertado, MARTELO COM CABO, atende a todas as especificações solicitadas no edital.

Atenciosamente,

José Roberto Coelho  
Diretor de Tecnologia  
da Informação  
Mat. 32.367

Sr. José Roberto Coelho  
Diretor. De Tecnologia Da Informação  
[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

**PARECER TÉCNICO**

Santa Luzia, 18 de novembro 2019

**PT Nº 59/2019**

**De:** Diretoria de Tecnologia da Informação TI

**Para:** Secretaria Mun. De Administração e Gestão de Pessoas, Compras e Licitações

**A/C:** Thomas Alvarenga Lafetá

**A/C:** Sra. Vonicleia Pereira Santos

Com meus cumprimentos, venho através desta manifestar parecer técnico, referente ao **Item 9.14 - Escada Articulada**, item apresentado na proposta do fornecedor **Vivo Licitações Eireli**, por ocasião do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2019**, tendo como escopo a aquisição de ferramentas para manutenção de micro computadores e equipamentos que compõem rede local de computadores da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, conforme as especificações e quantidades descritas no referido edital, que o equipamento ofertado, ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 FORTGPRO FG8410, atende a todas as especificações solicitadas no edital.

Atenciosamente,

Mat. 32.357  
Diretor de Tecnologia da Informação  
José Roberto Coelho

Sr. José Roberto Coelho  
Diretor. De Tecnologia Da Informação  
[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

**PARECER TÉCNICO**

Santa Luzia, 18 de novembro 2019

**PT Nº 62/2019**

**De:** Diretoria de Tecnologia da Informação TI

**Para:** Secretaria Mun. De Administração e Gestão de Pessoas, Compras e Licitações

**A/C:** Thomas Alvarenga Lafetá

**A/C:** Sra. Vonicleia Pereira Santos

*atenuar*

Com meus cumprimentos, venho através desta manifestar parecer técnico, referente aos **Itens 9.6 - Estação de Solda por ar quente e Item 9.7 - Estação de solda com ferro de resistência elétrica**, itens apresentados na proposta do fornecedor **Estilo Incomum**, por ocasião do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2019**, tendo como escopo a aquisição de ferramentas para manutenção de micro computadores e equipamentos que compõem rede local de computadores da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, conforme as especificações, que os equipamentos;

**YIHUA 850AD, não atende as especificações solicitadas no edital nos itens citados abaixo:**

01 - O equipamento ofertado não atende requisito mínimo apresentado no item 9.6.1 onde se lê:

- Potência de saída: 550W Voltagem: 110v/220v
- Para uso em: SMD, como SOIC,CHIP,PLCC,BGA etc.

**YAXUN 881D+, não atende as especificações solicitadas no edital nos itens citados abaixo:**

01 - O equipamento ofertado não atende requisito mínimo apresentado no item 9.7.1 onde se lê:

- Saída para aterramento anti-estático;
- Ferro com ponta substituível
- Tensão 110/220

José Roberto Coelho  
Diretor de Tecnologia  
da Informação  
Mat. 32.357

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
**Sr. José Roberto Coelho**  
**Diretor. De Tecnologia Da Informação**  
www.santaluzia.mg.gov.br



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

PARECER TÉCNICO

Santa Luzia, 18 de novembro 2019

PT Nº 55/2019

De: Diretoria de Tecnologia da Informação TI

Para: Secretaria Mun. De Administração e Gestão de Pessoas, Compras e Licitações

A/C: Thomas Alvarenga Lafetá

A/C: Sra. Vonicleia Pereira Santos

Com meus cumprimentos, venho através desta manifestar parecer técnico, referente ao **Item 9.9 - No-Break**, item apresentado na proposta do fornecedor **Minas Ecomm Eirelli**, por ocasião do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2019**, tendo como escopo a aquisição de ferramentas para manutenção de micro computadores e equipamentos que compõem rede local de computadores da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, conforme as especificações e quantidades descritas no referido edital, que o equipamento ofertado, INTELBRAS XNB 600, não atende as especificações solicitadas no edital nos itens citados abaixo:

01 - O equipamento ofertado não atende requisito mínimo apresentado no item 9.9.1 onde se lê:

- **Entrada Bivolt Automática e Saída: 115V**

Atenciosamente,

José Roberto Coelho  
Diretor de Tecnologia  
da Informação  
Mat. 32.357

Sr. José Roberto Coelho  
Diretor. De Tecnologia Da Informação  
[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

**PARECER TÉCNICO**

Santa Luzia, 18 de novembro 2019

**PT Nº 56/2019**

**De:** Diretoria de Tecnologia da Informação TI

Para: Secretaria Mun. De Administração e Gestão de Pessoas, Compras e Licitações

A/C: Thomas Alvarenga Lafetá

A/C: Sra. Vonicleia Pereira Santos

Com meus cumprimentos, venho através desta manifestar parecer técnico, referente ao **Item 9.10 - Compressor de Ar Comprimido**, item apresentado na proposta do fornecedor **Sanigran Ltda**, por ocasião do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2019**, tendo como escopo a aquisição de ferramentas para manutenção de micro computadores e equipamentos que compõem rede local de computadores da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, conforme as especificações e quantidades descritas no referido edital, que o equipamento ofertado, MOTOMIL JETMAIS, não atende as especificações solicitadas no edital nos itens citados abaixo:

01 - O equipamento ofertado não atende requisito mínimo apresentado no item 9.10.1 onde se lê:

- Potência do Motor: 1/2 cv (hp)

Atenciosamente,

José Roberto Coelho  
Diretor de Tecnologia  
da Informação  
Mat. 32.357

Sr. José Roberto Coelho  
Diretor. De Tecnologia Da Informação  
[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

**PARECER TÉCNICO**

Santa Luzia, 18 de novembro 2019

**PT Nº 57/2019**

**De:** Diretoria de Tecnologia da Informação TI

Para: Secretaria Mun. De Administração e Gestão de Pessoas, Compras e Licitações

A/C: Thomas Alvarenga Lafetá

A/C: Sra. Vonicleia Pereira Santos

Com meus cumprimentos, venho através desta manifestar parecer técnico, referente ao <sup>Item 11</sup> **Item 9.11 - Furadeira de Impacto 650W**, item apresentado na proposta do fornecedor **Digiserv Tranding Ltda**, por ocasião do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2019**, tendo como escopo a aquisição de ferramentas para manutenção de micro computadores e equipamentos que compõem rede local de computadores da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, conforme as especificações e quantidades descritas no referido edital, que o equipamento ofertado, FURADEIRA WAP EFI 600, não atende as especificações solicitadas no edital nos itens citados abaixo:

01 - O equipamento ofertado não atende requisito mínimo apresentado no item 9.11.1 onde se lê:

- N° de rotações sem carga: 0 - 3150 rpm
- Torque máx. em materiais macios: 10,8 Nm

Atenciosamente,

José Roberto Coelho  
Diretor de Tecnologia  
da Informação  
Mat. 32.257

Sr. José Roberto Coelho  
Diretor. De Tecnologia Da Informação  
[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

**PARECER TÉCNICO**

Santa Luzia, 18 de novembro 2019

**PT Nº 60/2019**

**De:** Diretoria de Tecnologia da Informação TI

**Para:** Secretaria Mun. De Administração e Gestão de Pessoas, Compras e Licitações

A/C: Thomas Alvarenga Lafetá

A/C: Sra. Vonicleia Pereira Santos

Com meus cumprimentos, venho através desta manifestar parecer técnico, referente ao **Item 9.15 - Ferramenta de inserção por impacto IDC110**, item apresentado na proposta do fornecedor **Krimia Vendas e Serviços**, por ocasião do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2019**, tendo como escopo a aquisição de ferramentas para manutenção de micro computadores e equipamentos que compõem rede local de computadores da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, conforme as especificações e quantidades descritas no referido edital, que o equipamento ofertado, FIXADOR MULTITOC 314B, não atende as especificações solicitadas no edital nos itens citados abaixo:

01 - O equipamento ofertado não atende requisito mínimo apresentado no item 9.15.1 onde se lê:

- Possuir compartimento interno para armazenamento da lâmina de conexão;
- Deverá atender ao padrão RoHS Compliant;

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
**Sr. José Roberto Coelho**  
**Diretor. De Tecnologia Da Informação**  
[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)

**José Roberto Coelho**  
Diretor de Tecnologia  
da Informação  
Mat. 32.357

Departamento de Tecnologia da Informação-PMSL

AV. VIII, nº 50 – Bairro Frimisa – Santa Luzia – MG – CEP: 33.045-090 – Tel: (31) 3641-5870



Prefeitura Municipal de Santa Luzia

**PARECER TÉCNICO**

Santa Luzia, 18 de novembro 2019

**PT Nº 61/2019**

**De:** Diretoria de Tecnologia da Informação TI

**Para:** Secretaria Mun. De Administração e Gestão de Pessoas, Compras e Licitações

A/C: Thomas Alvarenga Lafetá

A/C: Sra. Vonicleia Pereira Santos

item 15

Com meus cumprimentos, venho através desta manifestar parecer técnico, referente ao **Item 9.16 - Furadeira de impacto 450W**, item apresentado na proposta do fornecedor **Estilo Incomum**, por ocasião do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 062/2019**, tendo como escopo a aquisição de ferramentas para manutenção de micro computadores e equipamentos que compõem rede local de computadores da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, conforme as especificações e quantidades descritas no referido edital, que o equipamento ofertado, FURADEIRA PROFIELD, não atende as especificações solicitadas no edital nos itens citados abaixo:

01 - O equipamento ofertado não atende requisito mínimo apresentado no item 9.16.1 onde se lê:

- Nº de rotações sem carga: 0 - 3000 rpm;
- Ø de perfuração em madeira: 45 mm;
- Ø de perfuração em aço: 16 mm;
- Ø de perfuração em alvenaria: 15 mm;
- kit devera conter limitador de profundidade, Chave de mandril, Maleta e Punho auxiliar.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
**Sr. José Roberto Coelho**  
**Diretor. De Tecnologia Da Informação**  
www.santaluzia.mg.gov.br

**José Roberto Coelho**  
Diretor de Tecnologia  
da Informação  
Mat. 32.357

Departamento de Tecnologia da Informação-PMSL  
AV. VIII, nº 50 – Bairro Frimisa – Santa Luzia – MG – CEP: 33.045-090 – Tel: (31) 3641-5870