

Pregão/Concorrência Eletrônica



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Termo de Homologação do Pregão

Nº 00018/2020

Às 11:56 horas do dia 08 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. THOMAS LAFETA ALVARENGA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23/2020, Pregão nº 00018/2020.

Resultado da Homologação

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 205.055,0000

Situação: Homologado

Adjudicado para: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 209.400,0000 , com valor negociado a R\$ 185.150,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - APARELHO GINÁSTICA
- 2 - APARELHO GINÁSTICA
- 3 - APARELHO GINÁSTICA
- 4 - APARELHO GINÁSTICA
- 5 - APARELHO GINÁSTICA
- 6 - APARELHO GINÁSTICA
- 7 - APARELHO GINÁSTICA
- 8 - APARELHO GINÁSTICA
- 9 - APARELHO GINÁSTICA

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: APARELHO GINÁSTICA

Descrição Complementar: BÍCEPS HÍBRIDO (APNE) Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 %' x 3 mm; 1' %x2mm; 1' x1, 5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,54 mm Schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm, 4,75 mm; 3 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Entrega e instalação por conta da Contratada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 23.422,5000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 1,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 24.600,0000 , com valor negociado a R\$ 23.422,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/05/2020 10:37:47	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF:13.898.616/0001-73, Melhor lance : R\$ 24.600,0000, Valor Negociado : R\$ 23.422,5000

Homologado 08/05/2020 THOMAS LAFETA
11:56:19 ALVARENGA

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** APARELHO GINÁSTICA

Descrição Complementar: Aparelho ginástica, Tipo: TRICEPS HIBRIDO (APNE) Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 4' x3 mm; 1' %x2mm; 1x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,54 mm Schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm, 4,75 mm; 3 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Altura: 1525 mm; Comprimento: 1510 mm; Largura: 1290 mm. Peso: 73 kg. Entrega e instalação por conta da Contratada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 23.422,5000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 1,00**Situação:** Homologado

Adjudicado para: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 24.600,0000 , com valor negociado a R\$ 23.422,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/05/2020 10:37:47	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF:13.898.616/0001-73, Melhor lance : R\$ 24.600,0000, Valor Negociado : R\$ 23.422,5000
Homologado	08/05/2020 11:56:19	THOMAS LAFETA ALVARENGA	

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** APARELHO GINÁSTICA

Descrição Complementar: Aparelho ginástica, Tipo: RODA DE OMB. 6 POSIÇÕES HÍBRIDO(APNE) Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 %' x 3 mm;2'x2mm;1' %x2 mm; 1º x 1,5 mm; 4 x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2 x 5,54 mm Schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig; manipuladores de baquelite. Permite a utilização de 4 (quatro) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Entrega e instalação por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 16.070,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 1,00**Situação:** Homologado

Adjudicado para: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 18.600,0000 , com valor negociado a R\$ 8.350,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/05/2020 10:37:47	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF:13.898.616/0001-73, Melhor lance : R\$ 18.600,0000, Valor Negociado : R\$ 8.350,0000
Homologado	08/05/2020 11:56:20	THOMAS LAFETA ALVARENGA	

Item: 4 - GRUPO 1**Descrição:** APARELHO GINÁSTICA

Descrição Complementar: Aparelho ginástica, Tipo: TORRE DE BICICLETAS HÍBRIDO (APNE) Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 %' x 3 mm;2'x2mm;1' %x2 mm; 1' x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 330 x 360 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 4 (quatro) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Entrega e instalação por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 24.645,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 1,00**Adjudicado para:** METALURGICA FLEX FITNESS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 24.600,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/05/2020 10:37:47	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF:13.898.616/0001-73, Melhor lance : R\$ 24.600,0000
Homologado	08/05/2020 11:56:20	THOMAS LAFETA ALVARENGA	

Item: 5 - GRUPO 1**Descrição:** APARELHO GINÁSTICA

Descrição Complementar: Aparelho ginástica, Tipo: CONJ. 4 BARRAS HÍBRIDO (APNE) Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' %x3 mm; 1' W%x2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm, Pintura a pó eletrostática poliéster, tampas em metal externas, solda mig. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Entrega e instalação por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 21.825,0000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 1,00**Adjudicado para:** METALURGICA FLEX FITNESS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 18.600,0000 , com valor negociado a R\$ 9.685,0000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/05/2020 10:37:47	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF:13.898.616/0001-73, Melhor lance : R\$ 18.600,0000, Valor Negociado : R\$ 9.685,0000
Homologado	08/05/2020 11:56:20	THOMAS LAFETA ALVARENGA	

Item: 6 - GRUPO 1**Descrição:** APARELHO GINÁSTICA

Descrição Complementar: Aparelho ginástica, PUXADA ALTA HÍBRIDO (APNE) Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 %' x 3 mm; 1' %x2mm;1'x1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm, 4,75 mm; 3 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Entrega e instalação por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5**Valor Estimado:** R\$ 24.052,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 1,00**Adjudicado para:** METALURGICA FLEX FITNESS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 24.600,0000 , com valor negociado a R\$ 24.052,5000 .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/05/2020 10:37:47	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF:13.898.616/0001-73, Melhor lance : R\$ 24.600,0000, Valor Negociado : R\$ 24.052,5000
Homologado	08/05/2020 11:56:20	THOMAS LAFETA ALVARENGA	

Item: 7 - GRUPO 1

Descrição: APARELHO GINÁSTICA

Descrição Complementar: Aparelho ginástica - Tipo: ABDOMINAL HÍBRIDO (APNE) Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 %' x 3 mm; 1º %x2 mm: 1' x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,54 mm schedule 80 (80,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm, 4,75 mm; 3 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Entrega e instalação por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 23.512,5000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 1,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 24.600,0000 , com valor negociado a R\$ 23.512,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/05/2020 10:37:47	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF:13.898.616/0001-73, Melhor lance : R\$ 24.600,0000, Valor Negociado : R\$ 23.512,5000
Homologado	08/05/2020 11:56:20	THOMAS LAFETA ALVARENGA	

Item: 8 - GRUPO 1**Descrição:** APARELHO GINÁSTICA

Descrição Complementar: Aparelho ginástica - Tipo: REMADA HÍBRIDO (APNE): Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 %' x 3 mm; 1º %x2 mm: 1º x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm, 4,75 mm; 3 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Entrega e instalação por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 24.052,5000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 1,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA , pelo melhor lance de R\$ 24.600,0000 , com valor negociado a R\$ 24.052,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/05/2020 10:37:47	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF:13.898.616/0001-73, Melhor lance : R\$ 24.600,0000, Valor Negociado : R\$ 24.052,5000
Homologado	08/05/2020 11:56:20	THOMAS LAFETA ALVARENGA	

Item: 9 - GRUPO 1**Descrição:** APARELHO GINÁSTICA

Descrição Complementar: Aparelho ginástica - Tipo: AP. SUPINO HÍBRIDO (APNE): Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 4' x 3 mm; 1º %x2 mm: 1º x1,5 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 9,53 mm, 4,75 mm; 3 mm; chapa xadrez de no mínimo 3 mm. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 1 (um) usuário e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolt. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Entrega e instalação por conta da contratada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 24.052,5000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 1,00

Situação: Homologado

Adjudicado para: METALURGICA FLEX FITNESS LTDA , **pelo melhor lance de** R\$ 24.600,0000 , **com valor negociado a** R\$ 24.052,5000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	06/05/2020 10:37:47	-	Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:METALURGICA FLEX FITNESS LTDA, CNPJ/CPF:13.898.616/0001-73, Melhor lance : R\$ 24.600,0000, Valor Negociado : R\$ 24.052,5000
Homologado	08/05/2020 11:56:20	THOMAS LAFETA ALVARENGA	

Fim do documento