



**Circular Interna nº0402/2020**  
**Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**

**Assunto:** Requerimento de maiores informações técnicas ref. a itens do Pregão Eletrônico 040/2020

Prezado Senhor

**Thomas Alvarenga Lafeta**  
**Secretario Municipal de Administração**  
**A/C: Superintendência de Compras e Licitações**

Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente instrumento para solicitar **informações complementares** dos itens relacionados abaixo, para realizar o **Laudo Técnico de Avaliação**, referente ao **Pregão Eletrônico 040/2020**, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO E EQUIPAR O TEATRO MUNICIPAL ANTÔNIO ROBERTO DE ALMEIDA.

De acordo com os catálogos apresentados restaram dúvidas quando comparado o catálogo recebido com as especificaCAIXA GUITARRA Caixa Guitarra - Potência 220 watts, 2 alto falantes de 12", controle de volume, controle de graves, médios e agudos.ções do edital.

Saliento que os itens **não estão sendo reprovados nesse momento** e sim, sendo questionado quanto à paridade com as exigências do edital.

ITEM	DISCRITIVO DO ITEM	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITADAS
010	CAIXA BAIXO Caixa Baixo - Potência 200 Wrms, 01 alto falante de 15", 1 entrada para baixo Passivo P10 ¼, controle de graves, médios e agudos, saída amplificadora para caixa passiva.	O catálogo encaminhado não segue as especificações do edital. Nele não se especifica quanto ao controle de graves, médios e agudos, saída amplificadora para caixa passiva. As demais especificações atendem ao solicitado pelo edital.
011	CAIXA GUITARRA Caixa Guitarra - Potência 220 watts, 2 alto falantes de 12", controle de volume, controle de graves, médios e agudos.	O catálogo encaminhado não segue as especificações do edital, nele não se especifica quanto a potencia da caixa. As demais especificações atendem ao solicitado pelo edital.
012	DIRECT BOX PASSIVO Direct Box Passivo - chaveado, saída balanceada, entrada de instrumento, saída paralela e aterramento chaveado	O catálogo encaminhado não segue as especificações do edital, nele não se especifica se o direct é chaveado e se o aterramento também é chaveado. As demais especificações atendem ao solicitado pelo edital.



031	RÉGUA DE ENERGIA AC DM 105 Régua de Energia com display digital 32 amperes frontal AC DM 105	O catálogo encaminhado não segue as especificações do edital, nele não se especifica se a régua de energia com display digital 32 amperes frontal AC DM 105. As demais especificações atendem ao solicitado pelo edital.
-----	---	--

Desde já agradeço sua atenção, disponibilidade e me coloco a disposição .

  
Ermelindo Martins Caetano  
Secretário Interino de Cultura e Turismo  
Mat. 32.161

23 de outubro de 2020.

  
Ermelindo Martins Caetano

Secretario Municipal Interino de Cultura e Turismo