

## DETALHE PADRÃO

### ESTRUTURA BÁSICA DE PAVIMENTO



SERÁ EM CBUQ COM ESPESSURA A SER DEFINIDA PELO FISCAL DO CONTRATO, COM DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA DOS AGREGADOS ENQUADRADA NA FAIXA "C" DNIT, ATENDENDO A ESPECIFICAÇÃO DNIT 031/2006 ES, COM UTILIZAÇÃO DO CIMENTO ASFÁLTICO, DO TIPO CAP-50/70.

PROJETISTA	PAULIANNE MOREIRA
------------	-------------------

1. A PINTURA DE LIGAÇÃO DEVE SER FEITA COM MATERIAL BETUMINOSO RR-1C.
2. O REPERFILAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CБУQ), FAIXA "C" DNIT, POSSUI ESPESSURA A SER DEFINIDA FUTURAMENTE PELO FISCAL DE CONTRATO.
3. O REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CБУQ), FAIXA "C" DNIT, POSSUI ESPESSURA A SER DEFINIDA FUTURAMENTE PELO FISCAL DE CONTRATO.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO
00	06/03/20	EMIÇÃO INICIAL

NÚMERO 085	DISCIPLINA PAVIMENTAÇÃO	ETAPA ESTUDO PRELIMINAR	DATA 06/03/2020
CONTEÚDO DA PRANCHA			FOLHA 02/08
<div> <div>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO</div> <div>PROJETO TIPO 2</div> </div>			REVISÃO 01