PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Pregão Eletrônico Nº 00040/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

01.682.745/0001-40 - ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA

Quantidade Critério de Valor Unidade de Valor Item Descrição **Valor Global Fornecimento** Unitário 14 MICROFONE Unidade R\$ 1.172,0200 R\$ 110,4860 R\$ 552,4300

Marca: TAG SOUND Fabricante: TAGIMA

Modelo / Versão: TM 584

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL: Unidirecional Cardióide. 🗆 Projetado para uso vocal ao vivo ou Estúdio. 🗆 Resposta Vocal adaptada ao padrão Mundial. 🗆 Filtro Pop de Vento embutido, altamente eficaz, que minimiza o ruído de vento e respiração. 🗆 Captação Cardióide padrão, que isola a fonte principal de som, minimiza ruído de fundo indesejado. 🗆 Construção robusta com Globo em aço. 🗆 Performance consistente tanto ao ar livre como em lugares fechados. Caracteristicas: 🗀 TIPO: Dinâmico ☐ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 50 a 15.000 hz ☐ PADRÃO POLAR: Unidirecional (Cardióide) ☐ SENSIBILIDADE: -70 DBV / PA (1,85 MV) 🗆 IMPEDÂNCIA: Impedância nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância 🗆 Cortes Sistemas Shock-Mount pneumático para baixo ruído 🗆 Chave On/Off 🗆 CONECTOR: XLR Macho (3 Pinos) 🗆 PINTURA ESMALTADA EM METAL FUNDIDO: Preto, globo de aço 🗆 ACOMPANHA: 1 Microfone, 1 Cabo de áudio, 1 Cachimbo, 1 bolsa 🗆 ACESSÓRIOS: 5 metros de cabo (P10/XLR) □ PESO DO MICROFONE : 200 GRAMAS □ PESO TOTAL DA EMBALAGEM: 600 GRAMAS 20 CAIXA ACÚSTICA Unidade R\$ 1.423,3300 R\$ 899,0000

Marca: HAYONIK Fabricante: HAYONIK

Modelo / Versão: CPA 10200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA DE SOM ATIVA: Caixa Acústica Ativa 160W Bluetooth CPA 10200 HAYONIK Descrição Marca: HAYONIK Modelo: CPA 10200 A caixa acústica ativa CPA 10200 foi projetada e desenvolvida em laboratórios especializados para uma boa qualidade sonora e a conectividade que os produtos da Hayonik oferece para você, tais como, entrada de cartão de memória, USB, bluetooth e rádio FM. Além de uma entrada de microfone XLR e uma entrada de Linha XLR utilizada para conexão com Mesas de som, Violões, Guitarras, Teclados, Baterias Eletrônicas entre outros instrumentos elétricos. Com tudo isso, a caixa CPA 10200 conta com uma potência de 160W Bi-Amp, sendo dois amplificadores dedicados, um para o falante e outro para o driver, processado digitalmente, e para garantir os graves possui um alto-falante de 10 polegadas. Características Alto Falantes: 10" Potência: 160W Bi-Amp Resposta Frequência: 50~18kHz Saídas: Line Out XLR Alimentação: 127VAC/220VAC (Chave seletora) Cor: Preta Outros Informação adicional: -Conexão de entrada Mic: XLR - Conexão de entrada Linha: XLR - Conexão de saída Linha: XLR - Potência RMS: 80W - Tipo do Amplificador: CLASS-A/B Bi-Amp - Drive: Titanium 1.35" - Relação sinal/ruído: 97dB± - Modo: USB, SD, Bluetooth, FM, Aux -Equalização: Volume, Grave, Agudo - Arquivos compatíveis: Mp3, WMA - Fusível: 1.6

Total do Fornecedor:

1.451,4300

05.876.869/0001-18 - TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS

Quantidade Critério de Valor Unidade de Valor Item Descrição **Valor Global Fornecimento** Unitário 2 TELA PROJEÇÃO Unidade R\$ 2.417,6700 R\$ R\$ 1.229,0000 1.229,0000

Marca: TRACE BOARD

Fabricante: TELON AUDIO AND VISUAL EQUIPMENT CO.,LTD

Modelo / Versão: TBES150V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 150" Tela de projeção elétrica 150' - acionamento por controle remoto em distância de até 25 metros, com alternativa para ser fixado tanto em teto ou parede, motor elétrico tubular silencioso, bordas pretas limitando as áreas de projeção, tipo de tela: branca com fundo preto tecido tipo matte White. Superfície de projeção com ganho 1,1 Vezes no brilho. Tensão De Alimentação: 110v. Área De Projeção no mínimo (A X L): 228,00 X 305,00cm.

Total do Fornecedor:

1.229,0000

R\$

08.945.027/0001-69 - PEDRO G.FERNANDES

Quantidade Critério de Valor Unidade de Valor Item Descrição Valor Global **Fornecimento** (*) R\$ 7.654,1600 Unitário 5 CAIXA ACÚSTICA 2 R\$ R\$ 3.280,0000 Unidade 1.640,0000

Marca: LJ AUDIO Fabricante: LJ AUDIO Modelo / Versão: sb15600a

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 600 WATTS RMS WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 1 X 15 POL,

16/12/2020

ComprasNet RESPOSTA FREQÜÊNCIA 40 HZ A 800 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUBWOOFER PASSIVO BAND PASS, IMPEDÂNCIA ENTRADA 8 OHM, VOLTAGEM BIVOLT V 15 MICROFONE Unidade 4 R\$ 1.064,9400 R\$ 194,7500 R\$ 779,0000 Marca: ksr Fabricante: ksr Modelo / Versão: kmf06 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHA, RESPOSTA FREOÜÊNCIA 60HZ- 18 KHZ, ALCANCE 50 M, APLICAÇÃO AUDITÓRIO 18 CAIXA ACÚSTICA Unidade 2 R\$ 3.344,0200 R\$ 849,5000 R\$ 1.699,0000 Marca: donner Fabricante: donner Modelo / Versão: saga12a Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 250 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 17 KHZ, TIPO TWEETER DRIVER TITÂNIO 1,5 POL, LARGURA 715 MM, ALTURA 450 MM, PROFUNDIDADE 310 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA DE MONITÓR TRAPEZOIDAL, IMPEDÂNCIA ENTRADA 7,11 OHM, RESISTÊNCIÁ ÔHMICA 8 OHM, SENSIBILIDADE 100 DB 19 CAIXA ACÚSTICA Unidade 2 R\$ 2.054,4700 R\$ 499,5000 R\$ 999,0000 Marca: datrel Fabricante: datrel Modelo / Versão: ce250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 300 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 18 KHZ KHZ, LARGURA 495 MM, ALTURA 753 MM, PROFUNDIDADE 394MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSIVA, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO 21 INSTRUMENTO MUSICAL Unidade R\$ 5.535,7300 R\$ 387,5000 R\$ 3.100,0000 **CORDA** Marca: vivace Fabricante: Vivace Modelo / Versão: Mozart 1/2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Violino ½ - acabamento envernizado, micro afinação 4 cordas, fabricado em madeira maple 28 INSTRUMENTO MUSICAL R\$ 3.357,0900 R\$ 500,0000 R\$ 2.000,0000 Unidade **CORDA** Marca: giannini Fabricante: Giannini Modelo / Versão: vs14eq Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIOLA ACÚSTICA ELÉTRICA Viola acústica elétrica - 10 cordas 30 CABO ÁUDIO E VÍDEO Unidade 20 R\$ 1.038,8500 R\$ 36,0000 R\$ 720,0000

Marca: datalink Fabricante: Datalink Modelo / Versão: xlr15

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, QUANTIDADE PARES 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ MALHA T

C/ XLR MACHO E FÊMEA TOTAL/ DE FERRO, BITOLA CABO 22 AWG, TIPO CABO SWITCHCRAFT

31 RÉGUA ELÉTRICA R\$ 1.189,7700 R\$ 594,0000 R\$ 1.188,0000 Unidade

Marca: datrel Fabricante: datrel

Modelo / Versão: da5000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 (2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, ACESSÓRIOS COM FILTRO DE LINHA, COM VOLTÍMETRO DIGITAL COM L E, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO RACK PADRÃO 19', CORRENTE NOMINAL 30 A, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 6.400 W

34 <u>CABO ÁUDIO E VÍD</u>EO Unidade 20 R\$ 1.066,9300 R\$ 45,0000 R\$ 900,0000

Marca: datalink Fabricante: datalink Modelo / Versão: xlr10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC EMBORRACHADO, APLICAÇÃO MICROFONE, TIPO CABO MULTICABO, QUANTIDADE DE VIAS 20, COMPRIMENTO 100 M, CONECTORES

XLR FÊMEA-XLR MACHO

35 CABO ÁUDIO E VÍDEO Metro 200 R\$ 1.117,5700 R\$ 3,1500 R\$ 630,0000

Marca: datalink Fabricante: datalink Modelo / Versão: 2x0,30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC,APLICAÇÃO MICROFONE ESTÉREO, MATERIAL COBERTURA PVC EMBORRACHADO, FORMAÇÃO DO CONDUTOR 2 X 1,50 MM,

MATERIAL BLINDAGEM MALHA DE FIOS DE COBRE NÚ

Total do Fornecedor:

15.295,0000

29.173.529/0001-99 - JUSSARA DIANA MARTINSON BUENO COMERCIO DE INSTRUMENTOS

Quantidade Critério de Valor Unidade de Valor Item Descrição **Valor Global Fornecimento** Unitário 12 CONVERSOR IMPEDÂNCIA Unidade R\$ 657,0900 R\$ 95,7500 R\$ 383,0000

Marca: Waldman Fabricante: Waldman Modelo / Versão: DI-1PS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DIRECT BOX PASSIVO Direct Box Passivo - chaveado, saída balanceada, entrada de

instrumento, saída paralela e aterramento chaveado

22 INSTRUMENTO MUSICAL Unidade 8 R\$ 4.682,7200 R\$ 275,0000 R\$ 2.200,0000 **CORDA**

Marca: Alan Fabricante: Alan Modelo / Versão: 3/4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIOLINO 3/4 Violino ¾ - acabamento envernizado, micro afinação 4 cordas, fabricado em

madeira maple

R\$ 543,3600 R\$ 270,0000 23 INSTRUMENTO MUSICAL -Unidade 1 R\$ 270,0000 **CORDA**

Marca: Alan Fabricante: Alan Modelo / Versão: 4/4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIOLINO 4/4 Violino 4/4 - acabamento envernizado, micro afinação 4 cordas, fabricado em

37 ESTANTE - PARTITURA Unidade 30 R\$ 1.497.4800 R\$ 45.0000 R\$ 1.350.0000

Marca: Smart Fabricante: Smart Modelo / Versão: sm006

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE PARA PARTITURA Estante de partitura - pintura eletroestática preta, duas

regulagens de altura e regulagem de inclinação

Total do Fornecedor: R\$

4.203,0000

31.472.148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI

Quantidade Critério de Valor Unidade de Valor Item Descrição **Valor Global Fornecimento** Unitário 10 CAIXA ACÚSTICA R\$ 1.443,9700 R\$ R\$ 1.428,5900 Unidade

1.428,5900 Marca: Oneal

Fabricante: Oneal

Modelo / Versão: OBS 115

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caixa Acústica Contra Baixo Oneal OBS 115 15 15 300 mms - Especificações Técnicas: -Potência 300 Wrms / - 1 Alto Falantes 15ª / - Entradas P10 1/4ª Paralelas / - Sistema de ventilação inteligente (ICS) / - Tensão de Rede120/220V / Dimensão e peso: - Altura: 615mm / - Largura: 615mm / - Comprimento: 390mm / - Peso: 24,2 Kg

17 MESA ÁUDIO Unidade 1 R\$ 15.855,7000 R\$ 13.799,9900 13.799,9900

Marca: BEHRINGER Fabricante: BEHRINGER Modelo / Versão: X32 COMPACT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Som Digital BEHRINGER X32 COMPACT - Características: Canal compacto de 40 entradas, console de mixagem digital de 25 barramentos para aplicativos Studio e Live / 16 pré-amplificadores de microfone totalmente programáveis com MIDAS para qualidade de som audiophile / 17 Faders motorizados de 100 mm totalmente automatizados permitem visão geral instantânea, gerenciamento de cena poderoso e controle DAW / 8 saídas XLR mais 6 entradas / saídas de linha adicionais, 2 conectores de telefones e uma seção de conversação com microfone integrado ou externo / Interface de áudio USB 2.0 32 x 32 canais, com controle remoto DAW emulando HUI * e Mackie Control * / iPad * e iPhone * para operação remota profissional disponível gratuitamente - nenhum PC host necessário / TFT colorido colorido de 7 "de alta resolução para fácil visualização de componentes e parâmetros de fluxo de trabalho / EQs paramétricos de 6 bandas e processamento dinâmico completo, além de 8 grupos DCA e 6 mudo / O rack Virtual FX com 8 slots FX verdadeiros estéreo inclui simulações high-end como Lexicon 480L * e PCM70 *, EMT250 * e Quantec QRS * etc. / O DSP de ponto flutuante de 40 bits possui uma faixa dinâmica "ilimitada" sem sobrecarga interna e latência geral quase zero (0,8 ms) / Gerenciamento poderoso de cena para o manuseio conveniente de produções complexas / Snake digital de 48 canais pronto * através de portas duplas AES50, com a capacidade de rede SuperMAC da KLARK TEKNIK para jitter e latência ultra-baixas / Conector USB tipo A que fornece armazenamento de arquivos e gravações estéreo não compactadas, além de mostrar presets e atualizações do sistema / Seção de faixa de canal dedicada e fácil de usar com controles de acesso direto e interface de usuário gráfica para fluxo de trabalho intuitivo / A seção de controle adicional definível pelo usuário permite configurar atalhos em suas visualizações ou parâmetros favoritos / Conectividade ULTRANET para o Sistema de Monitoramento Pessoal P-16 da BEHRINGER * mais saída digital estéreo AES / EBU e MIDI / Controle remoto em rede para configurações de show com editor de software na tela via Ethernet / Porta de expansão integrada para placas de interface de áudio ou pontes de rede digital / Especificações: Número de canais: 32 canais de entrada / 8 auxiliares nos canais / 8 canais de retorno FX / 16 ônibus, 6 matrizes / LRC principal / Motor de efeitos: Interno / 8 True-stereo / 16 mono / Memória do arquivo de cena: 100 cenas de recall total (incluindo pré-amplificador e fader) / Processamento de sinal: Ponto flutuante de 40 bits / Conversão: Cirrus Logic A / D CS5368, D / A CS4385 / 24 bits a 44,1 / 48 kHz / 114 dB faixa dinâmica / Cronogramas de latência: E / S local: 0,8 mS (local em> processamento de console> saída local) / E / S em rede: 1,1 mS (stagebox em> processamento de console> stagebox out) / Canais de E / S totais: 150/160 / Conectores: Entradas Mic / Line: 16 x XLR balanceado / Saídas de linha: 8 x XLR balanceado / Entradas AUX: 6 x 1/4 "TRS / 2 x nível de linha RCA (1 x L / R) / Saídas AUX: 6 x 1/4 "TRS / 2 x nível de linha RCA (1 x L / R) / Talkback Mic Input: 1 x XLR (sem microfone interno) / Monitorar saídas: 2 x 1/4 "TRS balanceado / Saída de fone de ouvido: 2 x estéreo TRS 1/4" / Portas AES50: 2 x SuperMAC / Porta de Expansão: Cartão de E / S de 1 x 32 canais, vários padrões disponíveis / Conector P-16: 1 Ultranet (sem energia fornecida) / MIDI In / Out: 42736 / Conexão de Rede: 1 x RJ45 (para controle remoto) / Porta USB: 1 x USB 2.0 tipo A (para importação e exportação de áudio e dados) / Entradas De Microfone: Designer: MIDAS / THD + Ruído: <0,006% ponderado A (20 dB de ganho, 0 dBu para fora) / Impedâncias de entrada: 5kOhms desequilibrado / 10kOhms balanceado / Nível máximo de entrada: +23 dBu sem recorte / Phantom Power: + 48V, comutável por canal / Ruído de Entrada Equivalente: -128 dBu (entrada em curto) / CMRR: > Ganho de 70 dB @ 20 dB (típico) / > 80 dB @ ganho de 40 dB / Atuação: Alcance de frequência: Taxa de amostragem de 10 Hz a 22 kHz a 48 kHz, 0 dB a -1 dB / Faixa dinâmica: Analógico para saída analógica: 106 dB / A / D faixa dinâmica, pré-amplificador e conversor: 109 dB / D / A faixa dinâmica, conversor e saída: 108 dB / Cross-Talk Rejection: 100 dB @ 1 kHz, canais adjacentes / Ruído residual: -87 dBu, ponderado A / Impedância de entrada: TRS: 40kO balanceado, 20kO desequilibrado / Nível máximo de entrada: TRS: +16 dBu sem clipping / Nível de saída: XLR: +4 dBu, nominal; +21 dBu, / TRS máximo: +4 dBu, nominal; +16 dBu máximo / Impedância de saída: XLR: 750, / TRS equilibrado ou não balanceado: 3000 balanceado, 1500 desequilibrado / Saída de fone de ouvido: Impedância: 400 / Nível: +25 dBm (estéreo) / Indicador: Exibição: 7 ", 800 x 480, 262k cor TFT (tela principal) / Ecrã LCD: LCD 128 x 64 com retroiluminação de cor RGB (tela do seletor de canais) / Medição: Medidores LED de 3 x 24 segmentos / Power: Fonte de energia: Autorange de modo de comutação

Total do Fornecedor:

15.228,5800

R\$

35.901.797/0001-82 - ADRIANO HENRIQUE ZANON 05846559670

Quantidade Critério de Valor Unidade de Valor Item Descrição **Valor Global Fornecimento** Unitário (*) 32 <u>RÉGUA ELÉTRICA</u> Unidade 2 R\$ 265,1900 R\$ 125,0000 R\$ 250,0000

Marca: IPEC Fabricante: IPEC

Modelo / Versão: RÉGUA DE ENERGIA 8T

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RÉGUA ELÉTRICA, TAMANHO 1U, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 12 (2P+T), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA DE ENERGÍA, ACESSÓRIOS COM FILTRO DE LINHA, COM VOLTÍMETRO DIGITAL COM L E, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, APLICAÇÃO RACK PADRÃO 19', CORRENTE NOMINAL 30 A, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 6.400 W

Total do Fornecedor: R\$ 250,0000

36.064.568/0001-13 - FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI

Quantidade Critério de Valor Unidade de Valor Item Descrição Valor Global **Fornecimento** Unitário (*) 1 PROJETOR MULTIMÍDIA Unidade R\$ 4.713,3900 R\$ R\$ 2.000,0000 2.000,0000

Marca: VIVIBRIGHT Fabricante: VIVIBRIGHT Modelo / Versão: F-30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca:VIVIBRIGHT Tipo de exibição: LCD Resolução nativa:1920x1080 Suporta 4K Brilho: 4200 lumens de lúmens Relação de contraste: 15000: 1 Distância de projeção: 1.2 a 6.8 m Tamanho da imagem: 60-300 polegadas Escala da imagem:4:3, 16:9 Interface:Hdmi, usb, spdif, porta de saída de áudio, ir Características:1080 p, sem fio, full hd, cinema em casa Certificado: Ce, fcc Funções Wifi, alto-falante interno, Espelhamento de Celular IOS e Android, Detalhe do produto Lâmpada DIODO EMISSOR de luz Potência da lâmpada:70 W Vida da lâmpada 50.000 h. WI-FI:802.11b/g Bluetooth:NÃO Formatos de imagem: Jpg, jpeg, png, bmp, mpo, gif Formatos de vídeo: Mpg, ts, av, mov, mkv, dat, mp4, vob Formatos de áudio: Wma, lpcm, mp3, aac, m4a Fonte de alimentação: 100-240 v"Bivolt Automático" Alto-falante embutido: Sim Compatível com o Tablet pc, pc, telefone celular, ipad, iphone, computador, ios, computador portátil 3D: Não Aplicação: Negócios, Casa, Entretenimento, Palestras, Aulas"de dia ou a noite", Bateria do controlador remoto: 2 x aaa bateria (não incluído) Dimensões e peso Peso do produto 2.6800 kg. Tamanho do produto (I x w x h) 29.50x24.50x9.00 cm/11.61x9.65x3.54 polegadas Conteúdo do pacote: 1 x projetor, 1 x cabo de alimentação padrão Brasileiro, 1 x controle remoto, 1 x manual em inglês.

> **Total do Fornecedor:** 2.000,0000

72.401.169/0001-64 - ECO SOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Quantidade Critério de Valor Unidade de Valor Item Descrição Valor Global **Fornecimento** Unitário MESA CONTROLADORA DE Unidade 1 R\$ 413,0000 R\$ 311,9000 R\$ 311,9000 **CÂMERA**

Marca: I8LED Fabricante: I8LED Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CONTROLADORA DE CÂMERA, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, DIMENSÕES 330 160 37,50 MM, TEMPERATURA TRABALHO- 10 A 55 °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 12 V, POTÊNCIA 5 W, FUNÇÃO CONTROLE PRECETS E POSIÇÕES

4 CANHÃO SEGUIDOR

8 R\$ 3.117,5700 R\$ 105,8675 Unidade R\$ 846,9400

Marca: AAA TOP Fabricante: AAA TOP Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CANHÃO SEGUIDOR, TIPO ANALÓGICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQÊNCIA 60 HZ, TOLERÂNCIA 205 A 230 V, CONSUMO 2.500 W, COMPRIMENTO 1.200 MM, LARGURA 430 MM, ALTURA 230 MM, PESO 50 KG, APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO CÊNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA HMI 1200W/GS DURAÇÃO 750H E DISJUNTOR 30A

6 CAIXA ACÚSTICA Unidade 2 R\$ 4.446,6700 R\$ R\$ 2.379,9700

1.189,9850

Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 60 WATTS RMS A 8 OHMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 6 POL, RESPOSTA FREQÊNCIA 55 HZ A 20 KHZ, TIPO TWEETER TITÂNIO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO IN-WAL E CONECTORES TIPO FAST ON

CAIXA ACÚSTICA Unidade 6 R\$ 17.666,2100 R\$ R\$

1.699,9966 10.199,9800

Marca: Própria Fabricante: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 350 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, RESPOSTA FREQÊNCIA 40 A 20 KHZ, TIPO TWEETER DRIVER TITÂNIO 1 3/4 POL, LARGURA 685 MM, ALTURA 478 MM, PROFUNDIDADE 442 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ATIVA 2 VIAS COM DIVISOR INTERNO, IMPEDÂNCIA ENTRADA 2.000 OHM, RESISTÊNCIA ÔHMICA 8 OHM, SENSIBILIDADE 100 DB

8 CAIXA ACÚSTICA R\$ 3.006,6700 Unidade R\$ R\$ 1.619,9800 1 1.619,9800

Marca: Própria Fabricante: Própria

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 60 WATTS RMS A 8 OHMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 6 POL,

RESPOSTA FREQÊNCIA 55 HZ A 20 KHZ, TIPO TWEETER TITÂNIO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO IN-WAL E CONECTORES TIPO FAST ON

9 CAIXA ACÚSTICA Unidade R\$ 1.623,9600 R\$ R\$ 1.099,9200 1.099,9200

Marca: Própria Fabricante: Própria Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 350 W, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, RESPOSTA FREQÊNCIA 40 A 20 KHZ, TIPO TWEETER DRIVER TITÂNIO 1 3/4 POL, LARGURA 685 MM, ALTURA 478 MM, PROFUNDIDADE 442 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ATIVA 2 VIAS COM DIVISOR INTERNO, IMPEDÂNCIA ENTRADA 2.000 OHM, RESISTÊNCIA ÔHMICA 8 OHM, SENSIBILIDADE 100 DB

13 MICROFONE Unidade R\$ 1.831,6200 R\$ 598,9300 R\$ 598,9300

Marca: Tomate Fabricante: Tomate Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, TIPO RECEPTOR PADRÃO RACK 19 POLEGADAS COM 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UHF, KIT DE MONTAGEM, IMPEDÂNCÍA 200 OHMS, ALCANCE MÍNIMO 100 M, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR 110/220 V, ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 3 V, APLICAÇÃO AUDITÓRIO, MATERIAL CORPO DE METAL, COR PRETA, POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA 10 MW, REFERÊNCIA FABRICANTE BEYERDINAMIC NE 900D, RELAÇÃO SINAL/ RUIDO MENOR QUE 110 DB

16 MICROFONE Unidade 5 R\$ 678,7300 R\$ 81.9840

Marca: Vector Fabricante: Vector Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE, TIPO SEM FIO, ALIMENTAÇÃO BATERIA 9 V, TIPO RECEPTOR ANTENA EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 CANAIS E OITO SISTEMAS COMPATÍVEIS, ALCANCE 75M, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR 120 V, ACESSÓRIOS CONECTOR 1/4' E XLR, ENCAIXEPARA PEDESTAL, REFERÊNCIA FABRICANTE SHURE P24/P58

24 INSTRUMENTO **MUSICAL** Unidade 10 R\$ 3.232,8800 R\$ 317,9940 R\$ 3.179,9400 **CORDA**

Marca: ROOS Fabricante: ROOS Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIOLÃO 1/2 Violão - acústico, madeira, corda de nylon

25 INSTRUMENTO MUSICAL -Unidade 15 R\$ 4.057,5000 R\$ 269,9940 R\$ 4.049,9100 **CORDA**

Marca: ROOS Fabricante: ROOS Modelo / Versão: .

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIOLÃO 3/4 Violão - acústico, madeira, corda de nylon

26 INSTRUMENTO MUSICAL Unidade 15 R\$ 4.625,6300 R\$ 233,2600 R\$ 3.498,9000

CORDA Marca: ROOS Fabricante: ROOS Modelo / Versão:

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VIOLÃO 4/4 Violão 4/4 - acústico, madeira, corda de nylon

INSTRUMENTO MUSICAL R\$ 1.074,3600 R\$ 17,0660 Unidade 30 R\$ 511,9800

SOPRO Marca: CSR Fabricante: CSR

Modelo / Versão: . Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: INSTRUMENTO MUSICAL - SOPRO, TIPO FLAUTA, ACABAMENTO SUPERFICIAL PRATEADO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AFINAÇÃO EM DO

Total do Fornecedor: R\$

28.708,2700

Valor Global da Ata:

68.365,2800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável

Imprimir o Relatório

Voltar