

Re: ENC: Pedido de esclarecimento/impugnação - edital 074/2020 UASG  
985155 Processo Administrativo nº. 143/2020

Segunda, 19 Outubro, 2020 13:53 -03



Soraia Barbosa Soares [soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br)

Para

Jaiane da Silva Sá

---

Boa tarde,

Prezados,

Em resposta: O licitante poderá apresentar proposta contendo outro material que seja resistente, não somente o de alumínio.

Cordialmente,

**Soraia Soares**  
**Pregoeira**

Departamento de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

Telefone: (31) 3641-5257

[www.santaluzia.mg.gov.br](http://www.santaluzia.mg.gov.br)



E-mail: [soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br](mailto:soraiasoares@santaluzia.mg.gov.br)

Avenida VIII, 50 - Carreira Comprida • Santa Luzia, MG • CEP 33045-090 • Brasil

Em Quinta, 15 Outubro, 2020 14:28 -03, Jaiane da Silva Sá <[jaiane@alergoshop.com.br](mailto:jaiane@alergoshop.com.br)> escreveu:

Olá Sra Soraia Barbosa Soares, bom dia!

Venho por meio desta solicitar esclarecimento do edital/pregão 074/2020, UASG 985155 e Processo Administrativo n°. 143/2020, para os itens abaixo 114 e 115, nas descrições pedem “corpo em alumínio”, porém no mercado só existe 1 fabricante de espaçador com esse material. Peço a gentileza, verificar a descrição e alterar para corpo transparente, assim ampliando a participação dos demais licitantes.



Desde já agradeço toda atenção dispensada



cid:image001.png@01D56324.0DEDABF0

**Jaiane Sá**

**MS Total Care Alergoshop**

Key Account

Tel./Fax: (11) 3022-2920 Ramal 202

Cel.: 11 94929-2367

[jaiane@alergoshop.com.br](mailto:jaiane@alergoshop.com.br)

[facebook.com/alergoshop](https://facebook.com/alergoshop)

[twitter.com/alergoshop](https://twitter.com/alergoshop)

Respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados ( LGPD) n. 13709/2018 informamos que seus dados serão utilizados pela Alergoshop exclusivamente para consulta de crédito.

--