



PREFEITURA DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090  
Telefone: 31 3641-5820

### LAUDO DE AVALIAÇÃO

O Setor pedagógico vem manifestar a análise dos catálogos dos itens do Pregão Eletrônico N° 016/2021, Processo N° 191/2020 referente aquisição eventual e futura de materiais de escritório:

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	LICITANTES	AMOSTRA / CATÁLOGO
1	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 03, DE FELTRO, EM ESTOJO DE PLÁSTICO, COM ENTINTAMENTO, TINTA NA COR AZUL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL--medindo aproximadamente 70x110mm, montada em recipiente apropriado para uso, com tampa.	UNIDADE	700	JAPAN STAMP	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
6	BARBANTE DE ALGODAO CRU 250 GRS - TAMANHO 10- - mínimo de 85% algodão	UNIDADE	200	JAF	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
24	CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA.-Escrita fina, esfera de tungstênio 0,8mm, tampa e tampinha na cor da tinta. Composição: Ponta de latão, resinas termoplásticas e tinta a base de corantes orgânicos e solventes. Deve possuir selo do Immetro.-Escrita fina, esfera de tungstênio 0,8mm, tampa e tampinha na cor da tinta. Composição: Ponta de latão, resinas termoplásticas e tinta a base de corantes orgânicos e solventes. Deve possuir selo do Immetro.- Tampa de polipropileno na cor da tinta, furacão anti-asfixiante. Ponta tungstênio com diâmetro de 0,8 mm. Tinta permanente atóxica.Corpo de poliestireno cristal, redonda na ponta e sextavada no restante, comprimento mínimo sem tampa de 114mm. Escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado, escrita fina 0,7mm, comprimento mínimo da escrita de 1700 m. Cada caneta deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Apresentar ABNT NBR 15236:2016, INMETRO.	UNIDADE	200.000	BIC	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO



PREFEITURA DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090  
Telefone: 31 3641-5820

25	CANETA ESFEROGRÁFICA, COR AZUL.-Escrita fina, esfera de tungstênio 0,8mm, tampa e tampinha na cor da tinta. Composição: Ponta de latão, resinas termoplásticas e tinta a base de corantes orgânicos e solventes. Deve possuir selo do Inmetro.- Escrita fina, esfera de tungstênio 0,8mm, tampa e tampinha na cor da tinta. Composição: Ponta de latão, resinas termoplásticas e tinta a base de corantes orgânicos e solventes. Deve possuir selo do Inmetro.-Tampa de polipropileno na cor da tinta, furação anti-asfixiante. Ponta tungstênio com diâmetro de 0,8 mm. Tinta permanentemente atóxica.Corpo de poliestireno cristal, redonda na ponta e sextavada no restante, comprimento mínimo sem tampa de 114mm. Escrita uniforme e macia, sem falhas, sem borras, sem excesso de tinta durante o traçado, escrita fina 0,7mm, comprimento mínimo da escrita de 1700 m. Cada caneta deverá trazer a marca do fabricante gravada em seu corpo. Apresentar ABNT NBR 15236:2016, INMETRO.	UNIDADE	200.000	BIC	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
26	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR AZUL,-CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MODELO SIMPLES DESCARTÁVEL, CORPO TRANSLÚCIDO COM RESPIRO, PONTA EM LATÃO, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESPESSURA DE 1,0 MM, MÉDIA DE RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA: 1.700 METROS, COM TAMPA PROTETORA NA COR DA TINTA REMOVÍVEL E VENTILADA, TAMPA DO TOPO FIXA- ABNT NBR 15236:2016; INMETRO	UNIDADE	106.500	BIC	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
27	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR PRETA,-CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MODELO SIMPLES DESCARTÁVEL, CORPO TRANSLÚCIDO COM RESPIRO, PONTA EM LATÃO, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESPESSURA DE 1,0 MM, MÉDIA DE RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA: 1.700 METROS, COM TAMPA PROTETORA NA COR DA TINTA REMOVÍVEL E VENTILADA, TAMPA DO TOPO FIXA- ABNT NBR 15236:2016; INMETRO	UNIDADE	106.500	BIC	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
28	CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR VERMELHA,-CORPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, FORMATO DO CORPO SEXTAVADO, MODELO SIMPLES DESCARTÁVEL, CORPO TRANSLÚCIDO COM RESPIRO, PONTA EM LATÃO, COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, ESPESSURA DE 1,0 MM, MÉDIA DE RENDIMENTO MÍNIMO DE ESCRITA: 1.700 METROS, COM TAMPA PROTETORA NA COR DA TINTA REMOVÍVEL E VENTILADA, TAMPA DO TOPO FIXA- ABNT NBR 15236:2016; INMETRO	UNIDADE	65.000	BIC	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO



PREFEITURA DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090  
Telefone: 31 3641-5820

36	CD-R VIRGEM, CAPACIDADE 700MB OU 80 MIN, VELOCIDADE DE 52X - CD-R VIRGEM, CAPACIDADE 700MB OU 80 MIN, VELOCIDADE DE 52X - mídia de única gravação de músicas, vídeos e programa. Capacidade de armazenamento de 700MBou 80 minutos de músicas, com velocidade de gravação de 52x. Embalagem de papel individual.	UNIDADE	3.000	MULTILASER	PAPELARIA OURO EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
43	COLA COLORIDA- Líquida; Plastificante, Atóxico, cores com brilho intenso. Frascos com no mínimo 23 gramas cada. Boa aderência em todos os tipos de papéis, bico aplicador. Caixa com 6 frascos nas: branco, amarelo, verde, azul, vermelho e preto. Na embalagem deverá conter: Peso; "Produto atóxico"; Prazo de validade; Composição; Nome do Fabricante; Selo do INMETRO; apresentar ABNT NBR 15236:2016	CAIXA	600	ACRILEX	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
48	DVD-R - Gravável; capacidade de gravação 4,7GB - 120 minutos para vídeo; formatação: - r; velocidade de gravação 16X; disco para uso em gravadores compatíveis com padrão DVD-R. Ebalagem individual de papel.	UNIDADE	3.000	MULTILASER	PAPELARIA OURO EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
65	FOLHA DE ISOPOR 15 MM- -comprimento 1 metro,largura 50,0 cm, espessura 15mm	FOLHA	50	ISOMAX	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
66	FOLHA DE ISOPOR 20 MM- -comprimento 1 metro ,largura 50,0 cm, espessura 20 mm	FOLHA	50	ISOMAX	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
67	FOLHA DE ISOPOR 25 MM- -comprimento 1 metro, largura 50,0 cm, espessura 25 mm	FOLHA	50	ISOMAX	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
68	FOLHA DE ISOPOR 5 MM- -comprimento 1 metro, largura 50,0cm, espessura 5mm	FOLHA	50	ISOMAX	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
69	FOLHA DE ISOPR 10 MM- -folha de isopor comprimento 1 metro, largura 50,0cm, espessura 10mm	FOLHA	50	ISOMAX	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
70	FORMULÁRIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA, BRANCOALCALINO 240X280MM, MICROSERILHADO, DUAS FACES LISAS3.000 FL- -ALCALINO 240X280MM, MICROSERILHADO, DUAS FACES LISAS3.000 FL-	CAIXA	600	DATAPEL	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO



PREFEITURA DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090  
Telefone: 31 3641-5820

81	LAPIS DE COR COM 24 UNIDADES- -Formato cilíndrico/hexagonal corpo de madeira reforestada, alta resistência ao usar e apontar, medindo 170 x 6mm, mina 2mm. Cobertura com tinta atóxica ou revestimento em verniz (atóxico); pintura lisa. Com mina macia; alto poder de cobertura; isenta de impurezas; atóxica. Embalagem com janela (corte) para visualização das cores, contendo as seguintes informações: Contém 24 unidades; Produto atóxico; Prazo de validade; Composição; Nome do fabricante; Selo do INMETRO, apresentar ABNT NBR 15236:2016	UNIDADE	4.100	Greencastle	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CATÁLOGO APROVADO
84	LIVRO DE ATA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS, PAUTADAS, CAPA DURA NA COR PRETA, TAMANHO OFÍCIO--	UNIDADE	1.200	GRIFFE	PAPELARIA OURO EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
85	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, CAPA NA COR PRETA, COM 100 FOLHAS PAUTADAS, FORMATO APROXIMADO 160 x 220 MM--	UNIDADE	2.300	GRIFFE	PAPELARIA OURO EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
91	MOLHA DEDO-UMIDIFICADOR DE DEDO PARA MANUSEIO DE PAPEIS.- não tóxico, inodoro, peso 12 gramas.	UNIDADE	300	RADEX	VISA ELETRO EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
92	PALITO DE PICOLE PONTA REDONDA--de madeira, embalagem com 100 unidades.	PACOTE	50	THEOTHEO	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
97	PAPÉL CARTÃO, FORMATO A4, CORES DIVERSAS- ---180 gramas, nas cores amarelo, azul, branco, rosa, vermelho, verde, casca de ovo, linho branco, pacote com 50 folhas.	PACOTE	3.500	MINASPEL	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
100	PAPÉL COUCHE BRILHO A4 180G--pacote com 50 folhas.	PACOTE	1.000	SUZANO	V MAIS COMERCIO DE PAPEIS ESPECIAIS LTDA	CATÁLOGO APROVADO
103	PAPÉL FORMATO A3, PCT COM 500 FOLHAS, ALCALINO, BRANCO-- medindo 297 x 420mm, 75G/M <sup>2</sup> , apresentar certificado CERFLOR	UNIDADE	2.500	REPORT	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
105	PAPÉL FOTOGRAFICO- -Formato A4, tipo glossy brilhante, 180g para impressora laser, pacote com 50 folhas.	PACOTE	2.200	BRW	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	CATÁLOGO APROVADO
109	PAPÉL SULFITE OFÍCIO 2, MEDINDO 216 X 330MM 75G/M <sup>2</sup> --branco, pacote com 500 folhas, apresentar certificado CERFLOR	PACOTE	1.000	REPORT	ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO	CATÁLOGO APROVADO



**PREFEITURA DE SANTA LUZIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090  
Telefone: 31 3641-5820

114	PASTA CATALAGO COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR, IDENTIFICAÇÃO FRONTAL--COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS, COM BOLSO E VISOR FRONTAL, 04 PARAFUSOS METÁLICOS, COR PRETA	UNIDADE	2.100	HP	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
115	PASTA CATALAGO, FORMATO A4,-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DA MESMA COR PRETA, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, COM BOLSO E VISOR FRONTAL, 04 PARAFUSOS METÁLICOS-cor preta.	UNIDADE	7.300	HP	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
116	PASTA CATALOGO.-PASTA CATALOGO TRANSPARENTE-Formato A4 com 50 envelopes transparente, material plástico, Cor: transparente, medido aproximadamente: 315 x 245 x 8 mm.	UNIDADE	1.000	HP	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
118	PASTA L EM POLIPROPILENO FLEXIVEL A4- -Pasta L em polipropileno flexível, tamanho A4, chapa transparente/fumê que não adere ao impresso. Corte em meia lua na borda. Material leve, atóxico, bastante resistente e 100% reciclável. Embalagem com 10 unidades.	PACOTE	3.000	ACP	PAPELARIA OURO EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
120	PASTA PLASTICA COM CANALETA EM PVC- -A4, fumê/transparente, Composição/Material: Polipropileno, Detalhes: Corte em 1/2 lua na borda.	UNIDADE	4.500	ACP	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
123	PASTA SANFONADA- -em polipropileno, tamanho A4, com 12 divisórias, com visores em polipropileno transparente, etiquetas para identificação das divisórias, fechamento com elastico e botão. dimensões 333 x 40 x 240mm.	UNIDADE	700	POLIBRAS	VISA ELETRO EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
124	PASTA SANFONADA 31 DIVISORIAS- -internas, material polipropileno, incolor, dimensões aproximadas: largura 280mm, altura 380mm e lombada 90mm, com visor, etiqueta e elastico.	UNIDADE	1.510	POLIBRAS	VISA ELETRO EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
148	TNT - CORES VARIADAS- -sigla para tecido, e um tecido classificado como um não tecido, e produzido a partir da fibra desorientadas que são aglomeradas e fixadas, não passando pelos processos textéis mais comuns que são fiação e tecelã resistente, flexível, 100% polipropileno, gramatura de 40g/m², largura 1,40 m x 10 metros.	ROLO	50	NEWTNT	COMERCIAL RADICCHI EIRELI	CATÁLOGO APROVADO
154	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO, AUTO-ENTINTADO, COR PRETO, FRASCO COM APROXIMADAMENTE - - 40 ml a base de água, sem óleo.	UNIDADE	500	RADEX	FRANCO & OLIVEIRA LTDA	CATÁLOGO APROVADO



PREFEITURA DE SANTA LUZIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090  
Telefone: 31 3641-5820

155	PLASTIFICADORA LAMINADORA - Plástica, lamina, refila Folhas, A4, A5, A6, cardápios de restaurantes, fotos, documentos, materiais publicitários, certificados, crachás, cartazes, cartões de visita, credenciais, etiquetas, cartões de senhas e muito mais. Muito simples de usar, prática e com excelente desempenho, oferecendo alta qualidade no processo de laminação não deixando bolhas ou rugas em seu trabalho, tem 2 rolos de pressão para garantir uma perfeita plastificação. Além disso, é uma máquina portátil, de fácil transporte, robusta de estrutura metálica que garante sua vida útil por mais tempo. A plastificação é usada normalmente para realçar as imagens, proteger de arranhados, de sujeiras, da umidade, de rasuras ou alterações, e garantir maior vida útil do material por muito tempo. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Modelo- MA-320 Rolos - 2 rolos Largura de entrada - 330mm Máxima espessura laminação - 0.5mm Velocidade de laminação - 250mm/min potência 365W Aquecimento - 3-5min Função reversa - Sim Dimensões - 422x160x99mm Temperatura de operação - 125°C 110-130°C ITENS INCLUSOS: 1 - Plastificadora 1 - Manual 100 - Polaseal *3 meses de garantia contra defeitos de fabricação	UNIDADE	5	PLASTIMAX	ADMAQ LTDA	CATÁLOGO APROVADO
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---	-----------	------------	-------------------

Sem mais para o momento.

Pêrcles Junio da Conceição  
Coord. de Contratos e Convênios  
Mat. 34731  
Secretaria Municipal de Educação

Santa Luzia, 12 de maio de 2021.

  
Pêrcles Junio da Conceição  
Coordenador de Contratos e Convênios