



LEGENDA

TUBO EM PVC SÉRIE REFORÇADA, Ø INDICADA, NO SOLO, PARA ESGOTO.

TUBO EM PVC SÉRIE NORMAL, Ø INDICADA, SOB A LAJE, PARA ESGOTO.

TUBO EM PVC SÉRIE NORMAL, Ø INDICADA, SOB LAJE, PARA VENTILAÇÃO.

TUBO EM PVC SÉRIE NORMAL, Ø INDICADA, SOB A LAJE, PARA BIO-VAC.

TUBO EM PVC SÉRIE NORMAL, Ø INDICADA, NO SOLO, PARA BIO-VAC.

JOELHO DE 45° - PVC SÉRIE REFORÇADA, PARA ESGOTO.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA - PVC SÉRIE NORMAL.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA - PVC SÉRIE REFORÇADA.

CURVA LONGA - PVC SÉRIE REFORÇADA.

CAIXA SIFONADA COM TAMPA CEGA.

CAIXA SIFONADA COM PORTA GRELHA E GRELHA.

COTOVELO PVC COM ANEL INSTALADO NA PAREDE, ALTURA CONFORME DETALHAMENTO.

COTOVELO 100mm COM ADAPTADOR PARA VASO.

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 80x80 INTERNO, COM REGUADEIRO E TAMPA FOFO.

CAIXA DE GORDURA EM PVC.

INDICAÇÃO DE FLUXO.

PRUMADA QUE DESCE

PRUMADA QUE PASSA PELO PAVIMENTO DESCENDO

TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC

IDENTIFICAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO COM COTAS DE TAMPA E DE FUNDO, ONDE:
CI=CAIXA DE INSPEÇÃO, CT=CONTA DE TAMPA E CF=CONTA DE FUNDO.

IDENTIFICAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA COM COTAS DE TAMPA E DE FUNDO, ONDE:
CGE=CAIXA DE GORDURA ESPECIAL, CT=CONTA DE TAMPA E CF=CONTA DE FUNDO.

IDENTIFICAÇÃO DE PRUMADA, ONDE: ESG = ESGOTO,
VE = VENTILAÇÃO E Ø = DIÂMETRO NOMINAL INDICADO.

NOTAS

1- INCLINAÇÃO MÍNIMA PARA TUBULAÇÕES
A) 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A75mm.
B) 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.

2- DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MILÍMETRO

3- SERÃO INSTALADOS TÊ DE INSPEÇÃO A 30CM DO PISO DO SUBSOLO PARA FACILITAR LIMPEZA DA TUBULAÇÃO, POIS ESTARÃO DISTANTE DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO.

4- AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO VE-03a E VE-05a SUBIRÃO APARENTES OU EM BONECAS FEITAS NA ALVENARIA.

PLANTAS DE REFERÊNCIA

OPRIB-PE-HID-001-ESG-GER-R00				
03	DEZEMBRO	00X08P U0U=PUUT 0A050B3 U0U AC00B7500	TERA	MELO
02	JUNHO	00X08P U0U=PUUT 0A050B3 U0U AC00B7500	TERA	MELO
01	ABRIL	00X08P U0U=PUUT 0A050B3 U0U AC00B7500	TERA	MELO
04	DATA	000000 1U	DESENHO	VERIF.

TERA

U000U0U07X05A' 0P00U

e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

UBS VIRGEM DOS POBRES
RUA SÃO JUDAS TADEU S/N, SÃO BENEDITO - SANTA LUZIA/MG

OPRIB-PE-HID-001-ESG-GER-R00

ESGOTO
V' U00U

ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-D/MG

ESG-02/03

DATA : JAN/2020
ESCALA : INDICADA
U000T 0000000 U000
10/2019

FASE
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
TERA

ARQUIVO
UBS-HID-PE-02-ESG-TER-R02