DISSIPADOR DE ENERGIA

683,2

i=5%

INTERLIGAR A REDE DE ÁGUA PLUVIAL EXISTENTE

Ø200mm

+683,44 (MEIO FIO)
+683,20 (SARJETA)

INTERLIGAR A REDE DE ÁGUA PLUVIAL EXISTENTE

CANALETA

i = 1%

683,5

CIRCULAÇÃO VEÍCULOS
+683,20

RAMPA DESCE i=1,78%

SAÍDA VEÍCULOS

+683,31

+683,29 (MEIO FIO)
+682,07 (SARJETA)

CARGA E DESCARGA

CALHA

ACESSO SECUNDÁRIO

CALHA

CANALETA

i = 1%

FONTE LUMINOSA

JARDIM

PASSEIO

+683,17 (MEIO FIO)
+682,95 (SARJETA)

+683,30

COBERTURA A.R.S. E RESERV. INCÊNDIO

+685,60

ESTACIONAMENTO
25 VAGAS PARA VEÍCULOS LEVES
1 VAGA CARGA E DESCARGA

i=1%

+683,20

ACESSO SERVIÇO

+683,30

POSTE

COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA
TIPO SANDUÍCHE i=5,0%

COBERTURA EM TELHA GALVANIZADA
TIPO SANDUÍCHE i=5,0%

ACESSO PRINCIPAL

RAMPA SOBE i=4,89%

JARDIM

CIRCULAÇÃO VEÍCULOS

i = 1%

Ø200mm

INTERLIGAR A REDE DE ÁGUA PLUVIAL EXISTENTE

Ø200mm

INTERLIGAR A REDE DE ÁGUA PLUVIAL EXISTENTE

ENTRADA

+682,8

ACESSO

+682,8

POSTE

GRELHA DE FECHAMENTO
EM CONCRETO



CANALETA DE PISO
CONCRETO PRÉ-MOLDADO
SEM ESCALA

LEGENDA

- TUBULAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM PVC SERIE NORMAL, COM Ø INDICADO INSTALADO NO PISO.
- CANALETA COM GRELHA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO 40X30x60cm PARA ÁGUA PLUVIAL.
- CANALETA EM CONCRETO PRÉ MOLDADO TIPO MEIA-CANA Ø40cm PARA ÁGUA PLUVIAL.
- DIRECIONAMENTO DO FLUXO DE ÁGUA PLUVIAL.
- CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL 60x60cm COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO.

NOTAS

01 - A DECLIVIDADE DAS CANALETAS DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ DE NO MINÍMO 1,0%;

02 - AS ÁGUAS COLETADAS PELAS CANALEAS DE ÁGUA PLUVIAS, SERÃO ENCAMINHADAS PARA REDE EXISTENTE.

03 - O DISSIPADOR DE ENERGIA SERÁ CONSTRUIDO EM CONCRETO COM FORMATO DE ESCADA DIM. PASSO = 60cm, ESP.= 60cm, LAR.= 60cm. AS LATERAIS SERÃO CONFECCIONADAS EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDO ESP.= 15cm, H= 40cm.

PLANTAS DE REFERÊNCIA

Nº	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIF.
1	ABRIL/2020	REVISÃO DEVIDO AO ACRESSIMO DE BERMA NO TALUDE	A. MELO	A. MELO

REVISÃO

EMPRESA

TERA
e-mail: tera.ltda@oi.com.br
(71) 3240-9357

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
ADM. DELEGADO CHRISTIANO XAVIER

OBRA/ENDEREÇO

MERCADO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG
AV. DAS INDÚSTRIAS S/N, NOVO CENTRO - SANTA LUZIA/MG

DENOMINAÇÃO DO DESENHO DRENAGEM

REDE DE DRENAGEM
PAV. TÉRREO

FOLHA
DNG-01/01

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ANTONIO DE MELO PRADO CREA : 23.141-D/MG

DATA : JAN/2020
ESCALA : 1/100
ORDEM DE SERVIÇO Nº: 10/2019

FASE
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
TERA

ARQUIVO
MERC-HI-PE-02-APL-TE-R01

A-1