

PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Pregão Eletrônico Nº 00053/2021(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

07.626.776/0001-60 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
10 <u>Fluxômetro</u>	Unidade	2000	R\$ 65,5525	R\$ 47,5000	R\$ 95.000,0000

Marca: JG Moriya

Fabricante: JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORACOM

Modelo / Versão: 200.347

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLUXOMETRO PARA OXIGENIO - FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO, COMPOSTO DE CORPO EM LATÃO USINADO E CROMADO, SISTEMA DE REGULAGEM POR VÁLVULA AGULHA, TUBO DE MEDIÇÃO LONGO E GUARNIÇÃO EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESCALA INDICADORA DUPLA E FLUTUADOR ESFÉRICO EM AÇO INOXIDÁVEL. VAZÃO: 0 A 15 L/MIN COM ERRO MÁXIMO DE 5 % DE FUNDO DE ESCALA (CALIBRADO A 3,5 KGF/CM2 A 21° C) E ESCALA EXPANDIDA DE 0 - 7 L/MIN - CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT.

18 <u>Oxímetro</u>	Unidade	800	R\$ 2.509,0933	R\$ 1.380,0000	R\$ 1.104.000,0000
--------------------	---------	-----	----------------	----------------	--------------------

Marca: Creative

Fabricante: SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP

Modelo / Versão: SP-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO PORTATIL - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL: PARA VERIFICAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE E FREQUÊNCIA CARDÍACA EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; FAIXA DE MEDIDA DA SATURAÇÃO INCLUINDO AO MENOS DE 40 A 100%, COM ACURÁCIA DE 4%; FAIXA DE MEDIDA DA FREQUÊNCIA DE PULSO INCLUINDO AO MENOS DE 30 A 220 BPM. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIA RECARREGÁVEL NO PRÓPRIO APARELHO E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 110/220 VAC 60 HZ, COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. AUTONOMIA MÍNIMA DE 4 (QUATRO) HORAS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. ACESSÓRIOS ORIGINAIS CONFORME INDICAÇÃO DO MANUAL DO EQUIPAMENTO: DOIS (02) SENSORES TIPO CLIPE OU SILICONE COM DOIS (02) CABOS EXTENSORES, SE NECESSÁRIO; 01 (UM) SENSOR DE OXIMETRIA REUTILIZÁVEL TIPO Y, ORIGINAL DA MARCA DO EQUIPAMENTO; 02 (DOIS) CONJUNTOS DE BATERIAS (UM FICARÁ DE RESERVA); COM ONDA / CURVA PLETISMOGRÁFICA. GARANTIA MÍNIMA: 1 (UM ANO).

Total do Fornecedor: R\$ 1.199.000,0000

10.478.755/0001-50 - BEAGA HOSPITALAR EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11 <u>Conjunto instrumental cirúrgico</u>	Unidade	6	R\$ 93,3000	R\$ 91,9900	R\$ 551,9400

Marca: ABC

Fabricante: ABC

Modelo / Versão: LISTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TESOURA ORTOPÉDICA TEOUSARA PARA CORTE DE GESSO; CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL; FÁCIL MANUTENÇÃO, DURAVEL; TAMANHO 20 CM; EMBALGEM INDIVIDUAL, CERTIFICADO E REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA DE 3 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.

16 <u>Pera uso médico</u>	Unidade	100	R\$ 151,4967	R\$ 71,8700	R\$ 7.187,0000
---------------------------	---------	-----	--------------	-------------	----------------

Marca: P. A MED

Fabricante: CBEMED

Modelo / Versão: ADULTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANOMETRO ANERÓIDE, COMPLETO, PORTÁTIL, ACONDICIONADO EM BOLSA DE COURVIN COM ZIPER, PARA MAIOR PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO COM BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO POLIÉSTER NÃO ELÁSTICO, AJUSTÁVEL E FIXADA NO BRAÇO POR MEIO DE FITAS PRENDEDORAS DE GANCHOS E ARGOLAS E FECHO METÁLICO EM SUA FAIXA DELIMITADORA, DOTADA DE TIRA PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO E INDICAÇÃO POR TRAÇO CARACTERIZANDO O CORRETO POSICIONAMENTO SOBRE A ARTÉRIA. TAMANHO ADULTO (DESTINADA A CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO DE 24 A 30 CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 51,5 CM E LARGURA DE 15,7 CM), TRABALHANDO NA FAIXA DE ESCALA DE 0 A 300 MMHG, COM PRECISÃO DE + OU - 2 MM HG. PERA DE BORRACHA COM REGISTRO E VÁLVULA ANTIFLUXO E COM MANGUITO DE PVC SEM EMENDAS, HASTES AURICULARES E AUSCULTADOR EM LATÃO, USO PROFISSIONAL. DEVERÁ POSSUIR CERTIFICADO DO INMETRO CITANDO MARCA DE APROVAÇÃO DO MODELO, NA FORMA SIMBOLO DO INMETRO - ML XXX/YYYY (Nº E ANO), POSSUIR REGISTRO OU CERTIDÃO DE ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVERÁ CONTER DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE CONFORME ARTIGO 31 DA LEI Nº 8.078/90. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 01 ANO A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO.

Total do Fornecedor: R\$ 7.738,9400

18.031.325/0001-05 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17 <u>Laringoscópio</u>	Unidade	50	R\$ 1.290,4600	R\$ 700,0000	R\$ 35.000,0000

Marca: HOSPICENTER

Fabricante: HOSPICENTER

Modelo / Versão: CONVECCIONAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO CORPO EM AÇO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM UTILIZAÇÃO HOSPITALAR; DEVE POSSUIR LÂMPADA DE ALTA LUMINOSIDADE; DEVE POSSUIR ALIMENTAÇÃO POR PILHA OU BATERIA; DEVE ACOMPANHAR UM CONJUNTO DE LÂMINAS RETA: LÂMINA 2; LÂMINA 3; LÂMINA 4 : LÂMINA 5; E UM CONJUNTO DE LÂMINAS CURVAS :4 LÂMINAS 3E 4 LÂMINAS 4 ; RECARTILHADO PERMITINDO UMA MELHOR EMPUNHADURA; GARANTIA DE 12 MESES, SEM EXCEÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES OU SUBCONJUNTOS; POSSUIR REGISTRO NA ANVISA

21	<u>Rodo aspirador - piscina</u>	Unidade	100	R\$ 4.235,1967	R\$ 145.000,0000
					1.450,0000

Marca: ASPIRATEx

Fabricante: ASPIRATEx

Modelo / Versão: HR-6005-C

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA USO DOMICILIAR, PORTÁTIL, COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO LIVRE DE APROXIMADAMENTE 60 L/MIN. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER: FRASCO INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSPARENTE, GRADUADO, COM BOCA LARGA E CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO DE 03 LITROS, VOLTAGEM 110/220 VCA, MANGUEIRA DE SILICONE, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL. HG, VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX, POTÊNCIA DE 1/3 OU ¼ HP 50/60 HZ, ROTAÇÃO 1750 RPM, 24 L/MIN, PROTETOR TÉRMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA), FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLIVINIL 121º, PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA USO CONTÍNUO/INTERMITENTE. TAMPÃO DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E AUTOCLAVÁVEL. GABINETE RESISTENTE À CORROSÃO COM RODÍZIOS E COM FREIO. FILTRO DE AR. PROTEÇÃO CONTRA EXTRAVASAMENTO OU COM LIMITADOR DE NÍVEL. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE SILICONE COM METRAGEM MÍNIMA DE 1,50 M. MANUAL DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Total do Fornecedor: **R\$ 180.000,0000**

21.276.825/0001-03 - SILVIO VIGIDO

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5	<u>Painel alarme</u>	Unidade	10	R\$ 584,9825	R\$ 584,9800	R\$ 5.849,8000

Marca: HORIZONTE

Fabricante: HORIZONTE

Modelo / Versão: HZ-146

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL DE ALARME - PAINEL DE ALARME MICROPROCESSADO PARA REDE DE GASES PROTEC - OXIGENIO: OS PAINÉIS DE ALARME PARA REDE DE GASES DEVE SER CALIBRADOS PARA ALAMAR QUANDO A PRESSÃO DE ENTRADA ATINGIR 4 E 4,5KGF/CM² E NO CASO DO VÁCUO DE 13 A 14 POL. SEU SISTEMA É COMPOSTO POR CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, O TIPO DE GÁS É IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA NO PAINEL FRONTAL, POSSUI ALARME SONORO TIPO BIP E VISUAL ATRAVÉS DE LED, ATRAVÉS DO SEU MANÔMETRO DE PRESSÃO É POSSÍVEL ACOMPANHAR A PRESSÃO DA REDE, O ALARME É ACIONADO POR PRESSOSTATO CALIBRADO, POSSUI AUXÍLIO DE CIRCUITO MICROPROCESSADO QUE DETECTA AS MENORES VARIAÇÕES EXISTENTES NA REDE DE GASES, POSSUI PADRONIZAÇÃO ABNT E SEU FUNCIONAMENTO DEPENDE DE SISTEMA ELÉTRICO.

12	<u>Válvula reguladora cilindro gás</u>	Unidade	10	R\$ 433,5900	R\$ 199,0000	R\$ 1.990,0000
----	--	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: JPJ

Fabricante: JPJ

Modelo / Versão: REGULADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO REDE AR COMPRIMIDO - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE DE AR-COMPRIMIDO CONFECCIONADA EM LATÃO CROMADO • COM DOIS MANÔMETROS DE PRESSÃO PARA INDICAÇÃO DA PRESSÃO DE SAÍDA; • PRESSÃO DE ENTRADA MÁXIMA: 20 KGF/CM² ; • PRESSÃO DE SAÍDA REGULÁVEL: 0 A 10 KGF/CM² • VAZÃO MÁXIMA: 30 M³ /H; • SAÍDA COM ROSCA PADRÃO ABNT.

13	<u>Válvula reguladora cilindro gás</u>	Unidade	10	R\$ 574,7400	R\$ 199,0000	R\$ 1.990,0000
----	--	---------	----	--------------	--------------	----------------

Marca: JPJ

Fabricante: JPJ

Modelo / Versão: REGULADOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO REDE OXIGENIO - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO COM 2 MANÔMETROS PARA OXIGÊNIO: COM AJUSTE VARIÁVEL POSSUI PRESSÃO DE SAÍDA DE 0 A 8KGF/CM². CONCEBIDA PARA O CONTROLE DA PRESSÃO DE SAÍDA DO CILINDRO, A VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO COM 2 MANÔMETROS E NORMALMENTE UTILIZADA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GASES MEDICINAIS ENCANADOS ONDE SE FAZ NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE UMA BATERIA DE CILINDROS. POR SUA VASÃO SER AJUSTÁVEL ATE 8KGF/CM² SÃO CAPAS DE MANTER GRANDES LINHAS DE GASES MEDICINAIS PRESSURIZADA.

Total do Fornecedor: **R\$ 9.829,8000**

24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Fluxômetro</u>	Unidade	500	R\$ 78,8600	R\$ 50,0000	R\$ 25.000,0000

Marca: PROTEC

Fabricante: PROTEC

Modelo / Versão: 004041

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FLUXOMETRO 0-15 LPM FEMEA AR MARCA PROTEC FABRICANTE PROTEC - NACIONAL ANVISA: 80435140028

Total do Fornecedor: **R\$ 25.000,0000**

26.527.362/0001-29 - ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
3	<u>Otoscópio</u>	Unidade	50	R\$ 578,2933	R\$ 415,0000	R\$ 20.750,0000

Marca: TK

Fabricante: MIKATOS

Modelo / Versão: OF. MOD. REF. 007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OTOSCÓPIO: Ofertamos o modelo: REF. 007 conforme descritivo abaixo: OTOSCÓPIO TK REF: 007 - Otoscópio com cabo em metal cromado para duas pilhas médias comuns, recoberto por capinha antiderrapante de punho na cor preta. - Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade. - Visor móvel, - 05 (cinco) espúculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: - Lâmpada Iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente) Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts) Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres) Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)

Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco Quente Vida útil: 20.000 h (horas-mínima) - 01 espéculo de diâmetro 2,5 mm Nº 1 sem reforço metálico - 01 espéculo de diâmetro 4,0 mm Nº 2 sem reforço metálico - 01 espéculo de diâmetro 5,0 mm Nº 3 sem reforço metálico - 01 espéculo de diâmetro 7,0 mm Nº 4 sem reforço metálico - 01 espéculo de diâmetro 9,0 mm Nº 5 sem reforço metálico - Não acompanha especulo nasal - Acondicionado em bolsa. Acompanha: 01 lâmpada sobressalente ref: L-07 01 Lente TK com suporte de adaptação (encaixe). ref:192 Manual de instrução e garantia O APARELHO NÃO ACOMPANHA PILHAS NEM BATERIA. O APARELHO NÃO ACOMPANHA ESPÉCULO NASAL REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE n.º 80218930006 NCM: 90189099

Total do Fornecedor: R\$ 20.750,0000

28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
6 Serra de cortar gesso	Unidade	4	R\$ 2.657,1667	R\$ 2.099,9600	R\$ 8.399,8400

Marca: NSR/NEVONI

Fabricante: NSR/NEVONI

Modelo / Versão: 18018

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SERRA DE GESSO serra elétrica para a remoção de gesso Nevoni transforma o movimento giratório do motor em movimento oscilatório na lâmina do corte. Desta forma pode-se garantir que nenhum dano será causado à pele do paciente. Detalhes: - Segurança total na remoção de gesso; - Peso reduzido facilita o movimento do operador; - Potência ideal, garante corte rápido e progressivo até partes mais densas do gesso; - Cabo de 3 metros, permite maior mobilidade para o corte; - Cabo anatômico, maior segurança no manuseio. Especificações Técnicas: - Potência: 180w - Rotação do Motor: 1800 rpm - Câmbio em aço especial com lubrificação permanente - Lâminas de corte em aço com tratamento superficial - Peso: 1,4 Kg - Comprimento: 280mm - Largura: 64mm. Tensão: 110 ou 220 volts Acessórios: - 01 Lâmina de 2 pol - 01 Lâmina de 2 ½ pol - 01 Chave combinada de 12,7 mm ou ½ para a troca da lâmina - 01 Folheto com manual de instruções"

Total do Fornecedor: R\$ 8.399,8400

29.045.645/0001-22 - MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
22 Malote	Unidade	150	R\$ 80,7767	R\$ 80,7500	R\$ 12.112,5000

Marca: CLEMAL

Fabricante: CLEMAL

Modelo / Versão: MALOTE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Malote: confeccionado em lona e material impermeável lateral (fole) fechamento em correia de couro, passando por argolas metálicas e um dispositivo para colocação de lacre ou cadeado. Visor de identificação na frente e logo do município duas alças reforçadas cores, verde • altura: 50 cm • largura: 30 cm • comprimento:32 cm. Os malotes deverão ser silkados com o brasão do município (13,5 x 10,5 cm) em 6 cores (azul, rosa, verde, amarelo, marrom e preto), com as inscrições de identificação também na cor branca, sendo acima do brasão as seguintes inscrições: "prefeitura municipal de santa luzia" e "secretaria municipal de saúde" na fonte arial com 1,7 cm de altura x 0,7 cm de largura; abaixo do brasão será silkada a inscrição: na fonte times new roman em na cor branca, com aproximadamente 1,0 cm de largura x .1,0 cm de altura.

Total do Fornecedor: R\$ 12.112,5000

Valor Global da Ata: R\$ 1.462.831,0800

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



[Voltar](#)