

Pregão Eletrônico



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00053/2021 (SRP)

Às 14:50 horas do dia 09 de agosto de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. THIAGO HENRIQUE FERREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 053/2021, Pregão nº 00053/2021.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Carro rebocador almoxarifado

Descrição Complementar: CARRO DE ARMAZEM - CARRINHO DE CARGA METAL (FERRO) É IDEAL PARA TRANSPORTAR DIVERSOS TIPOS DE VOLUMES, COMO CAIXAS. DURÁVEL E RESISTENTE, O CARRO DEVE POSSUIR RODAS (PNEU + CÂMERA COM ROLAMENTOS). SUPORTA CARGAS ATÉ 300 KG. COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE DE 1.49 CM LARGURA: APROXIMADAMENTE 39 CM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 549,9900

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	07/07/2021 09:44:18	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item frustrado.
Homologado	09/08/2021 14:50:43	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 2

Descrição: Oftalmoscópio

Descrição Complementar: Oftalmoscópio, tipo: binocular indireto a lazer., tipo luz: halógena de 6v,10w, tensão alimentação: 90 a 240 v, características adicionais: ótica selada,cabeça ótica de 0,845 kg,fonte ali-, material - caixa: polipropileno alto impacto, frequência: 50,60 hz, distância pupilar: 48 a 75 mm, intensidade luminosa: 1.800 lx, cor filtros: azul e verde, aplicação: fotocoagulação da retina, tratamento da retinopatia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 652,2333

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	07/07/2021 12:04:15	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Preços ofertados pelos demais licitantes na ordem de classificação estão muito acima do valor estimado para a aquisição. ITEM FRUSTRADO.
Homologado	09/08/2021 14:50:43	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 3

Descrição: Otoscópio

Descrição Complementar: Otoscópio, tipo: clínico, modelo: fibra ótica, portátil, alimentação: pilhas, características adicionais: lâmpada halógena, jogo de espelhos reutilizáveis, zoom óptico: aumento em cerca de 3,5 vezes, tipo

cabo: cabo metal cromado e plástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 578,2933

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 415,0000 e a quantidade de 50 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.527.362/0001-29, Melhor lance: R\$ 415,0000
Homologado	09/08/2021 14:50:54	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 4

Descrição: Seladora embalagem

Descrição Complementar: Seladora embalagem, material: chapa metálica, voltagem: 220 v, funcionamento: à pedal, aplicação: vedação embalagens plásticas, características adicionais: sistema solda única através de fita cromo níquel, acabamento superficial: pintura eletrostática, potência: 25 w, comprimento selagem: 250 mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 986,3000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	12/07/2021 10:32:31	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item frustrado.
Homologado	09/08/2021 14:51:04	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 5

Descrição: Painel alarme

Descrição Complementar: PAINEL DE ALARME MICROPROCESSADO PARA REDE DE GASES PROTEC - OXIGENIO: OS PAINÉIS DE ALARME PARA REDE DE GASES DEVE SER CALIBRADOS PARA ALAMAR QUANDO A PRESSÃO DE ENTRADA ATINGIR 4 E 4,5KGF/CM² E NO CASO DO VÁCUO DE 13 A 14 POL. SEU SISTEMA É COMPOSTO POR CAIXA EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, O TIPO DE GÁS É IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA NO PAINEL FRONTAL, POSSUI ALARME SONORO TIPO BÍP E VISUAL ATRAVÉS DE LED, ATRAVÉS DO SEU MANÔMETRO DE PRESSÃO É POSSÍVEL ACOMPANHAR A PRESSÃO DA REDE, O ALARME É ACIONADO POR PRESSOSTATO CALIBRADO, POSSUI AUXÍLIO DE CIRCUITO MICROPROCESSADO QUE DETECTA AS MENORES VARIAÇÕES EXISTENTES NA REDE DE GASES, POSSUI PADRONIZAÇÃO ABNT E SEU FUNCIONAMENTO DEPENDE DE SISTEMA ELÉTRICO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 584,9825

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: SILVIO VIGIDO , pelo melhor lance de R\$ 584,9800 e a quantidade de 10 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, Melhor lance: R\$ 584,9800
Homologado	09/08/2021 14:51:04	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 6

Descrição: Serra de cortar gesso**Descrição Complementar:** Serra de cortar gesso, tipo lâmina: lâminas 2" e 2 1,2", características adicionais: chave combinada, cabo de força, modelo: rotação mínima de 16.000 rpm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.657,1667**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD , pelo melhor lance de R\$ 2.099,9600 e a quantidade de 4 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD, CNPJ/CPF: 28.857.335/0001-40, Melhor lance: R\$ 2.099,9600
Homologado	09/08/2021 14:51:19	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 7**Descrição:** Caixa plástica**Descrição Complementar:** Caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 52 cm, largura: 27 cm, altura: 20,50 cm, aplicação: acondicionamento de material, cor: azul, características adicionais: empilhável, tipo: gaveteiro, modelo: número 08**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.000**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 19,3800**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	07/07/2021 09:58:48	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item frustrado.
Homologado	09/08/2021 14:51:29	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 8**Descrição:** Caixa plástica**Descrição Complementar:** Caixa plástica, material: polipropileno, comprimento: 380 mm, largura: 29 cm, altura: 185 mm, aplicação: acondicionamento de material, cor: cristal, características adicionais: com tampa, tipo: caixa organizadora**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 111,7367**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	08/07/2021 15:39:56	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item frustrado. 3º colocado apresentou preço muito acima do valor estimado para a aquisição.
Homologado	09/08/2021 14:51:29	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 9**Descrição:** Fluxômetro**Descrição Complementar:** Fluxômetro, material filtro: bronze, capacidade fluxo: 0 a 15 l/min, graduação: litro em litro, aplicação: oxigênio**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não**Quantidade:** 500**Valor Estimado:** R\$ 78,8600**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPA , **pelo melhor lance de R\$ 50,0000 e a quantidade de 500 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 24.788.729/0001-32, Melhor lance: R\$ 50,0000
Homologado	09/08/2021 14:51:40	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 10**Descrição:** Fluxômetro**Descrição Complementar:** Fluxômetro, material filtro: bronze, capacidade fluxo: 0 a 15 l,min, graduação: litro em litro, aplicação: oxigênio**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Valor Estimado:** R\$ 65,5525**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 47,5000 e a quantidade de 2.000 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, Melhor lance: R\$ 47,5000
Homologado	09/08/2021 14:51:49	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 11**Descrição:** Conjunto instrumental cirúrgico**Descrição Complementar:** Conjunto instrumental cirúrgico, tipo uso: conjunto tesouras p, caixa ortopédica grande, outros componentes: 1 tesoura mayo reta romba c,lâmina chanfrada 190mm, acessórios: 1 tesoura mayo curva romba lâmina chanfrada 190mm, características adicionais: 1 tesoura metzenbaum curva romba 180mm**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 6**Valor Estimado:** R\$ 93,3000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** BEAGA HOSPITALAR EIRELI , **pelo melhor lance de R\$ 91,9900 e a quantidade de 6 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:41	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 10.478.755/0001-50, Melhor lance: R\$ 91,9900
Homologado	09/08/2021 14:52:02	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 12**Descrição:** Válvula reguladora cilindro gás**Descrição Complementar:** Válvula reguladora cilindro gás, componentes: fluxômetro cilindro gás oxigênio, características adicionais: cápsula interna e externa em policarbonato, material: metal, tratamento superficial: cromado, tipo rosca: padrão macho, pressão entrada: 3,5 kgf,cm2, vazão: 0 a 15 l,min

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 433,5900**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** SILVIO VIGIDO , pelo melhor lance de R\$ 199,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, Melhor lance: R\$ 199,0000
Homologado	09/08/2021 14:52:02	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 13**Descrição:** Válvula reguladora cilindro gás**Descrição Complementar:** Válvula reguladora cilindro gás, componentes: fluxômetro cilindro gás oxigênio, características adicionais: cápsula interna e externa em policarbonato, material: metal, tratamento superficial: cromado, tipo rosca: padrão macho, pressão entrada: 3,5 kgf,cm2, vazão: 0 a 15 l,min**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Valor Estimado:** R\$ 574,7400**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Adjudicado para:** SILVIO VIGIDO , pelo melhor lance de R\$ 199,0000 e a quantidade de 10 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:42	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SILVIO VIGIDO, CNPJ/CPF: 21.276.825/0001-03, Melhor lance: R\$ 199,0000
Homologado	09/08/2021 14:52:14	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 14**Descrição:** Equipamento , acessório jateamento - ar comprimido**Descrição Complementar:** CHICOTE - CHICOTE FLEXÍVEL PARA OXIGENIO DE 1,20 M.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor Estimado:** R\$ 383,5000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	09/08/2021 14:52:27	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 15**Descrição:** Equipamento , acessório jateamento - ar comprimido**Descrição Complementar:** CHICOTE FLEXIVEL - CHICOTE FLEXÍVEL PARA AR COMPRIMIDO: 1 M COM ROSCA 7/16'.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Valor Estimado:** R\$ 416,1600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Homologado

09/08/2021 14:52:27

THIAGO HENRIQUE FERREIRA

Item: 16**Descrição:** Pera uso médico**Descrição Complementar:** Pera uso médico, aplicação 1: p, insuflação - esfigmomanômetro, materia prima: látex natural, tamanho: único, esterilidade: reutilizável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 151,4967**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** BEAGA HOSPITALAR EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 71,8700 e a quantidade de 100 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BEAGA HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 10.478.755/0001-50, Melhor lance: R\$ 71,8700
Homologado	09/08/2021 14:52:27	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 17**Descrição:** Laringoscópio**Descrição Complementar:** Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: c, 8 lâminas, componentes adicionais: c,cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.290,4600**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 700,0000 e a quantidade de 50 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, Melhor lance: R\$ 700,0000
Homologado	09/08/2021 14:52:37	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 18**Descrição:** Oxímetro**Descrição Complementar:** Oxímetro, tipo: pulso, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca 32 h, alimentação: pilha, acessórios: c, sensor**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.509,0933**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.380,0000 e a quantidade de 800 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:44	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ/CPF: 07.626.776/0001-60, Melhor lance: R\$ 1.380,0000
Homologado	09/08/2021	THIAGO	

14:52:51 HENRIQUE
FERREIRA**Item: 19****Descrição:** Palete**Descrição Complementar:** PALETE - PALETE SIMPLES, POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR PRETA MEDIDAS APROXIMADAS (1,20 X1,10X)MM, EMPILHAVEL VAZADO, COM 04 ENTRADAS, COM RESISTENCIA PARA CARGA ESTATICA DE 4.000 KG, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 8252/8254/8334/9192.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor Estimado:** R\$ 335,7400**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COLLECT COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.304.619/0001-58, Melhor lance: R\$ 350,2000, Valor Negociado: R\$ 335,7400
Homologado	09/08/2021 14:53:06	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	
Cancelamento de homologação	26/08/2021 14:01:46	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	Empresa encerrou as atividades e não assinou a Ata de Registro de Preços
Volta de fase	26/08/2021 14:24:15	-	Volta de Fase para Julgamento
Cancelado no julgamento	30/08/2021 09:24:22	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM FRUSTRADO.
Homologado	01/09/2021 15:13:38	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Item: 20**Descrição:** Palete**Descrição Complementar:** PALETE SIMPLES - PALETE SIMPLES, POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, NA COR PRETA MEDIDAS APROXIMADAS (50 X 50)MM, EMPILHAVEL VAZADO, COM 04 ENTRADAS, COM RESISTENCIA PARA CARGA ESTATICA MÍNIMA DE 1.500 KG, E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A ABNT NBR 8252/8254/8334/9192.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor Estimado:** R\$ 25,4300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COLLECT COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.304.619/0001-58, Melhor lance: R\$ 28,0000, Valor Negociado: R\$ 25,4300
Homologado	09/08/2021 14:53:20	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	
Cancelamento de homologação	26/08/2021 14:01:46	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	Empresa encerrou as atividades e não assinou a Ata de Registro de Preços
Volta de fase	26/08/2021 14:24:15	-	Volta de Fase para Julgamento
Cancelado no julgamento	30/08/2021 09:52:58	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM FRUSTRADO.
Homologado	01/09/2021 15:13:38	NADIA CRISTINA	

DIAS DUARTE
TOME**Item: 21****Descrição:** Rodo aspirador - piscina

Descrição Complementar: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA USO DOMICILIAR, PORTÁTIL, COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO LIVRE DE APROXIMADAMENTE 60 L/MIN. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER: FRASCO INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSPARENTE, GRADUADO, COM BOCA LARGA E CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO DE 03 LITROS, VOLTAGEM 110/220 VCA, MANGUEIRA DE SILICONE, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL. HG, VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX, POTÊNCIA DE 1/3 OU ¼ HP 50/60 HZ, ROTAÇÃO 1750 RPM, 24 L/MIN, PROTETOR TÉRMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA), FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLIVINIL 121º, PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA USO CONTÍNUO/INTERMITENTE. TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E AUTOCLAVÁVEL. GABINETE RESISTENTE À CORROSÃO COM RODÍZIOS E COM FREIO. FILTRO DE AR. PROTEÇÃO CONTRA EXTRAVASAMENTO OU COM LIMITADOR DE NÍVEL. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE SILICONE COM METRAGEM MÍNIMA DE 1,50 M. MANUAL DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO COM O MESMO CONTEÚDO APRESENTADO À ANVISA.

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.235,1967**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 1.450,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:45	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI, CNPJ/CPF: 18.031.325/0001-05, Melhor lance: R\$ 1.450,0000
Homologado	09/08/2021 14:53:35	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Item: 22**Descrição:** Malote

Descrição Complementar: ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL - ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA USO DOMICILIAR, PORTÁTIL, COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO LIVRE DE APROXIMADAMENTE 60 L/MIN. O EQUIPAMENTO DEVERÁ CONTER: FRASCO INQUEBRÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, TRANSPARENTE, GRADUADO, COM BOCA LARGA E CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO DE 03 LITROS, VOLTAGEM 110/220 VCA, MANGUEIRA DE SILICONE, COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL. HG, VÁLVULA REGULADORA DE VÁCUO COM AGULHA INOX, POTÊNCIA DE 1/3 OU ¼ HP 50/60 HZ, ROTAÇÃO 1750 RPM, 24 L/MIN, PROTETOR TÉRMICO (DESLIGA O APARELHO AUTOMATICAMENTE COM SUPERAQUECIMENTO OU DESCARGA ELÉTRICA), FRASCO AUTOCLAVÁVEL EM POLIVINIL 121º, PEDAL DE ACIONAMENTO ELÉTRICO PARA USO CONTÍNUO/INTERMITENTE. TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E AUTOCLAVÁVEL. GABINETE RESISTENTE À CORROSÃO COM RODÍZIOS E COM FREIO. FILTRO DE AR. PROTEÇÃO CONTRA EXTRAVASAMENTO OU COM LIMITADOR DE NÍVEL. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE SILICONE COM METRAGEM MÍNIMA DE 1,50 M. MANUAL DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO COM O MESMO CONTEÚDO APRESENTADO À ANVISA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 80,7767**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado

Adjudicado para: MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 80,7500 e a quantidade de 150 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/07/2021 12:24:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MALTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF: 29.045.645/0001-22, Melhor lance: R\$ 80,7500
Homologado	09/08/2021 14:53:47	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	

Fim do documento