

Pregão/Concorrência Eletrônica

985155.562021 .18652 .4430 .18518388



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00056/2021

Às 09:00 horas do dia 03 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 22472 de 31/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 102/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00056/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de materiais destinados ao laboratório de análises clínicas veterinárias do setor de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de SANTA LUZIA/MG.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Complementar: Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 10 ml, componentes: com heparina de lítio, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.256,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: JN DIAGNOSTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 6.400,0000 e com valor negociado a R\$ 6.250,0000 .

Item: 2

Descrição: Microtubo

Descrição Complementar: Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 0,2 ml, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico, característica adicional: apirogênico, livre de dnase e rnase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 586,8100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: JN DIAGNOSTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 828,0000 e com valor negociado a R\$ 580,0200 .

Item: 3

Descrição: Pipeta

Descrição Complementar: Pipeta, tipo: pasteur, capacidade: 3 ml, material: plástico, tipo uso: descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 1.086,8000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.179,0000 e com valor negociado a R\$ 1.086,8000 .

Item: 4

Descrição: Filtro de máscara contra gás

Descrição Complementar: Filtro de máscara contra gás, tipo: cartucho químico, mecânico, referência: respirador 3m 6009, aplicação: proteção vapor de mercúrio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4.708,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000 .

Item: 5**Descrição:** Filtro cartucho**Descrição Complementar:** CARTUCHO/FILTRO PARA MÁSCARA DE BORRIFAÇÃO - COMPATIBILIDADE COM A MÁSCARA DRÄGER X-PLORE 5500 SBPR CA16774 Descrição: Sistema de filtragem para máximo conforto. Os filtros tipo baioneta Dräger X-plore® são fáceis de encaixar, minimizam restrições no campo de visão e oferecem proteção confiável contra gases, vapores e partículas prejudiciais. Filtro do respirador tipo baioneta • conexão tipo baioneta específica da Dräger • posição lateral dos filtros para um campo ilimitado de visão e distribuição uniforme de peso • para ser usado com máscaras semifaciais X-plore 3300 , X-plore 3500 , X-plore 550 O inovador filtro da série Dräger X-plore® Bayonet foi desenvolvido para uma ampla gama de aplicações. Ele combina um design moderno com baixa resistência na respiração. Visto que o filtro tipo baioneta fica posicionado na lateral da máscara de proteção respiratória, o usuário tem um campo de visão amplo e ininterrupto. (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.991,4600**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 6****Descrição:** Uniforme profissional**Descrição Complementar:** VESTIMENTA DE PROTEÇÃO CONTRA AGROTÓXICOS: Descrição: Conjunto com 67 lavadas, composto por blusão e calça, confeccionados em sarja mista com tratamento hidrorrepelente, boné árabe com viseira, mangas longas do tipo raglan, com fechamento no pescoço em velcro, avental de PVC, calça com reforço em lona de algodão, nylon resinado ou PVC. Proteção contra respingos e pulverização de veneno. Durabilidade de 67 lavagens. Possui certificado de aprovação (CA) junto ao MTE. Conjunto de vestimentas de segurança hidrorrepelente(composto: de Avental, boné árabe, jaqueta sem capuz, calça com elástico e viseira com fechamento através de costuras), impermeável para aplicação de agrotóxico, confeccionado em Nylon (tecido de Poliamida de 190 fios com base de Polivinil Cloreto - PVC, com espessura total de 0.20mm) emborrachado externamente, com tratamento de teflon, hidro-repelente e antiaderente, com fechamento em costuras duplas com linha 100% Poliéster nº 60, batido em máquina reta, com acabamentos em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso poliuretano (PU)... (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.787,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 2.787,2000 .**Item: 7****Descrição:** Corda de poliester**Descrição Complementar:** CORDA: CORDA DE 100% POLIÉSTER 6MM ROLO COM 150M. Descrição: Corda 100% Poliéster; Tipo seca; Multifilamento Traçado; Resistente a raios UV. Dados Técnicos: Cor: Branca, Bitola: 6 mm, Medida: 150 m com margem de erro de 10% para mais ou para menos, Ruptura: 380 Kgf, Tipo: Carretel. Espessura - 6mm. (VIDE DESCRITO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 5**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 658,7100**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 8****Descrição:** Mangote**Descrição Complementar:** MANGOTE MANGA DE RASPA COURO PROTEÇÃO BRAÇO SOLDADOR EPI: Descrição: Mangote de Raspa com Fivelas, também conhecida por Manga de Raspa para Soldador, confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com tiras em raspa para ajuste presas por fivelas metálicas reforçadas com roletes e pinos. O Mangote de Raspa possui fivelas metálicas para ajuste, uma em cada lado, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815kg/m². Acessórios existentes e suas características Fivelas metálicas para ajuste, uma em cada lado (direito | esquerdo). Certificado de Aprovação (CA) válido. Indicada para uso nas áreas de Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações. Atividades de solda Indústrias Metalúrgicas Indústrias Siderúrgicas Marmorarias. (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 320,6000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 9****Descrição:** Armadilha animal**Descrição Complementar:** ARMADILHA GRANDE "GATOEIRA" PARA A CAPTURA DE GATOS, GAMBÁS E OUTROS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE. Descrição do produto: produto confeccionado em Arame Galvanizado (Prata) Btc Medidas aproximadas: 76 Cm Comprimento X 37 Cm Altura X 36 Cm Largura, Alça do mesmo material na parte superior. Imagem ilustrativa. (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 191,6300**Situação:** Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 10

Descrição: Luva industrial

Descrição Complementar: Luva industrial, material: raspa de couro, tamanho: grande, tamanho cano: longo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 15

Valor Estimado: R\$ 180,1000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Par

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico**Item: 1 - Tubo para coleta de amostra biológica**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.513.088/0001-97	JN DIAGNOSTICA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 160,0000	R\$ 6.400,0000	29/07/2021 15:16:29
Marca: LABOR IMPORT Fabricante: LABOR IMPORT Modelo / Versão: S/M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO COLETA DE SANGUE VÁCUO: Descrição: Tubo coleta de sangue a vácuo 10ml; Tampa vermelha; Possui ativador de coágulo (sílica) jateado na parede do tubo, fazendo com que o processo de coagulação da amostra seja acelerado. Utilizados para determinação em soro nas áreas de Bioquímica e Sorologia. Podem ser utilizados para tipagem ABO, RH, pesquisa de anticorpos, fenotipagem eritrocitária e teste de antiglobulina direta. Imagem abaixo de caráter ilustrativo. Embalagem com 100 unidades cada. Imagem abaixo de caráter ilustrativo. REGISTRO: 10369460103 Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.400,0000	13.513.088/0001-97	03/08/2021 09:00:07:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/08/2021 09:01:08	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	03/08/2021 09:11:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/08/2021 09:13:19	Reinício da etapa aberta. Justificativa: A disputa será reiniciada para que o licitante verifique a possibilidade de ajustar a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado..
Encerramento etapa aberta	03/08/2021 09:23:20	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	03/08/2021 09:23:20	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2021 09:55:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/08/2021 11:47:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2021 10:22:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2021 15:14:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/08/2021 13:37:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/08/2021 13:50:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Aceite de proposta	19/08/2021 14:15:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 6.400,0000 e com valor negociado a R\$ 6.250,0000. Motivo: A empresa JN DIAGNOSTICA LTDA reajustou a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:28:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - Microtubo**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.513.088/0001-97	JN DIAGNOSTICA LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 140,0000	R\$ 840,0000	29/07/2021 15:16:29
	Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Modelo / Versão: S/M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO EPPENDORF: Descrição: Micro tubo para centrifugação 2,0 ml; graduado e transparente; Utilizado para armazenagem de amostras; modelo: MCT-200-C; Fundo cônico, Tipo Eppendorf; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênicos, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (snapcap) para melhor vedação; Suporta velocidade de centrifugação de 14.000 xg a 20.000 xg; Autoclavável a 121°C por 15 minutos. Apresentação: Pacote com 500 micro tubos. Imagem abaixo de caráter ilustrativo. REGISTRO: 80633180027 Porte da empresa: ME/EPP						
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	Sim	Sim	6	R\$ 300,0000	R\$ 1.800,0000	21/07/2021 09:02:00
	Marca: KV Fabricante: KV Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Micro tubo para centrifugação 2,0 ml; graduado e transparente; Utilizado para armazenagem de amostras; modelo: MCT-200-C; Fundo cônico, Tipo Eppendorf; Fabricado em polipropileno atóxico com 99,9% de pureza; Livre de DNase, RNase, pirogênicos, minerais ou metais pesados; Tampa com trava (snapcap) para melhor vedação; Suporta velocidade de centrifugação de 14.000 xg a 20.000 xg; Autoclavável a 121°C por 15 minutos. Apresentação: Pacote com 500 micro tubos. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800,0000	00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:00:07:350
R\$ 840,0000	13.513.088/0001-97	03/08/2021 09:00:07:350
R\$ 839,9900	00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:03:34:113
R\$ 830,0000	13.513.088/0001-97	03/08/2021 09:04:59:263
R\$ 829,9900	00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:05:16:727
R\$ 828,0000	13.513.088/0001-97	03/08/2021 09:05:32:980
R\$ 827,0000	00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:05:47:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	03/08/2021 09:01:09	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	03/08/2021 09:11:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/08/2021 09:13:42	Reinício da etapa aberta. Justificativa: A disputa será reiniciada para que o licitante verifique a possibilidade de ajustar a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado..
Encerramento etapa aberta	03/08/2021 09:23:43	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	03/08/2021 09:23:43	Item encerrado.
Recusa de proposta	03/08/2021 09:50:10	Recusa da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 827,0000. Motivo: Considerando-se a impossibilidade da empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA ajustar a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado a mesma será desclassificada e convocada a próxima classificada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2021 09:56:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Encerramento do prazo -	16/08/2021 11:51:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.

Convocação anexo		
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2021 10:22:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2021 15:15:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/08/2021 13:38:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/08/2021 13:50:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97.
Aceite de proposta	19/08/2021 14:16:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 828,0000 e com valor negociado a R\$ 580,0200. Motivo: A empresa JN DIAGNOSTICA LTDA reajustou a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:28:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Pipeta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.513.088/0001-97	JN DIAGNOSTICA LTDA Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Modelo / Versão: S/M	Sim	Sim	10	R\$ 120,0000	R\$ 1.200,0000	29/07/2021 15:16:29
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA Marca: KV Fabricante: KV Modelo / Versão: -	Sim	Sim	10	R\$ 150,0000	R\$ 1.500,0000	21/07/2021 09:02:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PIPETA. Descrição: Pipeta Pasteur para transferência de amostras, fabricado em polietileno (peça única), capacidade total de 3 ml, pacote com 500 unidades (não-estéril). REGISTRO: Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:00:07:350
R\$ 1.200,0000	13.513.088/0001-97	03/08/2021 09:00:07:350
R\$ 1.199,9900	00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:04:30:870
R\$ 1.190,0000	13.513.088/0001-97	03/08/2021 09:05:20:830
R\$ 1.189,0000	00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:05:41:017
R\$ 1.180,0000	13.513.088/0001-97	03/08/2021 09:06:11:677
R\$ 1.179,0000	00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:06:32:713

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/08/2021 09:01:10	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	03/08/2021 09:11:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/08/2021 09:14:04	Reinício da etapa aberta. Justificativa: A disputa será reiniciada para que o licitante verifique a possibilidade de ajustar a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado..

Encerramento	03/08/2021 09:24:05	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	03/08/2021 09:24:05	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2021 09:50:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/08/2021 11:26:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/08/2021 13:39:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/08/2021 13:45:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2021 10:23:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.
Aceite de proposta	19/08/2021 14:20:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.179,0000 e com valor negociado a R\$ 1.086,8000. Motivo: Após análise da Proposta Comercial e documentos de habilitação; bem como análise do Catálogo pela Secretaria Municipal de Saúde pela servidora (DANIELA SIQUEIRA VELOSO STARLING), declaro vencedora e habilitada a empresa para o ITEM 03.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:28:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/08/2021 09:53:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Filtro de máscara contra gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.274.923/0001-05	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Sim	Sim	40	R\$ 117,7100	R\$ 4.708,4000	02/08/2021 18:00:58
	Marca: 3M						
	Fabricante: 3M						
	Modelo / Versão: CA ISENT0						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO/FILTRO PARA MÁSCARA DE BORRIFAÇÃO - COMPATIBILIDADE COM A MÁSCARA 3M: Descrição: Os filtros químicos são compostos por carvão ativado granulado envolvido por um cartucho plástico. Para contaminantes específicos - multigases: vapores orgânicos, cloro, ácido clorídrico, dióxido de cloro, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio (apenas para fuga), amônia/ metilamina, formaldeído e fluoreto de hidrogênio carvão ativado também é tratado para que haja absorção química do contaminante, por meio de sua reação com a substância utilizada no tratamento; Respiradores reutilizáveis (séries 6000, 6000TD; série 7500; série 6800; série 7800S; série FF-400). Vapores orgânicos, gases ácidos (incluindo h2s para fuga), formaldeído, amônia até dez vezes o limite de tolerância ou até a concentração IPVS ou até 1000 ppm, o que for menor. Cartucho para múltiplos gases ou vapores/filtros P3. Eficiência de filtragem mínima de 99,99% contra sólidos e aerossóis líquidos contendo óleo, no Brasil, testado pela FUNDACENTRO e aprovado pelo Ministério do Trabalho como filtro classe P3.						
	Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.708,4000	18.274.923/0001-05	03/08/2021 09:00:07:350
R\$ 4.680,0000	18.274.923/0001-05	03/08/2021 09:05:22:937

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/08/2021 09:01:10	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	03/08/2021 09:11:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento	03/08/2021 09:14:59	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	03/08/2021 09:14:59	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2021 10:00:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/08/2021 10:23:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2021 10:25:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2021 10:37:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05.
Aceite de proposta	19/08/2021 14:24:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000. Motivo: Após análise da Proposta Comercial e documentos de habilitação; bem como análise do Catálogo pela Secretaria Municipal de Saúde pela servidora (DANIELA SIQUEIRA VELOSO STARLING), declaro vencedora e habilitada a empresa para o ITEM 04.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:28:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Filtro cartucho

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/08/2021 09:00:07	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Uniforme profissional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 69,6800	R\$ 2.787,2000	02/08/2021 19:13:37

Marca: PRIME CA 17459

Fabricante: PRIME CA 17459

Modelo / Versão: PRIME CA 17459

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VESTIMENTA DE PROTEÇÃO CONTRA AGROTÓXICOS Conjunto com 67 lavadas, composto por blusão e calça, confeccionados em sarja mista com tratamento hidrorrepelente, boné árabe com viseira, mangas longas do tipo raglan, com fechamento no pescoço em velcro, avental de PVC, calça com reforço em lona de algodão, nylon resinado ou PVC. Proteção contra respingos e pulverização de veneno. Durabilidade de 67 lavagens. Possuir certificado de aprovação (CA) junto ao MTE. Conjunto de vestimentas de segurança hidrorrepelente (composto: de Avental, boné árabe, jaqueta sem capuz, calça com elástico e viseira com fechamento através de costuras), impermeável para aplicação de agrotóxico, confeccionado em Nylon (tecido de Poliamida de 190 fios com base de Polivinil Cloreto - PVC, com espessura total de 0.20mm) emborrachado externamente, com tratamento de teflon, hidro-repelente e antiaderente, com fechamento em costuras duplas com linha 100% Poliéster nº 60, batido em máquina reta, com acabamentos em máquina overlock e impermeabilizada com adesivo aquoso poliuretano (PU), sendo o conjunto composto de jaqueta e calça ajustada na cintura com elástico de 30mm de largura e cadarço de Nylon de 3mm de espessura. Confeccionado de acordo com as normas BS 3424/1982, BS 1774/1961 e BS 3546/1974. Enviar descrição técnica e informar Certificado de Aprovação - C.A para aprovação. Embaladas individualmente.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.787,2000	19.611.064/0001-57	03/08/2021 09:00:07:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	03/08/2021 09:01:11	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	03/08/2021 09:11:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	03/08/2021 09:14:53	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	03/08/2021 09:14:53	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2021 10:03:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/08/2021 11:43:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/08/2021 10:31:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/08/2021 10:36:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57.
Aceite de proposta	19/08/2021 14:25:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 2.787,2000. Motivo: Após análise da Proposta Comercial e documentos de habilitação; bem como análise do Catálogo pela Secretaria Municipal de Saúde pela servidora (DANIELA SIQUEIRA VELOSO STARLING), declaro vencedora e habilitada a empresa para o ITEM 06.
Habilitação de fornecedor	19/08/2021 14:28:01	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 7 - Corda de poliester****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/08/2021 09:00:07	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 8 - Mangote****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/08/2021 09:00:07	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 9 - Armadilha animal**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.881.764/0001-33	LABORATORIUS EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	1	R\$ 800,0000	R\$ 800,0000	21/07/2021 09:02:00

E PRODUTOS
LTDA

Marca: EPF

Fabricante: EPF

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do produto: produto confeccionado em Arame Galvanizado (Prata) Btc Medidas aproximadas: 76 Cm Comprimento X 37 Cm Altura X 36 Cm Largura, Alça do mesmo material na parte superior. OFERTAMOS NAS SEGUINTE MEDIDAS: 70 CM (COMPRIMENTO) X 35 CM (ALTURA) X 40 CM (LARGURA) FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO, DOBRÁVEL E DESMONTÁVEL

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 800,0000	00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:00:07:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/08/2021 09:01:11	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	03/08/2021 09:11:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/08/2021 09:16:30	Reinício da etapa aberta. Justificativa: A disputa será reiniciada para que o licitante verifique a possibilidade de ajustar a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado..
Encerramento etapa aberta	03/08/2021 09:26:31	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	03/08/2021 09:26:31	Item encerrado.
Recusa de proposta	06/08/2021 10:20:39	Recusa da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 800,0000. Motivo: Considerando-se a impossibilidade da Empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA ajustar a Proposta Comercial para atingir o nosso preço médio estimado para o ITEM 09, a mesma será desclassificada e convocada a próxima classificada. (VIDE MENSAGEM NO CHAT)
Cancelado no julgamento	19/08/2021 14:27:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM 09 será cancelado tendo em vista a impossibilidade da Empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA ajustar a Proposta Comercial para atingir o nosso preço médio estimado para o ITEM 09. (ITEM FRACASSADO)

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Luva industrial

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/08/2021 09:00:07	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	03/08/2021 09:00:07	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:00 e entre 12:30 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/08/2021 09:00:08	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/08/2021 09:00:09	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.

Sistema	03/08/2021 09:00:09	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectados.
Sistema	03/08/2021 09:00:10	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectados.
Sistema	03/08/2021 09:00:11	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectados.
Sistema	03/08/2021 09:00:11	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenha-se conectados.
Sistema	03/08/2021 09:01:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/08/2021 09:01:09	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/08/2021 09:01:10	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/08/2021 09:01:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/08/2021 09:01:11	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/08/2021 09:01:11	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	03/08/2021 09:10:27	Prezado licitante, a proposta apresentada para o ITEM 01 está acima do preço médio estimado, Gentileza verificar a possibilidade de ajustar a proposta para atingir o preço médio estimado que é de R\$ 6.256,00
Sistema	03/08/2021 09:11:09	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/08/2021 09:11:10	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/08/2021 09:11:11	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/08/2021 09:11:11	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/08/2021 09:11:12	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/08/2021 09:11:12	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/08/2021 09:13:19	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: A disputa será reiniciada para que o licitante verifique a possibilidade de ajustar a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/08/2021 09:13:42	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: A disputa será reiniciada para que o licitante verifique a possibilidade de ajustar a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/08/2021 09:14:04	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: A disputa será reiniciada para que o licitante verifique a possibilidade de ajustar a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/08/2021 09:14:53	O item 6 está encerrado.
Sistema	03/08/2021 09:14:59	O item 4 está encerrado.
Sistema	03/08/2021 09:16:30	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: A disputa será reiniciada para que o licitante verifique a possibilidade de ajustar a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/08/2021 09:23:20	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/08/2021 09:23:43	O item 2 está encerrado.
Sistema	03/08/2021 09:24:05	O item 3 está encerrado.
Sistema	03/08/2021 09:26:31	O item 9 está encerrado.
Sistema	03/08/2021 09:28:46	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	03/08/2021 09:31:20	Para JN DIAGNOSTICA LTDA - Prezado licitante, a proposta apresentada para o ITEM 01 está acima do preço médio estimado, Gentileza verificar a possibilidade de ajustar a proposta para atingir o preço médio estimado que é de R\$ 6.256,00
Pregoeiro	03/08/2021 09:33:33	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Prezado licitante, a proposta apresentada para o ITEM 02 está acima do preço médio estimado, Gentileza verificar a possibilidade de ajustar a proposta para atingir o preço médio estimado que é de R\$ 586,8198

00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:35:12	Bom dia. Só um instante
00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:42:59	O mínimo que podemos chegar no item 1 é de 673,00
00.881.764/0001-33	03/08/2021 09:43:11	desculpe ITEM 02
Pregoeiro	03/08/2021 09:49:16	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Considerando-se a impossibilidade da empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA ajustar a proposta comercial para atingir o nosso preço médio estimado a mesma será desclassificada e convocada a próxima classificada.
Pregoeiro	03/08/2021 09:54:19	Prezado licitante, JN DIAGNÓSTICA LTDA gentileza verificar a possibilidade de ajustar a proposta comercial (LOTE 01) para atingir o nosso preço médio estimado que é de R\$ 6.256,00.
Pregoeiro	03/08/2021 10:18:20	Para JN DIAGNOSTICA LTDA - Prezado licitante, JN DIAGNÓSTICA LTDA gentileza verificar a possibilidade de ajustar a proposta comercial (LOTE 01) para atingir o nosso preço médio estimado que é de R\$ 6.256,00.
Pregoeiro	03/08/2021 10:19:20	Para JN DIAGNOSTICA LTDA - Aguardo manifestação da empresa JN DIAGNOSTICA LTDA (ITEM 01)
Pregoeiro	03/08/2021 10:33:49	Para JN DIAGNOSTICA LTDA - ara JN DIAGNOSTICA LTDA - Prezado licitante, JN DIAGNÓSTICA LTDA gentileza verificar a possibilidade de ajustar a proposta comercial (LOTE 01) para atingir o nosso preço médio estimado que é de R\$ 6.256,00.
13.513.088/0001-97	03/08/2021 10:39:22	Conseguimos fazer no valor R\$6.250,00 para o item 1
Pregoeiro	03/08/2021 10:45:50	Para JN DIAGNOSTICA LTDA - Prezado licitante, JN DIAGNÓSTICA LTDA gentileza verificar a possibilidade de ajustar a proposta comercial (ITEM 02) para atingir o nosso preço médio estimado que é de R\$ 586,81
Pregoeiro	03/08/2021 10:58:09	Para JN DIAGNOSTICA LTDA - Para JN DIAGNOSTICA LTDA - Prezado licitante, JN DIAGNÓSTICA LTDA gentileza verificar a possibilidade de ajustar a proposta comercial (ITEM 02) para atingir o nosso preço médio estimado que é de R\$ 586,81
Pregoeiro	03/08/2021 13:20:32	Para JN DIAGNOSTICA LTDA - Para JN DIAGNOSTICA LTDA - Para JN DIAGNOSTICA LTDA - Prezado licitante, JN DIAGNÓSTICA LTDA gentileza verificar a possibilidade de ajustar a proposta comercial (ITEM 02) para atingir o nosso preço médio estimado que é de R\$ 586,81
13.513.088/0001-97	03/08/2021 13:23:31	Sr pregoeira nosso melhor valor para o item 2 e de R\$ 580,00 e para o item 3 e de R\$ 1.000,00
Pregoeiro	06/08/2021 09:43:11	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Prezado (a) licitante, gentileza verificar a possibilidade de ajustar a Proposta Comercial para atingir o Preço Médio estimado: ITEM 03 - R\$ 1.086,80 / ITEM 09 - 191,63
00.881.764/0001-33	06/08/2021 09:50:36	Um instante
Pregoeiro	06/08/2021 09:52:01	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Preço Médio estimado: ITEM 03 - R\$ 1.086,80
Pregoeiro	06/08/2021 09:52:20	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - ITEM 09 - R\$ 191,63
00.881.764/0001-33	06/08/2021 09:55:41	O ITEM 03 NOS CONSEGUIMOS CHEGAR NO VALOR DE REFERENCIA: 1086,80.
00.881.764/0001-33	06/08/2021 09:57:31	O ITEM 9 O NOSSO MINIMO É DE 450,00. NÃO CONSEGUIMOS MENOS QUE ISTO
Pregoeiro	06/08/2021 10:19:40	Para LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA - Considerando-se a impossibilidade da Empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA ajustar a Proposta Comercial para atingir o nosso preço médio estimado para o ITEM 09, a mesma será desclassificada e convocada a próxima classificada.
Sistema	09/08/2021 09:50:32	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	09/08/2021 09:55:16	Senhor fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/08/2021 09:56:39	Senhor fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	09/08/2021 10:00:17	Senhor fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	09/08/2021 10:03:02	Senhor fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	09/08/2021 10:23:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	09/08/2021 11:26:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, enviou o anexo para o item 3.

Sistema	09/08/2021 11:43:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	09/08/2021 12:41:34	Prezados (as) licitantes, boa tarde! Conforme exigência do Termo de referência do edital, gentileza anexar CATÁLOGOS DOS ITENS no COMPRASNET.
Sistema	16/08/2021 11:47:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	16/08/2021 11:51:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	16/08/2021 13:39:47	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	16/08/2021 13:45:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	18/08/2021 10:22:27	Senhor fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	18/08/2021 10:22:45	Senhor fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	18/08/2021 10:23:05	Senhor fornecedor LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	18/08/2021 10:25:34	Senhor fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	18/08/2021 10:31:41	Senhor fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	18/08/2021 10:36:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	18/08/2021 10:37:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema	18/08/2021 15:14:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	18/08/2021 15:15:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	19/08/2021 08:45:35	A Prefeitura de Santa Luzia/MG torna público aos interessados e convoca os licitantes para a reabertura do certame para julgamento da licitação que ocorrerá na data de hoje, 19/08/2021, às 13h00min.
Pregoeiro	19/08/2021 13:16:57	A Prefeitura de Santa Luzia/MG torna público aos interessados o LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DOS CATÁLOGOS no seguinte endereço eletrônico: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2021/07/LAUDO-TECNICO-DE-AVALIACAO.pdf
Sistema	19/08/2021 13:37:48	Senhor fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	19/08/2021 13:38:09	Senhor fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Sistema	19/08/2021 13:50:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	19/08/2021 13:50:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	19/08/2021 14:27:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/08/2021 14:30:20	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/08/2021 às 16:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	03/08/2021 09:00:07	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	03/08/2021 09:28:46	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	19/08/2021 14:27:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	19/08/2021 14:30:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/08/2021 às 16:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:53 horas do dia

20 de agosto de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARIA APARECIDA DE ARAUJO AQUINO ANANIAS
Pregoeiro Oficial

THIAGO PEREIRA DE CARVALHO
Equipe de Apoio

MARIANA GODINHO FERREIRA COSTA
Equipe de Apoio

BIANCA CANDIDA MAURICIO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

