

PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO

O Setor de Coordenadoria da Secretaria de Obras vêm manifestar a análise dos catálogos dos itens do Pregão Eletrônico N° 065/2021, Processo Administrativo N°118/2021 – Aquisição eventual e futura de tintas e materiais de pintura:

| ITENS | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | LICITANTES | CATÁLOGO |
|-------|--|--------|--------|------------|--|---|
| 1 | TINTA ACRILICA PREMIUM- para piso, nas cores: BRANCA, AMARELA CANARIO, AMARELA, PRETA, VERMELHA, AZUL CRUZEIRO, VERDE BANDEIRA, CINZA ESCURO, CONCRETA, CERAMICA. Aplicação: Superfícies externas e internas Composição: à base de resina acrílica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água Atender à norma: NBR 11702.2010 da ABNT Embalagem : lata 18 L, Rendimento: Até 50m ² /demão | LATA | 6.600 | OZZ TINTAS | T C DA SILVA ROSAS | REPROVADO NÃO APRESENTOU CERTIFICADOS *FISPO *FICHA TECNICA |
| 2 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM , PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS EM SUPERFÍCIES DE METAIS FERROSOS, ALUMÍNIO E MADEIRAS, RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR A 50M ² POR DEMÃO, PRODUTO CONFORME NORMA NBR 11702.2010 DA ABNT, EMBALAGEM : GALÃO 3,6 L, NAS CORES BRANCAS, AZUL DEL REY, AMARELA SEGURANÇA. | GALAO | 1.300 | REVETEX | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | APROVADO |
| 3 | CORANTE A BASE DE PIGMENTOS ORGANICOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E ALCOOIS (FRASCOS DE 50ML) DIVERSAS CORES -O corante é para colorir tintas à base d'água. NAS CORES: VERMELHO, AMARELO, PRETO, AZUL, VERDE, LARANJA, VIOLETA, OCRE, AZUL ESCURO. | FRASCO | 7.700 | J.LIDER | GGV COMERCIAL EIRELI | APROVADO |



PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | | | | | | |
|----|--|---------|-------|-------------------|--|----------|
| 4 | MARCADOR INDUSTRIAL- 2mm Traço Forte 60ml, Características da Ferramenta: Escreve sobre metais, marca, numerar, codifica, etc. Tipo Industrial com traço forte. Tinta permanente de secagem rápida. Não escorre e não descasca. Resiste a intempéries e à ação do tempo, bem como à água, à fricção, a óleo e a impactos. Dados técnicos: Espessura da ponta: 2 mm, Conteúdo: 60 ml frasco plástico, Tipo de embalagem: frasco plástico com ponta esférica. Observação: não contém cloreto NAS CORES: AMARELO, PRETO, BRANCO. | UNIDADE | 300 | BADEN | GGV COMERCIAL EIRELI | APROVADO |
| 5 | AGUARRAS - EMBALAGEM 900 ML- APLICAÇÃO SOLVENTE DE TINTA, COMPOSIÇÃO 100%, DESTILADO DE PETRÓLEO, ORIGEM MINERAL, SEM BENZENO, ÁLCOOL OU QUEROZENE, EMBALAGEM 900 ML | LATA | 1.000 | ITAQUA | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | APROVADO |
| 6 | PLACAS IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS BRANCO, 15 X 5 CM. EM POLIPROPILENO PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 1.000 | DESTAC | IP SOLUCCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA | APROVADO |
| 7 | PLACAS IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS BRANCO, EM POLIPROPILENO 30 X 5 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 1.000 | DESTAC | IP SOLUCCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA | APROVADO |
| 8 | ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS, NA COR BRANCA, DE PLASTICO. TAMANHO APROXIMADO: 10,7 X 1,7 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. FURADA EM UM DOS LADOS. FORMATO DE SETA. pode ser escrita com caneta permanente ou colar adesivo | PACOTE | 1.000 | CASA DAS SEMENTES | IP SOLUCCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA | APROVADO |
| 9 | CABO EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA -CABO EXTENSOR (PROLONGADOR) PARA ROLO DE PINTURA EM ALUMÍNIO AJUSTÁVEL ATÉ 3M | UNIDADE | 500 | ROMA | J. J. VITALLI | APROVADO |
| 10 | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO NATURAL / TAMANHO 23 MM COM CABO - ROLO DE LÃ DE CARNEIRO NATURAL / TAMANHO 23 CENTIMETROS COM CABO | UNIDADE | 600 | ROMA | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | APROVADO |



PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | | | | | | |
|----|--|---------|-------|--------|-------------------------------------|----------|
| 11 | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 15 CM COM CABO. | UNIDADE | 500 | COMPEL | GGV COMERCIAL EIRELI | APROVADO |
| 12 | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 09 CM COM CABO. | UNIDADE | 500 | ROMA | J. J. VITALLI | APROVADO |
| 13 | ROLO DE ESPUMA EM POLIETILENO 09 CM COM CABO densidade mínima de 30. | UNIDADE | 600 | ROMA | J. J. VITALLI | APROVADO |
| 14 | ROLO DE ESPUMA EM POLIETILENO 15 CM COM CABO, densidade mínima de 30. | UNIDADE | 500 | ROMA | J. J. VITALLI | APROVADO |
| 15 | ROLO DE ESPUMA EM POLIETILENO 23 CM COM CABO densidade mínima de 30. | UNIDADE | 500 | ROMA | J. J. VITALLI | APROVADO |
| 16 | BROXA RETANGULAR - BROXA PINTURA, MATERIAL BASE: PLÁSTICO, MATERIAL CABO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: SINTÉTICO E FIBRAS NATURAIS, FORMATO: RETANGULAR, TAMANHO: GRANDE, COR CABO: PRETA, APLICAÇÃO: CAIAÇÃO E PISOS, BITOLA: 185 X 80 MM | UNIDADE | 500 | ROMA | J. J. VITALLI | APROVADO |
| 17 | TRINCHA DE 3" CERDAS SUAVES DE PELO DE ORELHA DE BOI COM CABO DE PLASTICO OU MADEIRA ANATOMICOS, VIROLA EM AÇO ESTANHADO | UNIDADE | 500 | ROMA | J. J. VITALLI | APROVADO |
| 18 | TINTA SPRAY - Acrílica Premium Aplicação: Pinturas artísticas em geral, grafites, artesanatos, decorações, reparos e uso profissional. Composição: Resina acrílica, solventes aromáticos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inerte, propanona e Butano/Propano. Atender á norma: NBR14721 da ABNT, Embalagem: Lata 400 ml, Rendimento: Até 2m ² /demão. NAS CORES: AMARELO, VERMELHO, VERDE BANDEIRA, AZUL CRUZEIRO, BRANCO, MARRON, ROSA PINK, ROXO, CINZA ESCURO, AMARELO FLUORESCENTE, ROSA FLUORESCENTE, VERDE FLUORESCENTE. | UNIDADE | 4.150 | ANJO | AUTO REI COMERCIO DE TINTAS LTDA | APROVADO |
| 19 | ROLINHOS DE 5 CM - POLIESTER - ROLO DE ESPUMA 100% POLIESTER, DENSIDADE 30 (KG/M3), 05 CM COM CABO | UNIDADE | 100 | ROMA | J. J. VITALLI | APROVADO |
| 20 | ROLINHOS DE 15 CM - POLIESTER - ROLO DE ESPUMA 100% POLIESTER, DENSIDADE 30 (KG/M3), 15 CM COM CABO | UNIDADE | 100 | ROMA | J. J. VITALLI | APROVADO |




PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | | | | | | |
|----|--|---------|-----|----------|---|----------|
| 21 | ROLINHOS DE 9 CM - POLIESTER--ROLO DE ESPUMA 100% POLIESTER, DENSIDADE 30 (KG/M3), 09 CM COM CABO | UNIDADE | 100 | ROMA | J. J. VITALLI | APROVADO |
| 22 | LUVA DE BORRACHA-ACABAMENTO INTERNO FLOCADO, ACABAMENTO EXTERNO ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA: 0,60mm, ALTA SENSIBILIDADE, CANO LONGO. Tamanhos P, M e G. Apresentar C.A | UNIDADE | 100 | VONDER | IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA | APROVADO |
| 23 | THINNER - Galão de 18 Litros solvente - indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers sintéticos, primers nitrocelulose somente em condições favoráveis (com temperaturas acima de 25c e umidade relativa do ar inferior a 50%) e desengraxante de superfícies em geral. | GALAO | 100 | FARBEN | MOURAO E SANTOS COMERCIAL LTDA | APROVADO |
| 24 | BALDE DE PLASTICO--PLASTICO, ALTA RESISTENCIA, 5 LITROS , ALÇA DE PLASTICO, - COM TAMPA, EMBALAGEM EM POLIPROPILENO | UNIDADE | 200 | VONDER | IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA | APROVADO |
| 25 | BALDE-- Balde de Plástico 8 litros, ALTA RESISTENCIA, ALÇA DE PLASTICO, - COM TAMPA, EMBALAGEM EMI POLIPROPILENO | UNIDADE | 200 | VONDER | IP SOLUCOES EM TI E MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL LTDA | APROVADO |
| 26 | MASSA CORRIDA - 18 LITROS Massa corrida Premium na cor branco. Aplicação: Corrigir imperfeições rasas internas de reboco, gesso, massa lisa, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílica proporcionando um acabamento liso Composição: Resina à base de dispersão aquosa de copolimento estireno acrílico, cargas minerais inertes. Atender: Norma 11702.2010 da ANBT Embalagem: Lata 18L Rendimento: Até 60m ² / demão | LATA | 300 | MAXVINIL | AUTO REI COMERCIO DE TINTAS LTDA | APROVADO |



PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | | | | | | |
|----|--|------|-----|-----------|---|----------|
| 27 | <p>VERNIZ ACETINADO - Verniz Premium Acetinado Osmocolor ou similar. Aplicação: Em ambientes internos ou externos, em estruturas de madeira em geral, aplainadas, lixada ou rústicas como portas, janelas, portões, beirais, forros, estruturas de telhado, gazebos, varandas, pérgulas, moveis rústicos e de jardim, cercas, guarda-corpos, entre outros. Composição: duplo filtro solar, fungicida moderno e de efeito prolongado e resinas</p> <p>Atender: Norma 11702.2010 da ANBT</p> <p>Embalagem: Lata 18L, incolor/cores</p> <p>Rendimento: Até 360m²/demão</p> | LATA | 300 | SAVERLACK | AUTO REI COMERCIO DE TINTAS LTDA | APROVADO |
| 28 | <p>LATEX ACETINADO - Tinta látex Premium acetinado</p> <p>Aplicação: Áreas internas e externas de reboco, concreto, gesso, massa corrida PVA e texturas</p> <p>Composição: Resina aquosa, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água</p> <p>Atender: Norma 11702.2010 da ANBT</p> <p>Embalagem: Lata 18L</p> <p>Rendimento: Até 300m²/demão</p> <p>NAS CORES: CACAU BAHIA, CREME, PAPEL PICADO.</p> | LATA | 700 | | PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | APROVADO |
| 29 | <p>TINTA EFEITO AÇO CORTEN- -Tinta especial efeito aço corten. Aplicação: Em alvenaria, madeiras, texturas, aço ferroso e não ferroso, áreas externas e internas</p> <p>Composição: Produto à base emulsão acrílica estirenada, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, tensoativo, umectante, coalescente, espessante e microbicidas não metálicos e água</p> <p>Atender: Norma 11702.2010 da ANBT</p> <p>Embalagem: Lata 3,6L</p> <p>Rendimento Mínimo: 15m²</p> | LATA | 300 | ANJO | AUTO REI COMERCIO DE TINTAS LTDA | APROVADO |




PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | | | | | | |
|----|--|------|-----|----------|----------------------------------|----------|
| 30 | <p>TINTA PINTURA MINERAL- Tinta mineral na cor branca</p> <p>Aplicação: Alvenaria, madeira, metal, tecidos, plásticos, gesso, isopor e outros já tratados com base acrílica, látex ou polímeros. Composição: Produzida com pigmento natural de minerais de jazidas certificadas, sem o uso de produtos químicos e ou danosos à saúde e meio ambiente (compostos orgânicos voláteis, metais pesados e derivados de petróleo). Sua base é a água.</p> <p>Atender: Norma 11702.2010 da ANBT</p> <p>Embalagem: lata 18L</p> <p>Rendimento: Até 60m²</p> | LATA | 200 | MAXVINIL | AUTO REI COMERCIO DE TINTAS LTDA | APROVADO |
| 31 | <p>TINTA LATEX MISTURA SAUDAVEL P642 : ESQUADRIAS- - Tinta látex PreimumMistura Saudável fosco</p> <p>Aplicação: Em superfícies de alvenaria ambiente internos, madeira e metal. Composição: Pigmentos de veículo sólido, material volátil correspondente aos solventes e aditivos voláteis. Rendimento: Até 500m².</p> <p>Atender: Norma NBR 11702.2010 da ABNT</p> <p>Embalagem: Lata 18L</p> | LATA | 200 | SUVINIL | AUTO REI COMERCIO DE TINTAS LTDA | APROVADO |
| 32 | <p>MASSA PARA MADEIRA- -Massa corrida para madeira</p> <p>Aplicação: Corrigir imperfeições de superfícies de ambientes internos e externos de madeira, proporcionando um acabamento mais liso e requintado</p> <p>Composição: Pó de madeira, cola e água Rendimento: Até 16m² Atender: Norma NBR 11702.2010 da ABNT</p> <p>Embalagem: lata 3,6 L</p> | LATA | 300 | SUVINIL | AUTO REI COMERCIO DE TINTAS LTDA | APROVADO |



PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | | | | | | |
|----|---|---------|-------|------------------|---|----------|
| 33 | <p>TINTA LATEX MANHA GLORIOSA D615: PAREDES EXTERNAS - Tinta látex Premium Manhã Gloriosa D615 ou similar. Aplicação: Superfícies de alvenaria, madeira e metal internas e externas. Composição: Resina aquosa, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água. Rendimento: Até 380m². Atender: Norma NBR 11702.2010 da ABNT Embalagem: lata 18 L</p> | LATA | 300 | SHERWIN WILLIAMS | ELVSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO | APROVADO |
| 34 | <p>TINTA LATEX - Tinta látex Premium Rosa Toco Aplicação: Áreas internas e externas de reboco, concreto, gesso, massa corrida PVA e texturas Composição: Resina aquosa, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e água Atender: Norma 11702.2010 da ANBT Embalagem: Lata 18L Rendimento: Até 300m²/demão</p> | LATA | 200 | SHERWIN WILLIAMS | ELVSON HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO | APROVADO |
| 35 | <p>TINTA ESMALTE - Brilhante Premium na cores: PRETO, AMARELO OURO, VERMELHO NATAL, AZUL ROYAL, AZUL DEL REY, SANGUE DE BOI, VERMELHO GOYA, PREMIUM COLORADO, CONTRA FERRUGEM, VERDE LINO, CORAMARELO OCRE. Aplicação: Ambientes internos e externos em superfícies de madeira, ferro, alumínio e galvanizados. Composição: Resina alquídica à base de óleo vegetalsemissecativo, resina fenólica, pigmento orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, secantes organometálicos, 1,2,4 trimetilbenzeno, butanona-oxima, xileno, aguarrás, querosene, bis (2-etil-hexanoato) de cobalto, ethilbenzeno; cumeno Atender: Norma 11702.2010 da ANBT Embalagem: Galão de 3,6 L Rendimento: Até 75m² / demão</p> | UNIDADE | 3.240 | REVETEX | AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA | APROVADO |



PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

| | | | | | | |
|----|--|--------|-------|------------|---|---|
| 36 | TINTA ACRILICA DIVERSAS CORES DE 1ª LINHA - 18 LITROS--Aplicação: Pintura de superfícies externas e internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento e internas de massa corrida e gesso devidamente preparadas Composição: Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas Atender: Norma 11702.2010 da ANBT Embalagem: lata 18L Rendimento: Até 380m ² /demão | LATA | 500 | OZZ TINTAS | T C DA SILVA ROSAS | REPROVADO NÃO APRESENTOU CERTIFICADOS *FISPQ *FICHA TECNICA |
| 37 | ABRACADEIRA DE NYLON 2,5 x 200 mm NATURAL (COR BRANCA) - PACOTE COM 100 UNIDADES | PACOTE | 1.000 | KALA | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | APROVADO |

Sem mais para o momento.

Milton Alves dos Santos

Matricula: .

Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Milton Alves dos Santos
Diretor de Manutenção

Bruno Márcio Moreira Almeida

Secretaria Municipal de Obras

Bruno Márcio Moreira Almeida
Secretario de Obras

Santa Luzia, 13 de Agosto de 2021