



Procedata

TECNOLOGIA QUE CONECTA

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Setor de Compras e Licitação
Comissão Permanente de Licitação
A/C Sra. Pregoeira Maria Aparecida de Araujo Aquino Ananias
QUESTIONAMENTO DE EDITAL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRF nº 071/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0134/2021

DO ESCLARECIMENTO:

21.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

A PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA., com intuito de apresentar proposta vantajosa ao erário, observando todos os princípios basilares das leis que regulamentam o certame, solicita ESCLARECIMENTO e ALTERAÇÃO para o que abaixo descreve por julgar extremamente necessário ao cumprimento do princípio da isonomia principalmente.

Após análise minuciosa do Edital e das Especificações Técnicas, restaram tópicos a serem esclarecidos por ser medida necessária para dimensionamento do equipamento que atenderá na íntegra ao solicitado no edital.

O Questionamento a seguir referente ao ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA nº 03/2021, item 9.2- ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP TIPO 1), e Item 9.4 - ESTAÇÃO DE TRABALHO (DESKTOP TIPO 2) , SUB-ÍTEM 9.2.3, e 9.4.3 - PLACA PRINCIPAL

1)

Deverá possuir 3 (três) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 2 (duas) interfaces PCI-E livres.

Na condição de Revenda do Fabricante HP, e por sermos empresa tradicional no Setor de TI em Minas Gerais há 29 anos e possuidores de Qualificação Técnica comprovada para plena execução das exigências do edital em referência, **vimos solicitar-lhes que seja alterado a referida exigência para “2 (dois) Slots Livres tipo PCI-E”**



Procedata

TECNOLOGIA QUE CONECTA

2)

Sub-itens 9.2.9 e 9.4.9 – Unidade de DVD±RW dual-layer interna :

Os equipamentos produzidos pelos principais players do mercado não vem sendo comercializados com a Unidade de DVD/RW Interna ao gabinete há bastane tempo.

Em virtude disso,vimos solicitar-lhes para que seja aceito Unidade DVD/RW Externa.

3)

Sub-itens 9.2.11 – GABINETE

Não consta no referido Termo de Referencia qual o tipo de Gabinete será exigido para o Certame:

Perante isso, vimos solicitar-lhes que seja incluso nas especificações qual o tipo de gabinete devemos ofertar: SFF (Small Form Factory), Torre ou Mini Desktop.

Conforme o exposto acima, e visando a participação de um maior número de participantes, e por conseguinte desonerar substancialmente os cofres públicos no certame, solicitamos que nosso pedido seja acatado.

Termos em que pede deferimento.

Belo Horizonte, 28 de Julho de 2021.

Santos Cavalcanti
Executivo de Contas Governamentais
Tel: (31) 3211-5931 / 99795-7092
Email: santos.neto@procedata.com.br



Procedata

TECNOLOGIA QUE CONECTA

65 181 075/0001-611

PROCEDATA INFORMÁTICA LTDA

AV. N. SENHORA DO CARMO, 45

SLS. 501/502/503/504

BAIRRO CARMO CEP 30310-000

[BELO HORIZONTE - MG]