

Fwd: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE 71-2021 - PREF. DE SANTA LUZIA

Quinta, Julho 29, 2021 14:46 -03



Maria Aparecida de A Aquino Ananias mariaanacias@santaluzia.mg.gov.br

Para

José Roberto Coelho (Diretor de Tecnologia da Informação)

Prezado José Roberto,

Boa tarde!

Sirvo-me do presente para encaminhar Pedido de Esclarecimentos da Empresa Enterprise Comercio e Soluções em TI LTDA-EPP, CNPJ nº.22.777.689/0001-06, para análise e resposta aos licitantes.

Na oportunidade, aguardo Resposta para que possamos publicar aos licitantes interessados no certame.

PRAZO LIMITE PARA RESPOSTA: 15:30 DO DIA 31/07/2021

Atenciosamente,

Maria Aparecida de Araújo Aquino Ananias

----- Original Message -----

Assunto: Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE 71-2021 - PREF. DE SANTA LUZIA

Data: Quarta, Julho 28, 2021 16:44 -03

De: "Thiago , Pereira De Carvalho" <thiagopereira@santaluzia.mg.gov.br>

Para: mariaanacias@santaluzia.mg.gov.br

Referências:

Cidinha, segue para conhecimento e providências.

Atenciosamente,

Thiago Pereira de Carvalho

Pregoeiro

Superintendência de Licitações e Compras

Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS PE 71-2021 - PREF. DE SANTA LUZIA

Data: Wed, 28 Jul 2021 16:37:11 -0300

De:Licitação Enterprise <licit.enterprise@gmail.com>
Para:licitacoes@santaluzia.mg.gov.br

Prezados Srs. Boa tarde!

A Empresa Enterprise Comercio e Soluções em TI LTDA-EPP, CNPJ nº.22.777.689/0001-06, sediada, na Av. Raja Gabaglia, nº 3350 – 2º andar, Bairro Estoril – BH – MG, fone 31-3244-6969, e-mail: licit.enterprise@gmail.com, vem respeitosamente, apresentar o seguinte:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

-

Nossa Empresa, Revenda autorizada Dell/EMC, Platinum pretende participar do certame ofertando equipamentos genuínos deste fabricante, contudo, viemos apresentar o seguinte pedido de esclarecimento:

De pronto agradecemos a oportunidade de poder participar do certame e trazemos a luz que os esclarecimentos são fundamentais para o bom andamento do processo, contudo, e por fim, apontamos que os seguintes:

-

Pergunta nº 1 – Itens 02 e 04.

Deverá possuir 3 (três) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) do tipo PCI Express 16x. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, está deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 16X. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 2 (duas) interfaces PCI-E livres.

Prezado pregoeiro, diante das exigências acima, esclarecemos que em nossos equipamentos DELL de gabinete Small Form Factor, pelo seu baixo volume de gabinete, possuímos apenas 2 slots PCI-E livres mesmo usando a controladora de vídeo integrada, sendo 1 x PCI-E x16 e 1 x PCI-e X1, entendemos que entregando nossos equipamentos com os slots PCI-E descritos estaremos atendo as necessidades do órgão, está correto nosso entendimento?

Pergunta nº 2 – Itens 02 e 04.

O gabinete deverá possuir um conector de encaixe pra o kit de segurança do tipo alça ou parafuso para inserção da trava de segurança sem adaptações.

Caso seja no item anterior fornecido equipamento com local para utilização de cadeado, o cadeado deverá ser fornecido com duas chaves

Deverá ser fornecido um sistema de kit de segurança para proteger o interior do gabinete, impedindo a sua abertura, fixando o cabo do mouse, do teclado e o monitor através do encaixe do tipo kensington, com laço para fixação ao pé da mesa

Prezado pregoeiro, diante das exigências acima, esclarecemos que existe uma duplicidade nessa funcionalidade, pois o kit de segurança do tipo cabo, substitui no gabinete o cadeado pois a trava no gabinete já impede sua abertura, assim entendemos que entregando somente o sistema de kit de segurança para proteger o interior do gabinete, impedindo a sua abertura, fixando o cabo do mouse, do teclado e o monitor através do encaixe do tipo kensington, com laço para fixação ao pé da mesa, estaremos atendendo as necessidades do órgão, está correto nosso entendimento?

Pergunta nº 3 – Itens 02 e 04.

no mínimo 1 (um) conector VGA e no mínimo 1 (um) conector tipo HDMI ou display port

Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada, cabo VGA e cabo HDMI;

Prezado pregoeiro, diante das exigências acima, esclarecemos que nossos equipamentos DELL, possuem 3 conexões de vídeo no desktop e no monitor, sendo 1x HDMI, 1 x DisplayPort e 1 x VGA, assim entendemos que entregando nossos equipamentos acompanhados dos cabos de alimentação no novo padrão de tomada, cabo VGA e cabo DisplayPort e substituição ao cabo HDMI, sendo que é uma conexão digital superior, estaremos atendendo as necessidades do órgão, está correto nosso entendimento?

Pergunta nº 4 – Itens 02 e 04.

Os componentes dos equipamentos deverão ser gerenciáveis remotamente, assumindo-se que estão conectados localmente à rede de dados. Serão exigidas, para efeitos de comprovação deste item a gerencia dos seguintes componentes: BIOS, Vídeo, Teclado e Mouse.;

Possuir a capacidade de inventário remoto de hardware mesmo com o equipamento desligado;

Prezado pregoeiro, diante das exigências acima e com a diversidade de recursos, entendemos que entregando o equipamento com o **Windows Management Instrumentation (WMI)** (<https://docs.microsoft.com/pt-br/windows/win32/wmisdk/using-wmi>) que é nativo do Windows, estaremos atendendo as necessidades do órgão, está correto nosso entendimento?

Pergunta nº 5

18. DO PAGAMENTO

- Sabedores das dificuldades financeiras dos entes públicos, largamente veiculados, agravados pela crise da COVID-19, perguntamos se o pagamento ao fornecedor vencedor do pregão está garantido no prazo estipulado no edital, não existindo a possibilidade de atraso/inadimplência?

Pergunta nº 6 - Instalação

Entendemos que a instalação física/lógica não será de responsabilidade da contratada, cabendo a mesma somente a entrega dos equipamentos, está correto nosso entendimento?

--

Cordialmente,

Enterprise Soluções

Dpto. Licitações

Fabio Mesquita

31-3378-1330

31-99773-3866

=gho6x5iq4pnk_ha9zcsluglbyrx0ozxg9wpmcggmi-ila@mail.gmail.com>