

Pregão/Concorrência Eletrônica



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Termo de Homologação do Pregão

Nº 00056/2021

Às 14:26 horas do dia 22 de setembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 102/2021, Pregão nº 00056/2021.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Complementar: Tubo para coleta de amostra biológica, material: plástico, volume: 10 ml, componentes: com heparina de lítio, uso: coleta de sangue, característica adicional: à vácuo, esterilidade: estéril, descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 6.256,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: JN DIAGNOSTICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 6.400,0000 , com valor negociado a R\$ 6.250,0000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/08/2021 10:04:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, Melhor lance: R\$ 6.400,0000, Valor Negociado: R\$ 6.250,0000
Homologado	22/09/2021 14:26:11	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Item: 2

Descrição: Microtubo

Descrição Complementar: Microtubo, material: polipropileno, capacidade: 0,2 ml, tipo tampa: tampa pressão chata, tipo fundo: fundo cônico, característica adicional: apirogênico, livre de dnase e rnase

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 586,8100

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: JN DIAGNOSTICA LTDA , pelo melhor lance de R\$ 828,0000 , com valor negociado a R\$ 580,0200 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/08/2021 10:04:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, Melhor lance: R\$ 828,0000, Valor Negociado: R\$ 580,0200
Homologado	22/09/2021 14:26:11	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Item: 3

Descrição: Pipeta**Descrição Complementar:** Pipeta, tipo: pasteur, capacidade: 3 ml, material: plástico, tipo uso: descartável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.086,8000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 1.179,0000 , com valor negociado a R\$ 1.086,8000 .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/08/2021 10:04:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ/CPF: 00.881.764/0001-33, Melhor lance: R\$ 1.179,0000, Valor Negociado: R\$ 1.086,8000
Homologado	22/09/2021 14:26:12	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Item: 4**Descrição:** Filtro de máscara contra gás**Descrição Complementar:** Filtro de máscara contra gás, tipo: cartucho químico,mecânico, referência: respirador 3m 6009, aplicação: proteção vapor de mercúrio**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.708,4000**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 4.680,0000 .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/08/2021 10:04:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ/CPF: 18.274.923/0001-05, Melhor lance: R\$ 4.680,0000
Homologado	22/09/2021 14:26:12	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Item: 5**Descrição:** Filtro cartucho**Descrição Complementar:** CARTUCHO/FILTRO PARA MÁSCARA DE BORRIFAÇÃO - COMPATIBILIDADE COM A MÁSCARA DRAGER X-PLORE 5500 SBPR CA16774 Descrição: Sistema de filtragem para máximo conforto. Os filtros tipo baioneta Dräger X-plore® são fáceis de encaixar, minimizam restrições no campo de visão e oferecem proteção confiável contra gases, vapores e partículas prejudiciais. Filtro do respirador tipo baioneta • conexão tipo baioneta específica da Dräger • posição lateral dos filtros para um campo ilimitado de visão e distribuição uniforme de peso • para ser usado com máscaras semifaciais X-plore 3300 , X-plore 3500 , X-plore 550 O inovador filtro da série Dräger X-plore® Bayonet foi desenvolvido para uma ampla gama de aplicações. Ele combina um design moderno com baixa resistência na respiração. Visto que o filtro tipo baioneta fica posicionado na lateral da máscara de proteção respiratória, o usuário tem um campo de visão amplo e ininterrupto. (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.991,4600**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	22/09/2021 14:26:12	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Item: 6**Descrição:** Uniforme profissional

Descrição Complementar: VESTIMENTA DE PROTEÇÃO CONTRA AGROTÓXICOS: Descrição: Conjunto com 67 lavadas, composto por blusão e calça, confeccionados em sarja mista com tratamento hidrorrepelente, boné árabe com viseira, mangas longas do tipo raglan, com fechamento no pescoço em velcro, avental de PVC, calça com reforço em lona de algodão, nylon resinado ou PVC. Proteção contra respingos e pulverização de veneno. Durabilidade de 67 lavagens. Possuir certificado de aprovação (CA) junto ao MTE. Conjunto de vestimentas de segurança hidrorrepelente(composto: de Avental, boné árabe, jaqueta sem capuz, calça com elástico e viseira com fechamento através de costuras), impermeável para aplicação de agrotóxico, confeccionado em Nylon (tecido de Poliamida de 190 fios com base de Polivinil Cloreto - PVC, com espessura total de 0.20mm) emborrachado externamente, com tratamento de teflon, hidro-repelente e antiaderente, com fechamento em costuras duplas com linha 100% Poliéster nº 60, batido em máquina reta, com acabamentos em máquina overloque e impermeabilizada com adesivo aquoso poliuretano (PU)... (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 40

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 2.787,3300

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Homologado

Adjudicado para: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI , pelo melhor lance de R\$ 2.787,2000 .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	20/08/2021 10:04:38	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI, CNPJ/CPF: 19.611.064/0001-57, Melhor lance: R\$ 2.787,2000
Homologado	22/09/2021 14:26:12	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Item: 7

Descrição: Corda de poliester

Descrição Complementar: CORDA: CORDA DE 100% POLIÉSTER 6MM ROLO COM 150M. Descrição: Corda 100% Poliéster; Tipo seca; Multifilamento Traçado; Resistente a raios UV. Dados Técnicos: Cor: Branca, Bitola: 6 mm, Medida: 150 m com margem de erro de 10% para mais ou para menos, Ruptura: 380 Kgf, Tipo: Carretel. Espessura - 6mm. (VIDE DESCRITO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 5

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 658,7100

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	22/09/2021 14:26:12	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Item: 8

Descrição: Mangote

Descrição Complementar: MANGOTE MANGA DE RASPA COURO PROTEÇÃO BRAÇO SOLDADOR EPI: Descrição: Mangote de Raspa com Fivelas, também conhecida por Manga de Raspa para Soldador, confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, costurado com fio 100% algodão ou aramida com tiras em raspa para ajuste presas por fivelas metálicas reforçadas com roletes e pinos. O Mangote de Raspa possui fivelas metálicas para ajuste, uma em cada lado, com a espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815kg/m². Acessórios existentes e suas características Fivelas metálicas para ajuste, uma em cada lado (direito | esquerdo). Certificado de Aprovação (CA) válido. Indicada para uso nas áreas de Atividade que envolva riscos ao usuário quanto à abrasão e escoriações. Atividades de solda Indústrias Metalúrgicas Indústrias Siderúrgicas Marmorarias. (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 320,6000

Intervalo Mínimo entre Lances:R\$ 0,01

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	22/09/2021 14:26:12	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Item: 9**Descrição:** Armadilha animal**Descrição Complementar:** ARMADILHA GRANDE "GATOEIRA" PARA A CAPTURA DE GATOS, GAMBÁS E OUTROS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE. Descrição do produto: produto confeccionado em Arame Galvanizado (Prata) Btc Medidas aproximadas: 76 Cm Comprimento X 37 Cm Altura X 36 Cm Largura, Alça do mesmo material na parte superior. Imagem ilustrativa. (VIDE DESCRITIVO COMPLETO NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 191,6300**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	19/08/2021 14:27:13	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: O ITEM 09 será cancelado tendo em vista a impossibilidade da Empresa LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA ajustar a Proposta Comercial para atingir o nosso preço médio estimado para o ITEM 09. (ITEM FRACASSADO)
Homologado	22/09/2021 14:26:12	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Item: 10**Descrição:** Luva industrial**Descrição Complementar:** Luva industrial, material: raspa de couro, tamanho: grande, tamanho cano: longo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor Estimado:** R\$ 180,1000**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Unidade de fornecimento:** Par**Intervalo Mínimo entre Lances:**R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	22/09/2021 14:26:12	NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME	

Fim do documento