



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

AVALIAÇÃO DE MATERIAIS

Segue avaliação dos equipamentos referente ao PE 079/2021:

ITEM	EMPRESA	MARCA	STATUS
1	Set Computadores e Serviços LTDA	Multilaser	Reprovado-O item não atende o edital
2	Hyper Technologies Comercio de informática e serviços Eireli EPP	Multilaser -	Aprovado

Ressaltamos que os itens foram avaliados pelo Setor Informática da Prefeitura, segue em anexo o email enviado.


Santa Luzia 01 de setembro de 2021.

Soráia Aparecida Ferreira

Matricula 34.807

Re: Fwd: Fwd: CATÁLOGOS ITENS 1 E 2 - PE 079/2021

Quarta, Setembro 01, 2021 14:19 -03


 Pedro Paulo da Silva Netto pedronetto@santaluzia.mg.gov.br

Para

José Roberto Coelho - Diretor de TI Soraiá Aparecida Ferreira euriapedes dos santos (SAUDE)

Oferta do Fornecedor - TR 38

TR - 38 Produtos de Informática	Mouse MO300 Multilaser		Observação
01 - Mouse - USB	Especificações do Objeto	Aderência	
Tecnologia óptica	Mouse óptico	Sim	
conformação ambidestra	-	Sim	
botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem	Possui dois botões e um botão de rolagem	Sim	
Resolução mínima de 800 (oitocentos) dpi ou superior	Velocidade de 1200DPI, rastreamento de alta definição	Sim	
conector compatível com a interface para mouse fornecido para o desktop	Conexão automática, Plug & play, entrada USB 2.0, Cabo (Cm): 100	Sim	
Deve ser fornecido mouse-pad	-	Não	Não foi mencionado
Design Anatômico	Design ergonômico	Sim	
Garantia: 6 meses	12 meses	Sim	

Classificação da Aderência: Desclassificado.**Descrição da análise:** O item ofertado é aderente ao especificado pelo TR, porém não foi indicado pelo fornecedor o mouse-pad.

Em Quarta, Setembro 01, 2021 14:12 -03, "Pedro Paulo da Silva Netto" <pedronetto@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

Boa tarde !

Os itens ofertados foram analisados, observando novamente que o item mouse MO300 não está aderente com o TR devido ausência de fornecimento do Mouse-pad, sendo este requisito obrigatório para aderência a ata.

Análise - Mouse:**Análise - Teclado:**

Em Quarta, Setembro 01, 2021 13:12 -03, José Roberto Coelho - Diretor de TI <josecoelho@santaluzia.mg.gov.br> escreveu:

