



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Licitações e Compras**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 196/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 092/2021

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 306/2021**  
**(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)**

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de novembro de 2021, o **MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA**, inscrito no **CNPJ n.º 18.715.409/0001-50**, com sede na Av. VIII, n.º: 50, B. Carreira Comprida, Santa Luzia / MG, através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas torna público que, devidamente autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas Sr. **THIAGO HENRIQUE FERREIRA**, portador do CPF n.º 072.930.416-75, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto municipal n.º 3.338, de 13 de agosto de 2018, nos termos dos Decretos Municipais 3.020, 3.021 e 3.022, de 09 de fevereiro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, Instrução Normativa Conjunta Municipal 001/2021, de 29 de Julho de 2021, Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n.º 3.555, de 8 de agosto de 2000, alterado pelo Decreto federal n.º 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e pelo Decreto federal n.º 3.784, de 6 de abril de 2001, do Decreto federal n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto federal n.º 4.485, de 25 de novembro de 2002, do Decreto federal n.º 10.024, de 20 de Setembro de 2019, da Lei Complementar federal n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar federal n.º 147, de 7 de agosto de 2014 e pela Lei Complementar federal n.º 155, de 27 de outubro de 2016, do Decreto federal n.º 8.538, de 6 de outubro de 2015, da IN/MARE n.º 8, de 4 de dezembro de 1998 e legislação correlata e da IN/SLTI/MP n.º 2, de 11 de outubro de 2010, Lei federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 092/2021, cujo resultado foi homologado pelo Sr. **THIAGO HENRIQUE FERREIRA**, RESOLVE registrar os preços da empresa **COMUNICASOM PROMOCOES LTDA-ME**, com sede à Rua Marechal Deodoro Da Fonseca, n.º 653, Bairro: Boa Esperança, Município: Santa Luzia, CEP: 33.035-300, Telefone (31)3642-6091, CNPJ n.º 21.933.742.0001-40, neste ato representada por DEODORO CORREA NETO, CPF n.º 087.484.706-00, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima numerado, sob as cláusulas e condições seguintes:

**1. DO OBJETO**

A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a **CONTRATAÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO, TENDAS, ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO, BANHEIRO QUÍMICO, CADEIRAS, MESAS E AFINS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES DESENVOLVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA PELO PERÍODO DE 12 MESES**, que é parte integrante desta ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS**

O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Licitações e Compras**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 196/2021  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 092/2021

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|---------|--------|----------------|-------------|
| 001  | SOM TIPO 1<br>1 Mesa de som 16 canais digital com 8 mandadas de auxiliar<br>6 Caixas amplificadas de 500 w cada com pedestal (todas ativas)<br>6 Microfones dinâmicos<br>2 Microfones lapela sem fio UHF<br>2 Microfones sem fio UHF<br>8 Pedestais tipo girafa para microfone<br>8 Pedestais de mesa para microfone<br>1 CD/DVD player<br>1 Notebook<br>2 Monitores de voz ativos de 500w cada   | DIARIA  | 40     | 499,30         | 19.972,00   |
| 002  | SOM TIPO 2<br>1 Mesa de som digital 24 canais com 08 mandadas auxiliares<br>1 Multi cabo de 24 canais com 45 metros (usados para input na mesa).<br>2 Processador digital com 2 entradas e 6 saídas<br>1 CD/DVD player<br>1 Notebook<br>3 Microfones sem fio UHF<br>12 Microfones dinâmicos<br>6 Direct Box<br>12 Pedestais tipo girafa para microfone<br>1 Amplificador tipo cubo de 100 w para guitarra<br>1 Amplificador tipo cubo de 200w para contrabaixo<br>1 Amplificador para teclado<br>6 Monitores 1x15"+driver<br>8 Caixas de sub grave com 02 falantes de 18"<br>8 Caixas de alta frequência Line Array com 1x12+ driver<br>2 Multicabos de 12 canais com medusa para palco<br>Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações.  | DIARIA  | 40     | 1.190,30       | 47.612,00   |
| 003  | SOM TIPO 3 PA<br>1 Mesa de som digital 32 canais com 12 mandadas auxiliares<br>1 Multicabo de 32 canais com 50 metros (usados para input na mesa).<br>2 Processadores digitais com 2 entradas e 6 saídas<br>1 CD/DVD player<br>1 Notebook<br>12 Caixas de sub grave com 02 falantes de 18"<br>12 Caixas de alta frequência Line Array com 1x12"+driver<br>Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações.<br>MONITOR (PALCO)<br>1 Mesa de som digital 32 canais com 12 mandadas auxiliares<br>1 Sidefill com 1 caixa para sub grave com 2x18" e 1 caixa de 3 vias com 1x15"+ 1x10"+ driver ou 2 caixas de alta frequência Line Array com 1x12"+ driver para cada lado (esquerdo e direito)<br>10 Monitores 2x12"+driver de 2"<br>1 Monitor tipo drum fill com 2x15"+ driver 2"<br>- Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações<br>MICROFONESE ACESSORIOS<br>6 Microfones sem fio UHF<br>20 Microfones dinâmicos<br>1 Kit de microfones para bateria<br>6 Microfones tipo condensador<br>8 Direct Box<br>20 Pedestais tipo girafa para microfone<br>10 Garras para instrumentos<br>- Cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos<br>BACKLINES<br>2 Amplificadores para guitarra 100w+caixa<br>1 Amplificador para contra baixo com 1 caixa com 4x10"+ 1x15"<br>1 Amplificador para teclado(combo)<br>1 Kit de bateria acústica completo<br>- Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos | DIARIA  | 25     | 1.799,30       | 44.982,50   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Licitações e Compras**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 196/2021  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 092/2021

|     |   |        |    |          |           |
|-----|---|--------|----|----------|-----------|
| 004 | <p><b>SOM TIPO 4 PA</b><br/>         Mesa de som digital de 48 canais com 16 mandadas auxiliares<br/>         1. Multi cabo de 48 canais com 60 metros + splitter<br/>         2 Processadores digitais<br/>         1 CD/DVD player<br/>         1 Notebook<br/>         16 Caixas de sub grave com 02 falantes de 18"<br/>         16 Caixas de alta frequência Line Array com 2x12" + 4x6.5" + 2 Driver em guias de onda.<br/>         - Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações<br/> <b>MONITOR (PALCO)</b><br/>         1 Mesa de som digital 48 canais com 16 mandadas auxiliares<br/>         1 Processador digital para o sidefill<br/>         1 Sidefill com 2 caixas para subgrave com 2x18" e 2 caixas de 3 vias com 1x15"+1x10"+ driver ou 2 caixas de alta frequência Line Array com 1x12"+ driver para cada lado (esquerdo e direito)<br/>         10 Monitores 2x12"+driver de 2"<br/>         2 Monitores tipo drum fill com 2x15"+ driver 2"<br/>         4 Multicabos de 12 canais<br/>         - Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações<br/> <b>MICROFONESE ACESSORIOS</b><br/>         8 Microfones sem fio UHF<br/>         24 Microfones dinâmicos<br/>         4 Microfones tipo condensador<br/>         12 Direct Box<br/>         28 Pedestais tipo girafa para microfone<br/>         12 Garras para instrumentos<br/>         - Cabos e conexões necessários para os devidos equipamentos<br/> <b>BACKLINES</b><br/>         2 Amplificadores para guitarra 100w+ caixa<br/>         1 Amplificador para contrabaixo com 1 caixa com 4x10"+ 1x15"<br/>         1 Kit de bateria acústica completo<br/>         4 Praticáveis 2,0x1,0m<br/>         1 Amplificador de teclado (tipo combo)<br/>         - Sistema de Comunicação Intercom com 02 pontos</p>  | DIARIA | 10 | 1.999,30 | 19.993,00 |
| 005 | <p><b>SOM TIPO 5 PA</b><br/>         1 Mesa de som 56 canais com 24 mandadas digital<br/>         1 multicabo de 64 canais com 60 metros+spliter<br/>         2 processadores digitais ; 2 CDplayer;<br/>         1 notebook<br/>         24 caixas de sub grave com 02 falantes de 18"<br/>         24 caixas de alta frequência Line Array com 2x12"+2X8"+ driver<br/>         4 torres de delay cada com 6 unidades de caixas de alta frequência Line Array com 1x12"+driver e 4 unidades de caixas de sub grave com 02 falantes de 18"<br/>         Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações.<br/> <b>MONITOR (PALCO)</b><br/>         2 Mesas de som 56 canais com 32 mandadas digital<br/>         2 processadores digitais para o sidefill<br/>         1 side fill com 2 caixas para sub grave com 2x18" e 2 caixas de 3 vias com<br/>         1x15"+1x10"+ driver ou 8 caixas de alta frequência Line Array com 1x12"+driver para cada lado (esquerdo e direito)<br/>         16 monitores 2x12"+driver de 2"<br/>         2 monitores tipo drum fill com 2x15"+driver2"<br/>         2 caixas de sub grave de bateria com 02 falantes de 18"<br/>         Sistema de amplificação que atenda as necessidades do sistema acima e fiação e conexões para as devidas ligações<br/> <b>MICROFONES E ACESSORIOS</b><br/>         30 microfones sem fio UHF<br/>         40 microfones dinâmicos<br/>         20 microfones tipo condensador<br/>         12 direct Box ativo e passivo<br/>         50 pedestais tipo girafa para microfone<br/>         16 garras para instrumentos<br/>         12 fones de ouvido para monitoração inear<br/>         3 power play (amplificador para fone de ouvido) sendo cada um para 4 fones<br/>         Cabos e conexões completas para o sistema<br/> <b>BACKLINES</b><br/>         2-amplificadores para guitarra 100w + caixa com 4x12"<br/>         2-amplificadores de guitarra tipo cubo com 2x12"<br/>         1-amplificador para contra baixo com 1 caixa com 4x10"+1x15"<br/>         1-kit de bateria acústica completo<br/>         12-praticáveis 2,0x1,0m<br/>         1-amplificador para teclado (tipo combo)</p> | DIARIA | 18 | 2.900,30 | 52.205,40 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Licitações e Compras**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 196/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 092/2021

|     |   |        |    |          |           |
|-----|---|--------|----|----------|-----------|
| 006 | ILUMINAÇÃO TIPO 1<br>12 Lâmpadas par 64 foco 5<br>8 Par led<br>2 Mini brutes<br>1 Mesa de luz digital de 24 canais DMX<br>1 Dimmer de 12canais de 4kw<br>1 Máquina de fumaça com ventilador   | DIARIA | 35 | 390,30   | 13.660,50 |
| 007 | ILUMINAÇÃO TIPO 2<br>24 Lâmpadas par 64 foco 5<br>16 Par led<br>4 Mini brutes<br>1 Mesa de luz digital de 24 canais DMX<br>1 Dimmer de 12 canais de 4kw<br>1 Máquina de fumaça com ventilador   | DIARIA | 40 | 430,30   | 17.212,00 |
| 008 | ILUMINAÇÃO TIPO 3<br>48 Lâmpadas par 64 com Lâmpada F# 2 e 5<br>18 Par led<br>4 Mini brutes<br>1 Strobo 3000 w<br>1 Máquina de fumaça com ventilador<br>1Mesa de luz digital de 24 canais DMX   | DIARIA | 30 | 867,30   | 26.019,00 |
| 009 | ILUMINAÇÃO TIPO 4<br>90 Lâmpadas par 64<br>24 Par led de 3w<br>8 Mini brutes<br>8 moving heads spot 575w<br>1 Maquina defumaça<br>16 Set light 1000w<br>1 Canhão seguidor<br>1 Mesa de luz digital de 2048 canais DMX divididos em 4 universos<br>1Sistema de dimmer digital DMX 36 canais de 4kw<br>Cabeamento necessário para as ligações dos equipamentos  | DIARIA | 5  | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 011 | LOCAÇÃO DE TORRES DE ILUMINAÇÃO, com sistema de energia através de gerador, com mínimo de 04 refletores de 100 watts cada com torre regulável de 2 a 6 mts de altura. Diária/Unidade  | DIARIA | 15 | 1.499,00 | 22.485,00 |
| 012 | PALCO 12 X 10M<br>Nas dimensões 12m x 10m com cobertura superior, piso de madeira compensada, devidamente pintada, a 1,80m de altura do solo e 6m de pé direito no centro, estruturado em ground de alumínio, com fechamentos nas laterais e fundo em tela preta, rampa e escada de acesso e acabamento nas saias, frontal, laterais e fundo em tela preta; com 4,5m de vão livre do piso do palco à estrutura de sustentação de iluminação cênica, linhas de q-30 para sustentação de iluminação cênica, frente, centro e contra luz, com capacidade para suportar o peso do material de iluminação, acompanhado de 02 torres de PA FLY com abertura de 3,00 m x 3,20 m pé direito mínimo de 12 m e um housemix medindo 02 x 02 de ao e nas um andar. Área de serviço 06x04 com cobertura. 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência e os documentos para projeto de combate a incêndio; | DIARIA | 14 | 2.700,00 | 37.800,00 |
| 013 | PALCO 08 X 06M<br>Nas dimensões 08m x 06m com cobertura superior, piso de madeira compensada, devidamente pintada, a 1,20m de altura do solo e 6m de pé direito no centro, estruturado em ground de alumínio, com fechamentos nas laterais e fundo em tela preta, rampa e escada de acesso e acabamento nas saias, frontal, laterais e fundo em tela preta; com 4 m de vão livre do piso do palco à estrutura de sustentação de iluminação cênica, linhas de q-30 para sustentação de iluminação cênica, frente, centro e contra luz, com capacidade para suportar o peso do material de iluminação. , acompanhado de 02 torres de PA FLY com abertura de 3,00 m x 3,20 m pé direito mínimo de 12 m e um housemix medindo 02 x 02 de apenas um andar. Área de serviço 04x04 com cobertura.04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência e os documentos para projeto de combate a incêndio;   | DIARIA | 30 | 1.825,00 | 54.750,00 |
| 014 | PALCO 06 X 04M<br>Nas dimensões 06m x 04m com cobertura superior, piso de madeira compensada, devidamente pintada, a 1,20m de altura do solo e 6m de pé direito no centro, estruturado em ground de alumínio, com fechamentos nas laterais e fundo em tela preta, rampa e escada de acesso e acabamento nas saias, frontal, laterais e fundo em tela preta; com 4 m de vão livre do piso do palco à estrutura de sustentação de iluminação cênica, linhas de q-30 para sustentação de iluminação cênica, frente, centro e contra luz, com capacidade para suportar o peso do material de iluminação. , acompanhado de 02 torres de PA FLY com abertura de 3,00 m x 3,20 m pé direito mínimo de 12 m e um housemix medindo 02 x 02 de apenas um andar. Área de serviço 04x04 com cobertura. 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência e os documentos para projeto de combate a incêndio   | DIARIA | 24 | 1.200,00 | 28.800,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Licitações e Compras**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 196/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 092/2021

|     |  |        |     |          |           |
|-----|--|--------|-----|----------|-----------|
| 015 | <p><b>PALCO 10 X 08M</b><br/>Nas dimensões 10m x 08 m com cobertura superior, piso de madeira compensada, devidamente pintada, a 1,80m de altura do solo e 6m de pé direito no centro, estruturado em ground de alumínio, com fechamentos nas laterais e fundo em tela preta, rampa e escada de acesso e acabamento nas saias, frontal, laterais e fundo em tela preta; com 4,5m de vão livre do piso do palco à estrutura de sustentação de iluminação cênica, linhas de q-30 para sustentação de iluminação cênica, frente, centro e contra luz, com capacidade para suportar o peso do material de iluminação, acompanhado de 02 torres de PA FLY com abertura de 3,00 m x 3,20 m pé direito mínimo de 12 m e um housemix medindo 02 x 02 de ao e nas um andar. Área de serviço 06x04 com cobertura. 04 extintores contra incêndio e 02 lâmpadas de emergência e os documentos para projeto de combate a incêndio;</p>  | DIARIA | 40  | 1.400,00 | 56.000,00 |
| 020 | <p><b>LOCAÇÃO DE GRID PARA ILUMINAÇÃO DE PALCO DE MÉDIO PORTE</b> nas medidas de 12 a 14 metros de largura por 08 a 10 metros de fundo, com pé direito de 05 a 7 metros de altura, todo em box Q30 e Q50.</p>  | DIARIA | 30  | 1.119,00 | 33.570,00 |
| 021 | <p><b>LOCAÇÃO DE GRID PARA ILUMINAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE</b> nas medidas de 16 a 18 metros de largura por 10 a 14 metros de fundo, com pé direito de 05 a 7 metros de altura, todo em box Q30 e Q50.</p>   | DIARIA | 30  | 1.400,00 | 42.000,00 |
| 022 | <p><b>LOCAÇÃO DE TESTEIRA PARA PALCO DE PEQUENO PORTE</b> nas medidas de 06 a 10 metros de largura por 0,50 por 1 metro de altura, sistema retangular, todo em box Q30.</p>  | DIARIA | 30  | 1.500,00 | 45.000,00 |
| 023 | <p><b>LOCAÇÃO DE TESTEIRA PARA PALCO DE MÉDIO PORTE</b> nas medidas de 12 a 14 metros de largura por 0,50 por 2 metros de altura, sistema retangular, todo em box Q30</p>  | DIARIA | 20  | 1.499,00 | 29.980,00 |
| 024 | <p><b>LOCAÇÃO DE TESTEIRA PARA PALCO DE GRANDE PORTE</b> nas medidas de 16 a 18 metros de largura por 0,50 por 3 metros de altura, sistema retangular, todo em box Q30.</p>  | DIARIA | 20  | 1.890,00 | 37.800,00 |
| 030 | <p><b>MONITORES PARA EVENTOS</b><br/>Monitor para atuação em eventos, uniformizados, munidos de rádio de comunicação, devidamente qualificados e treinados, diária de 08 horas/homem.</p>  | DIARIA | 200 | 214,00   | 42.800,00 |
| 043 | <p><b>GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVA</b><br/>Locação de Gerador Potência de 260 kva com excitatriz rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda de carga e monitoramento à distância. Base estrutural robusta e integralmente soldada. Módulo de comando instalado internamente ao Container, isolado acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por porta dotada de visor translúcido para visualização externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado junto ao gerador; recipiente diário de consumo para combustível em polietileno montado na base do container; amortecedores de vibração intermediários entre motor, gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; Container super silenciado com blindagem de ruído de até 75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + Neutro); aterradado; chave reversora trifásica; Alça de içamento na parte superior do container super silenciado. Base estanque com retenção de todos os líquidos do grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por arraste. Gerador em três tensões com bazeta religável para a troca fácil de tensão. Regulador automático de tensão e frequência (60hz); Painel de controle com fácil visualização dos comandos: voltímetro amperímetro, frequencímetro, contador de horas e demais mostradores do conjunto. Sistema de proteção contra curto-circuito e sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT. Caixa intermediária com proteção para acoplamento das cargas (equipamentos). Extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. Cabo super flexível de 120mm 1KV, caixas de distribuição com conectores camlock 400 Ampères, passa cabos 5 vias 240mm capacidade 18 toneladas e um técnico eletricista</p> | DIARIA | 15  | 3.500,00 | 52.500,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Licitações e Compras**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 196/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 092/2021

|     |  |        |   |          |           |
|-----|--|--------|---|----------|-----------|
| 044 | <b>GERADOR DE ENERGIA DE 550 KWA</b><br>Locação de Gerador Potência de 550 kva com excitatriz rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda de carga e monitoramento à distância. Base estrutural robusta e integralmente soldada. Módulo de comando instalado internamente ao Container, isolado acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por porta dotada de visor translúcido para visualização externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado junto ao gerador; recipiente diário de consumo para combustível em polietileno montado na base do container; amortecedores de vibração intermediários entre motor, gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; Container super silenciado com blindagem de ruído de até 75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + Neutro); aterrado; chave reversora trifásica; Alça de içamento na parte superior do container super silenciado. Base estanque com retenção de todos os líquidos do grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por arraste. Gerador em três tensões com bazeta religável para a troca fácil de tensão. Regulador automático de tensão e frequência (60hz); Pannel de controle com fácil visualização dos comandos: voltímetro amperímetro, frequencímetro, contador de horas e demais mostradores do conjunto. Sistema de proteção contra curto-circuito e sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT. Caixa intermediária com proteção para acoplamento das cargas (equipamentos). Extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. Cabo super flexível de 120mm 1KV, caixas de distribuição com conectores camlock 400 Ampères, passa cabos 5 vias 240mm capacidade 18 toneladas e um técnico eletricista | DIARIA | 5 | 5.899,00 | 29.495,00 |
| 045 | <b>ERADOR DE ENERGIA DE 350 KWA</b><br>Locação de Gerador Potência de 350 kva com excitatriz rotativa sem escovas, síncrono, trifásico, com grau de proteção IP21. Com sistema de paralelismo com demanda de carga e monitoramento à distância. Base estrutural robusta e integralmente soldada. Módulo de comando instalado internamente ao Container, isolado acusticamente do conjunto Grupo Gerador, protegido por porta dotada de visor translúcido para visualização externa dos instrumentos, disjuntor de proteção instalado junto ao gerador; recipiente diário de consumo para combustível em polietileno montado na base do container; amortecedores de vibração intermediários entre motor, gerador e base, baterias, silenciador e segmento elástico; Container super silenciado com blindagem de ruído de até 75 decibéis na distância de força trifásica (3fases + Neutro); aterrado; chave reversora trifásica; Alça de içamento na parte superior do container super silenciado. Base estanque com retenção de todos os líquidos do grupo gerador com margem mínima de 10%, própria para movimentação por empilhadeira, dotada de sapatas nos quatro cantos permitindo pequenos deslocamentos por arraste. Gerador em três tensões com bazeta religável para a troca fácil de tensão. Regulador automático de tensão e frequência (60hz); Pannel de controle com fácil visualização dos comandos: voltímetro amperímetro, frequencímetro, contador de horas e demais mostradores do conjunto. Sistema de proteção contra curto-circuito e sobre corrente, cabeamento antichamas de no mínimo 50 metros que atenda capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da ABNT. Caixa intermediária com proteção para acoplamento das cargas (equipamentos). Extintor de incêndio, grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. Cabo super flexível de 120mm 1KV, caixas de distribuição com conectores camlock 400 Ampères, passa cabos 5 vias 240mm capacidade 18 toneladas e um técnico eletricista  | DIARIA | 5 | 4.500,00 | 22.500,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Licitações e Compras**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 196/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 092/2021

|  |   |        |    |          |           |
|--|---|--------|----|----------|-----------|
| 046  | GRID DE LUZ 12 X 10M<br>Com medidas: 12m de largura x 10m de profundidade com 06 torres de sustentação, 02 linhas, pé direito com altura de 6m a 7m, uma linha de P50 na frente e outra no fundo com 08 talhas de Sustentação.  | DIARIA | 5  | 1.500,00 | 7.500,00  |
| 047  | GRID DE LUZ 08 X 08M<br>Com medidas: 08m de largura x 08m de profundidade com 06 torres de sustentação, 02 linhas, pé direito com altura de 6m a 7m, uma linha de P50 na frente e outra no fundo com 08 talhas de Sustentação.  | DIARIA | 15 | 1.500,00 | 22.500,00 |
| 048  | CAMARINS EM OCTANORME 04 X 04M<br>Camarim medindo 4x4m em octanorm, com fechamento em painel TS branco, teto em pergolado, com no mínimo uma porta com tranca e chave, climatizado com ar condicionado tipo split, com cobertura especial estruturada em alumínio e lonas brancas no formato duas águas, com piso estruturado em alumínio e placas de madeira moduladas de 1,25x1,25m, com altura de 0,20m em relação ao solo, com forração em carpete, aplicado sobre o piso com fita dupla face. Mobiliário sendo; 01 conjunto de sofá, 02 mesas e 08 cadeiras, 01 cooler térmico, 01 espelho de corpo inteiro e 02 araras. | DIARIA | 15 | 1.000,00 | 15.000,00 |
| 049  | CAMARINS EM OCTANORME 06 X 06M<br>Camarim medindo 6x6m em octanorm, com fechamento em painel TS branco, teto em pergolado, com no mínimo uma porta com tranca e chave, climatizado com ar condicionado tipo split, com cobertura especial estruturada em alumínio e lonas brancas no formato duas águas, com piso estruturado em alumínio e placas de madeira moduladas de 1,25x1,25m, com altura de 0,20m em relação ao solo, com forração em carpete, aplicado sobre o piso com fita dupla face. Mobiliário sendo; 01 conjunto de sofá, 02 mesas e 08 cadeiras, 01 cooler térmico, 01 espelho de corpo inteiro e 02 araras. | DIARIA | 15 | 980,00   | 14.700,00 |
| <b>VALOR GLOBAL: R\$ 851.836,40 (Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos).</b> |   |        |    |          |           |

### **3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)**

O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Órgãos participantes do registro de preços: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e todas as Secretarias Municipais.

### **4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

4.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, no Decreto Federal nº 7892, de 2013 e Decreto Municipal nº 3020, de 2015.

4.2 A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Licitações e Compras**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 196/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 092/2021

administração pública federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

## **5. VALIDADE DA ATA**

5.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

## **6. REVISÃO E CANCELAMENTO**

6.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

6.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

6.3 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

6.4 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

*6.4.1 A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.*

6.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

6.5.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

6.5.2 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

6.5.3 O registro do fornecedor será cancelado quando:

6.5.3.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;

6.5.3.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

6.5.3.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Licitações e Compras**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 196/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 092/2021

6.5.3.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

6.6. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.5.3.1, 6.5.3.2 e 6.5.3.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

6.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

6.7.1 por razão de interesse público; ou a pedido do fornecedor.

6.8 Os critérios e procedimentos para revisão de Ata(s) de Registro de Preços deverão atender às disposições da Instrução Normativa Conjunta Municipal (INC 001-2021, de 29 de Julho de 2021).

## **7. DAS PENALIDADES**

7.1 O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 10.024/19.

7.1.2 É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.1.3 O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

## **8. CONDIÇÕES GERAIS**

8.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

8.3 No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação dos itens nas seguintes hipóteses:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA**  
**Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**  
**Superintendência de Licitações e Compras**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 196/2021  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 092/2021

8.3.1 contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame; ou

8.3.2 contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances

8.3.3 A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

8.4 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Santa Luzia, 16 de novembro de 2021.

---

**THIAGO HENRIQUE FERREIRA**

Secretário Mun. de Administração e Gestão de Pessoas.

---

**COMUNICASOM PROMOCOES LTDA-ME**

Testemunhas: \_\_\_\_\_  
CPF:

\_\_\_\_\_  
CPF: