


PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

LAUDO DE AVALIAÇÃO

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, vem manifestar a análise dos catálogos dos itens do Pregão Eletrônico N° 133/2021, Processo N° 17377/2021 referente aquisição eventual e futura de uniformes e Epis:


| ITENS | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | LICITANTE | APROVADO / REPROVADO |
|-------|---|---------|--------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 | <p>CAMISETA EM TECIDO - CAMISETA POLO - MALHA PV (Defesa Civil) Composição: 67% Poliéster 33% Viscose. Cor: toda azul marinho, colarinho laranja, gola da manga laranja. Característica Específica: Confeccionado em tecido misto constituído de malha poliéster/viscose, mangas curtas com punho de decote redondo Frente: Lado esquerdo frente bordado: "DEFESA CIVIL - SANTA LUZIA-MG" em formato quadrado; tamanho a de 9,5 x 6,5 cm; Direita: Bandeira do Município de Santa Luzia com tamanho 4 x 6 cm. Costas: Sem nada escrito. Tamanhos referenciais para manga curta: P M, G e GG (15 unidades de cada tamanho) Embalagem:</p> <p>As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e embaladas coletivamente em caixa de papelão com as devidas identificações.</p> | UNIDADE | 60 | HANGAR GROUP | HANGAR COMERCIO E CONFECCOES LTDA | APROVADO |

(12)




PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| | UNIDADE | | |
|---|-----------|--|--|
| <p style="text-align: right;">2</p> <p style="text-align: center;">COLETES - - 1. OBJETO</p> <p>1.1. Aquisição de coletes de identificação de agentes de Defesa Civil Santa Luzia, conforme especificações;</p> <p>1.2. Detalhamento do objeto:</p> <p>1.2.1. O tecido será 100% poliéster, gramatura de 205 gramas -m/linear (+-5%)</p> <p>1.2.2. Cor: Azul marinho e laranja</p> <p>1.2.3. O colete deverá ter:</p> <p>1.2.3.1. Abertura frontal com zíper (do cós até a altura dos bolsos superiores), forrados internamente e acabamento em viés preto. Com aplicação de 6 bolsos chapados (com laterais tipo envelope) e 5 bolsos embutidos. Frente com tecido duplo;</p> <p>1.2.3.2. 05 (cinco) bolsos frontais no lado direito, com 2 chapados com pregas tipo fêmea na parte de baixo, no tamanho de 16 X 11,5 cm (alt x larg), com tampa medindo 6,0 x 11,5 cm (alt x larg) fechados por velcro de 2cm, sendo um ao lado do outro. Em cima dos mesmos, 1 bolso embutido com fechamento com zíper na horizontal, com uma distância de 4 cm dos bolsos de baixo e de 3 cm dos bolsos de cima, com abertura medindo 22 cm (zíper), sendo o bolso em toda a parte inferior do lado direito da peça. Acima dos mesmos (parte superior da peça) 1 bolso chapado com pregas tipo fêmea centralizado com tamanho de 12 por 11,5 cm e tampa com tamanho de 6 por 11,5 cm com fechamento em velcro de 2cm, ao lado esquerdo do mesmo outro bolso embutido com fechamento através de zíper, com abertura de 11 cm, na posição vertical, com profundidade de aproximadamente 16,5cm;</p> <p>1.2.3.3. 06 (seis) bolsos frontais do lado esquerdo com 2 chapado com pregas tipo fêmea na parte de baixo no tamanho de 16 por 11,5 cm (alt x larg), com tampa medindo 6,0 por 11,5 cm (alt x larg) fechados por velcro de 2cm, sendo um ao lado do outro. Em cima dos mesmos, 01 bolso embutido com fechamento com zíper na horizontal, com uma distância de 4 cm dos bolsos de baixo e de 3 cm dos bolsos de cima, com abertura medindo 22 cm (zíper), sendo o bolso em toda a parte inferior do lado esquerdo da peça. Acima dos mesmos (parte superior da peça) 1 bolso chapado centralizado com tamanho de 12 por 11,5 cm e tampa com tamanho de 6 por 11,5 cm com abertura para caneta de 3cm e fechamento em velcro de 2cm, forrada internamente com forro. Sobreposto a este, haverá 1 (um) bolso embutido, com fechamento em zíper de 8 cm, a uma distância de 3 cm da parte inferior do bolso e de 2,5 cm da tampa. No lado direito deste outro bolso embutido, sem fechamento, com abertura de 11 cm na posição vertical e largura de 1,5 cm com acabamento;</p> | 60 | | |




PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| | | | | | | |
|---|--|---------|----|--------------|-----------------------------------|----------|
| 3 | <p>a) O velcro a ser utilizado no fechamento dos bolsos com abas deverá ser colocado em toda a extensão horizontal da aba</p> <p>1.2.3.4. A distância dos bolsos superiores à costura do ombro será de aproximadamente 21 cm.</p> <p>1.2.3.5. Velcro fêmea de 02 cm, medindo de 11,5 cm de comprimento aplicado a 0,5cm da tampa do bolso superior direito.</p> <p>1.2.3.6. Costas com pala na cor laranja e zíper na horizontal, podendo ser dobrada a parte do meio das costas. Na parte inferior haverá uma tira de cada lado, do mesmo tecido, com botão de pressão e servindo como ajustador, sendo três níveis de ajuste.</p> <p>1.2.3.7. Faixas refletivas</p> <p>a) Frente com aplicação de duas faixas refletivas medindo 1,5cm de largura cada, sendo a faixa superior na cor laranja fluorescente e a faixa inferior na cor prata, posicionadas a uma distância de aproximadamente 3cm da costura dos ombros.</p> <p>b) Costas com aplicação de duas faixas na pala, medindo 1,5cm de largura cada, sendo a faixa superior na cor azul marinho e uma faixa refletiva inferior na cor prata, posicionadas a uma distância de aproximadamente 3,5cm da parte inferior da pala.</p> <p>1.2.4. BORDADO</p> <p>Lado esquerdo frente bordado: "DEFESA CIVIL - SANTA LUZIA-MG" em formato quadrado; tamanho de 9,5 x 6,5 cm; conforme imagem abaixo</p> <p>Direita: Bandeira do Município de Santa Luzia com tamanho 4 x 6 cm conforme a arte abaixo.</p> <p>1.2.4.3 Bordado em laranja nas costas do Colete os dizeres "DEFESA CIVIL SANTA LUZIA"</p> <p>conforme a imagem abaixo</p> | UNIDADE | 60 | HANGAR GROUP | HANGAR COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | APROVADO |
| | <p>Detalhes do modelo: Cós com elásticos nas partes de traz, posição com 4,5 cm de largura com fechamento por meio de colchete; 08 passantes, vista embutida com zíper.</p> | | | | | |




PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>Bolsos: 02 bolsos laterais chapados com cantos chanfrados e prega fêmea central com portinholas fechadas por velcro; 2 bolsos relógio um em cada dianteiro, traseiro com pines; 2 bolsos chapados com cantos chanfrados e pregas fêmeas central com portinholas por velcro. Deverá possuir em cada perna, bolso tipo envelope com triplo medindo 220 x 220 mm, com tampa, com maneira que o sentido de expansão de folas seja voltado para a parte traseira. Detalhes: Calça com elástico com abertura frontal, fechamento por meio de zíper e 01 botão de massa de 20mm. Deverá ser folgada até abaixo do joelho com bainha simples com acabamento de dobra de 20 mm de largura, formando um duto para passagem de cadarço de poliéster para ajuste. O duto para passagem do cadarço, sendo que este deverá ser fixado através de costura no lado oposto ao caseado.. Deve possuir costura em ponto corrente, 03 agulhas, nas pernas, entre pernas e ganchos traseiros. Deverem possuir fechamento de cós, bolsos, tamps, vista, gancho frontal e aplicação de reforço.</p> <p>A calça deverá possuir 07 (sete) passadores que possibilitem a utilização de cinto com 50 mm de largura</p> <p>Costura: Fixação do cós com máquina de pregar cós; Fechamento das ilhargas em fechaduras 2 agulhas paralelas, ou interlock bitola mínima 10mm rebatido com ponto corrente, 2 agulhas paralelas; Fechamento do gancho traseiro em máquina. Ponto corrente 2 agulhas; fechamento do entre pernas e ganchos dianteiro em interlock bitola mínima 10mm ; Máquina ponto fixo 2 agulhas paralelas para fixação dos bolsos; máquinas ponto fixo 1 agulha para bainhas dos bolsos, visto pontilhados; Travetes nas extremidades dos bolsos, prega fêmea final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock; Overlock nas partes desfiante do tercido; Ponto por cm = 3,5 a 4 cm em todas as costuras overlock;</p> <p>Aviamento:</p> <p>Linha 80 Pes/ alg. Ou 100% poliéster na cor do tercido para as operações de fechamento, fixação pespontos caseados e pregar botões-linha 120 e filamento para Overlock colchete metálico- velcro de 20 mm de largura. Etiqueta: de confecção, identificação de tecido e de tamanhos da peça. Tamanhos referenciais: 36, 40, 42, 44, 48 e 50 (10 unid de cada tamanho)</p> <p>Embalagem:</p> <p>As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|





PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| | | | | | |
|--|---------|----|----|---|----------|
| <p>4</p> <p>BONÉ - Detalhes do modelo:</p> <p>Formado basicamente de pala e copa, na cor azul marinho e branco, de acordo com desenhos e as características que seguem:</p> <ul style="list-style-type: none">- Copa deverá ser formada pela junção de 06 (seis) gomos no sentido vertical, tendo acabamento de junção dos vértices em botão de pressão de alumínio coberto externamente com nos mesmo tecido da copa.- A pala devera ser confeccionada com uma chapa de polietileno, revestida interna e externamente com o tecido da copa, usando uma tira para a regulagem.- A carneira deverá ser formada por meio de uma camada de espuma de nylon poliuretano de 1,5 mm de espessura, revestida internamente por Intermédio de filme de polietileno ao tecido do boné. Revertida externamente, mediante tecido 100% algodão em cor compatível com o tecido do boné, com textura que permita adequada absorção do suor. A altura devera ser de 35 +/- ou 1 mm.- A armação será efetuada por meio de forro tipo entretela 100% algodão na cor branca.- Os furos para ventilação será num total de 06 (seis). Os gomos verticais receberão a aplicação de 01 (um) ilhós bordado com diâmetro interno de 2 mm.- Na regulagem, o diâmetro da circunferência da base do boné será regulado por meio de duas tiras de polietileno sendo uma provida de orifícios e outra de pinos, localizadas na parte superior, O contorno da abertura destinada á regulagem devera ter acabamento com viés interno.- aplicação de bordado do logotipo da "Defesa Civil" na parte da frente do boné, no tamanho 9,5x6,5cm. <p>A numeração e a etiqueta deverão ser afixadas na parte interna do boné, contendo o nome ou a marca do fornecedor e confeccionadas em tecido.</p> <ul style="list-style-type: none">- Fator de Proteção UV <p>Quantidade:</p> <ul style="list-style-type: none">20 unidades na cor branca, e 20 unidades na cor azul marinho. <p>Embalagem:</p> <p>As peças devem ser acondicionadas em sacos plásticos individuais. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as devidas identificações.</p> | UNIDADE | 40 | WR | WR LICITAÇÕES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | APROVADO |
|--|---------|----|----|---|----------|




PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------|---|--|---|
| <p>5</p> <p>CONJUNTO CHUVA - DETALHES: Composto de calça e jaqueta confeccionado em nylon poliéster. Forração interna na calça e na jaqueta; faixas refletoras costuradas, ajuste de elásticos com zíper nos tornozelos. Ajuste de elásticos na cintura, fecho frontal com zíper e velcro nos punhos. Entrada de ar nas costas para ventilação, capuz.</p> <p>Ter na parte frontal no lado esquerdo silkado a logotipo da Defesa Civil de Santa Luzia no tamanho 9,5x6,5cm e do lado direito a logo da Prefeitura de Santa Luzia no tamanho 4x6cm.</p> <p>Tamanhos referentes: M, G e GG. (13 UNID. de cada tamanho) Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com números visíveis) e embaladas coletivamente em caixa de papelão com as devidas identificações.</p> | <p>CONJUNTO</p> | <p>39</p> | <p>VERTICE / 3120 VERTICE CA Nº 28.742/28.740</p> | <p>TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA- EPP</p> | <p>APROVADO</p> |
| <p>6</p> <p>COTURNO MILITAR COURO ESTILO BOMBEIRO- -</p> <p>Calçado ocupacional, tipo bota, cano longo aproximadamente 40 cm, impermeabilidade 100% aprova d'água, confeccionada em couro anti-chamas.</p> <ul style="list-style-type: none">- Frente inteiriça, sem cadarço.- Cabedal em couro hidrofugado com espessura mínima de 2.0mm, curtido ao cromo- Forro 100% aprova d'água, respirável, costuras seladas para vedação. - Acolchoado na parte traseira- Biqueira resistente ao impacto de 2001.- Solado em borracha nitrílica resistente ao óleo combustivel e a temperatura de 300º, resistente a objetos cortantes, perfurantes e a abrasão- Zíper lateral na parte interna com forro de isolamento interno na extensão do zíper e externo em toda extensão do zíper 100% a prova d'água- Palmilha antimicrobiana com alto poder de absorção do suor e grande absorção de impactos.- Refletivo de segurança nas laterais e na parte traseira - Modelo: Coturno Tático Bombeiro. - Normas: ABNT NBR ISSO 20347:2015. <p>- Na embalagem deverá conter: nome do fabricante e numeração do calçado. Deve conter CA (Certificado de Aprovação). Embalagem: A embalagem será em caixa de papelão resistente, e de primeira qualidade contendo externamente: nomes da firma do material Numero da nota de empenho. Com numerações de 35-36,37-38, 39-40, 41-42 e 43-44. (08 unid. para cada tamanho)</p> | <p>PAR</p> | <p>40</p> | <p>HANGAR GROUP</p> | <p>HANGAR COMERCIO E CONFECCOES LTDA</p> | <p>APROVADO</p>  |




PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| | | | | | | |
|---|---|---------|-----|-----------|------------------------------------|----------|
| 7 | <p style="text-align: center;">CAPACETE DE RAPEL-</p> <p>Casco injetado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e com tratamento UV para proteger as cores dos capacetes. Casco com 06 (seis) furos, sendo 03 (três) de cada lado para facilitar a ventilação 04 Suportes de lanterna feito em Nylon presos ao casco. Jugular com 03 pontos de ancoragem com fitas antialérgicas fabricadas em poliâmina, proporcionando um toque macio em contato com a pele. Reguladores e fivela em Nylon proporcionam um perfeito ajuste da jugular. Testeira, feita em E.V.A. e tecido de poliâmina termoformados, possui ajuste de tamanho feito com catraca. Sistema de suspensão com espaço de folga entre o casco e a testeira possibilitando a circulação de ar e oferecendo maior conforto ao usuário. Espaço existente entre o casco e o topo da cabeça, conforme determina norma técnica, proporciona maior segurança no caso de ocorrer um impacto.</p> <p>Peso: 524 gramas.</p> <p>10 Unid na cor Branca e 10 Unid na cor laranja.</p> <p>Embalagem: Os capacetes deverão ser acondicionados em sacos plásticos individuais</p> | UNIDADE | 20 | MONTANA | DEFENSER MILITAR AVENTURA E OUTDOR | APROVADO |
| 8 | <p>LONA PRETA 6 X 100 -LONA PRETA - Produto - Lona Plástica para proteção. Material - Plástico. Tipo de Material - Polietileno. Comprimento - 6x100. Peso - 25 kg Cor - Preto. 100 Micras</p> | ROLO | 20 | MAXILONA | ALMEIDA & DAMASCENO COMERCIO LTDA | APROVADO |
| 9 | <p>FITA ZEBRADA - CORES AMARELA E PRETA - ROLO 70MM X 200M (USO INDUSTRIAL)-PRODUZIDA A PARTIR DE UM FILME DE POLIETILENO SEM ADESIVO; RESISTENTE E DURÁVEL; DESTINADA AO ISOLAMENTO DE ÁREAS-FITA ZEBRADA - cores amarela e preta - rolo 70mm x 200m (uso industrial)-produzida a partir de um filme de polietileno sem adesivo; resistente e durável; destinada ao isolamento de áreas- com espessura de 40 micras.</p> | ROLO | 100 | PLASTICOR | ALMEIDA & DAMASCENO COMERCIO LTDA | APROVADO |




PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| | | | | | | | |
|----|--|---------|----|--------------|---|----------|--|
| 10 | <p>CORDA SEMI-ESTÁTICA, DIÂMETRO DE 12 MM, ROLO DE 300 M.-CORDA SEMI-ESTÁTICA, DIÂMETRO DE 12 MM, ROLO DE 300 M.-Corda para busca, segurança e salvamento - matéria-prima: poliamida; diâmetro: 12 a 12,5mm; tipo: semi-estática trançada; corda semi-estática trançada confeccionada no padrão kernmantle; alma em poliamida e capa em poliéster ou poliamida; alongamento estático (50-150 kg) máximo de 3%; peso máximo 120g/m; resistência mínima de 4000 kg (40 kN); com certificação CE ou UIAA ou NFPA Apresentar laudo de certificação</p> | ROLO | 10 | | | | |
| 11 | <p>PERNEIRA DE SEGURANÇA: Confeccionada em duas camadas de material sintético, sem furos, duas talas em polipropileno atixadas por solda eletrônica, acabamento em costuras nas bordas em viés, fechamento em velcro, modelo unissex. Deve conter CA (Certificado de Aprovação). Medidas: 50 cm de comprimento na frente, 35 cm de comprimento atrás. Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais, e embaladas coletivamente em caixa de papelão com as devidas identificações.</p> | PAR | 30 | UBERSEG | BRASEPI COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA – EPP | APROVADO | |
| 12 | <p>CAMISA TERMICA MANGA COMPRIDA - Camisa Térmica Segunda Pele com Proteção UV Manga Longa Azul marinho. Possuir frente e costas lisas Composição: 90% Poliamida e 10% Elastano Tipo: Manga Longa Gola: Redonda Cor: Azul Marinho Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com números visíveis) e embaladas coletivamente em caixa de papelão com as devidas identificações. Tamanho: P, M, G e GG (10 unid. de cada).</p> | UNIDADE | 40 | WR | WR LICITAÇÕES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | APROVADO | |
| 13 | <p>LANTERNA DE CABEÇA - Para área classificada com Segurança Intrínseca, exclusivo LED C4® de alto desempenho, à prova de impacto, alto desempenho e 50.000 h de vida útil, corpo em plástico de engenharia na cor preta, alto ajustável, inclinável em 90° e preso por tiras de nylon, lente em policarbonato inquebrável, 120 lm, 6.800 cd, alcance de 165 m, autonomia de 11 h, 3 pilhas alcalinas AA, pequenas, 4,76 x 6,35 x 7,82 cm, 202 g. INMETRO: Ex ia IIC T3 Ga, Zonas 0, 1 e 2, resistente ao tempo.</p> | UNIDADE | 20 | HANGAR GROUP | HANGAR COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | APROVADO | |




PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| | | | | | | |
|----|---|---------|----|--------------|-----------------------------------|----------|
| 14 | COLETE SALVA VIDAS NA COR LARANJA - Desenvolvido e fabricado de acordo com a NORMAM 05 / DPC. Flutuabilidade : 90N <ul style="list-style-type: none">• Fabricado com tecido poliéster grosso, e espuma de polietileno de célula fechada. Fita refletiva. Certificado SOLAS 164.018 / 6/1; USCG 164.018 / 8/0 Três fechos acetel 40 mm para ajuste da cintura e peito. Tirante de polipropileno para ajustar a cintura e peito. Ombreiras reforçadas: Costura em "X" <ul style="list-style-type: none">• Acabamento em vinil preto para maior conforto e durabilidade. CLASSE IV; Silkado a logo da Defesa Civil no tamanho 9,5x 6,5cm e da Prefeitura de Santa Luzia no tamanho 4 x 6 cm. Tamanho: P, M, G e GG. 10 unidades de cada tamanho Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com números visíveis) e embaladas coletivamente em caixa de papelão com as devidas identificações | UNIDADE | 40 | HANGAR GROUP | HANGAR COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | APROVADO |
| 15 | LANTERNA - Lanterna tática para utilização em local confinado/em atmosfera explosiva. Matéria-prima: resina termoplástica antiestática alta resistência com acabamento: fosco na cor: preta. Lâmpada: led 120 lumens no mínimo; alimentação: bateria recarregável (li-ion/3.7v | UNIDADE | 20 | | | |



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| | | | | | | | |
|----|---|---------|----|--------|--|----------|--|
| 16 | MACACAO NEOPRENE - - MACACÃO NEOPRENE- Roupa destinada a manter temperatura constante durante o mergulho autônomo; monopéça confeccionada em tecido elastômero sintético policloropreno (neoprene),devido ser tipo macacão com capuz acoplado, com zíper frontal ykk; revestida em poliâmida (nylon) em ambos os lados (interno e externo),com porosidade microscópica e estanque, na espessura de 5mm; devendo a elasticidade ser de pelo menos 2,5 vezes em todos os sentidos. Deverá ser predominantemente na cor azul marinho e com corte anatômico; a confecção deve ser colada (vulcanizada) e dupla costura (externa e interna), totalmente selada, reforçada. Reforço nos ombros e reforço emborrachado nos joelhos; vedações nos punhos e tornozelos para garantir isolamento perfeito. Silkado na parte da frente com o logotipo da Defesa Civil no tamanho 9,5 x 6,5cm e da Prefeitura de Santa Luzia no tamanho 4x6cm. Tamanho: P, M, G e GG. 10 unidades de cada tamanho Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais (com números visíveis) E embaladas coletivamente em caixa de papelão com as devidas identificações | UNIDADE | 40 | | | | |
| 17 | FACAO- -Fação para Mato em Aço Carbono 20 Pol. com Cabo de Polipropileno Lâmina em aço carbono com fio liso. Cabo de polipropileno fixado por pregos de alumínio. A lâmina com acabamento lixado com um revestimento em verniz. Tamanho da lâmina: 20" Comprimento total: 630mm. | UNIDADE | 10 | | | | |
| 18 | BOTA SETE LEGUAS- Cano Longo Alt. Cano: 360 mm Esp. Solado: 15 mm Entre Nervuras: 11 mm Esp. Nervuras: 4 mm Alt. Salto: 27 mm CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Solado Antiderrapante. Formação em borracha Cor Preto. Embalagem: A embalagem será em caixa de papelão resistente, e de primeira qualidade contendo externamente: nomes da firma do material e numero da nota de empenho. Com numerações de 35-36,37-38, 39-40, 41-42 e 43-44. (08 unid. para cada tamanho) | PAR | 40 | INNPRO | ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | APROVADO | |



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

| | UNIDADE | 60 | HANGAR GROUP | HANGAR COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | APROVADO | |
|----|---|---------|--------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 19 | BLUSA DE MANGA LONGA POLO- MALHA PV (Defesa Civil) Composição: 67% Poliéster 33% Viscose. Cor: toda azul marinho, colarinho laranja, gola da manga laranja. Característica Específica: Confeccionado em tecido misto constituído de malha poliéster/viscose, manga longa com punho redondo Frente: Lado esquerdo frente bordado: "DEFESA CIVIL - SANTA LUZIA-MG" em formato quadrado; tamanho a de 9,5 x 6,5 cm; Direita: Bandeira do Município de Santa Luzia com tamanho 4 x 6 cm. Costas: Sem nada escrito. Tamanhos referenciais para manga curta: P M, G e GG (15 unidades de cada tamanho) Embalagem: As peças deverão ser acondicionadas em sacos plásticos individuais e embaladas coletivamente em caixa de papelão com as devidas | | | | | |
| 20 | ABAFADOR DE FOGO - ABAFADOR DE FOGO/INCENDIO 3mm COM CABO- Ferramenta usada para o combate direto ao fogo apagando-o por abafamento. Construída de lâmina ("Flap"), de borracha compacta, com duas lonas internas, e com as seguintes dimensões: comprimento de 40cm , largura de 30cm e espessura de 3mm, parafusada em armação de ferro em forma de T com furação para 4 parafusos, e angulação de 45° para maior ergonomia do operador durante o combate. Cabo de madeira: diâmetro 28mm x 1,5 mts - Peso: 3 Kg (peso total). | UNIDADE | 30 | ARP FIRE | ARP FIRE | APROVADO |

Sem mais para o momento.

Lorena Elen da Silva Borges
Coordenadora Defesa Civil
Município de Santa Luzia

Lorena Elen da Silva Borges

Coordenadora da Defesa Civil de Santa Luzia

Santa Luzia, 23 de dezembro de 2021.