



NOTAS:

- 1 - MEDIDAS EM cm E BITOLAS EM mm, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.
- 2 - COBRIMENTO NOMINAL = 3,0cm.
- 3 - DOBRAMENTOS DAS BARRAS CONFORME NORMA NBR 6118.
- 4 - CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE C30 (A/C<0,55).
- 5 - PARA FORMA VER DES. N° 04_A1_PREF SANTA LUZIA_UEMI BOM DESTINO_DETALHADO_EC_V0 (RMC-PAV-00421-CC-DD-0004).
- 5 - PARA ARMAÇÃO DAS VIGAS PARTE 1-4/3-4/4-4 VER DES. N° 10/12/13_A1_PREF SANTA LUZIA_UEMI BOM DESTINO_DETALHADO_EC_V0 (RMC-PAV-00421-CC-DD-0010/0012/0013).

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
02	ATENDENDO COMENTÁRIOS	20/01/22	S.AT.	G.C.A.	F.L.S.
01	PARA APROVAÇÃO	17/09/21	S.AT.	G.C.A.	F.L.S.
00	EMIÇÃO INICIAL	15/09/21	S.AT.	G.C.A.	F.L.S.

CONTRATADA:	AUTORIA DE PROJETO:	RT:
VIABOZ EIRELI	FABRICIO LACERDA SILVA	JOSÉ H. R. BAESSE
REG. CREA:	REG. CREA:	
88752/D	53.341/D	
ASS:	ASS:	

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA				
PROGRAMA:	PROJETO PROGRAMA PROINFÂNCIA				
MUNICÍPIO/ÁREA:	SANTA LUZIA				
TÍTULO:	UEMI BOM DESTINO PROJETO ESTRUTURAL DETALHADO ARMAÇÃO - VIGAS (PARTE 2-4)				
DATA:	15/09/2021	ESCALA:	INDICADA	PRANCHA:	
ARQUIVO:	11_A1_PREF SANTA LUZIA_UEMI BOM DESTINO_DETALHADO_EC_V1			11/21	