



NOTAS:						
1 - MEDIDAS Em cm E BITOLAS em mm, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO.						
2 - COBRIMENTO NOMINAL = 3,0cm.						
3 - DOBRAMENTOS DAS BARRAS CONFORME NORMA NBR 6118.						
4 - CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE C30 (A/C<0,55).						
5 - PARA FORMA VER DES. N° 03/04_A1_PREF SANTA LUZIA_UMEI BOM DESTINO_DETALHADO_EC_V0 (RMC-PAV-00421-CC-DD-0003/0004).						
6 - PARA ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE 2-2 VER DES. N° 15_A1_PREF SANTA LUZIA_UMEI BOM DESTINO_DETALHADO_EC_V2 (RMC-PAV-00421-CC-DD-0015).						
04	ATENDENDO COMENTÁRIOS		20/01/22	S.AT.	G.C.A.	F.L.S.
03	PARA APROVAÇÃO		05/10/21	S.AT.	G.C.A.	F.L.S.
02	PARA APROVAÇÃO		04/10/21	S.AT.	G.C.A.	F.L.S.
01	PARA APROVAÇÃO		17/09/21	S.AT.	G.C.A.	F.L.S.
00	EMIÇÃO INICIAL		15/09/21	S.AT.	G.C.A.	F.L.S.
REV.	DESCRIÇÃO		DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.
CONTRATADA: VIAVOZ EIRELI			AUTORIA DE PROJETO: FABRICIO LACERDA SILVA		RT: JOSÉ H. R. BAESSE	
			REG. CREA: 88752/D		REG. CREA: 53341/D	
			ASS: 		ASS: 	
			CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA			
PROGRAMA: PROJETO PROGRAMA PROINFÂNCIA						
MUNICÍPIO/ÁREA: SANTA LUZIA						
TÍTULO: UMEI BOM DESTINO PROJETO ESTRUTURAL DETALHADO ARMAÇÃO - PILARES (PARTE 1-2)						
DATA: 15/10/2021			ESCALA: 1/50		PRANCHA:	
ARQUIVO: 14_A1_PREF SANTA LUZIA_UMEI BOM DESTINO_DETALHADO_EC_V3						1/1