

Pregão/Concorrência Eletrônica

985155.272022 .2138 .5163 .212051130



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00027/2022

Às 09:00 horas do dia 28 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 22472 de 31/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 14905/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00027/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de autoclave. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Autoclave

Descrição Complementar: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Analógica , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 60 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: 2 Bandejas, Porta Dupla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 7.218,6200

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MORIMED COMERCIAL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 5.999,0000 .

Histórico

Item: 1 - Autoclave

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.095.582/0001-16	NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 7.200,0000	R\$ 7.200,0000	27/04/2022 16:13:34
	Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Modelo / Versão: 60 LITROS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg - Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm ² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA Porte da empresa: ME/EPP						
26.499.522/0001-73	MORIMED COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.200,0000	R\$ 7.200,0000	27/04/2022 16:20:52
	Marca: DIGITALE Fabricante: BS EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: 6.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg - Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm ² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V						

ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

41.818.340/0001-01	CRM DISTRIBUIDORA MEDICAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.218,0000	R\$ 7.218,0000	20/04/2022 13:26:41
	Marca: BS Fabricante: BS Modelo / Versão: S/M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontínua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg - Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm ² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S.: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA Porte da empresa: ME/EPP						
24.103.721/0001-95	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.218,0000	R\$ 7.218,0000	27/04/2022 17:22:23
	Marca: DIGITALE Fabricante: DIGITALE Modelo / Versão: 6.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE DIGITALE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Alimentação: 220v. Freqüência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm ² Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm ² configurável Alarme: 18 níveis configuráveis Temperatura 100° a 135°C (configurável) Tempo configurável Temperatura máxima 150°C Controle termodinâmico de temperatura e pressão automático Câmara de esterilização: Aço Inoxidável AISI 304 Anel de vedação da porta: Silicone vulcanizado Sensores analógicos Água: Inserção manual Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança Proteção subpressão: Válvula de antivácuo Sistemas de segurança: 27 (configurável) Indicação para monitoramento: com auto diagnostico à distância Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica:temperatura (termômetro),tempo e pressão (manômetro) / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas. Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios Sistema automático de ajuste de altitude. Tamanho compacto Pés reguláveis Manual de instruções em português Validade: Indeterminada Origem: Brasil Anvisa: 80360560002 Uso profissional Toda em metal Painel alfanumérico com mensagens duplo. Automática. Porta Barreira Simples inox e alumínio. Transdutor pressão / pressostato. Sensor PT 100 / termostato. Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. Desaeração e despressurização automática. Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. Funcionamento com a porta fechada. Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. 1 a 99 (Configurável) ciclos que atendem as principais necessidades. Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável. Baixo consumo de água e energia. Copo dosador graduado. Chave geral. Em AÇO INOX. Capacidade: 60 Litros. Modelo: 6.0. Possui filtros. Possui entrada exclusiva para validação. Estrutura em aço A36. Simples manutenção. Suporte on line. Auto diagnostico à distância. Até 5 bandejas opcional . Secagem de porta aberta, fechada ou entreaberta e sem secagem (flash). Para cada tipo de material. Secagem eficiente. Secagem extra. Fusível na placa eletrônica. Conforme ISO 9001 e 13485. Desligamento automático ao final do ciclo. Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada. Porte da empresa: ME/EPP						
03.479.428/0001-57	ATUANTE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.218,6200	R\$ 7.218,6200	27/04/2022 10:52:23
	Marca: BS DIGITALE Fabricante: BS DIGITALE Modelo / Versão: SOLICITADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontínua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg - Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm ² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S.: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA Porte da empresa: ME/EPP						
27.602.134/0001-39	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.218,6200	R\$ 7.218,6200	27/04/2022 12:02:57
	Marca: BS Fabricante: BS Modelo / Versão: 6.0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave; Especificações Técnicas: • Alimentação: 220 V • Freqüência: 50/60 Hz. • Proteção Elétrica: Fusíveis. • Potência: Configurável De 600 A 4000 Watts • Pressão Máxima De Trabalho: 2,2 Kg/Cm ² • Pressão 1,1 A 2,2 Kgf/Cm ² Configurável • Alarme: 18 Níveis Configuráveis • Temperatura 120° A 135°C (Configurável) • Tempo Configurável • Temperatura Máxima 150°C • Tanque De Pressão: Aço Inoxidável /Alumínio • Anel De Vedação Da Porta: Silicone • Sistema Eletrônico: Microcontrolado / Processado • Água: Inserção Automática • Proteção Sobrepressão: Válvula De Alívio/ Segurança • Proteção Subpressão: Válvula De Antivácuo • Sistemas De Segurança: 20 (Configurável) • Indicação Para Monitoramento: Digital Com Auto Diagnostico À Distância • Painel De Comando: Posicionado Na Parte Frontal Superior (Indica:Temperatura,Tempo E Pressão / Mensagens De Comando) Maior Conforto Ao Operador Atendendo Normas. • Abertura Da Porta: Fuso Em Aço Inox Com Duplo Estágio + Trava De Segurança Totalizando 3 Estágios •						

Validade: Indeterminada • Origem: Brasil • Painel Digital Alfanumérico Com Tecnologia Lcd (Led Custon Display) Com Mensagens Duplo. • Porta Barreira Simples Inox. • Transdutor Pressão / Pressostato. • Sensor Pt 100 / Termostato. • Sensor De Porta Aberta (Micro Switch) Com Indicação No Painel. • Desaeração E Despressurização Automática, • Porta Dupla Laminada Inox Com 6 Pontos De Apoio • Funcionamento Com A Porta Fechada • Reservatório De Água - Abastecimento Chave /Automático Com Indicação Do Término De Água No Reservatório. • Controle De Nível: Para Evitar A Queima Das Resistências Do Gerador Caso Haja Falta D'Água. • 1 A 99 (Configurável) Ciclos Que Atende As Principais Necessidades. • Controle Eletrônico Que Desarma O Sistema Em Caso De Aumento Da Temperatura Configurável. • Baixo Consumo De Água E Energia. • Opção De Copo Dosador E Reservatório Descarte. • Chave Geral. •Cuba Em Aço Inox • Capacidade: 60 Litros • Modelo: 6.0 • Possui Filtros • Possui Entrada Exclusiva Para Validação. • Estrutura Em Aço A36. • Simples Manutenção. • Suporte On Line. • Auto Diagnostico À Distância. • 3 Bandejas Em Aço Inox, Mangueira • Secagem De Porta Aberta, Fechada E Sem Secagem (Flash) . Para Cada Tipo De Material. • Secagem Eficiente. • Secagem Extra. • Fusível Na Placa Eletrônica. • Conforme Iso 9001:2008 / 13485:2004 E Rdc Nº 16-2013/Anvisa • Desligamento Automático Ao Final Do Ciclo. • Trava De Segurança, Impedindo Que A Porta Se Abra Enquanto A Câmara Estiver Pressurizada.

Porte da empresa: ME/EPP

28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	Sim	Sim	1	R\$ 7.218,6200	R\$ 7.218,6200	27/04/2022 15:05:10
--------------------	---------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: DIGITALE

Fabricante: BS EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: DIGITALE 60 LITROS 127 OU 220 V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg - Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

05.286.960/0001-83	V. S. COSTA & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.218,6200	R\$ 7.218,6200	27/04/2022 16:24:03
--------------------	------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: "HORIZONTAL DIGITAL

Fabricante: "HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTO

Modelo / Versão: "HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 BS EQUIPAMENTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg - Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA"

Porte da empresa: ME/EPP

21.276.825/0001-03	SILVIO VIGIDO	Sim	Sim	1	R\$ 7.218,6200	R\$ 7.218,6200	27/04/2022 18:19:03
--------------------	---------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: BS

Fabricante: BS

Modelo / Versão: DIGITALE 6.0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg - Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

02.605.669/0001-32	ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA	Sim	Sim	1	R\$ 11.120,0000	R\$ 11.120,0000	27/04/2022 19:33:25
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: ALT

Fabricante: ALT

Modelo / Versão: 65 LITROS DIGITAL PLUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg - Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA Sim Sim 1 R\$ 20.000,000 R\$ 20.000,000 27/04/2022 19:49:35

Marca: STERMAX

Fabricante: STERMAX

Modelo / Versão: 60AHLGNB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg - Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO

Porte da empresa: ME/EPP

18.929.297/0001-30 CIRURGICA Sim Sim 1 R\$ 51.000,000 R\$ 51.000,000 27/04/2022 15:02:50

NORTE BRASIL

PRODUTOS

MEDICOS

HOSPITALARES

LTDA

Marca: BS EQUIPAMENTOS

Fabricante: BS EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: "AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esteriliz

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AUTOCLAVE 60 LITROS DIGITAL: Câmaras de esterilização em aço inox; Porta com sensores que iniciam o ciclo somente com a porta totalmente travada; Válvula de segurança contra pressão excessiva; Drenagem por circuito fechado do vapor excedente, através de tubulação de descarga; Acompanhamento dos ciclos através de painel digital com avisos visuais e sonoros; teclado de membrana. Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com atuação automática e mensagens visuais e sonoras que indicam erros de operação ou funcionamento; Os ciclos são controlados automaticamente através de microprocessador eletrônico. Ciclos Programáveis; Atuação descontinua da resistência durante o ciclo; Opção de secagens extras; INFORMAÇÕES TÉCNICAS: -Capacidade: 60 litros -Peso aprox.: 67 kg - Câmara: aço inox -Potência: 1800 w -Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 1,2 kgf/cm -Temperatura padrão O.M.S: até 121°C -Segurança: Travamento de porta, pressão excessiva, superaquecimento -Tensão/Corrente nominal; 220 V ou 110V -Bandejas de alumínio -Registro da ANVISA"

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51.000,0000	18.929.297/0001-30	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 20.000,0000	42.262.411/0001-03	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 11.120,0000	02.605.669/0001-32	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 7.218,6200	27.602.134/0001-39	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 7.218,6200	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 7.218,6200	03.479.428/0001-57	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 7.218,6200	05.286.960/0001-83	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 7.218,6200	21.276.825/0001-03	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 7.218,0000	41.818.340/0001-01	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 7.218,0000	24.103.721/0001-95	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 7.200,0000	26.499.522/0001-73	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 7.200,0000	12.095.582/0001-16	28/04/2022 09:00:08:073
R\$ 7.198,0000	41.818.340/0001-01	28/04/2022 09:01:40:380
R\$ 11.119,9900	42.262.411/0001-03	28/04/2022 09:02:00:757
R\$ 15.800,0000	18.929.297/0001-30	28/04/2022 09:02:04:623
R\$ 7.000,0000	27.602.134/0001-39	28/04/2022 09:02:50:503
R\$ 7.030,0000	05.286.960/0001-83	28/04/2022 09:03:14:427
R\$ 6.999,0000	41.818.340/0001-01	28/04/2022 09:06:14:043
R\$ 6.700,0000	27.602.134/0001-39	28/04/2022 09:07:19:773
R\$ 6.699,0000	26.499.522/0001-73	28/04/2022 09:07:34:850
R\$ 10.500,0000	02.605.669/0001-32	28/04/2022 09:09:01:953
R\$ 6.698,9900	03.479.428/0001-57	28/04/2022 09:09:30:490
R\$ 10.499,9900	42.262.411/0001-03	28/04/2022 09:09:32:600
R\$ 6.690,0000	12.095.582/0001-16	28/04/2022 09:09:33:730
R\$ 6.598,0000	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:09:49:763
R\$ 6.597,9900	03.479.428/0001-57	28/04/2022 09:10:06:630
R\$ 6.449,0000	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:10:19:473
R\$ 13.300,0000	18.929.297/0001-30	28/04/2022 09:10:28:213
R\$ 6.440,0000	12.095.582/0001-16	28/04/2022 09:10:31:240
R\$ 6.550,0000	21.276.825/0001-03	28/04/2022 09:10:40:193
R\$ 6.390,0000	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:10:46:280

R\$ 6.389,9900	03.479.428/0001-57	28/04/2022 09:11:02:870
R\$ 6.299,0000	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:11:25:527
R\$ 6.298,9900	03.479.428/0001-57	28/04/2022 09:11:43:040
R\$ 6.249,0000	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:12:09:030
R\$ 6.240,0000	12.095.582/0001-16	28/04/2022 09:12:17:177
R\$ 6.239,9900	03.479.428/0001-57	28/04/2022 09:12:33:253
R\$ 6.199,0000	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:12:39:893
R\$ 6.198,9900	03.479.428/0001-57	28/04/2022 09:12:57:357
R\$ 6.149,0000	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:13:05:687
R\$ 6.148,0000	26.499.522/0001-73	28/04/2022 09:14:11:500
R\$ 6.100,0000	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:14:25:680
R\$ 6.198,0000	12.095.582/0001-16	28/04/2022 09:14:28:340
R\$ 6.197,9900	03.479.428/0001-57	28/04/2022 09:14:45:837
R\$ 6.099,0000	26.499.522/0001-73	28/04/2022 09:14:50:047
R\$ 6.050,0000	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:15:15:763
R\$ 6.049,0000	26.499.522/0001-73	28/04/2022 09:15:23:450
R\$ 6.000,0000	28.931.351/0001-35	28/04/2022 09:16:52:847
R\$ 5.999,0000	26.499.522/0001-73	28/04/2022 09:17:07:533
R\$ 10.498,0000	02.605.669/0001-32	28/04/2022 09:18:37:530
R\$ 10.497,9900	42.262.411/0001-03	28/04/2022 09:19:10:027
R\$ 9.500,0000	02.605.669/0001-32	28/04/2022 09:19:40:987
R\$ 9.499,9900	42.262.411/0001-03	28/04/2022 09:20:00:403
R\$ 6.700,0000	24.103.721/0001-95	28/04/2022 09:20:00:607
R\$ 6.624,8000	24.103.721/0001-95	28/04/2022 09:20:16:440
R\$ 8.700,0000	02.605.669/0001-32	28/04/2022 09:21:37:793
R\$ 8.699,9900	42.262.411/0001-03	28/04/2022 09:22:06:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/04/2022 09:01:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/04/2022 09:24:07	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/04/2022 09:24:07	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/04/2022 15:23:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor MORIMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.499.522/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/04/2022 15:28:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MORIMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.499.522/0001-73.
Aceite de proposta	28/04/2022 16:01:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MORIMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.499.522/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 5.999,0000.
Habilitação de fornecedor	28/04/2022 16:01:11	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: MORIMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.499.522/0001-73, pelo melhor lance de R\$ 5.999,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	28/04/2022 09:00:08	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2022 09:00:09	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/04/2022 09:01:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2022 09:01:09	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/04/2022 09:24:07	O item 1 está encerrado.

Sistema	28/04/2022 09:26:27	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	28/04/2022 10:40:26	Prezados licitantes os documentos da empresa classificada em primeiro lugar estão sendo analisados. Retornaremos as 14h.
Pregoeiro	28/04/2022 14:07:42	Boa tarde a todos vamos seguir com a sessão.
Sistema	28/04/2022 15:23:26	Senhor fornecedor MORIMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.499.522/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	28/04/2022 15:28:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MORIMED COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 26.499.522/0001-73, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	28/04/2022 15:51:46	Prezados licitantes, após análise do catálogo apresentado, foi emitido laudo aprovando o objeto ofertado, o mesmo se encontra disponível no site: www.santaluzia.mg.gov.br
Sistema	28/04/2022 16:01:11	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	28/04/2022 16:01:23	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 28/04/2022 às 16:40:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	27/04/2022 13:18:35	
Abertura da sessão pública	28/04/2022 09:00:08	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	28/04/2022 09:26:27	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	28/04/2022 16:01:11	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	28/04/2022 16:01:23	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 28/04/2022 às 16:40:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:43 horas do dia 28 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOICE DE OLIVEIRA CAMPOS
Pregoeiro Oficial

FERNANDA DO CARMO SILVA
Equipe de Apoio

FERNANDA CAMBRAIA CARDOSO
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

