

Pregão/Concorrência Eletrônica

985155.322022 .7432 .4720 .221134197



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00032/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 10 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 22472 de 31/05/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2688/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00032/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição eventual e futura de estações de trabalho (workstation), monitores, mouses, teclados e reguladores de tensão (nobreaks). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Microcomputador**Descrição Complementar:** Microcomputador Memória Ram: 32 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8 , Armazenamento Hdd: Superior A 4 TB., Armazenamento Ssd: Superior A 500 , Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Sem Teclado E Mouse , Sistema Operacional: Proprietário , Garantia On Site: 24 MESES, Gabinete: Torre**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 30**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 15.114,1800**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., **pelo melhor lance de R\$ 12.900,0000 e a quantidade de 30 Unidade .**

Item: 2**Descrição:** Microcomputador**Descrição Complementar:** Memória Ram: 64 GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Superior A 4 TB., Armazenamento Ssd: Até 2 Tb, Monitor: Sem Monitor POL, Componentes Adicionais: Sem Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 24 MESES, Gabinete: Torre,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 25.759,5150**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 3****Descrição:** Monitor computador**Descrição Complementar:** Tamanho Tela: 23 A 30 POL, Tipo De Tela: Led, Formato Tela: Widescreen, Qualidade De Imagem: Full Hd, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Ajuste: Ajuste De Rotação, Altura E Inclinação Do Display, Alimentação: Bivolt, Garantia On Site: 36 MESES,**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 400**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.112,1500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000 e a quantidade de 400 Unidade .**

Item: 4**Descrição:** Estabilizador Tensão**Descrição Complementar:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Quantidade Tomadas Saída: 8 , Tipo: Nobreak , Capacidade Nominal: 1.500 V**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 4.591,9600**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

Aceito para: MATEL COMERCIAL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.419,9900 e a quantidade de 200 Unidade .**

Histórico**Item: 1 - Microcomputador**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.052.559/0001-03	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	Não	Não	30	R\$ 15.114,1800	R\$ 453.425,4000	10/05/2022 13:51:44
<p>Marca: Workstation do Tipo Fabricante: Workstation do Tipo I - Desempenho do CPU utilizan Modelo / Versão: Workstation do Tipo I - Desempenho do CPU utilizan Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	30	R\$ 17.500,0000	R\$ 525.000,0000	10/05/2022 11:02:15
<p>Marca: Lenovo Fabricante: Lenovo Modelo / Versão: ThinkStation P340 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (Workstation) DO TIPO I. Marca: Lenovo. Modelo: Thinkstation P340. Processador Intel Xeon W-1270P. Memória RAM tipo DDR4- 2933 MHz ou superior, com ECC (Error Correction Code), com no mínimo 32;(trinta e dois) Gigabytes, divididos em dois módulos idênticos de modo a operar em Dual Channel; A controladora deve possuir valor de benchmark baseado no PassMark G3D Mark maior ou igual a 7767. Interface controladora de vídeo PCI Express 3.0 x16, com pelo menos 4 GB de memória, sendo do tipo GDDR5 ou GDDR 6. O barramento de memória deve ser 128 bit ou superior; Capacidade para controlar 02 (dois) monitores simultaneamente permitindo a extensão da área de trabalho, no mínimo 2 (dois) conectores tipo HDMI ou display port. Caso a interface de vídeo seja integrada, deverá possuir alocação dinâmica de memória. Em todos os casos, deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12. Aceitar resolução mínima de 2560x1600; Taxa de atualização de 60 Hz ou superior. ARMAZENAMENTO 4.1.8.1 - SOLID STATE DRIVE Capacidade de armazenamento de no mínimo 512 (quinhentos e doze) Gigabytes com interface física tipo M.2 e interface lógica NVMe, leitura/gravação sequencial superiores a 2.000 MB/s, indicador de durabilidade TBW (terabytes written) igual ou superior a 120. Tempo médio entre falhas (MTBF) igual ou superior a (um milhão).1.000,000 horas. O fabricante deve fornecer aplicativo de monitoramento e gerenciamento da saúde do SSD O Equipamento deve da suporte às tecnologias TRIM e S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). 4.1.8.2 - UNIDADE DE DISCO RÍGIDO Unidade de disco rígido de 3,5" interna de capacidade de armazenamento de no mínimo 1 (hum) Terabyte, interface tipo Serial ATA 3 de 6 GB/s, cache de 64MB e velocidade de rotação de 7200 RPM ou configuração superior; Taxa máxima de dados sustentada (MB/s): 210 UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA Unidade de DVD±RW dual-layer interna; Interface tipo Serial ATA ou superior; Luz indicadora de leitura; Botão de ejeção na parte frontal da unidade; Deve possuir trava para a mídia para o caso de posicionamento vertical da unidade; Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejeção de emergência em caso de travamento de mídia óptica na unidade. FONTE DE ALIMENTAÇÃO Fonte de alimentação interna tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com potência mínima de 550 W, com ajuste automático, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memórias e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Silver ou superior. Poderão ser fornecidos atestados ou certidões que comprovem que o equipamento é aderente ao padrão de eficiência energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO. A garantia de funcionamento será pelo período de 36 (Trinta e seis) meses, contada a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante; Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
89.237.911/0289-08	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	Não	Não	30	R\$ 17.872,5000	R\$ 536.175,0000	09/05/2022 17:21:55
<p>Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Precision 3650 Torre Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTAÇÃO DE TRABALHO (Workstation) DO TIPO I 4.1.1 - DESEMPENHO O equipamento testado deverá possuir todos os componentes e as mesmas características do equipamento ofertado no edital, sendo aceitos componentes e especificações superiores; Não serão admitidos configurações e ajuste que impliquem no funcionamento do equipamento fora as condições normais recomendadas pelo fabricante do equipamento ou dos componentes, tais como, alterações de frequência de clock (overclock), características de disco ou de memória, e drivers não recomendados pelo fabricante do equipamento. 4.1.2 - PROCESSADOR Desempenho do CPU utilizando os dados do PassMark, igual ou superior a CPU Mark 21000; Clock básico de pelo menos de 2.5 GHz ou superior. Cachê mínimo na L3 total: 16MB; Somente serão aceitos processadores da última geração disponíveis no mercado Brasileiro; A configuração proposta deve atingir o índice listado no item anterior, à escolha da licitante, de acordo com os procedimentos descritos no Anexo I Arquitetura 64 bits, com extensões de virtualização e instruções SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 e SSE4.2; Sistema de dissipação de calor dimensionado para a perfeita refrigeração do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade máxima, pelo período de mínimo 20 horas diárias consecutivas, em ambiente não refrigerado. O processador deverá constar na lista de processadores da Microsoft compatíveis com o software Windows 11. • https://docs.microsoft.com/pt-br/windowshardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-amd-processors • https://docs.microsoft.com/pt-br/windowshardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors 4.1.3 - PLACA PRINCIPAL I. Arquitetura ATX12V ou BTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; II. A placa deverá obrigatoriamente oferecer suporte a todos os componentes de hardware internos e periféricos, obedecendo os seguintes critérios: a. Mínimo 4 (quatro) slots para memória tipo DDR4, permitindo a instalação de no mínimo 32 (Trinta e dois) Gigabytes; b. Deverá possuir 3 (três) slots livres tipo PCI-E, sendo 1 (um) do tipo PCI Express3.0 x16. Caso a controladora de vídeo seja do tipo off board, esta deverá ser obrigatoriamente do tipo PCI-Express 3.0 x16. Nesta hipótese o equipamento deverá possuir 2 (duas) interfaces PCI-E livres. c. Controladora SATA 3 ou versão superior, integrada e compatível com os periféricos diante especificados, com no mínimo 4 quatro slots; d. Regulagem da velocidade de rotação do cooler da CPU de forma automática, de acordo com a variação de temperatura da CPU; e. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB 2.0. f. Possuir a tecnologia Trusted Platform Module (TPM) versão 2.0 4.1.4 - BIOS Desenvolvida para o fabricante do desktop exclusivamente</p>							

para o modelo ofertado, não sendo solução em regime de OEM ou customização; Tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e reprogramável, e compatível com os padrões ACPI 3.0 e Plug-and-Play; Lançada a partir de 2013 e entregue na versão mais atual disponibilizada pelo fabricante; Possuir senhas de Setup para Power On, Administrador e Disco rígido; Permitir a inserção de código de identificação do equipamento dentro da própria BIOS (número do patrimônio e número de série). Serão aceitas BIOS com reprogramação via software desde que estes estejam devidamente licenciados para o equipamento e constantes no CD-ROM/DVD-ROM de drivers e aplicativos que deverá vir junto com o equipamento e também disponibilizados para download no sítio do fabricante; Suporte à tecnologia de previsão/contingenciamento de falhas de disco rígido S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) habilitada. 4.1.5 - INTERFACES Controladora de Rede, integrada à placa mãe com velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, padrões Ethernet, Fast-Ethernet e Gigabit Ethernet, autosenso, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector padrão RJ-45 e função wakeon-lan em funcionamento e suporte a múltiplas VLANs (802.1q e 802.1x). Não serão aceitas placas de rede externas (off board); Controladora de comunicação sem fio, com conexão PCI Express padrões IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w protocolos WPA and WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, EAP-SIM, EAP-AKA com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio, comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com validade vigente. Potência ajustada automaticamente, de acordo com a recepção do sinal, de forma a proporcionar economia de bateria. Controladora de som com conectores de áudio e microfone na parte traseira do gabinete e com suporte para conexões de áudio e microfone na parte frontal do gabinete, sendo aceito o conector do tipo combo para o atendimento das portas frontais; No mínimo 6 (seis) interfaces USB 2.0 ou superior, sendo pelo menos 2 (duas) interfaces USB 3.0

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

24.069.938/0002-07	PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	30	R\$ 25.000,0000	R\$ 750.000,0000	10/05/2022 07:47:12
Marca: HP							
Fabricante: HP							
Modelo / Versão: HP Z2 G5 I7-10700 / 32GB / SSD512GB + 1TB SATA / D							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: WORKSTATION HP Z2 G5 I7-10700 / 32GB / SSD512GB + 1TB SATA / DVD/RW VGA 4GB NVIDIA QUADRO P1000 / WIRELESS / 36 MESES ON SITE							
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	30	R\$ 25.080,0000	R\$ 752.400,0000	10/05/2022 09:50:50
Marca: DELL							
Fabricante: DELL							
Modelo / Versão: PRECISION3650							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Workstation do Tipo I Desempenho do CPU utilizando 4 dados do PassMark igual ou superior a CPU Mark 21000, Memória RAM tipo DDR4-2933 MHz ou superior, com no mínimo 32 (trinta e dois) Gigabytes. Unidade de disco rígido interna de capacidade de armazenamento mínima de 1 (Hum) Terabyte, dispositivo de armazenamento do tipo SSD de capacidade de 500 Gigabytes ou superior com interface física tipo M.2 e interface lógica NVMe, Controladora gráfica dedicada de 128 bit com memória de no mínimo 4 GB GDDR6 com G3D Mark igual ou superior a 7767."							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.080,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 25.000,0000	24.069.938/0002-07	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 17.872,5000	89.237.911/0289-08	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 17.500,0000	12.477.490/0002-81	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 15.114,1800	71.052.559/0001-03	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 23.500,0000	24.069.938/0002-07	10/05/2022 14:02:06:250
R\$ 15.110,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:06:22:370
R\$ 15.100,0000	12.477.490/0002-81	10/05/2022 14:07:02:557
R\$ 15.099,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:07:20:513
R\$ 15.050,0000	12.477.490/0002-81	10/05/2022 14:07:48:533
R\$ 15.000,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:07:59:570
R\$ 14.900,0000	12.477.490/0002-81	10/05/2022 14:08:32:027
R\$ 14.890,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:08:53:453
R\$ 14.500,0000	12.477.490/0002-81	10/05/2022 14:09:16:653
R\$ 14.490,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:09:48:220
R\$ 14.100,0000	12.477.490/0002-81	10/05/2022 14:10:05:027
R\$ 13.500,0000	89.237.911/0289-08	10/05/2022 14:10:41:450
R\$ 13.295,0000	12.477.490/0002-81	10/05/2022 14:10:57:937
R\$ 13.000,0000	89.237.911/0289-08	10/05/2022 14:11:21:343
R\$ 13.250,0000	12.477.490/0002-81	10/05/2022 14:12:28:647
R\$ 12.900,0000	89.237.911/0289-08	10/05/2022 14:13:38:990

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/05/2022 14:01:01	Item aberto para lances.

Encerramento	10/05/2022 14:15:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	10/05/2022 14:15:39	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 08:40:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 09:04:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08.
Aceite de proposta	30/05/2022 11:22:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08, pelo melhor lance de R\$ 12.900,0000.
Habilitação de fornecedor	30/05/2022 11:24:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. - CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Microcomputador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.052.559/0001-03	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	Não	Não	20	R\$ 25.759,5150	R\$ 515.190,3000	10/05/2022 13:51:44

Marca: Workstation do Tipo

Fabricante: Workstation do Tipo - Desempenho do CPU utilizan

Modelo / Versão: Workstation do Tipo - Desempenho do CPU utilizan

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.759,5150	71.052.559/0001-03	10/05/2022 14:00:00:617

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/05/2022 14:01:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	10/05/2022 14:11:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	10/05/2022 14:11:18	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: PARA MELHORES LANCES.
Encerramento	10/05/2022 14:21:19	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	10/05/2022 14:21:19	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 08:40:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 71.052.559/0001-03.
Recusa de proposta	12/05/2022 08:59:06	Recusa da proposta. Fornecedor: BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 71.052.559/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 25.759,5150. Motivo: DESCLASSIFICADA EM RAZÃO DA EMPRESA NÃO PERMANECER LOGADA AO SISTEMA,IMPOSSIBILITANDO PRATICAR OS ATOS NECESSÁRIOS AO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	12/05/2022 08:59:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 71.052.559/0001-03.
Cancelado no julgamento	12/05/2022 09:03:59	Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO, POIS APÓS CONVOCAÇÃO REGISTRADA EM CONTRAPROPOSTA VIA CHAT O LICITANTES NÃO MANIFESTOU INTERESSE .

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Monitor computador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	400	R\$ 2.100,0000	R\$ 840.000,0000	09/05/2022 09:52:57

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo / Versão: 24BL550J

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de LED com tecnologia IPS de no mínimo de 23" widescreen; Deverá possuir tempo de resposta de no máximo 6ms; Deverá suportar resolução de no mínimo 1920 x 1080; Deverá possuir brilho (normal) de no mínimo 250 nits (cd/m2); Deverá possuir relação de contraste de no mínimo 1000:1 (típico); Deverá possuir Dot Pixel de no máximo 0,275mm; Deverá possuir a ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 178 graus; Deverá possuir suporta a 16 milhões de cores; Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada estipulado pela NBR14136, cabo VGA e cabo HDMI; Deverá possuir tela com tecnologia anti-reflexiva, não sendo aceito adaptações para o atendimento da exigência; Deverá possuir base com ajuste de altura de no mínimo 100 mm; Deverá possuir base com suporte a rotação da tela de no mínimo 90° (Paisagem e retrato); Deverá possuir base com suporte a ajuste de inclinação da tela; Deverá possuir fonte alimentação de energia interna, bivolt 100 a 240 Vac;

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

65.149.197/0002-51	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	Não	Não	400	R\$ 2.100,0000	R\$ 840.000,0000	09/05/2022 10:47:15
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Modelo / Versão: 24P1U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR: Monitor de LED com tecnologia IPS de 23,8" widescreen; Deverá possuir tempo de resposta de no máximo 6ms; Deverá suportar resolução de no mínimo 1920 x 1080; Deverá possuir brilho (normal) de no mínimo 250 nits (cd/m2); Deverá possuir relação de contraste de no mínimo 1000:1 (típico); Deverá possuir Dot Pixel de no máximo 0,275mm; Deverá possuir a ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 178 graus; Deverá possuir suporta a 16 milhões de cores; Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada estipulado pela NBR14136, cabo VGA e cabo HDMI; Deverá possuir tela com tecnologia anti-reflexiva, não sendo aceito adaptações para o atendimento da exigência; Deverá possuir base com ajuste de altura de no mínimo 100 mm; Deverá possuir base com suporte a rotação da tela de no mínimo 90° (Paisagem e retrato); Deverá possuir base com suporte a ajuste de inclinação da tela; Deverá possuir fonte alimentação de energia interna, bivolt 100 a 240 Vac; Para fins de atendimento da garantia do conjunto "computador + monitor", o monitor deverá ser do mesmo fabricante do computador ou fabricado sob suas especificações. Não serão aceitos monitores de livre comercialização no mercado. Caso não exista entrada de vídeo compatível com as saídas disponíveis na placa de vídeo, adaptadores deverão ser entregues com o equipamento. Marca/Fabricante: AOC / Modelo: 24P1U / Procedência: Nacional.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 2.100,0000	R\$ 840.000,0000	10/05/2022 00:01:51
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: MONITOR DELL P2422H

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MARCA DELL MODELO: P2422H 23.8 FHD C/ AJUSTE - CABO DP/HDMI/USB GARANTIA DE 3 ANOS Especificações complementares conforme consta no catalogo do fabricante anexo.

Porte da empresa: ME/EPP

30.227.556/0001-86	STOBTECH - SOLUCOES TECNOLOGICAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 2.110,0000	R\$ 844.000,0000	10/05/2022 00:06:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Modelo / Versão: 24G2/BK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITORES 23" ARTICULADO

Porte da empresa: ME/EPP

23.106.657/0001-33	IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 2.112,0000	R\$ 844.800,0000	10/05/2022 10:04:19
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: LG/24MP400-B

Fabricante: LG/24MP400-B

Modelo / Versão: LG/24MP400-B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES

Porte da empresa: ME/EPP

32.337.901/0001-60	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 2.112,0000	R\$ 844.800,0000	10/05/2022 10:47:49
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Modelo / Versão: 24P1U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AOC 24P1U

Porte da empresa: ME/EPP

27.054.061/0001-98	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	Sim	Sim	400	R\$ 2.112,1500	R\$ 844.860,0000	09/05/2022 21:15:47
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo / Versão: P2422HE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor de LED com tecnologia IPS de no mínimo de 23 widescreen;

Deverá possuir tempo de resposta de no máximo 6ms; Deverá suportar resolução de no mínimo 1920 x 1080; Deverá possuir brilho (normal) de no mínimo 250 nits (cd/m²); Deverá possuir relação de contraste de no mínimo 1000:1 (típico); Deverá possuir Dot Pixel de no máximo 0,275mm; Deverá possuir a ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 178 graus; Deverá possuir suporta a 16 milhões de cores; Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada estipulado pela NBR14136, cabo VGA e cabo HDMI; Deverá possuir tela com tecnologia anti-reflexiva, não sendo aceito adaptações para o atendimento da exigência; Deverá possuir base com ajuste de altura de no mínimo 100 mm; Deverá possuir base com suporte a rotação da tela de no mínimo 90° (Paisagem e retrato); Deverá possuir base com suporte a ajuste de inclinação da tela; Deverá possuir fonte alimentação de energia interna, bivolt 100 a 240 Vac; Para fins de atendimento da garantia do conjunto computador + monitor, o monitor deverá ser do mesmo fabricante do computador ou fabricado sob suas especificações. Não serão aceitos monitores de livre comercialização no mercado.

Porte da empresa: ME/EPP

44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 2.112,1500	R\$ 844.860,0000	10/05/2022 08:29:58
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo / Versão: S24E-03

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitores 23" articulado - Monitor de LED com tecnologia IPS de no mínimo de 23" widescreen; Deverá possuir tempo de resposta de no máximo 6ms; Deverá suportar resolução de no mínimo 1920 x 1080; Deverá possuir brilho (normal) de no mínimo 250 nits (cd/m²); Deverá possuir relação de contraste de no mínimo 1000:1 (típico); Deverá possuir Dot Pixel de no máximo 0,275mm; Deverá possuir a ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 178 graus; Deverá possuir suporta a 16 milhões de cores; Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada estipulado pela NBR14136, cabo VGA e cabo HDMI; Deverá possuir tela com tecnologia anti-reflexiva, não sendo aceito adaptações para o atendimento da exigência; Deverá possuir base com ajuste de altura de no mínimo 100 mm; Deverá possuir base com suporte a rotação da tela de no mínimo 90° (Paisagem e retrato); Deverá possuir base com suporte a ajuste de inclinação da tela; Deverá possuir fonte alimentação de energia interna, bivolt 100 a 240 Vac;

Porte da empresa: ME/EPP

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	400	R\$ 2.112,1500	R\$ 844.860,0000	10/05/2022 10:16:36
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Dell Full Hd P2422h

Fabricante: Dell Full Hd P2422h

Modelo / Versão: Dell Full Hd P2422h

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Marca: Dell Tela: 23.8" Antirreflexo Resolução: 1920 x 1080 Taxa de Proporção: 16:9 Tempo de Resposta: 5 ms/ 8 ms Iluminação: LED Tecnologia do Painel: IPS Taxa de Contraste (típico): 1000:1 Luminosidade (Brilho): 250 cd/m² Ângulo de visão (vertical/horizontal): 178°/178° Conectividade: 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort 1.2; 1 VGA; 1 Cabo USB SuperSpeed 5Gbps upstream; 4 Cabo USB SuperSpeed 5Gbps Cabos Inclusos dentro da Caixa: Cabo de força; Cabo DisplayPort para DisplayPort; Cabo HDMI 1.4; Cabo USB SuperSpeed 5Gbps upstream Diferenciais: ComfortView Plus, Full HD, EasyArrange. Ergonomia: Ajuste de Altura; Inclinação, Giro e Pivô. Compatível com suporte VESA: VESA (100 x 100) Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) Dimensões aproximadas do produto com suporte (cm) AxLxP:Altura 496,11 mm | Largura 537,80 mm | Profundidade 179,57 mm Peso aproximado (kg): 3.39 kg (somente painel); 7.95 kg (com embalagem) Conteúdo da embalagem: Monitor com suporte, Cabo de força, Cabo DisplayPort para DisplayPort, Cabo HDMI 1.4, Cabo USB SuperSpeed 5Gbps upstream, Guia de configuração rápida, Informações de segurança e regulamentação.

Porte da empresa: ME/EPP

71.052.559/0001-03	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	Não	Não	400	R\$ 2.112,1500	R\$ 844.860,0000	10/05/2022 13:51:44
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Monitores 23"LG

Fabricante: LG

Modelo / Versão: LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME EDITAL

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	400	R\$ 2.549,8000	R\$ 1.019.920,0000	10/05/2022 09:50:50
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Modelo / Versão: 24P1U

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitores 23" articulado

Porte da empresa: ME/EPP

12.477.490/0002-81	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	400	R\$ 2.700,0000	R\$ 1.080.000,0000	10/05/2022 11:37:52
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Lenovo

Fabricante: Lenovo

Modelo / Versão: Thinkvision T23i-20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Marca: Lenovo. Modelo: Thinkvision T23i-20. Monitor de LED com tecnologia IPS de no mínimo de 23" widescreen; Deverá possuir tempo de resposta de no máximo 6ms; Deverá suportar resolução de no mínimo 1920 x 1080; Deverá possuir brilho (normal) de no mínimo 250 nits (cd/m²); Deverá possuir relação de contraste de no mínimo 1000:1 (típico); Deverá possuir Dot Pixel de no máximo 0,275mm; Deverá possuir a ângulo de visão horizontal e vertical de no mínimo 178 graus; Deverá possuir suporta a 16 milhões de cores; Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada estipulado pela NBR14136, cabo VGA e cabo HDMI; Deverá possuir tela com tecnologia anti-reflexiva, não sendo aceito adaptações para o atendimento da exigência; Deverá possuir base com ajuste de altura de no mínimo 100 mm; Deverá possuir base com suporte a rotação da tela de no mínimo 90° (Paisagem e retrato); Deverá possuir base com suporte a ajuste de inclinação da tela; Deverá possuir fonte alimentação de energia interna, bivolt 100 a 240 Vac; Para fins de atendimento da garantia do conjunto "computador + monitor", o monitor deverá ser do mesmo fabricante do computador ou fabricado sob suas especificações. Não serão aceitos monitores de livre comercialização no mercado.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 2.700,0000

CNPJ/CPF

12.477.490/0002-81

Data/Hora Registro

10/05/2022 14:00:00:617

R\$ 2.549,8000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.112,1500	71.052.559/0001-03	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.112,1500	27.054.061/0001-98	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.112,1500	05.207.424/0001-45	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.112,1500	44.506.209/0001-05	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.112,0000	32.337.901/0001-60	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.112,0000	23.106.657/0001-33	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.110,0000	30.227.556/0001-86	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.100,0000	65.149.197/0002-51	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.100,0000	11.329.948/0001-01	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.100,0000	07.953.689/0001-18	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.098,0000	30.227.556/0001-86	10/05/2022 14:03:01:137
R\$ 1.800,0000	23.106.657/0001-33	10/05/2022 14:03:13:177
R\$ 2.110,0000	05.207.424/0001-45	10/05/2022 14:04:02:007
R\$ 1.879,0000	32.337.901/0001-60	10/05/2022 14:04:51:527
R\$ 1.799,0000	44.506.209/0001-05	10/05/2022 14:05:25:413
R\$ 1.798,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:06:34:587
R\$ 2.095,0000	12.477.490/0002-81	10/05/2022 14:06:37:393
R\$ 1.797,5000	44.506.209/0001-05	10/05/2022 14:06:50:510
R\$ 1.790,0000	65.149.197/0002-51	10/05/2022 14:06:59:123
R\$ 1.780,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:07:09:853
R\$ 1.735,0000	11.329.948/0001-01	10/05/2022 14:07:16:523
R\$ 1.500,0000	23.106.657/0001-33	10/05/2022 14:07:25:457
R\$ 1.767,0000	44.506.209/0001-05	10/05/2022 14:07:29:830
R\$ 1.700,0000	07.953.689/0001-18	10/05/2022 14:07:32:713
R\$ 1.690,0000	07.953.689/0001-18	10/05/2022 14:07:40:417
R\$ 1.700,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:07:52:047
R\$ 1.850,0000	12.477.490/0002-81	10/05/2022 14:08:09:827
R\$ 1.688,0000	11.329.948/0001-01	10/05/2022 14:08:26:937
R\$ 1.499,0000	44.506.209/0001-05	10/05/2022 14:08:56:797
R\$ 1.680,0000	07.953.689/0001-18	10/05/2022 14:09:10:770
R\$ 1.490,0000	07.953.689/0001-18	10/05/2022 14:09:35:850
R\$ 1.400,0000	07.953.689/0001-18	10/05/2022 14:10:05:790
R\$ 1.280,0000	23.106.657/0001-33	10/05/2022 14:10:15:197
R\$ 1.400,0000	71.052.559/0001-03	10/05/2022 14:10:23:893
R\$ 1.390,0000	44.506.209/0001-05	10/05/2022 14:10:24:410
R\$ 1.350,0000	07.953.689/0001-18	10/05/2022 14:10:33:057
R\$ 1.530,0000	65.149.197/0002-51	10/05/2022 14:10:48:827
R\$ 1.270,0000	07.953.689/0001-18	10/05/2022 14:11:08:613
R\$ 1.316,0000	44.506.209/0001-05	10/05/2022 14:12:06:883
R\$ 1.250,0000	07.953.689/0001-18	10/05/2022 14:12:24:747
R\$ 1.903,8600	30.227.556/0001-86	10/05/2022 14:12:39:377
R\$ 1.200,0000	23.106.657/0001-33	10/05/2022 14:12:49:430
R\$ 1.300,0000	71.052.559/0001-03	10/05/2022 14:14:11:947
R\$ 1.234,0000	07.953.689/0001-18	10/05/2022 14:15:44:210
R\$ 1.300,0000	44.506.209/0001-05	10/05/2022 14:16:31:180
R\$ 1.290,0000	71.052.559/0001-03	10/05/2022 14:18:24:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/05/2022 14:01:04	Item aberto para lances.
Encerramento	10/05/2022 14:20:25	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	10/05/2022 14:20:25	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 08:40:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.106.657/0001-33.
Aceite de proposta	30/05/2022 11:23:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.106.657/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.200,0000.

Habilitação de fornecedor	30/05/2022 11:24:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 23.106.657/0001-33
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2022 13:32:31	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.106.657/0001-33.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Estabilizador Tensão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.438.581/0001-10	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO PEREIRA 06162526682 Marca: TS Shara Fabricante: TS Shara Modelo / Versão: 4438 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Especificações: - Potência: 1500VA - Tensão de entrada: 115V / 220V (automático) - Tensão de saída: 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora) - Conexão de entrada: 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s) - Quantidade de tomadas: 8 tomadas 10A - NBR 14136 - Forma da onda no inversor: Senoidal pura - Tensão DC: 24V - Bateria(s): 2 Baterias internas de 12V 7Ah - Bateria externa indicada - não inclusa: 2 baterias de 12V até 45Ah - Autonomia Média: 60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6″ - Comunicação Inteligente: com interface USB - Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática - Fator de potência saída: 0,7 - Tempo de transferência: 1 ms - Rendimento em rede (com meia carga): >96% - Rendimento em inversor (com meia carga): >85% - Faixa de Entrada 110V/115V/127V: 91V - 143V (CA) - Faixa de Entrada 220V: 174V - 272V (CA) - Tolerância para tensão de saída em inversor: Tensão nominal de saída +/-6% Dimensões: - Altura: 230mm - Largura: 150mm - Comprimento: 445mm Proteções: - Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização - Proteção contra subtensão AC - Proteção contra sobretensão AC - Proteção contra descarga total da(s) bateria(s) - Proteção contra sobreaquecimento no inversor - Proteção contra sobreaquecimento no Transformador - Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída Recursos: - Topologia: Line Interactive - Forma de onda Senoidal Pura - Entrada Bivolt automático 115V / 220V - Saída Bivolt selecionável 115V / 220V - 2 Baterias seladas internas de 12V/7Ah - Expansão de autonomia com conector de engate rápido - Exp - Comunicação inteligente USB de série - Comunicação RS232 (opcional) - 8 Tomadas de saída (Norma NBR 14136) - Estabilizador e filtro de linha integrados - Chave liga-desliga temporizada e memorizada - Leds indicadores visuais (rede e bateria) - Fusível de proteção externo (com unidade reserva) - Função blecaute: pode ser ligado na ausência de rede elétrica - Carregador de baterias inteligente - Alarme sonoro - Tecnologia SMD - Microprocessador CISC / RISC Implementado / Flash - Inversor sincronizado com a rede - Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga - Medição da tensão de entrada em true-RMS - Correção da tensão de saída em true-RMS - Medição da corrente de bateria e corrente de carga em true-RMS - Frequência de amostragem para medição true-RMS: 7680Hz (em rede 60Hz) - Circuito desmagnetizador - Pannel em plástico ABS de alto impacto - Autonomia média de 60 minutos com referência ao uso de 1PC on board + 1 monitor LCD 15,6″ - Desligamento automático ao final do tempo de autonomia - Compatível com grupo gerador Aplicações: - Aparelhos eletrônicos e de telecomunicações - Áudio e Vídeo - Caixas Registradoras (PDV) - Câmeras e CFTV - Computador ou Notebook - Equipamentos eletrodomésticos em geral - Fechaduras magnéticas - Impressoras a jato de tinta - Microcomputadores - Modem - Periféricos em geral - Plotters - Roteador Conteúdo da embalagem: - 1 x Nobreak TS Shara Garantia: 1 ano de garantia Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 1.650,0000	R\$ 330.000,0000	09/05/2022 16:19:19
42.920.236/0001-96	MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893 Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Attiv 1500Va Bivolt Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Informações do Produto Diferenciais Competitivos: A linha de nobreaks ATTIV possui design diferenciado e versátil, pois permite uso na horizontal ou vertical. Foi desenvolvida para proteção de equipamentos de informática, áudio e vídeo, segurança e eletrônicos em geral, como: PABX, centrais condominiais, roteadores, switches, câmeras de CFTV, DVRs, televisores, impressoras, microcomputadores, consoles e videogames, dentre outros. » Ideal para eletrônicos simples » Design ergonômico e versátil » Use na horizontal ou vertical » Bivolt: entrada 120V / 220V, saída 120V » Religamento automático » 8 tomadas de saída » Potência nominal de pico: 1500 VA / 750 W » Topologia: Interativo » Forma de onda em modo Bateria: Semissenoidal (retangular) » Frequência de saída em modo Bateria : 60 Hz ±1 Hz » Frequência de entrada: 60 Hz ±3 Hz » Tensão nominal de entrada: bivolt automático 120V~ ±20% (96-144 V~) / 220 V~ ±20% (176-264 V~) » Tensão nominal de saída: 120 V~ » Regulação da tensão de saída: Modo Rede: 120V~ ±10%; Modo Bateria: 120V~ ±5% » Tomadas de saída: 8 tomadas de 10 A (NBR 14136) » Baterias internas: 2 seladas (VRLA) 12 V 7 Ah » Religamento automático4: o nobreak reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada » Função DC start3: permite ligar o nobreak mesmo na ausência de energia elétrica » Sinalizações audiovisuais: status da bateria e indicação de sobrecarga via LEDs e alertas sonoros Desde que o nobreak esteja conectado à rede elétrica. Desde que a bateria esteja com carga. Desde que as baterias estejam em plenas condições de uso Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 3.000,0000	R\$ 600.000,0000	09/05/2022 21:28:28
32.953.789/0001-91	CAMILA GAVASSONI NASCIMENTO EIRELI Marca: CR ENERGIA Fabricante: CR ENERGIA Modelo / Versão: KSB 2000BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.4 - REGULADOR DE TENSÃO (nobreak) 4.4.1.1 - CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA ELÉTRICA Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ~ 220V e saída 115V. Deve possuir pelo menos 5 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). Nobreaks de pelo menos 2,0 KVA, bivolt.	Sim	Sim	200	R\$ 3.999,0000	R\$ 799.800,0000	10/05/2022 11:52:49

Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DCStart). Tomadas de saída NBR14136: Microprocessador RISCde alta velocidade com memória Flash. 4.4.1.2 - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA ELÉTRICA Potência nominal mínima de 300VA / 300W, tensão nominal de saída 115 V~ com regulação na saída de $\pm 6\%$, número mínimo de tomadas 04 (Quatro) todas em conformidade com a NBR 14136 4.4.1.3 - CARACTERÍSTICAS GERAIS Rendimento mínimo com carga nominal > 92%, tempo máximo de resposta para estabilização ≤ 3 ciclos, grau de proteção classe I, circuito microprocessado, amostragem true RMS, sistema de auto teste, acionamento por relé. Proteção contra sobre corrente na entrada com fusível de ação lenta, proteção contra sobrecarga com desligamento da saída, proteção contra sobreaquecimento com desligamento da saída, proteção contra sobtensão e sobre tensão com desligamento na saída, proteção contra surtos de tensão, proteção contra curto-circuito, proteção contra choques elétricos classe I, filtragem de linha, Indicador visual com LED indicando o estado do equipamento (ligado / desligado), chave temporizada que evita desligamento acidental, gabinete em material plástico antichamas com gradações neutras das cores preta ou cinza (Grafite), e manter o mesmo padrão de cor predominante. MARCA: CR ENERGIA MODELO: KSB 2000BS GARANTIA: conforme edital

Porte da empresa: ME/EPP

33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHRAMM	Sim	Sim	200	R\$ 4.100,0000	R\$ 820.000,0000	10/05/2022 08:45:47
--------------------	-------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: cr energia

Fabricante: cr energia

Modelo / Versão: cr energia

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA BIVOLT V, TIPO NOBREAK, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8, CAPACIDADE NOMINAL 1.500 VA

Porte da empresa: ME/EPP

30.227.556/0001-86	STOBTECH - SOLUCOES TECNOLOGICAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 4.500,0000	R\$ 900.000,0000	10/05/2022 00:06:57
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: TS SHARA
Fabricante: TS SHARA
Modelo / Versão: TS SHARA 2200 VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 2200VA - COM RODÍZIO

Porte da empresa: ME/EPP

11.329.948/0001-01	SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 4.550,0000	R\$ 910.000,0000	10/05/2022 00:01:51
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: POWER VISION 27745

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: NOBREAK DE 2200VA/1360W BIVOLT/115V MARCA SMS MODELO: POWER VISION 27745 GARANTIA DE 3 ANOS Especificações complementares conforme consta no catalogo do fabricante anexo.

Porte da empresa: ME/EPP

13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 4.590,0000	R\$ 918.000,0000	10/05/2022 13:46:30
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ENERGYLUX

Fabricante: ENERGYLUX

Modelo / Versão: WORK MASTER 3200VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA ELÉTRICA Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ~ 220V e saída 115V. Deve possuir pelo menos 5 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). Nobreaks de pelo menos 2,0 KVA, bivolt. Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DCStart). Tomadas de saída NBR14136: Microprocessador RISCde alta velocidade com memória Flash. 4.4.1.2 - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA ELÉTRICA Potência nominal mínima de 300VA / 300W, tensão nominal de saída 115 V~ com regulação na saída de $\pm 6\%$, número mínimo de tomadas 04 (Quatro) todas em conformidade com a NBR 14136 4.4.1.3 - CARACTERÍSTICAS GERAIS Rendimento mínimo com carga nominal > 92%, tempo máximo de resposta para estabilização ≤ 3 ciclos, grau de proteção classe I, circuito microprocessado, amostragem true RMS, sistema de auto teste, acionamento por relé. Proteção contra sobre corrente na entrada com fusível de ação lenta, proteção contra sobrecarga com desligamento da saída, proteção contra sobreaquecimento com desligamento da saída, proteção contra sobtensão e sobre tensão com desligamento na saída, proteção contra surtos de tensão, proteção contra curto-circuito, proteção contra choques elétricos classe I, filtragem de linha, Indicador visual com LED indicando o estado do equipamento (ligado / desligado), chave temporizada que evita desligamento acidental, gabinete em material plástico antichamas com gradações neutras das cores preta ou cinza (Grafite), e manter o mesmo padrão de cor predominante

Porte da empresa: ME/EPP

32.337.901/0001-60	M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 4.591,0000	R\$ 918.200,0000	10/05/2022 10:47:49
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SMS

Fabricante: SMS

Modelo / Versão: μ PV2200Bi

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SMS μ PV2200Bi

Porte da empresa: ME/EPP

27.054.061/0001-98	LUDMILA APARECIDA DE SOUZA	Sim	Sim	200	R\$ 4.591,9600	R\$ 918.392,0000	09/05/2022 21:15:47
--------------------	----------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SMS**Fabricante:** LEGRAND**Modelo / Versão:** 27745**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** REGULADOR DE TENSÃO (nobreak) 4.4.1.1 - CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA ELÉTRICA Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ~ 220V e saída 115V. Deve possuir pelo menos 5 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). Nobreaks de pelo menos 2,0 KVA, bivolt. Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DCStart). Tomadas de saída NBR14136: Microprocessador RISCde alta velocidade com memória Flash.**Porte da empresa:** ME/EPP

44.506.209/0001-05	ES LICITACOES REGIONAIS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 4.591,9600	R\$ 918.392,0000	10/05/2022 08:29:58
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: SMS**Fabricante:** SMS**Modelo / Versão:** POWER VISION - 27745**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak do tipo senoidal - CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA ELÉTRICA Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ~ 220V e saída 115V. Deve possuir pelo menos 5 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). Nobreaks de pelo menos 2,0 KVA, bivolt. Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DCStart). Tomadas de saída NBR14136: Microprocessador RISCde alta velocidade com memória Flash. CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA ELÉTRICA Potência nominal mínima de 300VA / 300W, tensão nominal de saída 115 V~ com regulação na saída de ± 6%, número mínimo de tomadas 04 (Quatro) todas em conformidade com a NBR 14136 CARACTERÍSTICAS GERAIS Rendimento mínimo com carga nominal > 92%, tempo máximo de resposta para estabilização ≤ 3 ciclos, grau de proteção classe I, circuito microprocessado, amostragem true RMS, sistema de auto teste, acionamento por relé. Proteção contra sobre corrente na entrada com fusível de ação lenta, proteção contra sobrecarga com desligamento da saída, proteção contra sobreaquecimento com desligamento da saída, proteção contra sobtensão e sobre tensão com desligamento na saída, proteção contra surtos de tensão, proteção contra curto-circuito, proteção contra choques elétricos classe I, filtragem de linha, Indicador visual com LED indicando o estado do equipamento (ligado / desligado), chave temporizada que evita desligamento acidental, gabinete em material plástico antichamas com gradações neutras das cores preta ou cinza (Grafite), e manter o mesmo padrão de cor predominante.**Porte da empresa:** ME/EPP

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	Sim	Sim	200	R\$ 4.591,9600	R\$ 918.392,0000	10/05/2022 10:16:36
--------------------	----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Ragtech Easy Jet**Fabricante:** Ragtech Easy Jet**Modelo / Versão:** Ragtech Easy Jet**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESPECIFICAÇÕES: Potência VA: 2000 Fator de potência 0,7 Faixa de operação em modo rede: 82 até 145V ou 180V até 255V Rendimento: > 95% com rede e > 87% com inversor Tempo de acionamento do inversor: 0,7 MS Tempo de carga das baterias internas (até 80%): 8 horas Forma de onda do Inversor: Senoidal Modificada Tempo de resposta do estabilizador: 1 ciclo de rede Proteção eletrônica contra sobrecarga: Sim Battery Save (auto-desligamento): Sim Número de tomadas: 8 Configurações Trivolt: Tensão de Entrada: 115-127V ou 220V Tensão de Saída: 115V IDEAL PARA: * Computador / PC Gamer (Sem fonte com PFC ATIVO) * Impressoras Jato de Tinta ou Tanque/Multifuncional Jato de Tinta ou Tanque * Videogames * Home Theater * Aparelhos de Som (ex: Minisystem) * Sistema de Segurança (CFTV) * Controle de Acesso/Ponto * Central telefônica/Interfonia * Ponto de Venda (PDV) * Roteador/Modem * Telefone * Switch/Hub * Projetores * Monitores * Aparelhos Box TV * Instrumentos Musicais * Tv's/Smart Tv's * Notebooks/Ultrabooks/Netbooks CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Nobreak Easy Jet 4222 ATENÇÃO: * NÃO RECOMENDADO O USO EM ELETRODOMÉSTICOS! * ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO VERIFIQUE SE A MESMA ATENDE A VOLTAGEM ESPECIFICADA * ANTES DE UTILIZAR O NOBREAK É NECESSÁRIO RECARREGAR A BATERIA POR UM PERÍODO DE 12 HORAS Garantia: 365 dias Garantia do Fornecedor 12 meses Peso: 16900 gramas (bruto com embalagem)**Porte da empresa:** ME/EPP

71.052.559/0001-03	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	Não	Não	200	R\$ 4.591,9600	R\$ 918.392,0000	10/05/2022 13:51:44
--------------------	--------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Nobreak do tipo seno**Fabricante:** Nobreak do tipo senoidal**Modelo / Versão:** Nobreak do tipo senoidal**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONFORME EDITAL**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

18.828.894/0003-30	ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	09/05/2022 17:21:42
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	--------------------	------------------------

Marca: Coletex**Fabricante:** Coleção**Modelo / Versão:** PG II 2500VA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NOBREAK DESCRIÇÃO: 4.4.1.1 - CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA ELÉTRICA Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ~ 220V e saída 115V. Deve possuir pelo menos 5 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). Nobreaks de pelo menos 2,0 KVA, bivolt. Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DCStart). Tomadas de saída NBR14136: Microprocessador RISCde alta velocidade com memória Flash. 4.4.1.2 - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA ELÉTRICA Potência nominal mínima de 300VA / 300W, tensão nominal de saída 115 V~ com regulação na saída de ± 6%, número mínimo de tomadas 04 (Quatro) todas em conformidade com a NBR 14136. 4.4.1.3 - CARACTERÍSTICAS GERAIS Rendimento mínimo com carga nominal > 92%, tempo máximo de resposta para estabilização ≤ 3 ciclos, grau de proteção classe I, circuito microprocessado, amostragem true RMS, sistema de auto teste, acionamento por relé. Proteção contra sobre corrente na entrada com fusível de ação lenta, proteção contra sobrecarga com desligamento da saída, proteção contra sobreaquecimento com desligamento da saída, proteção contra sobtensão e sobre tensão com desligamento na saída, proteção contra surtos de tensão, proteção contra curto-circuito, proteção contra choques elétricos classe I, filtragem de linha, Indicador visual com LED indicando o estado do equipamento (ligado / desligado), chave temporizada que evita desligamento acidental, gabinete em material plástico antichamas com gradações neutras das cores preta ou cinza (Grafite), e manter o mesmo padrão de cor predominante. Garantia: Conforme edital. Marca: Coletex Modelo: PG II 2500VA Fabricante:

Coleção		Porte da empresa: ME/EPP					
22.003.386/0001-28	CRONO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 5.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	10/05/2022 12:05:08
Marca: CR Fabricante: CR Modelo / Versão: KSB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.4 - REGULADOR DE TENSÃO (nobreak) 4.4.1.1 - CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA ELÉTRICA Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ~ 220V e saída 115V. Deve possuir pelo menos 5 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). Nobreaks de pelo menos 2,0 KVA, bivolt. Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DCStart). Tomadas de saída NBR14136: Microprocessador RISCde alta velocidade com memória Flash. 4.4.1.2 - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA ELÉTRICA Potência nominal mínima de 300VA / 300W, tensão nominal de saída 115 V~ com regulação na saída de ± 6%, número mínimo de tomadas 04 (Quatro) todas em conformidade com a NBR 14136 4.4.1.3 - CARACTERÍSTICAS GERAIS Rendimento mínimo com carga nominal > 92%, tempo máximo de resposta para estabilização ≤ 3 ciclos, grau de proteção classe I, circuito microprocessado, amostragem true RMS, sistema de auto teste, acionamento por relé. Proteção contra sobre corrente na entrada com fusível de ação lenta, proteção contra sobrecarga com desligamento da saída, proteção contra sobreaquecimento com desligamento da saída, proteção contra sobtensão e sobre tensão com desligamento na saída, proteção contra surtos de tensão, proteção contra curto-circuito, proteção contra choques elétricos classe I, filtragem de linha, Indicador visual com LED indicando o estado do equipamento (ligado / desligado), chave temporizada que evita desligamento acidental, gabinete em material plástico antichamas com gradações neutras das cores preta ou cinza (Grafite), e manter o mesmo padrão de cor predominante. Porte da empresa: ME/EPP							
44.933.822/0001-09	TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 6.688,0000	R\$ 1.337.600,0000	10/05/2022 09:50:50
Marca: sms Fabricante: sms Modelo / Versão: MANAGER III Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Nobreak do tipo senoidal Porte da empresa: ME/EPP							
34.778.448/0001-52	MATEL COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	200	R\$ 8.000,0000	R\$ 1.600.000,0000	09/05/2022 15:59:13
Marca: CR ENERGIA Fabricante: CR ENERGIA Modelo / Versão: KSB 2000 BS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 4.4.1.1 - CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA ELÉTRICA Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ~ 220V e saída 115V. Deve possuir pelo menos 5 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). Nobreaks de pelo menos 2,0 KVA, bivolt. Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DCStart). Tomadas de saída NBR14136: Microprocessador RISCde alta velocidade com memória Flash. 4.4.1.2 - CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA ELÉTRICA Potência nominal mínima de 300VA / 300W, tensão nominal de saída 115 V~ com regulação na saída de ± 6%, número mínimo de tomadas 04 (Quatro) todas em conformidade com a NBR 14136 Porte da empresa: ME/EPP							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 10.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	09/05/2022 19:38:58
Marca: SMS Fabricante: SMS Modelo / Versão: SMS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: (nobreak) 4.4.1.1 - CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA ELÉTRICA Modelo bivolt automático: entrada 115/127V ~ 220V e saída 115V. Deve possuir pelo menos 5 tomadas padrão NBR 14136 (6 tomadas 10 A + 4 tomadas 20 A). Nobreaks de pelo menos 2,0 KVA, bivolt. Autodiagnóstico de bateria: informa o momento certo de trocar a bateria. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DCStart). Tomada Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	15.724.019/0001-58	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 8.000,0000	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 6.688,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 5.000,0000	22.003.386/0001-28	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 5.000,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 4.591,9600	27.054.061/0001-98	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 4.591,9600	71.052.559/0001-03	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 4.591,9600	44.506.209/0001-05	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 4.591,9600	05.207.424/0001-45	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 4.591,0000	32.337.901/0001-60	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 4.590,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 4.550,0000	11.329.948/0001-01	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 4.500,0000	30.227.556/0001-86	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 4.100,0000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 3.999,0000	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 3.000,0000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:00:00:617

R\$ 1.650,0000	38.438.581/0001-10	10/05/2022 14:00:00:617
R\$ 2.998,0000	30.227.556/0001-86	10/05/2022 14:02:42:027
R\$ 2.997,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:03:17:920
R\$ 1.990,0000	05.207.424/0001-45	10/05/2022 14:04:05:173
R\$ 1.746,5300	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:04:06:210
R\$ 3.539,0000	32.337.901/0001-60	10/05/2022 14:05:07:597
R\$ 3.077,0000	44.506.209/0001-05	10/05/2022 14:05:51:827
R\$ 3.243,0600	27.054.061/0001-98	10/05/2022 14:05:56:630
R\$ 1.649,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:06:49:423
R\$ 3.000,0000	44.933.822/0001-09	10/05/2022 14:07:00:257
R\$ 2.990,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:07:54:923
R\$ 3.850,0000	11.329.948/0001-01	10/05/2022 14:07:56:210
R\$ 2.989,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:08:07:233
R\$ 3.227,0000	11.329.948/0001-01	10/05/2022 14:08:14:073
R\$ 2.997,8000	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:08:22:993
R\$ 2.950,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:08:36:997
R\$ 2.949,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:08:40:460
R\$ 1.800,0000	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:09:05:260
R\$ 2.988,9000	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:09:08:753
R\$ 4.591,9500	15.724.019/0001-58	10/05/2022 14:09:26:553
R\$ 1.650,0000	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:09:31:057
R\$ 1.648,8000	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:10:00:770
R\$ 4.000,0000	71.052.559/0001-03	10/05/2022 14:10:42:723
R\$ 3.999,9900	15.724.019/0001-58	10/05/2022 14:10:44:843
R\$ 1.647,9000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:10:45:837
R\$ 2.949,8900	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:10:54:453
R\$ 1.647,8900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:11:03:397
R\$ 2.949,7900	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:11:09:930
R\$ 1.647,5000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:11:24:443
R\$ 1.903,8600	30.227.556/0001-86	10/05/2022 14:11:26:050
R\$ 2.949,7800	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:11:31:653
R\$ 2.949,6800	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:11:41:267
R\$ 1.647,4900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:11:42:877
R\$ 2.949,6700	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:12:07:443
R\$ 2.940,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:12:08:640
R\$ 2.939,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:12:14:647
R\$ 2.939,9000	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:12:24:843
R\$ 2.929,9999	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:12:41:317
R\$ 2.929,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:12:44:717
R\$ 2.900,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:13:04:827
R\$ 1.640,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:13:06:753
R\$ 2.899,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:13:17:813
R\$ 1.639,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:13:20:977
R\$ 1.630,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:13:26:380
R\$ 2.890,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:14:34:533
R\$ 2.889,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:14:37:383
R\$ 1.629,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:15:47:787
R\$ 1.620,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:15:53:033
R\$ 2.850,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:16:18:263
R\$ 1.619,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:16:18:307
R\$ 2.849,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:16:27:803
R\$ 1.610,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:16:35:790
R\$ 1.609,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:16:44:433
R\$ 1.600,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:17:19:553
R\$ 1.599,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:17:30:450
R\$ 1.580,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:18:20:007
R\$ 2.999,9900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:19:20:663
R\$ 2.840,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:19:55:260
R\$ 1.579,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:20:06:277
R\$ 2.839,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:20:11:480
R\$ 1.560,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:20:15:583

R\$ 1.559,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:20:26:033
R\$ 1.550,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:20:32:333
R\$ 1.549,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:20:41:910
R\$ 1.540,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:20:48:100
R\$ 1.539,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:21:03:440
R\$ 1.520,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:21:08:607
R\$ 1.519,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:21:17:057
R\$ 1.500,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:21:33:927
R\$ 1.499,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:21:54:403
R\$ 2.800,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:22:37:367
R\$ 1.499,9800	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:22:43:423
R\$ 2.799,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:22:48:330
R\$ 1.498,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:23:06:913
R\$ 1.497,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:23:26:230
R\$ 2.790,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:23:36:670
R\$ 2.789,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:23:51:303
R\$ 1.495,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:23:57:317
R\$ 1.494,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:24:14:483
R\$ 1.490,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:24:38:520
R\$ 2.999,9800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:25:38:183
R\$ 1.489,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:25:50:903
R\$ 1.480,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:25:57:577
R\$ 1.479,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:26:06:240
R\$ 1.475,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:26:23:437
R\$ 1.474,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:26:33:317
R\$ 1.470,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:26:40:323
R\$ 1.469,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:26:48:627
R\$ 2.750,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:27:26:737
R\$ 2.749,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:27:32:643
R\$ 1.465,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:27:54:023
R\$ 1.464,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:28:09:633
R\$ 2.700,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:28:18:747
R\$ 1.460,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:28:21:290
R\$ 2.699,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:28:34:763
R\$ 1.459,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:28:49:013
R\$ 1.458,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:28:55:043
R\$ 1.457,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:29:30:910
R\$ 2.599,9999	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:29:45:347
R\$ 1.453,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:29:48:473
R\$ 2.599,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:29:54:807
R\$ 1.452,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:30:00:017
R\$ 1.450,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:30:05:973
R\$ 1.449,0000	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:30:21:147
R\$ 2.499,9999	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:30:37:450
R\$ 2.499,9000	33.456.016/0001-62	10/05/2022 14:30:41:807
R\$ 1.448,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:30:43:193
R\$ 1.447,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:30:53:680
R\$ 2.399,9999	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:31:15:863
R\$ 2.999,9700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:32:16:910
R\$ 1.440,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:32:39:930
R\$ 1.439,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:33:07:420
R\$ 1.439,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:33:19:293
R\$ 1.438,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:33:50:327
R\$ 1.438,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:34:03:177
R\$ 2.399,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:34:24:537
R\$ 1.437,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:34:33:847
R\$ 1.437,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:34:48:813
R\$ 1.436,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:34:58:613
R\$ 2.379,0000	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:35:06:387
R\$ 1.436,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:35:26:507
R\$ 1.435,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:35:35:457

R\$ 2.999,9600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:36:36:403
R\$ 1.430,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:36:41:150
R\$ 1.429,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:36:51:090
R\$ 1.425,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:36:59:493
R\$ 1.424,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:37:08:833
R\$ 1.420,0000	18.828.894/0003-30	10/05/2022 14:37:14:870
R\$ 1.419,9900	34.778.448/0001-52	10/05/2022 14:37:35:933
R\$ 2.999,9500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:38:37:710
R\$ 2.999,9400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:39:37:433
R\$ 2.999,9300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:40:38:120
R\$ 2.378,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:40:57:103
R\$ 2.999,9200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:41:57:983
R\$ 2.349,0000	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:41:59:473
R\$ 2.999,9100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:42:59:653
R\$ 2.999,9000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:44:00:280
R\$ 2.348,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:44:44:753
R\$ 2.999,8900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:45:45:307
R\$ 2.343,0000	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:45:45:367
R\$ 2.999,8800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:46:46:190
R\$ 2.340,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 14:47:33:697
R\$ 2.999,8700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:48:34:303
R\$ 2.999,8600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:49:36:020
R\$ 2.999,8500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:50:36:707
R\$ 2.330,0000	32.953.789/0001-91	10/05/2022 14:51:33:163
R\$ 2.999,8400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:52:34:010
R\$ 2.999,8300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:53:33:660
R\$ 2.999,8200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:54:34:327
R\$ 2.999,8100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:55:35:040
R\$ 1.900,0000	22.003.386/0001-28	10/05/2022 14:56:08:123
R\$ 2.999,8000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:57:07:987
R\$ 2.999,7900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:58:08:663
R\$ 2.999,7800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 14:59:09:293
R\$ 2.999,7700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:00:10:073
R\$ 2.999,7600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:01:10:770
R\$ 2.999,7500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:02:11:370
R\$ 2.329,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 15:02:24:233
R\$ 2.999,7400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:03:25:477
R\$ 2.325,0000	32.953.789/0001-91	10/05/2022 15:03:53:747
R\$ 2.999,7300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:04:54:320
R\$ 2.999,7200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:05:54:013
R\$ 2.999,7100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:06:54:677
R\$ 2.999,7000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:07:55:340
R\$ 2.999,6900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:08:56:060
R\$ 2.999,6800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:09:56:780
R\$ 2.999,6700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:10:57:420
R\$ 2.999,6600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:11:58:067
R\$ 2.999,6500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:12:58:730
R\$ 2.999,6400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:13:59:330
R\$ 2.999,6300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:15:00:033
R\$ 2.999,6200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:16:01:720
R\$ 2.999,6100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:17:02:360
R\$ 2.999,6000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:18:03:067
R\$ 2.999,5900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:19:05:143
R\$ 2.999,5800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:20:05:967
R\$ 2.999,5700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:21:06:793
R\$ 2.999,5600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:22:07:477
R\$ 2.999,5500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:23:08:117
R\$ 2.999,5400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:24:09:783
R\$ 2.999,5300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:25:10:420
R\$ 2.999,5200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:26:11:073
R\$ 2.999,5100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:27:11:767

R\$ 2.999,5000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:28:11:427
R\$ 2.999,4900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:29:12:107
R\$ 2.999,4800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:30:12:770
R\$ 2.999,4700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:31:13:317
R\$ 2.999,4600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:32:14:037
R\$ 2.999,4500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:33:14:670
R\$ 2.999,4400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:34:15:280
R\$ 2.999,4300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:35:15:997
R\$ 2.999,4200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:36:16:640
R\$ 2.999,4100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:37:17:253
R\$ 2.999,4000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:38:19:970
R\$ 2.999,3900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:39:20:630
R\$ 2.999,3800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:40:22:307
R\$ 2.999,3700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:41:22:993
R\$ 2.999,3600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:42:23:687
R\$ 2.999,3500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:43:24:297
R\$ 2.999,3400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:44:24:027
R\$ 2.999,3300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:45:24:983
R\$ 2.999,3200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:46:25:643
R\$ 2.999,3100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:47:26:307
R\$ 2.999,3000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:48:27:017
R\$ 2.999,2900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:49:27:670
R\$ 2.999,2800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:50:29:293
R\$ 2.999,2700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:51:30:010
R\$ 2.999,2600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:52:30:707
R\$ 2.999,2500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:53:32:360
R\$ 2.999,2400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:54:32:473
R\$ 2.999,2300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:55:33:170
R\$ 2.999,2200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:56:33:873
R\$ 2.999,2100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:57:35:437
R\$ 2.999,2000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:58:36:080
R\$ 2.999,1900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 15:59:36:723
R\$ 2.999,1800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:00:37:653
R\$ 2.999,1700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:01:37:320
R\$ 2.999,1600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:02:38:053
R\$ 2.999,1500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:03:38:760
R\$ 2.999,1400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:04:39:317
R\$ 2.999,1300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:05:40:040
R\$ 2.999,1200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:06:40:767
R\$ 2.999,1100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:07:41:363
R\$ 2.999,1000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:08:42:040
R\$ 2.999,0900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:09:43:743
R\$ 2.999,0800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:10:45:373
R\$ 2.999,0700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:11:46:103
R\$ 2.999,0600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:12:47:173
R\$ 2.999,0500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:13:47:817
R\$ 2.999,0400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:14:48:533
R\$ 2.999,0300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:15:49:187
R\$ 2.999,0200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:16:48:897
R\$ 2.999,0100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:17:49:517
R\$ 2.999,0000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:18:50:277
R\$ 2.998,9900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:19:52:010
R\$ 2.998,9800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:20:52:727
R\$ 2.998,9700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:21:53:330
R\$ 2.998,9600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:22:54:037
R\$ 2.998,9500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:23:53:697
R\$ 2.998,9400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:24:54:340
R\$ 2.998,9300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:25:54:033
R\$ 2.998,9200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:26:54:757
R\$ 2.324,0000	13.531.571/0001-02	10/05/2022 16:27:37:087
R\$ 2.998,9100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:28:37:867

R\$ 2.998,9000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:29:38:510
R\$ 2.998,8900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:30:39:123
R\$ 2.998,8800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:31:39:737
R\$ 2.998,8700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:32:40:410
R\$ 2.998,8600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:33:41:080
R\$ 2.998,8500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:34:41:747
R\$ 2.998,8400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:35:43:377
R\$ 2.998,8300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:36:44:113
R\$ 2.998,8200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:37:44:900
R\$ 2.998,8100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:38:46:510
R\$ 2.998,8000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:39:47:157
R\$ 2.323,0000	32.953.789/0001-91	10/05/2022 16:40:11:297
R\$ 2.998,7900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:41:12:043
R\$ 2.998,7800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:42:12:697
R\$ 2.998,7700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:43:12:300
R\$ 2.998,7600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:44:12:427
R\$ 2.998,7500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:45:13:080
R\$ 2.998,7400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:46:13:770
R\$ 2.998,7300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:47:15:393
R\$ 2.998,7200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:48:16:127
R\$ 2.998,7100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:49:17:803
R\$ 2.998,7000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:50:18:390
R\$ 2.998,6900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:51:19:043
R\$ 2.998,6800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:52:19:707
R\$ 2.998,6700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:53:19:357
R\$ 2.998,6600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:54:20:057
R\$ 2.998,6500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:55:19:770
R\$ 2.998,6400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:56:20:347
R\$ 2.998,6300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:57:21:097
R\$ 2.998,6200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:58:21:693
R\$ 2.998,6100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 16:59:22:280
R\$ 2.998,6000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:00:23:030
R\$ 2.998,5900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:01:23:637
R\$ 2.998,5800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:02:24:267
R\$ 2.998,5700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:03:26:547
R\$ 2.998,5600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:04:27:160
R\$ 2.998,5500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:05:26:800
R\$ 2.998,5400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:06:27:413
R\$ 2.998,5300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:07:28:047
R\$ 2.998,5200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:08:28:733
R\$ 2.998,5100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:09:29:407
R\$ 2.998,5000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:10:31:080
R\$ 2.998,4900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:11:31:847
R\$ 2.998,4800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:12:32:510
R\$ 2.998,4700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:13:34:203
R\$ 2.998,4600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:14:33:933
R\$ 2.998,4500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:15:33:577
R\$ 2.998,4400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:16:34:280
R\$ 2.998,4300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:17:33:980
R\$ 2.998,4200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:18:34:707
R\$ 2.998,4100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:19:35:330
R\$ 2.998,4000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:20:36:583
R\$ 2.998,3900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:21:38:590
R\$ 2.998,3800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:22:40:593
R\$ 2.998,3700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:23:42:600
R\$ 2.998,3600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:24:44:597
R\$ 2.998,3500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:25:46:590
R\$ 2.998,3400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:26:46:593
R\$ 2.998,3300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:27:46:603
R\$ 2.998,3200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:28:48:600
R\$ 2.998,3100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:29:50:587

R\$ 2.998,3000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:30:50:600
R\$ 2.998,2900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:31:52:603
R\$ 2.998,2800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:32:52:590
R\$ 2.998,2700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:33:54:590
R\$ 2.998,2600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:34:54:597
R\$ 2.998,2500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:35:56:593
R\$ 2.998,2400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:36:56:593
R\$ 2.998,2300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:37:56:590
R\$ 2.998,2200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:38:58:590
R\$ 2.998,2100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:39:58:587
R\$ 2.998,2000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:41:00:597
R\$ 2.998,1900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:42:02:600
R\$ 2.998,1800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:43:02:610
R\$ 2.998,1700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:44:04:593
R\$ 2.998,1600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:45:04:593
R\$ 2.998,1500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:46:06:593
R\$ 2.998,1400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:47:06:587
R\$ 2.998,1300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:48:08:597
R\$ 2.998,1200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:49:08:590
R\$ 2.998,1100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:50:10:710
R\$ 2.998,1000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:51:12:590
R\$ 2.998,0900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:52:14:593
R\$ 2.998,0800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:53:16:720
R\$ 2.998,0700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:54:16:580
R\$ 2.998,0600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:55:18:603
R\$ 2.998,0500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:56:20:590
R\$ 2.998,0400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:57:22:660
R\$ 2.998,0300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:58:24:593
R\$ 2.998,0200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 17:59:24:597
R\$ 2.998,0100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:00:26:577
R\$ 2.998,0000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:01:28:583
R\$ 2.997,9900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:02:28:580
R\$ 2.997,9800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:03:28:580
R\$ 2.997,9700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:04:30:587
R\$ 2.997,9600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:05:32:593
R\$ 2.997,9500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:06:34:580
R\$ 2.997,9400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:07:36:580
R\$ 2.997,9300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:08:36:597
R\$ 2.997,9200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:09:36:587
R\$ 2.997,9100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:10:36:583
R\$ 2.997,9000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:11:36:590
R\$ 2.997,8900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:12:36:583
R\$ 2.997,8800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:13:38:593
R\$ 2.997,8700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:14:40:577
R\$ 2.997,8600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:15:42:580
R\$ 2.997,8500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:16:42:697
R\$ 2.997,8400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:17:42:580
R\$ 2.997,8300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:18:42:580
R\$ 2.997,8200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:19:44:580
R\$ 2.997,8100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:20:44:590
R\$ 2.997,8000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:21:46:590
R\$ 2.997,7900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:22:48:577
R\$ 2.997,7800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:23:48:590
R\$ 2.997,7700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:24:50:577
R\$ 2.997,7600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:25:50:587
R\$ 2.997,7500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:26:52:580
R\$ 2.997,7400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:27:52:863
R\$ 2.997,7300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:28:52:590
R\$ 2.997,7200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:29:54:593
R\$ 2.997,7100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:30:56:587
R\$ 2.997,7000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:31:58:573

R\$ 2.997,6900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:32:58:570
R\$ 2.997,6800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:34:00:583
R\$ 2.997,6700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:35:02:607
R\$ 2.997,6600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:36:04:577
R\$ 2.997,6500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:37:06:580
R\$ 2.997,6400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:38:08:570
R\$ 2.997,6300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:39:10:577
R\$ 2.997,6200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:40:10:577
R\$ 2.997,6100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:41:12:573
R\$ 2.997,6000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:42:14:580
R\$ 2.997,5900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:43:16:750
R\$ 2.997,5800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:44:18:577
R\$ 2.997,5700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:45:20:580
R\$ 2.997,5600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:46:22:570
R\$ 2.997,5500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:47:24:577
R\$ 2.997,5400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:48:26:580
R\$ 2.997,5300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:49:28:780
R\$ 2.997,5200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:50:30:580
R\$ 2.997,5100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:51:32:580
R\$ 2.997,5000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:52:32:583
R\$ 2.997,4900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:53:32:577
R\$ 2.997,4800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:54:34:587
R\$ 2.997,4700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:55:34:580
R\$ 2.997,4600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:56:34:573
R\$ 2.997,4500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:57:34:737
R\$ 2.997,4400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:58:36:573
R\$ 2.997,4300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 18:59:38:583
R\$ 2.997,4200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:00:38:573
R\$ 2.997,4100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:01:40:857
R\$ 2.997,4000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:02:42:583
R\$ 2.997,3900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:03:44:583
R\$ 2.997,3800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:04:44:573
R\$ 2.997,3700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:05:46:670
R\$ 2.997,3600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:06:48:583
R\$ 2.997,3500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:07:50:577
R\$ 2.997,3400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:08:50:627
R\$ 2.997,3300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:09:52:930
R\$ 2.997,3200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:10:52:600
R\$ 2.997,3100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:11:54:573
R\$ 2.997,3000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:12:54:577
R\$ 2.997,2900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:13:56:573
R\$ 2.997,2800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:14:56:580
R\$ 2.997,2700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:15:58:573
R\$ 2.997,2600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:16:58:683
R\$ 2.997,2500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:18:00:587
R\$ 2.997,2400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:19:02:590
R\$ 2.997,2300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:20:04:590
R\$ 2.997,2200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:21:06:567
R\$ 2.997,2100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:22:06:577
R\$ 2.997,2000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:23:08:580
R\$ 2.997,1900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:24:10:570
R\$ 2.997,1800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:25:11:007
R\$ 2.997,1700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:26:12:567
R\$ 2.997,1600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:27:14:577
R\$ 2.997,1500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:28:16:567
R\$ 2.997,1400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:29:18:577
R\$ 2.997,1300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:30:20:710
R\$ 2.997,1200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:31:22:567
R\$ 2.997,1100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:32:24:567
R\$ 2.997,1000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:33:26:573
R\$ 2.997,0900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:34:28:563

R\$ 2.997,0800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:35:30:580
R\$ 2.997,0700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:36:32:573
R\$ 2.997,0600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:37:34:577
R\$ 2.997,0500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:38:36:577
R\$ 2.997,0400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:39:36:573
R\$ 2.997,0300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:40:38:567
R\$ 2.997,0200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:41:38:567
R\$ 2.997,0100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:42:40:563
R\$ 2.997,0000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:43:40:577
R\$ 2.996,9900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:44:40:567
R\$ 2.996,9800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:45:42:563
R\$ 2.996,9700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:46:42:603
R\$ 2.996,9600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:47:44:577
R\$ 2.996,9500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:48:46:577
R\$ 2.996,9400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:49:48:567
R\$ 2.996,9300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:50:50:563
R\$ 2.996,9200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:51:52:563
R\$ 2.996,9100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:52:52:577
R\$ 2.996,9000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:53:54:607
R\$ 2.996,8900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:54:54:573
R\$ 2.996,8800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:55:56:587
R\$ 2.996,8700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:56:56:667
R\$ 2.996,8600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:57:58:573
R\$ 2.996,8500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 19:58:58:590
R\$ 2.996,8400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:00:00:613
R\$ 2.996,8300	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:01:02:590
R\$ 2.996,8200	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:02:04:593
R\$ 2.996,8100	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:03:06:567
R\$ 2.996,8000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:04:08:583
R\$ 2.996,7900	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:05:10:573
R\$ 2.996,7800	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:06:10:573
R\$ 2.996,7700	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:07:12:563
R\$ 2.996,7600	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:08:12:570
R\$ 2.996,7500	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:09:14:567
R\$ 2.996,7400	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:10:16:570
R\$ 1.418,0000	42.920.236/0001-96	10/05/2022 20:11:50:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	10/05/2022 14:01:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	10/05/2022 20:13:51	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	10/05/2022 20:13:51	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 08:40:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893, CNPJ/CPF: 42.920.236/0001-96.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 09:12:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893, CNPJ/CPF: 42.920.236/0001-96.
Recusa de proposta	11/05/2022 09:56:55	Recusa da proposta. Fornecedor: MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893, CNPJ/CPF: 42.920.236/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.418,0000. Motivo: LICITANTE DESCLASSIFICADO POR NÃO ATENDER AO ITEM 9 - DA HABILITAÇÃO, SUBITENS: 9.9.1, 9.10.1 E 9.11.1 DO EDITAL.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 10:13:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor MATEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 34.778.448/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/05/2022 10:48:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MATEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 34.778.448/0001-52.
Aceite de proposta	30/05/2022 11:24:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MATEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 34.778.448/0001-52, pelo melhor lance de R\$ 1.419,9900.
Habilitação de fornecedor	30/05/2022 11:24:34	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MATEL COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 34.778.448/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	10/05/2022 14:00:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:30 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/05/2022 14:00:02	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/05/2022 14:00:03	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/05/2022 14:00:04	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/05/2022 14:00:05	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	10/05/2022 14:00:58	Senhores licitantes, bom dia, meu nome é Soraia, pregoeira desde certame, conforme determinado daremos início ao nosso certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico número 032/2022. Em nome da Prefeitura Municipal de Santa Luzia-MG, gostaria desde já, agradecer pela participação.
Sistema	10/05/2022 14:01:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/05/2022 14:01:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/05/2022 14:01:04	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/05/2022 14:01:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/05/2022 14:01:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	10/05/2022 14:01:06	Para melhor desempenho do certame, peço que por gentileza leiam todas as mensagens postadas com atenção, evitando assim transtornos e prejuízos futuros para ambas as partes (licitante e administração).
Pregoeiro	10/05/2022 14:01:16	Solicitamos que os licitantes participantes estejam conectados ao sistema até que seja emitida mensagem de suspensão/reabertura/convocação e que respondam ao chat quando forem convocadas. Certa de que estão cientes das exigências contidas no edital e das mensagens postadas, a Pregoeira dará início a fase de lances. Bom trabalho a todos.
Sistema	10/05/2022 14:11:04	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	10/05/2022 14:11:18	A etapa aberta do item 2 foi reiniciada. Justificativa: PARA MELHORES LANCES. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/05/2022 14:15:39	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/05/2022 14:20:25	O item 3 está encerrado.
Sistema	10/05/2022 14:21:19	O item 2 está encerrado.
Sistema	10/05/2022 20:13:51	O item 4 está encerrado.
Sistema	11/05/2022 07:55:32	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	11/05/2022 08:37:23	PREZADOS, BOM DIA!
Pregoeiro	11/05/2022 08:38:48	FAREI A CONVOCAÇÃO DOS VENCEDORES PARA QUEM NÃO ANEXO CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO POSSA NESSE MOMENTO APRESENTAR OS DEVIDOS DOCUMENTOS.
Pregoeiro	11/05/2022 08:39:18	PEÇO GENTILEZA QUE ANEXEM TAMBÉM PROPOSTA REALINHADA AO ÚLTIMO LANCE.
Pregoeiro	11/05/2022 08:40:07	O PRAZO PARA ANEXO DOS CATÁLOGOS E PROPOSTA REALINHADA SERÁ ATÉ A DATA DE HOJE (11/05) ÀS 17:00 HS.
Sistema	11/05/2022 08:40:33	Senhor fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	11/05/2022 08:40:40	Senhor fornecedor BEL MICRO TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF: 71.052.559/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	11/05/2022 08:40:49	Senhor fornecedor IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 23.106.657/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	11/05/2022 08:40:59	Senhor fornecedor MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893, CNPJ/CPF: 42.920.236/0001-96, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	11/05/2022 09:04:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., CNPJ/CPF: 89.237.911/0289-08, enviou o anexo para o item 1.

Sistema	11/05/2022 09:12:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCOS GABRIEL CASSIO ULIAM 47487023893, CNPJ/CPF: 42.920.236/0001-96, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	11/05/2022 10:13:19	Senhor fornecedor MATEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 34.778.448/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	11/05/2022 10:14:29	Para MATEL COMERCIAL LTDA - PREZADO CONFORME DESCLASSIFICAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR, SOLICITO O ENVIO DE CATÁLOGO/FOLDER E PROPOSTA REALINHADA ATÉ A DATA DE 11/05/2022 ÀS 17:00 HS.
34.778.448/0001-52	11/05/2022 10:47:43	Bom dia. Estamos enviando a Proposta atualizada e o catálogo do produto.
Sistema	11/05/2022 10:48:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MATEL COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 34.778.448/0001-52, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	12/05/2022 08:59:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	12/05/2022 09:03:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/05/2022 11:21:20	PREZADOS, BOM DIA! SEGUIE LINK PARA ACESSO AOS LAUDOS DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/pregao-eletronico-srp-no-032-2022/
Pregoeiro	30/05/2022 11:25:02	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/05/2022 às 13:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	09/05/2022 11:03:18	
Abertura da sessão pública	10/05/2022 14:00:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	11/05/2022 07:55:32	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	12/05/2022 09:03:59	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	30/05/2022 11:25:02	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/05/2022 às 13:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 13:32 horas do dia 30 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

SORAIA BARBOSA SOARES
Pregoeiro Oficial

FERNANDA CAMBRAIA CARDOSO
Equipe de Apoio

MARIANA GODINHO FERREIRA COSTA
Equipe de Apoio



Voltar

