

Pregão/Concorrência Eletrônica

Esta licitação possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

985155.222023 .87574 .5018 .3233952



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1 Nº 00022/2023 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 20 de junho de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 23301 de 14/02/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 3423/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00022/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição eventual e futura de insumos / material de consumo para a Central de Materiais Esterilizáveis – CME e de saneantes., tendo em vista Provimento de dois recursos..

Item: 7

Descrição: Detergente enzimático

Descrição Complementar: Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carbohidrase, Adicional: Para Automação,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.500

Valor Estimado: R\$ 227,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Litro

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F V P COELHO, pelo melhor lance de R\$ 101,9700 e a quantidade de 1.500 Litro .

Item: 26

Descrição: Desinfetante

Descrição Complementar: Princípio Ativo: Hipoclorito De Sódio, Teor Ativo: 2,0% A 2,5%, Forma Física: Em Pó, Característica Adicional: Sanitizante,

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1.200

Valor Estimado: R\$ 92,5300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Litro

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 7 - Detergente enzimático

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	19/06/2023 09:12:50	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	20/06/2023 10:01:41	Recusa da proposta. Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 79,0000. Motivo: Recurso provido.
Recusa de proposta	20/06/2023 10:15:26	Recusa da proposta. Fornecedor: VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 29.774.797/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 79,9900. Motivo: Descumprimento da cláusula 5.2.3 do Termo de Referência. AFE é obrigatória, conforme consulta ao sítio eletrônico da ANVISA - https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/perguntasfrequentes/administrativo/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae
Recusa de proposta	22/06/2023 08:57:49	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 27.256.185/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 81,0000. Motivo: Catálogo reprovado, conforme Laudo disponibilizado no endereço eletrônico https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/03/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Recusa de proposta	22/06/2023 11:49:10	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ/CPF: 67.729.178/0002-20, pelo melhor lance de R\$ 87,9900. Motivo: Descumprimento da cláusula 5.2.4 do Termo de Referência - ANEXO I do Edital. Registro na ANVISA do produto é obrigatório.

Recusa de proposta	22/06/2023 11:52:35	Recusa da proposta. Fornecedor: LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 46.743.542/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 88,0000. Motivo: Descumprimento da cláusula 5.2.3 do Termo de Referência. AFE é obrigatória, conforme consulta ao sítio eletrônico da ANVISA - https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/perguntasfrequentes/administrativo/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae
Recusa de proposta	27/06/2023 08:26:15	Recusa da proposta. Fornecedor: ALTA SERRANA COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 21.450.917/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 89,7000. Motivo: Catálogo reprovado, conforme Laudo Técnico de Análise disponibilizado no endereço eletrônico https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/03/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2023 08:26:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor F V P COELHO, CNPJ/CPF: 26.294.192/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2023 11:43:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F V P COELHO, CNPJ/CPF: 26.294.192/0001-80.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/06/2023 12:08:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor F V P COELHO, CNPJ/CPF: 26.294.192/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/06/2023 13:57:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F V P COELHO, CNPJ/CPF: 26.294.192/0001-80.
Aceite de proposta	03/07/2023 15:39:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F V P COELHO, CNPJ/CPF: 26.294.192/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 101,9700.
Habilitação de fornecedor	03/07/2023 15:40:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F V P COELHO - CNPJ/CPF: 26.294.192/0001-80
Registro de intenção de recurso	03/07/2023 16:45:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA CNPJ/CPF: 04654861000144. Motivo: Boa tarde, Sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de interpor recurso, já que o o produto ofertado pela vencedora não atende o descritivo. O vencedor não especificou na propost
Aceite de intenção de recurso	05/07/2023 08:11:12	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA, CNPJ/CPF: 04654861000144.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.654.861/0001-44	03/07/2023 16:45	05/07/2023 08:11	Aceito

Motivo Intenção:Boa tarde, Sr. Pregoeiro, manifestamos intenção de interpor recurso, já que o o produto ofertado pela vencedora não atende o descritivo. O vencedor não especificou na proposta ajustada qual produto ofertará e nem o número do registro. Nos documentos de produto apresentados, o produto não tem concentração de 10% de álcool isopropílico e não tem ph neutro conforme exigência do descritivo.

Item: 26 - Desinfetante

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	19/06/2023 09:12:50	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	20/06/2023 10:02:11	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, CNPJ/CPF: 18.269.125/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 80,7400. Motivo: Recurso provido.
Recusa de proposta	20/06/2023 10:26:56	Recusa da proposta. Fornecedor: JN DIAGNOSTICA LTDA, CNPJ/CPF: 13.513.088/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 85,0000. Motivo: Descumprimento da cláusula 5.2.4 do Termo de Referência.
Recusa de proposta	20/06/2023 10:39:58	Recusa da proposta. Fornecedor: LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 46.743.542/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 88,0000. Motivo: Descumprimento da cláusula 5.2.3 do Termo de Referência. AFE é obrigatória, conforme consulta ao sítio eletrônico da ANVISA - https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/perguntasfrequentes/administrativo/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae
Recusa de proposta	22/06/2023 08:58:14	Recusa da proposta. Fornecedor: MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA., CNPJ/CPF: 47.078.704/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 92,5000. Motivo: Catálogo reprovado, conforme Laudo disponibilizado no endereço eletrônico https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/03/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf

Recusa de proposta	22/06/2023 11:26:12	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ/CPF: 22.077.847/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 92,5200. Motivo: Descumprimento da cláusula 5.2.3 do Termo de Referência. AFE é obrigatória, conforme consulta ao sítio eletrônico da ANVISA - https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoinformacao/perguntasfrequentes/administrativo/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae
Recusa de proposta	22/06/2023 11:27:30	Recusa da proposta. Fornecedor: J L H K DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 34.142.411/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 199,9000. Motivo: Descumprimento da cláusula 5.2.3 do Termo de Referência. AFE é obrigatória, conforme consulta ao sítio eletrônico da ANVISA - https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoinformacao/perguntasfrequentes/administrativo/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae/autorizacao-de-funcionamento-afe-ou-ae
Recusa de proposta	23/06/2023 13:14:51	Recusa da proposta. Fornecedor: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 25.031.668/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Negociação visando à redução de preço não logrou êxito.
Cancelado no julgamento	03/07/2023 15:40:22	Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM FRUSTRADO.
Registro de intenção de recurso	04/07/2023 07:25:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA. CNPJ/CPF: 47078704000140. Motivo: Manifesto intenção recursal contra a desclassificação da empresa MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA., pois a mesma cotou produto concentrado, conforme solicitado em edital. Maiores argumentos serão d
Aceite de intenção de recurso	05/07/2023 08:11:29	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA., CNPJ/CPF: 47078704000140.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
47.078.704/0001-40	04/07/2023 07:25	05/07/2023 08:11	Aceito
Motivo Intenção: Manifesto intenção recursal contra a desclassificação da empresa MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA., pois a mesma cotou produto concentrado, conforme solicitado em edital. Maiores argumentos serão demonstrados em momento oportuno.			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	19/06/2023 09:12:50	Este pregão foi reagendado para 20/06/2023 10:00.
Sistema	19/06/2023 09:12:50	Sr(s) fornecedor(es), os itens 7 e 26 estão retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	20/06/2023 10:00:14	Bom dia.
Pregoeiro	20/06/2023 10:00:21	Sessão retomada.
Pregoeiro	20/06/2023 10:49:28	Catálogos e equivalentes dos arrematantes dos itens 07 e 026 serão encaminhados para análise técnica da SEMSA (Secretaria Municipal de Saúde).
Pregoeiro	20/06/2023 10:50:39	Item 07 - arrematante MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA. Item 26 - arrematante MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.
Pregoeiro	20/06/2023 10:51:01	Fornecedores subsequentes ainda não inabilitados.
Pregoeiro	20/06/2023 10:51:25	Gentileza aguardar divulgação do Laudo Técnico de Análise dos Catálogos.
Pregoeiro	20/06/2023 10:51:58	Peço-lhes que monitorem DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico no portal Compras.gov.br.
Pregoeiro	20/06/2023 10:55:00	Reportarei o endereço eletrônico da publicação do Laudo Técnico de Análise dos Catálogos neste chat. Tal publicação ocorrerá assim que a Secretaria Municipal de Saúde entregar-me o Laudo Técnico de Análise dos Catálogos.
Pregoeiro	22/06/2023 08:50:06	Bom dia.
Pregoeiro	22/06/2023 08:50:49	4º Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no seguinte endereço eletrônico:
Pregoeiro	22/06/2023 08:51:01	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/03/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Pregoeiro	22/06/2023 09:29:30	SENHORES, ATENÇÃO.
Pregoeiro	22/06/2023 09:30:22	Favor DESCONSIDERAR o 4º Laudo Técnico de Análise de Catálogos.

Pregoeiro	22/06/2023 09:35:04	Por lapso deste Pregoeiro, enviei para a Secretaria Municipal de Saúde os catálogos dos recorridos na fase de recursos.
Pregoeiro	22/06/2023 09:35:29	Na data de hoje, enviarei os catálogos corretos.
Pregoeiro	22/06/2023 10:29:05	ATENÇÃO.
Pregoeiro	22/06/2023 10:36:02	Nesta fase do Pregão, eu me equivoquei ao imaginar que enviei os catálogos dos fornecedores recorridos na fase recursal.
Pregoeiro	22/06/2023 10:37:11	Os catálogos dos recorridos já foram analisados na fase de habilitação pré-recursal e durante o prazo para decisão do recurso.
Pregoeiro	22/06/2023 10:40:14	Ou seja, nesta fase do Pregão (pós-recursos), eu já havia encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde os catálogos dos itens 007 e 026, respectivamente das empresas MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA e MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.
Pregoeiro	22/06/2023 10:40:37	Portanto, 4º LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS É VÁLIDO.
Pregoeiro	22/06/2023 10:42:41	Vou seguir com a do Pregão Eletrônico, CONSIDERANDO O RESULTADO QUE CONSTA NO 4º LAUDO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CATÁLOGOS.
Pregoeiro	22/06/2023 10:43:29	A Secretaria Municipal de Saúde analisou os catálogos anexados neste Portal pelas empresas MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (item 007) e MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA (item 026).
Pregoeiro	22/06/2023 10:44:42	Eu não enviei os catálogos equivocados. Enviei exatamente aqueles que foram anexados neste sistema (anexos de proposta/habilitação).
Pregoeiro	22/06/2023 10:45:42	Caso quaisquer licitantes queiram contestar o resultado do 4º Laudo de Análise dos Catálogos, favor aguardar momento oportuno para REGISTRO DE INTENÇÃO DE RECURSO.
Pregoeiro	22/06/2023 11:03:27	REFORÇANDO. **Nesta fase do Pregão, eu me equivoquei ao imaginar que enviei para a Secretaria Municipal de Saúde os catálogos dos fornecedores recorridos na fase recursal.
Pregoeiro	22/06/2023 11:03:43	Os catálogos dos recorridos já foram analisados na fase de habilitação pré-recursal e durante o prazo para decisão do recurso.
Pregoeiro	22/06/2023 11:03:52	Ou seja, nesta fase do Pregão (pós-recursos), eu já havia encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde os catálogos dos itens 007 e 026, respectivamente das empresas MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA e MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA.
Pregoeiro	22/06/2023 11:04:08	Portanto, 4º LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS É VÁLIDO.
Pregoeiro	22/06/2023 11:05:26	Vou seguir com a do Pregão Eletrônico, CONSIDERANDO O RESULTADO QUE CONSTA NO 4º LAUDO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CATÁLOGOS.
Pregoeiro	22/06/2023 11:05:48	A Secretaria Municipal de Saúde analisou os catálogos anexados neste Portal pelas empresas MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (item 007) e MUSTANG PLURON QUIMICA LTDA (item 026).
Pregoeiro	22/06/2023 11:06:02	Eu não enviei os catálogos equivocados. Enviei exatamente aqueles que foram anexados neste sistema (anexos de proposta/habilitação).
Pregoeiro	22/06/2023 11:06:15	Caso quaisquer licitantes queiram contestar o resultado do 4º Laudo de Análise dos Catálogos, favor aguardar momento oportuno para REGISTRO DE INTENÇÃO DE RECURSO.
Pregoeiro	22/06/2023 11:47:45	Para o item 007, acrescento ainda o seguinte motivo para a recusa/inabilitação da empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA: Descumprimento da cláusula 5.2.4 do Termo de Referência - ANEXO I do Edital. Registro na ANVISA do produto é obrigatório.
Pregoeiro	22/06/2023 12:38:05	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Boa tarde.
Pregoeiro	22/06/2023 12:38:22	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Solicito redução de preço unitário do item 026.
Pregoeiro	22/06/2023 12:39:13	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - A pré-condição de aceitabilidade da proposta é o valor unitário ser ABAIXO OU IGUAL AO VALOR ESTIMADO.
Pregoeiro	22/06/2023 12:40:18	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Valor unitário do item 026 é R\$ 92,5300.
Pregoeiro	22/06/2023 12:42:21	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Solicito resposta ATÉ ÀS 13h DE AMANHÃ, 23/06/2023.
Pregoeiro	22/06/2023 12:43:22	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Solicito redução de preço para valor unitário igual ou abaixo daquele estimado para este Pregão Eletrônico.
Pregoeiro	22/06/2023 12:44:17	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Favor enviar resposta por meio deste chat ou para o e-mail licitacoes@santaluzia.mg.gov.br.
Pregoeiro	22/06/2023 12:44:45	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Aguardo retorno, no máximo, ATÉ ÀS 13h DE AMANHÃ, 23/06/2023.
Pregoeiro	22/06/2023 12:45:47	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Solicito envio de resposta dentro do prazo informado.

Pregoeiro	22/06/2023 12:46:30	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Aguardo.
25.031.668/0001-27	22/06/2023 13:50:12	boa tarde, só um momento por favor.
Pregoeiro	22/06/2023 14:28:42	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Aguardo retorno dentro do prazo informado: 13h de amanhã, 23/06/2023.
Pregoeiro	22/06/2023 14:29:49	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Somente proposta com preço igual ou abaixo do valor unitário estimado poderá vir a ser aceita. Portanto, solicito a redução do preço para o item 026.
Pregoeiro	22/06/2023 14:31:00	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Aguardo retorno até amanhã, 23/06/2023, às 13h. Enviar resposta por meio deste chat ou para o e-mail licitacoes@santaluzia.mg.gov.br.
Pregoeiro	23/06/2023 13:00:55	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Boa tarde.
Pregoeiro	23/06/2023 13:02:08	Para SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - Acuso recebimento da resposta enviada por e-mail quanto à negociação iniciada ontem para o item 026.
Pregoeiro	23/06/2023 13:03:20	Para conhecimento de todos, informo que o fornecedor SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA declinou da redução de preço proposta.
Pregoeiro	23/06/2023 13:07:12	Portanto, item 026 resta frustrado. Peço a todos que sigam monitorando a evolução dessa fase do Pregão e a abertura de novo prazo para intenção de recursos. Abertura de tal prazo ocorrerá somente após julgamento de proposta e da habilitação (abertura com prazo a ser parametrizado neste portal).
Pregoeiro	23/06/2023 13:08:26	CATÁLOGO DO ITEM 007 SERÁ ENVIADO HOJE, 23/06/2023 PARA ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Pregoeiro	23/06/2023 13:09:43	A referida Secretaria providenciará LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DO CATÁLOGO PARA O ITEM 007; catálogo do fornecedor ALTA SERRANA COMERCIAL LTDA.
Pregoeiro	23/06/2023 13:12:01	Tão logo eu receba o Laudo de Análise Técnica do catálogo do item 007, informarei neste chat o endereço eletrônico para acesso público ao Laudo produzido pela Secretaria Municipal de Saúde.
Pregoeiro	23/06/2023 13:13:54	Publicarei o citado Laudo no site oficial da Prefeitura e reportarei o link neste chat. Favor monitorar DIARIAMENTE a evolução do certame no portal Compras.gov.br.
Pregoeiro	27/06/2023 08:24:21	Bom dia!
Pregoeiro	27/06/2023 08:25:16	5º Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/03/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	27/06/2023 08:26:32	Senhor fornecedor F V P COELHO, CNPJ/CPF: 26.294.192/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	27/06/2023 08:27:35	Para F V P COELHO - Solicito CATÁLOGO DIGITAL DO ITEM 007, bem como o envio de proposta realinhada ao lance final.
Pregoeiro	27/06/2023 08:28:28	Para F V P COELHO - Prazo de envio do anexo contendo CATÁLOGO E PROPOSTA: 28/06/2023.
Pregoeiro	27/06/2023 09:29:40	Aproveitando a oportunidade, informo que a cláusula 6.5 do Termo de Referência- página 47 do Edital - faz menção à necessidade de envio de catálogos ou de amostras. Prioritariamente, catálogos têm sido avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Pregoeiro	27/06/2023 09:31:35	Licitantes que anexaram catálogos ANTES da fase de lances não foram convocados para envio de catálogos. Os catálogos enviados como anexo de proposta / habilitação DISPENSAM a necessidade de envio de novo catálogo.
Pregoeiro	27/06/2023 09:33:09	Foram e são convocados catálogos que não foram inseridos como anexo de proposta/habilitação. Os catálogos inseridos ANTES da fase de lances são analisados, de acordo com a ordem de classificação do licitante.
Pregoeiro	27/06/2023 09:33:57	Para F V P COELHO - O licitante ora convocado não apresentou catálogo ANTES da fase de lances. Portanto, a cláusula 6.5 do Termo de Referência prevê expressamente a convocação do catálogo digital.
Pregoeiro	27/06/2023 09:35:05	Para F V P COELHO - Reitero prazo para envio de catálogo: 28/06/2023.
Pregoeiro	27/06/2023 09:36:16	Todo e qualquer licitante que discordar do Laudo Técnico de Análise dos Catálogos terá oportunidade para registrar INTENÇÃO DE RECURSO.
Pregoeiro	27/06/2023 09:38:40	ABERTURA DE PRAZO PARA INTENÇÃO DE RECURSO OCORRERÁ APÓS JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO DOS DOIS ITENS SIMULTANEAMENTE.
Pregoeiro	27/06/2023 09:39:22	Para F V P COELHO - Aguardo o catálogo do item 007, bem como a proposta realinhada. Fornecedor: F V P COELHO.
Pregoeiro	27/06/2023 09:39:35	Para F V P COELHO - PRAZO DE ENVIO: 28/06/2023.

Sistema	27/06/2023 11:43:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F V P COELHO, CNPJ/CPF: 26.294.192/0001-80, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	27/06/2023 17:01:14	Para F V P COELHO - CATÁLOGO DO ITEM 007 foi encaminhado para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Pregoeiro	27/06/2023 17:04:31	Para F V P COELHO - Assim que a Secretaria Municipal de Saúde entregar-me o Laudo de Análise Técnica do Catálogo, irei publicar o referido Laudo no site oficial da Prefeitura e reportar o endereço eletrônico da publicação neste chat.
Pregoeiro	27/06/2023 17:05:09	Peço a TODOS que permaneçam monitorando diariamente a evolução do Pregão Eletrônico neste chat.
Pregoeiro	29/06/2023 12:07:02	Bom dia.
Pregoeiro	29/06/2023 12:07:55	6º LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Pregoeiro	29/06/2023 12:07:58	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/03/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	29/06/2023 12:08:17	Senhor fornecedor F V P COELHO, CNPJ/CPF: 26.294.192/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Pregoeiro	29/06/2023 12:08:54	Para F V P COELHO - Com base no Laudo publicado no site oficial da Prefeitura, SOLICITO CATÁLOGO COMPLEMENTAR.
Pregoeiro	29/06/2023 12:09:49	Para F V P COELHO - O catálogo apresentado não dispõe de informações suficientes para uma análise conclusiva - ITEM 007.
Pregoeiro	29/06/2023 12:10:07	Para F V P COELHO - PRAZO PARA ENVIO DO CATÁLOGO COMPLEMENTAR: 30/06/2023.
Pregoeiro	29/06/2023 12:10:52	Para F V P COELHO - O NÃO envio do catálogo complementar, dentro do prazo estipulado, irá dar causa à DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
Pregoeiro	29/06/2023 12:11:27	Para F V P COELHO - AGUARDO O ENVIO DO CATÁLOGO COMPLEMENTAR. REITERO PRAZO DE ENVIO DO ANEXO: 30/06/2023.
Sistema	29/06/2023 13:57:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F V P COELHO, CNPJ/CPF: 26.294.192/0001-80, enviou o anexo para o item 7.
Pregoeiro	30/06/2023 08:33:49	Para F V P COELHO - Bom dia.
Pregoeiro	30/06/2023 08:34:25	Para F V P COELHO - Informações complementares acerca do catálogo - ITEM 007 - foram enviadas para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Pregoeiro	30/06/2023 08:36:17	Para F V P COELHO - Tão logo a Secretaria Municipal de Saúde me entregue o Laudo Técnico de Análise do Catálogo, irei publicar tal Laudo no site oficial da Prefeitura e reportar o endereço eletrônico da publicação neste chat.
Pregoeiro	30/06/2023 08:37:07	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NESTE CHAT.
Pregoeiro	03/07/2023 15:27:43	Boa tarde.
Pregoeiro	03/07/2023 15:28:25	7º LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Pregoeiro	03/07/2023 15:28:33	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/03/7o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	03/07/2023 15:40:22	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	03/07/2023 15:41:51	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/07/2023 às 18:00:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	19/06/2023 09:12:50	Provimento de dois recursos.. Reagendado para: 20/06/2023 10:00
Abertura do prazo	03/07/2023 15:40:22	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	03/07/2023 15:41:51	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/07/2023 às 18:00:00.

Data limite para registro de recurso: 10/07/2023.
 Data limite para registro de contrarrazão: 13/07/2023.
 Data limite para registro de decisão: 20/07/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o

artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 08:13 horas do dia 05 de julho de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

THIAGO PEREIRA DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial

ADRIANO NUNES BERNARDES
Equipe de Apoio

MARINA LOPES DIAS
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#)

 **Imprimir o Relatório**

Voltar

