



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos de odontologia, de fisioterapia e mobiliário de ginecologia.		
Entrega de propostas:	De 27/11/2023 às 08:00 até 07/12/2023 às 13:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/12/2023 às 13:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/12/2023 às 13:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2023 às 13:01:00	PROPOSTAS COM VALORES SUPERIORES AOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO NÃO SERÃO ACEITAS.
Sistema	07/12/2023 às 13:01:17	SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇOS.
Sistema	07/12/2023 às 13:07:45	ATENÇÃO. SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇOS PARA OS ITENS 01 E 11. OS VALORES ESTÃO ACIMA DAQUELES ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
Sistema	07/12/2023 às 13:55:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	07/12/2023 às 18:00:12	Sessão prosseguirá amanhã, a partir de 08h.
Sistema	07/12/2023 às 18:10:13	Reitero. Sessão terá sequência amanhã, 08/12/2023, a partir de 08h.
Sistema	07/12/2023 às 18:10:53	Atenção para os prazos de envio de proposta, habilitação e catálogo técnico de fábrica.
Sistema	07/12/2023 às 18:11:25	Os prazos foram definidos nas reconvoções dos itens 01 e 12.
Sistema	07/12/2023 às 18:13:25	O ACEITE DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO DO ITEM 01 DEVERÁ SER COMUNICADA PELO FORNECEDOR NESTE SISTEMA.
Sistema	07/12/2023 às 19:12:03	**O ACEITE DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO DO ITEM 01 DEVERÁ SER COMUNICADO PELO FORNECEDOR NESTE SISTEMA.
Sistema	07/12/2023 às 19:31:46	SENHORES, PEÇOS ESCUSAS / DESCULPAS, POIS ME EQUIVOQUEI QUANTO AO PRAZO DE ENVIO DOS ANEXOS. O EDITAL EM SUA CLÁUSULA 7.13.1 É CLARO AO INFORMAR QUE ESSE PRAZO NÃO SERÁ INFERIOR A 02 DUAS HORAS. A INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2022, NO ARTIGO 29, §2ª, TAMBÉM INFORMA QUE:
Sistema	07/12/2023 às 19:32:13	Art. 29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado o disposto nos arts. 33 e 34, à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/12/2023 às 19:32:31	§ 2º O edital de licitação deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.
Sistema	07/12/2023 às 19:33:32	O EQUÍVOCO SE DEU POIS ACABEI CONFUNDINDO O PRAZO DE INTENÇÃO DE RECURSO COM O PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS.
Sistema	07/12/2023 às 19:35:05	QUERO AQUI DEIXAR CLARO QUE NENHUM, ABSOLUTAMENTE NENHUM LICITANTE SERÁ PREJUDICADO PELO LAPSO/EQUÍVOCO DESTES PREGOEIRO. NENHUM PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA E NENHUM LICITANTE SERÁ INABILITADO POR CONTA DE PRAZO INFERIOR ÀQUELE PREVISTO NO EDITAL E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2022.
Sistema	07/12/2023 às 19:35:27	**QUERO AQUI DEIXAR CLARO QUE NENHUM, ABSOLUTAMENTE NENHUM LICITANTE SERÁ PREJUDICADO PELO LAPSO/EQUÍVOCO DESTES PREGOEIRO. NENHUM PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA E NENHUM LICITANTE SERÁ INABILITADO POR CONTA DE PRAZO INFERIOR ÀQUELE PREVISTO NO EDITAL E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2022
Sistema	07/12/2023 às 19:36:09	TODOS OS PRAZOS LEGAIS E EDITALÍCIOS SERÃO RESPEITADOS.
Sistema	07/12/2023 às 19:37:32	REITERO: PEÇO ESCUSAS / DESCULPAS, POIS ME EQUIVOQUEI QUANTO AO PRAZO DE ENVIO DOS ANEXOS. A SITUAÇÃO NÃO CAUSARÁ PREJUÍZO A NENHUM LICITANTE.
Sistema	08/12/2023 às 08:06:31	Bom dia. Caso alguém tenha se sentido lesado ou aliado de alguma forma com a concessão EQUIVOCADA de prazo inferior a 02 (duas) horas para envio de anexos, peço que se manifestem por meio deste chat ou através do e-mail licitacoes@santaluzia.mg.gov.br, para que os prazos sejam reabertos.
Sistema	08/12/2023 às 08:06:46	REFORÇO: Nenhuma proposta será desclassificada e nenhum licitante será inabilitado por causa de um erro deste Pregoeiro ao conceder prazo inferior a 02 (duas) horas para envio de anexos. No sentido pleno da autotutela administrativa, é minha a incumbência de REVER, mesmo de ofício, todo e qualquer ato eivado de vício até a fase de homologação deste certame.
Sistema	08/12/2023 às 11:17:40	CORREÇÃO IMPORTANTE. NA CLÁUSULA 5.5 DO EDITAL, EM QUE SE LÊ "O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL DO ITEM.", LEIA-SE "O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.". CORREÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. A CONFIGURAÇÃO DO PORTAL PARA PREGÕES TRADICIONAIS REGIDOS PELAS LEIS 8666/1993 E 10520/2002 EXIGIA LANCE PELO VALOR TOTAL.
Sistema	08/12/2023 às 11:19:06	A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PARA PREGÕES TRADICIONAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - 14133/2021 - EXIGE A FORMULAÇÃO DE LANCES PELO VALOR UNITÁRIO. COMO ESTE É UM PREGÃO TRADICIONAL REGIDO PELA NOVA LEI, OS LANCES FORAM FORMULADOS PELO VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 13:30:55	Para itens isentos de registro no INMETRO, gentileza enviar comprovante de isenção por meio de norma específica para tal.
Sistema	08/12/2023 às 13:44:00	Para itens isentos de registro no INMETRO, gentileza enviar comprovante de isenção por meio de norma específica para tal.
Sistema	08/12/2023 às 13:44:15	ATENÇÃO PARA OS PRAZOS CONCEDIDOS.
Sistema	08/12/2023 às 13:46:11	PARA O ITEM 12, JÁ IDENTIFIQUEI O REGISTRO NO INMETRO ENVIADO PELA EMPRESA SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. PORTANTO, A ÚLTIMA CONVOCAÇÃO DE ANEXO DEVE SER DESCONSIDERADA.
Sistema	08/12/2023 às 13:47:33	PARA OS ITENS 005, 006, 009 E 010, PEÇO AOS LICITANTES CONVOCADOS QUE ENVIEM O COMPROVANTE DE REGISTRO NO INMETRO OU O COMPROVANTE DA ISENÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO.
Sistema	08/12/2023 às 13:48:05	ATENÇÃO PARA OS PRAZOS ESTABELECIDOS E PARAMETRIZADOS NO SISTEMA.
Sistema	11/12/2023 às 08:21:47	Bom dia.
Sistema	11/12/2023 às 08:22:03	PARA OS ITENS 005, 006, 009 E 010, PEÇO AOS LICITANTES CONVOCADOS QUE ENVIEM O COMPROVANTE DE REGISTRO NO INMETRO OU O COMPROVANTE DA ISENÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2023 às 08:22:14	ATENÇÃO PARA OS PRAZOS ESTABELECIDOS E PARAMETRIZADOS NO SISTEMA.
Sistema	11/12/2023 às 08:22:28	AGUARDANDO.
Sistema	11/12/2023 às 13:49:25	Boa tarde,
Sistema	11/12/2023 às 14:01:12	Informo a todos que os catálogos técnicos dos produtos ora licitados estão em poder da Secretaria Municipal de Saúde. Tal Secretaria irá emitir Laudo Técnico de Análise dos Catálogos.
Sistema	11/12/2023 às 14:07:12	Foi solicitada à Secretaria Municipal de Saúde a aferição da obrigatoriedade ou da dispensa de registro no INMETRO para os itens 005, 006, 009 e 010.
Sistema	11/12/2023 às 14:09:51	Peço a todos que acompanhem diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. A divulgação do Laudo Técnico de Análise dos catálogos e das conclusões obtidas acerca da diligência aberta para os registros no INMETRO será feita neste chat.
Sistema	14/12/2023 às 12:45:15	Boa tarde.
Sistema	14/12/2023 às 12:45:39	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	14/12/2023 às 12:45:42	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/11/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf
Sistema	14/12/2023 às 12:48:18	Diligência sobre registro no INMETRO para os itens 005, 006, 009 e 010 foi devidamente concluída junto à Secretaria Municipal de Saúde. No mesmo endereço eletrônico no qual consta a publicação do Laudo de Análise de Catálogos, consta também informação relevante sobre registro no INMETRO para os itens 005, 006, 009 e 010.
Sistema	15/12/2023 às 13:10:57	Boa tarde.
Sistema	15/12/2023 às 13:22:35	O item 001 foi alvo de intenção de recurso. Em decorrência de fluxos administrativos internos, INFORMO QUE TODOS OS PRAZOS RECURSAIS SERÃO CONTADOS A PARTIR DO DIA 10/01/2024. Os prazos de recursos constam no §2º, Artigo 165, da Lei 14133/2021.
Sistema	15/12/2023 às 13:22:50	Retomarei a sessão pública no dia 10/01/2024.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/12/2023 às 13:00:01	Abertura da sessão pública
07/12/2023 às 13:55:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Equipo odontológico

Equipo Odontológico Material: Estrutura Em Aço, Pintura Eletrostática , Terminais: Seringa Tríplice, 2 Term. Borden, Term. Ultrassom , Componentes: Term. P/ Fotopolimerizador E Jato Bicarbonato , Modelo: Acoplado , Ajuste De Altura: Ajuste Manual , Componentes Adicionais: Reservatório De Água

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 665,9100
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.673.***-0 - NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME para BETANIAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 09.560.267/0001-08, melhor lance: R\$ 520,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.560.267/0001-08 - BETANIAMED COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 520,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DENTEMED/DENTEMED Modelo/versão: PRIME LED(COM PONTEIRA DE CLAREAMENTO Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
13.719.523/0001-34 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 579,9400	-
Marca/Fabricante: KONDETECH Modelo/versão: KONDETECH / LED 6 Valor proposta: R\$ 730,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
28.877.319/0001-19 - PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 520,9000	-
Marca/Fabricante: KONDETECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio / Modelo/versão: KONDETECH - Fotopolimerizador LED-6 - *Sem Fio / Valor proposta: R\$ 730,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
27.792.194/0001-61 - POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 580,2500	-
Marca/Fabricante: BIOTRON Modelo/versão: 1500 mW LED 60 N Valor proposta: R\$ 665,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
21.276.825/0001-03 - SILVIO VIGIDO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 692,0600	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: EMITHTER FIT Valor proposta: R\$ 730,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 682,4000	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: SCHUSTER EMITTER "A" FIT		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 682,4000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 1.100,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 620,0000	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER		
Modelo/versão: EMITTER A		
Valor proposta: R\$ 730,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:00:14	13.719.523/0001-34	R\$ 665,6500
07/12/2023 13:00:19	21.276.825/0001-03	R\$ 727,2100
07/12/2023 13:02:16	09.560.267/0001-08	R\$ 600,0000
07/12/2023 13:02:18	13.719.523/0001-34	R\$ 599,5900
07/12/2023 13:02:23	09.560.267/0001-08	R\$ 520,0000
07/12/2023 13:05:16	08.380.296/0001-25	R\$ 620,0000
07/12/2023 13:18:27	28.877.319/0001-19	R\$ 720,0000
07/12/2023 13:18:32	28.877.319/0001-19	R\$ 700,0000
07/12/2023 13:18:33	21.276.825/0001-03	R\$ 697,3300
07/12/2023 13:18:34	28.877.319/0001-19	R\$ 650,0000
07/12/2023 13:18:36	28.877.319/0001-19	R\$ 600,0000
07/12/2023 13:18:46	28.877.319/0001-19	R\$ 550,0000
07/12/2023 13:18:51	28.877.319/0001-19	R\$ 530,0000
07/12/2023 13:18:56	28.877.319/0001-19	R\$ 521,0000
07/12/2023 13:19:11	28.877.319/0001-19	R\$ 520,9000
07/12/2023 13:25:16	27.792.194/0001-61	R\$ 599,5800
07/12/2023 13:25:29	13.719.523/0001-34	R\$ 599,1400
07/12/2023 13:26:01	27.792.194/0001-61	R\$ 599,1300
07/12/2023 13:26:07	13.719.523/0001-34	R\$ 599,0400
07/12/2023 13:26:32	27.792.194/0001-61	R\$ 599,0300
07/12/2023 13:26:36	13.719.523/0001-34	R\$ 598,6200
07/12/2023 13:27:25	27.792.194/0001-61	R\$ 598,6100
07/12/2023 13:27:35	13.719.523/0001-34	R\$ 598,3000

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:28:03	27.792.194/0001-61	R\$ 598,2900
07/12/2023 13:28:12	13.719.523/0001-34	R\$ 598,1400
07/12/2023 13:28:29	27.792.194/0001-61	R\$ 598,1300
07/12/2023 13:28:36	13.719.523/0001-34	R\$ 597,8000
07/12/2023 13:29:01	27.792.194/0001-61	R\$ 597,7900
07/12/2023 13:29:07	13.719.523/0001-34	R\$ 597,6500
07/12/2023 13:29:39	27.792.194/0001-61	R\$ 597,6400
07/12/2023 13:29:42	13.719.523/0001-34	R\$ 597,3200
07/12/2023 13:30:17	27.792.194/0001-61	R\$ 597,3100
07/12/2023 13:30:19	13.719.523/0001-34	R\$ 596,9000
07/12/2023 13:30:49	27.792.194/0001-61	R\$ 596,8900
07/12/2023 13:30:51	13.719.523/0001-34	R\$ 596,7300
07/12/2023 13:31:27	27.792.194/0001-61	R\$ 596,7200
07/12/2023 13:31:32	13.719.523/0001-34	R\$ 596,3600
07/12/2023 13:32:11	27.792.194/0001-61	R\$ 596,3500
07/12/2023 13:32:14	13.719.523/0001-34	R\$ 596,0000
07/12/2023 13:32:50	27.792.194/0001-61	R\$ 595,9900
07/12/2023 13:32:57	13.719.523/0001-34	R\$ 595,6200
07/12/2023 13:33:17	27.792.194/0001-61	R\$ 595,6100
07/12/2023 13:33:21	13.719.523/0001-34	R\$ 595,3800
07/12/2023 13:33:43	27.792.194/0001-61	R\$ 595,3700
07/12/2023 13:33:45	13.719.523/0001-34	R\$ 595,1100
07/12/2023 13:34:09	27.792.194/0001-61	R\$ 595,1000
07/12/2023 13:34:13	13.719.523/0001-34	R\$ 594,9300
07/12/2023 13:34:28	10.567.214/0001-06	R\$ 694,0600
07/12/2023 13:34:29	27.792.194/0001-61	R\$ 594,9200
07/12/2023 13:34:41	21.276.825/0001-03	R\$ 692,0600
07/12/2023 13:34:47	13.719.523/0001-34	R\$ 594,5600
07/12/2023 13:34:57	10.567.214/0001-06	R\$ 682,4000
07/12/2023 13:35:11	27.792.194/0001-61	R\$ 594,5500
07/12/2023 13:35:12	13.719.523/0001-34	R\$ 594,1200
07/12/2023 13:35:46	27.792.194/0001-61	R\$ 594,1100
07/12/2023 13:36:04	13.719.523/0001-34	R\$ 593,9200
07/12/2023 13:36:23	27.792.194/0001-61	R\$ 593,9100
07/12/2023 13:36:29	13.719.523/0001-34	R\$ 593,6200

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:36:55	27.792.194/0001-61	R\$ 593,6100
07/12/2023 13:37:03	13.719.523/0001-34	R\$ 593,3700
07/12/2023 13:37:24	27.792.194/0001-61	R\$ 593,3600
07/12/2023 13:37:28	13.719.523/0001-34	R\$ 592,9100
07/12/2023 13:37:56	27.792.194/0001-61	R\$ 592,9000
07/12/2023 13:37:58	13.719.523/0001-34	R\$ 592,4800
07/12/2023 13:38:34	27.792.194/0001-61	R\$ 592,4700
07/12/2023 13:38:52	13.719.523/0001-34	R\$ 592,1900
07/12/2023 13:39:13	27.792.194/0001-61	R\$ 592,1800
07/12/2023 13:39:18	13.719.523/0001-34	R\$ 592,0800
07/12/2023 13:39:33	27.792.194/0001-61	R\$ 592,0700
07/12/2023 13:39:38	13.719.523/0001-34	R\$ 591,6400
07/12/2023 13:40:03	27.792.194/0001-61	R\$ 591,6300
07/12/2023 13:40:05	13.719.523/0001-34	R\$ 591,1300
07/12/2023 13:40:15	27.792.194/0001-61	R\$ 591,1200
07/12/2023 13:40:17	13.719.523/0001-34	R\$ 590,6800
07/12/2023 13:40:32	27.792.194/0001-61	R\$ 590,6700
07/12/2023 13:40:43	13.719.523/0001-34	R\$ 590,4700
07/12/2023 13:40:48	27.792.194/0001-61	R\$ 590,4600
07/12/2023 13:40:50	13.719.523/0001-34	R\$ 590,2200
07/12/2023 13:40:59	27.792.194/0001-61	R\$ 590,2100
07/12/2023 13:41:02	13.719.523/0001-34	R\$ 589,7700
07/12/2023 13:41:16	27.792.194/0001-61	R\$ 589,7600
07/12/2023 13:41:21	13.719.523/0001-34	R\$ 589,4500
07/12/2023 13:41:45	27.792.194/0001-61	R\$ 589,4400
07/12/2023 13:41:50	13.719.523/0001-34	R\$ 589,3300
07/12/2023 13:41:55	27.792.194/0001-61	R\$ 589,3200
07/12/2023 13:41:58	13.719.523/0001-34	R\$ 588,9700
07/12/2023 13:42:10	27.792.194/0001-61	R\$ 588,9600
07/12/2023 13:42:11	13.719.523/0001-34	R\$ 588,8600
07/12/2023 13:42:22	27.792.194/0001-61	R\$ 588,8500
07/12/2023 13:42:24	13.719.523/0001-34	R\$ 588,7800
07/12/2023 13:42:59	27.792.194/0001-61	R\$ 588,7700
07/12/2023 13:43:08	13.719.523/0001-34	R\$ 588,4300
07/12/2023 13:43:11	27.792.194/0001-61	R\$ 588,4200

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:43:15	13.719.523/0001-34	R\$ 588,0400
07/12/2023 13:43:41	27.792.194/0001-61	R\$ 588,0300
07/12/2023 13:43:48	13.719.523/0001-34	R\$ 587,8800
07/12/2023 13:44:01	27.792.194/0001-61	R\$ 587,8700
07/12/2023 13:44:07	13.719.523/0001-34	R\$ 587,7100
07/12/2023 13:44:15	27.792.194/0001-61	R\$ 587,7000
07/12/2023 13:44:16	13.719.523/0001-34	R\$ 587,2300
07/12/2023 13:44:42	27.792.194/0001-61	R\$ 587,2200
07/12/2023 13:44:47	13.719.523/0001-34	R\$ 586,7600
07/12/2023 13:45:01	27.792.194/0001-61	R\$ 586,7500
07/12/2023 13:45:08	13.719.523/0001-34	R\$ 586,3100
07/12/2023 13:45:25	27.792.194/0001-61	R\$ 586,3000
07/12/2023 13:45:25	13.719.523/0001-34	R\$ 586,2800
07/12/2023 13:45:34	27.792.194/0001-61	R\$ 586,2700
07/12/2023 13:45:36	13.719.523/0001-34	R\$ 586,0100
07/12/2023 13:45:44	27.792.194/0001-61	R\$ 586,0000
07/12/2023 13:45:55	13.719.523/0001-34	R\$ 585,7700
07/12/2023 13:46:06	27.792.194/0001-61	R\$ 585,7600
07/12/2023 13:46:07	13.719.523/0001-34	R\$ 585,3700
07/12/2023 13:46:29	27.792.194/0001-61	R\$ 585,3600
07/12/2023 13:46:34	13.719.523/0001-34	R\$ 585,0000
07/12/2023 13:46:37	27.792.194/0001-61	R\$ 584,9900
07/12/2023 13:46:41	13.719.523/0001-34	R\$ 584,8000
07/12/2023 13:46:50	27.792.194/0001-61	R\$ 584,7900
07/12/2023 13:47:04	13.719.523/0001-34	R\$ 584,3600
07/12/2023 13:47:17	27.792.194/0001-61	R\$ 584,3500
07/12/2023 13:47:18	13.719.523/0001-34	R\$ 584,2000
07/12/2023 13:47:30	27.792.194/0001-61	R\$ 584,1900
07/12/2023 13:47:30	13.719.523/0001-34	R\$ 584,0500
07/12/2023 13:47:38	27.792.194/0001-61	R\$ 584,0400
07/12/2023 13:48:01	13.719.523/0001-34	R\$ 583,6700
07/12/2023 13:48:29	27.792.194/0001-61	R\$ 583,6600
07/12/2023 13:48:35	13.719.523/0001-34	R\$ 583,5300
07/12/2023 13:48:51	27.792.194/0001-61	R\$ 583,5200
07/12/2023 13:48:51	13.719.523/0001-34	R\$ 583,3300

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:49:06	27.792.194/0001-61	R\$ 583,3200
07/12/2023 13:49:17	13.719.523/0001-34	R\$ 583,1200
07/12/2023 13:49:38	27.792.194/0001-61	R\$ 583,1100
07/12/2023 13:49:42	13.719.523/0001-34	R\$ 582,9400
07/12/2023 13:49:48	27.792.194/0001-61	R\$ 582,9300
07/12/2023 13:49:49	13.719.523/0001-34	R\$ 582,6600
07/12/2023 13:50:13	27.792.194/0001-61	R\$ 582,6500
07/12/2023 13:50:20	27.792.194/0001-61	R\$ 582,6400
07/12/2023 13:50:25	13.719.523/0001-34	R\$ 582,4000
07/12/2023 13:50:32	27.792.194/0001-61	R\$ 582,3900
07/12/2023 13:50:33	13.719.523/0001-34	R\$ 582,0100
07/12/2023 13:50:44	27.792.194/0001-61	R\$ 582,0000
07/12/2023 13:50:55	13.719.523/0001-34	R\$ 581,5400
07/12/2023 13:50:58	27.792.194/0001-61	R\$ 581,5300
07/12/2023 13:51:07	13.719.523/0001-34	R\$ 581,2100
07/12/2023 13:51:21	27.792.194/0001-61	R\$ 581,2000
07/12/2023 13:51:40	13.719.523/0001-34	R\$ 580,8600
07/12/2023 13:51:56	27.792.194/0001-61	R\$ 580,8500
07/12/2023 13:52:03	13.719.523/0001-34	R\$ 580,5900
07/12/2023 13:52:10	27.792.194/0001-61	R\$ 580,5800
07/12/2023 13:52:15	13.719.523/0001-34	R\$ 580,3900
07/12/2023 13:52:23	27.792.194/0001-61	R\$ 580,3800
07/12/2023 13:52:33	13.719.523/0001-34	R\$ 580,2600
07/12/2023 13:52:54	27.792.194/0001-61	R\$ 580,2500
07/12/2023 13:53:07	13.719.523/0001-34	R\$ 579,9400

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/12/2023 13:00:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 13:10:06	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/12/2023 13:17:14	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: HÁ NECESSIDADE DE MELHORIA DE LANCES,. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 13:55:08	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 09.560.267/0001-08	07/12/2023 14:05:05	Sr. Fornecedor BETANIAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 09.560.267/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 07/12/2023. Justificativa: ENVIAR PROPOSTA, HABILITAÇÃO E CATÁLOGO TÉCNICO DE FÁBRICA DO ITEM. .
Sistema para o	07/12/2023 14:40:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:00 de 07/12/2023. Nenhum

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 09.560.267/0001-08	07/12/2023 14:40:00	anexo foi enviado pelo fornecedor BETANIAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 09.560.267/0001-08.
pelo participante 09.560.267/0001-08	07/12/2023 14:54:59	boa tarde, sr. pregoeiro! todos os documentos, bem como proposta contendo todos os itens foram anexados no item 02. É possível considera-los para todos os itens para os quais fomos vencedores? Ou caso seja necessário o envio de forma individual seria possível reabrir os itens?
Sistema	14/12/2023 12:49:16	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/12/2023 13:19:16.
Sistema	14/12/2023 14:56:09	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/12/2023 15:26:09.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
07/12/2023 14:05:05	Fornecedor BETANIAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 09.560.267/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/12/2023 14:40:00. Motivo: ENVIAR PROPOSTA, HABILITAÇÃO E CATÁLOGO TÉCNICO DE FÁBRICA DO ITEM. .
16/01/2024 12:09:36	Fornecedor BETANIAMED COMERCIAL LTDA, CNPJ 09.560.267/0001-08 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 520,0000.
16/01/2024 12:09:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/12/2023 13:19:16
Intenção de recurso na habilitação:	14/12/2023 15:26:09