



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos de odontologia, de fisioterapia e mobiliário de ginecologia.		
Entrega de propostas:	De 27/11/2023 às 08:00 até 07/12/2023 às 13:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/12/2023 às 13:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/12/2023 às 13:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2023 às 13:01:00	PROPOSTAS COM VALORES SUPERIORES AOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO NÃO SERÃO ACEITAS.
Sistema	07/12/2023 às 13:01:17	SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇOS.
Sistema	07/12/2023 às 13:07:45	ATENÇÃO. SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇOS PARA OS ITENS 01 E 11. OS VALORES ESTÃO ACIMA DAQUELES ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
Sistema	07/12/2023 às 13:55:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	07/12/2023 às 18:00:12	Sessão prosseguirá amanhã, a partir de 08h.
Sistema	07/12/2023 às 18:10:13	Reitero. Sessão terá sequência amanhã, 08/12/2023, a partir de 08h.
Sistema	07/12/2023 às 18:10:53	Atenção para os prazos de envio de proposta, habilitação e catálogo técnico de fábrica.
Sistema	07/12/2023 às 18:11:25	Os prazos foram definidos nas reconvoicações dos itens 01 e 12.
Sistema	07/12/2023 às 18:13:25	O ACEITE DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO DO ITEM 01 DEVERÁ SER COMUNICADA PELO FORNECEDOR NESTE SISTEMA.
Sistema	07/12/2023 às 19:12:03	**O ACEITE DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO DO ITEM 01 DEVERÁ SER COMUNICADO PELO FORNECEDOR NESTE SISTEMA.
Sistema	07/12/2023 às 19:31:46	SENHORES, PEÇOS ESCUSAS / DESCULPAS, POIS ME EQUIVOQUEI QUANTO AO PRAZO DE ENVIO DOS ANEXOS. O EDITAL EM SUA CLÁUSULA 7.13.1 É CLARO AO INFORMAR QUE ESSE PRAZO NÃO SERÁ INFERIOR A 02 DUAS HORAS. A INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2022, NO ARTIGO 29, §2ª, TAMBÉM INFORMA QUE:
Sistema	07/12/2023 às 19:32:13	Art. 29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado o disposto nos arts. 33 e 34, à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/12/2023 às 19:32:31	§ 2ª O edital de licitação deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.
Sistema	07/12/2023 às 19:33:32	O EQUÍVOCO SE DEU POIS ACABEI CONFUNDINDO O PRAZO DE INTENÇÃO DE RECURSO COM O PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS.
Sistema	07/12/2023 às 19:35:05	QUERO AQUI DEIXAR CLARO QUE NENHUM, ABSOLUTAMENTE NENHUM LICITANTE SERÁ PREJUDICADO PELO LAPSO/EQUÍVOCO DESTES PREGOEIRO. NENHUM PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA E NENHUM LICITANTE SERÁ INABILITADO POR CONTA DE PRAZO INFERIOR ÀQUELE PREVISTO NO EDITAL E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2022.
Sistema	07/12/2023 às 19:35:27	**QUERO AQUI DEIXAR CLARO QUE NENHUM, ABSOLUTAMENTE NENHUM LICITANTE SERÁ PREJUDICADO PELO LAPSO/EQUÍVOCO DESTES PREGOEIRO. NENHUM PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA E NENHUM LICITANTE SERÁ INABILITADO POR CONTA DE PRAZO INFERIOR ÀQUELE PREVISTO NO EDITAL E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2022
Sistema	07/12/2023 às 19:36:09	TODOS OS PRAZOS LEGAIS E EDITALÍCIOS SERÃO RESPEITADOS.
Sistema	07/12/2023 às 19:37:32	REITERO: PEÇO ESCUSAS / DESCULPAS, POIS ME EQUIVOQUEI QUANTO AO PRAZO DE ENVIO DOS ANEXOS. A SITUAÇÃO NÃO CAUSARÁ PREJUÍZO A NENHUM LICITANTE.
Sistema	08/12/2023 às 08:06:31	Bom dia. Caso alguém tenha se sentido lesado ou aliado de alguma forma com a concessão EQUIVOCADA de prazo inferior a 02 (duas) horas para envio de anexos, peço que se manifestem por meio deste chat ou através do e-mail licitacoes@santaluzia.mg.gov.br, para que os prazos sejam reabertos.
Sistema	08/12/2023 às 08:06:46	REFORÇO: Nenhuma proposta será desclassificada e nenhum licitante será inabilitado por causa de um erro deste Pregoeiro ao conceder prazo inferior a 02 (duas) horas para envio de anexos. No sentido pleno da autotutela administrativa, é minha a incumbência de REVER, mesmo de ofício, todo e qualquer ato eivado de vício até a fase de homologação deste certame.
Sistema	08/12/2023 às 11:17:40	CORREÇÃO IMPORTANTE. NA CLÁUSULA 5.5 DO EDITAL, EM QUE SE LÊ "O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL DO ITEM.", LEIA-SE ""O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.". CORREÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. A CONFIGURAÇÃO DO PORTAL PARA PREGÕES TRADICIONAIS REGIDOS PELAS LEIS 8666/1993 E 10520/2002 EXIGIA LANCE PELO VALOR TOTAL.
Sistema	08/12/2023 às 11:19:06	A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PARA PREGÕES TRADICIONAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - 14133/2021 - EXIGE A FORMULAÇÃO DE LANCES PELO VALOR UNITÁRIO. COMO ESTE É UM PREGÃO TRADICIONAL REGIDO PELA NOVA LEI, OS LANCES FORAM FORMULADOS PELO VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 13:30:55	Para itens isentos de registro no INMETRO, gentileza enviar comprovante de isenção por meio de norma específica para tal.
Sistema	08/12/2023 às 13:44:00	Para itens isentos de registro no INMETRO, gentileza enviar comprovante de isenção por meio de norma específica para tal.
Sistema	08/12/2023 às 13:44:15	ATENÇÃO PARA OS PRAZOS CONCEDIDOS.
Sistema	08/12/2023 às 13:46:11	PARA O ITEM 12, JÁ IDENTIFIQUEI O REGISTRO NO INMETRO ENVIADO PELA EMPRESA SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. PORTANTO, A ÚLTIMA CONVOCAÇÃO DE ANEXO DEVE SER DESCONSIDERADA.
Sistema	08/12/2023 às 13:47:33	PARA OS ITENS 005, 006, 009 E 010, PEÇO AOS LICITANTES CONVOCADOS QUE ENVIEM O COMPROVANTE DE REGISTRO NO INMETRO OU O COMPROVANTE DA ISENÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO.
Sistema	08/12/2023 às 13:48:05	ATENÇÃO PARA OS PRAZOS ESTABELECIDOS E PARAMETRIZADOS NO SISTEMA.
Sistema	11/12/2023 às 08:21:47	Bom dia.
Sistema	11/12/2023 às 08:22:03	PARA OS ITENS 005, 006, 009 E 010, PEÇO AOS LICITANTES CONVOCADOS QUE ENVIEM O COMPROVANTE DE REGISTRO NO INMETRO OU O COMPROVANTE DA ISENÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2023 às 08:22:14	ATENÇÃO PARA OS PRAZOS ESTABELECIDOS E PARAMETRIZADOS NO SISTEMA.
Sistema	11/12/2023 às 08:22:28	AGUARDANDO.
Sistema	11/12/2023 às 13:49:25	Boa tarde,
Sistema	11/12/2023 às 14:01:12	Informo a todos que os catálogos técnicos dos produtos ora licitados estão em poder da Secretaria Municipal de Saúde. Tal Secretaria irá emitir Laudo Técnico de Análise dos Catálogos.
Sistema	11/12/2023 às 14:07:12	Foi solicitada à Secretaria Municipal de Saúde a aferição da obrigatoriedade ou da dispensa de registro no INMETRO para os itens 005, 006, 009 e 010.
Sistema	11/12/2023 às 14:09:51	Peço a todos que acompanhem diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. A divulgação do Laudo Técnico de Análise dos catálogos e das conclusões obtidas acerca da diligência aberta para os registros no INMETRO será feita neste chat.
Sistema	14/12/2023 às 12:45:15	Boa tarde.
Sistema	14/12/2023 às 12:45:39	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	14/12/2023 às 12:45:42	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/11/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/11/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf</a>
Sistema	14/12/2023 às 12:48:18	Diligência sobre registro no INMETRO para os itens 005, 006, 009 e 010 foi devidamente concluída junto à Secretaria Municipal de Saúde. No mesmo endereço eletrônico no qual consta a publicação do Laudo de Análise de Catálogos, consta também informação relevante sobre registro no INMETRO para os itens 005, 006, 009 e 010.
Sistema	15/12/2023 às 13:10:57	Boa tarde.
Sistema	15/12/2023 às 13:22:35	O item 001 foi alvo de intenção de recurso. Em decorrência de fluxos administrativos internos, INFORMO QUE TODOS OS PRAZOS RECURSAIS SERÃO CONTADOS A PARTIR DO DIA 10/01/2024. Os prazos de recursos constam no §2º, Artigo 165, da Lei 14133/2021.
Sistema	15/12/2023 às 13:22:50	Retomarei a sessão pública no dia 10/01/2024.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/12/2023 às 13:00:01	Abertura da sessão pública
07/12/2023 às 13:55:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Equipo odontológico

Equipo Odontológico Material: Estrutura Em Aço, Pintura Eletrostática , Terminais: Seringa Tríplice, 2 Term. Borden, Term. Ultrassom , Componentes: Term. P/ Fotopolimerizador E Jato Bicarbonato , Modelo: Acoplado , Ajuste De Altura: Ajuste Manual , Componentes Adicionais: Reservatório De Água

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 672,5900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.673.\*\*\*-0 - NADIA CRISTINA DIAS DUARTE TOME para CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34, melhor lance: R\$ 459,5100

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.719.523/0001-34 - CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 459,5100	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: LEVITA Modelo/versão: LEVITA / LV 181i Valor proposta: R\$ 618,3500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 8		
34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 672,0000	-
Marca/Fabricante: TRIADE Modelo/versão: TRIADE Valor proposta: R\$ 672,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 8		
21.276.825/0001-03 - SILVIO VIGIDO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 460,0000	-
Marca/Fabricante: SALUTEM Modelo/versão: S-0860-E Valor proposta: R\$ 618,3500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 8		
08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.300,0000	-
Marca/Fabricante: HELMA Modelo/versão: HE 64 Valor proposta: R\$ 2.500,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:00:14	13.719.523/0001-34	R\$ 617,9400
07/12/2023 13:00:16	21.276.825/0001-03	R\$ 614,9600
07/12/2023 13:00:17	13.719.523/0001-34	R\$ 614,8900
07/12/2023 13:00:20	21.276.825/0001-03	R\$ 613,4200

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:00:20	13.719.523/0001-34	R\$ 612,9300
07/12/2023 13:00:23	21.276.825/0001-03	R\$ 611,4700
07/12/2023 13:00:23	13.719.523/0001-34	R\$ 611,2600
07/12/2023 13:00:26	21.276.825/0001-03	R\$ 609,7100
07/12/2023 13:00:26	13.719.523/0001-34	R\$ 609,6100
07/12/2023 13:00:29	21.276.825/0001-03	R\$ 606,9900
07/12/2023 13:00:29	13.719.523/0001-34	R\$ 606,6900
07/12/2023 13:00:32	21.276.825/0001-03	R\$ 604,7500
07/12/2023 13:00:32	13.719.523/0001-34	R\$ 604,5600
07/12/2023 13:00:35	21.276.825/0001-03	R\$ 603,0400
07/12/2023 13:00:38	13.719.523/0001-34	R\$ 602,7200
07/12/2023 13:00:41	21.276.825/0001-03	R\$ 601,7100
07/12/2023 13:00:41	13.719.523/0001-34	R\$ 601,3100
07/12/2023 13:00:44	21.276.825/0001-03	R\$ 600,0300
07/12/2023 13:00:44	13.719.523/0001-34	R\$ 599,6700
07/12/2023 13:00:47	21.276.825/0001-03	R\$ 597,6400
07/12/2023 13:00:47	13.719.523/0001-34	R\$ 597,5000
07/12/2023 13:00:50	21.276.825/0001-03	R\$ 595,3900
07/12/2023 13:00:51	13.719.523/0001-34	R\$ 594,8900
07/12/2023 13:00:53	21.276.825/0001-03	R\$ 592,7000
07/12/2023 13:00:53	13.719.523/0001-34	R\$ 592,4200
07/12/2023 13:00:56	21.276.825/0001-03	R\$ 590,5300
07/12/2023 13:00:57	13.719.523/0001-34	R\$ 590,2600
07/12/2023 13:00:59	21.276.825/0001-03	R\$ 587,6600
07/12/2023 13:01:00	13.719.523/0001-34	R\$ 587,2900
07/12/2023 13:01:08	21.276.825/0001-03	R\$ 586,2200
07/12/2023 13:01:09	13.719.523/0001-34	R\$ 586,0800
07/12/2023 13:01:11	21.276.825/0001-03	R\$ 584,2900
07/12/2023 13:01:12	13.719.523/0001-34	R\$ 584,2000
07/12/2023 13:01:14	21.276.825/0001-03	R\$ 581,9500
07/12/2023 13:01:15	13.719.523/0001-34	R\$ 581,8900
07/12/2023 13:01:17	21.276.825/0001-03	R\$ 579,8300
07/12/2023 13:01:18	13.719.523/0001-34	R\$ 579,3800
07/12/2023 13:01:20	21.276.825/0001-03	R\$ 577,4300
07/12/2023 13:01:21	13.719.523/0001-34	R\$ 577,3900

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:01:23	21.276.825/0001-03	R\$ 574,5900
07/12/2023 13:01:27	13.719.523/0001-34	R\$ 574,1400
07/12/2023 13:01:29	21.276.825/0001-03	R\$ 572,4600
07/12/2023 13:01:30	13.719.523/0001-34	R\$ 572,0500
07/12/2023 13:01:32	21.276.825/0001-03	R\$ 570,9400
07/12/2023 13:01:33	13.719.523/0001-34	R\$ 570,7300
07/12/2023 13:01:40	21.276.825/0001-03	R\$ 569,4300
07/12/2023 13:01:42	13.719.523/0001-34	R\$ 569,2900
07/12/2023 13:01:44	21.276.825/0001-03	R\$ 566,3600
07/12/2023 13:01:45	13.719.523/0001-34	R\$ 566,0700
07/12/2023 13:01:47	21.276.825/0001-03	R\$ 564,0900
07/12/2023 13:01:48	13.719.523/0001-34	R\$ 563,6000
07/12/2023 13:01:50	21.276.825/0001-03	R\$ 561,7000
07/12/2023 13:01:51	13.719.523/0001-34	R\$ 561,4000
07/12/2023 13:01:53	21.276.825/0001-03	R\$ 558,8500
07/12/2023 13:01:54	13.719.523/0001-34	R\$ 558,4600
07/12/2023 13:01:56	21.276.825/0001-03	R\$ 556,5800
07/12/2023 13:01:57	13.719.523/0001-34	R\$ 556,5300
07/12/2023 13:01:59	21.276.825/0001-03	R\$ 553,8700
07/12/2023 13:02:00	13.719.523/0001-34	R\$ 553,8100
07/12/2023 13:02:02	21.276.825/0001-03	R\$ 552,0900
07/12/2023 13:02:03	13.719.523/0001-34	R\$ 551,6000
07/12/2023 13:02:05	21.276.825/0001-03	R\$ 550,5100
07/12/2023 13:02:06	13.719.523/0001-34	R\$ 550,3100
07/12/2023 13:02:08	21.276.825/0001-03	R\$ 547,8000
07/12/2023 13:02:09	13.719.523/0001-34	R\$ 547,4000
07/12/2023 13:02:11	21.276.825/0001-03	R\$ 546,1800
07/12/2023 13:02:12	13.719.523/0001-34	R\$ 545,6900
07/12/2023 13:02:14	21.276.825/0001-03	R\$ 544,3300
07/12/2023 13:02:15	13.719.523/0001-34	R\$ 544,2200
07/12/2023 13:02:17	21.276.825/0001-03	R\$ 542,6400
07/12/2023 13:02:18	13.719.523/0001-34	R\$ 542,1600
07/12/2023 13:02:20	21.276.825/0001-03	R\$ 539,8100
07/12/2023 13:02:21	13.719.523/0001-34	R\$ 539,4200
07/12/2023 13:02:23	21.276.825/0001-03	R\$ 537,1600

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:02:24	13.719.523/0001-34	R\$ 536,7100
07/12/2023 13:02:26	21.276.825/0001-03	R\$ 535,3500
07/12/2023 13:02:27	13.719.523/0001-34	R\$ 535,2200
07/12/2023 13:02:29	21.276.825/0001-03	R\$ 534,1100
07/12/2023 13:02:30	13.719.523/0001-34	R\$ 533,7900
07/12/2023 13:02:32	21.276.825/0001-03	R\$ 532,1900
07/12/2023 13:02:33	13.719.523/0001-34	R\$ 532,1400
07/12/2023 13:02:35	21.276.825/0001-03	R\$ 529,5000
07/12/2023 13:02:36	13.719.523/0001-34	R\$ 529,2300
07/12/2023 13:02:38	21.276.825/0001-03	R\$ 528,1600
07/12/2023 13:02:39	13.719.523/0001-34	R\$ 528,0900
07/12/2023 13:02:41	21.276.825/0001-03	R\$ 526,5400
07/12/2023 13:02:42	13.719.523/0001-34	R\$ 526,2900
07/12/2023 13:02:44	21.276.825/0001-03	R\$ 524,3900
07/12/2023 13:02:45	13.719.523/0001-34	R\$ 524,2600
07/12/2023 13:02:47	21.276.825/0001-03	R\$ 522,6600
07/12/2023 13:02:48	13.719.523/0001-34	R\$ 522,5400
07/12/2023 13:02:50	21.276.825/0001-03	R\$ 520,0200
07/12/2023 13:02:51	13.719.523/0001-34	R\$ 519,5700
07/12/2023 13:02:53	21.276.825/0001-03	R\$ 517,7400
07/12/2023 13:02:54	13.719.523/0001-34	R\$ 517,7100
07/12/2023 13:02:56	21.276.825/0001-03	R\$ 515,3200
07/12/2023 13:02:57	13.719.523/0001-34	R\$ 514,8400
07/12/2023 13:02:59	21.276.825/0001-03	R\$ 511,8600
07/12/2023 13:03:00	13.719.523/0001-34	R\$ 511,8200
07/12/2023 13:03:02	21.276.825/0001-03	R\$ 510,1600
07/12/2023 13:03:03	13.719.523/0001-34	R\$ 509,9900
07/12/2023 13:03:05	21.276.825/0001-03	R\$ 508,2200
07/12/2023 13:03:06	13.719.523/0001-34	R\$ 507,8900
07/12/2023 13:03:08	21.276.825/0001-03	R\$ 505,8100
07/12/2023 13:03:09	13.719.523/0001-34	R\$ 505,5100
07/12/2023 13:03:11	21.276.825/0001-03	R\$ 504,3200
07/12/2023 13:03:12	13.719.523/0001-34	R\$ 504,2700
07/12/2023 13:03:14	21.276.825/0001-03	R\$ 501,4300
07/12/2023 13:03:15	13.719.523/0001-34	R\$ 501,2200

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:03:17	21.276.825/0001-03	R\$ 498,4100
07/12/2023 13:03:18	13.719.523/0001-34	R\$ 498,1700
07/12/2023 13:03:20	21.276.825/0001-03	R\$ 495,6900
07/12/2023 13:03:21	13.719.523/0001-34	R\$ 495,4200
07/12/2023 13:03:23	21.276.825/0001-03	R\$ 493,7300
07/12/2023 13:03:24	13.719.523/0001-34	R\$ 493,4600
07/12/2023 13:03:26	21.276.825/0001-03	R\$ 492,0600
07/12/2023 13:03:27	13.719.523/0001-34	R\$ 491,6100
07/12/2023 13:03:29	21.276.825/0001-03	R\$ 488,8900
07/12/2023 13:03:30	13.719.523/0001-34	R\$ 488,4400
07/12/2023 13:03:32	21.276.825/0001-03	R\$ 486,5800
07/12/2023 13:03:33	13.719.523/0001-34	R\$ 486,2800
07/12/2023 13:03:35	21.276.825/0001-03	R\$ 484,2500
07/12/2023 13:03:36	13.719.523/0001-34	R\$ 484,0200
07/12/2023 13:03:38	21.276.825/0001-03	R\$ 482,0200
07/12/2023 13:03:39	13.719.523/0001-34	R\$ 481,8900
07/12/2023 13:03:41	21.276.825/0001-03	R\$ 479,4700
07/12/2023 13:03:42	13.719.523/0001-34	R\$ 479,3700
07/12/2023 13:03:44	21.276.825/0001-03	R\$ 476,6100
07/12/2023 13:03:45	13.719.523/0001-34	R\$ 476,1700
07/12/2023 13:03:47	21.276.825/0001-03	R\$ 474,7300
07/12/2023 13:03:48	13.719.523/0001-34	R\$ 474,3300
07/12/2023 13:03:50	21.276.825/0001-03	R\$ 473,0100
07/12/2023 13:03:51	13.719.523/0001-34	R\$ 472,9500
07/12/2023 13:03:53	21.276.825/0001-03	R\$ 470,7800
07/12/2023 13:03:54	13.719.523/0001-34	R\$ 470,5900
07/12/2023 13:03:56	21.276.825/0001-03	R\$ 469,1000
07/12/2023 13:03:57	13.719.523/0001-34	R\$ 469,0300
07/12/2023 13:03:59	21.276.825/0001-03	R\$ 467,0300
07/12/2023 13:04:00	13.719.523/0001-34	R\$ 466,7500
07/12/2023 13:04:03	21.276.825/0001-03	R\$ 464,5700
07/12/2023 13:04:03	13.719.523/0001-34	R\$ 464,4400
07/12/2023 13:04:06	21.276.825/0001-03	R\$ 461,9000
07/12/2023 13:04:06	13.719.523/0001-34	R\$ 461,6000
07/12/2023 13:04:09	21.276.825/0001-03	R\$ 460,0000

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:04:09	13.719.523/0001-34	R\$ 459,5100
07/12/2023 13:05:25	08.380.296/0001-25	R\$ 1.300,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/12/2023 13:00:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 13:00:06	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 13:10:07	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 13.719.523/0001-34	07/12/2023 14:05:29	Sr. Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 07/12/2023. Justificativa: ENVIAR PROPOSTA, HABILITAÇÃO E CATÁLOGO TÉCNICO DE FÁBRICA DO ITEM. .
Sistema para o participante 13.719.523/0001-34	07/12/2023 14:40:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:00 de 07/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34.
pelo participante 13.719.523/0001-34	07/12/2023 15:02:42	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro o sistema do comprasgov estava e esta com instabilidade, e não conseguimos devido este problema anexar no tempo solicitado, pedimos gentilmente que estenda o prazo ou reabra para que possamos anexar a documentação solicitada
pelo participante 13.719.523/0001-34	07/12/2023 15:10:16	Boa tarde Sr(a) Pregoeiro o sistema do comprasgov estava e esta com instabilidade, e não conseguimos devido este problema anexar no tempo solicitado, pedimos gentilmente que estenda o prazo ou reabra para que possamos anexar a documentação solicitada
Sistema para o participante 13.719.523/0001-34	07/12/2023 19:23:24	Sr. Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 08/12/2023. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA, HABILITAÇÃO E CATÁLOGO TÉCNICO DE FÁBRICA DO ITEM..
pelo participante 13.719.523/0001-34	07/12/2023 23:36:40	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:36:40 de 07/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34.
Sistema para o participante 13.719.523/0001-34	08/12/2023 12:33:31	Sr. Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: GENTILEZA ENVIAR COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO. EXIGÊNCIA CONSTA NA CLÁUSULA 5.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II - PÁGINA 59 DO EDITAL..
Sistema para o participante 13.719.523/0001-34	08/12/2023 12:33:48	GENTILEZA ENVIAR COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO. EXIGÊNCIA CONSTA NA CLÁUSULA 5.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II - PÁGINA 59 DO EDITAL.
Sistema para o participante 13.719.523/0001-34	08/12/2023 12:34:01	Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 11/12/2023.
pelo participante 13.719.523/0001-34	08/12/2023 13:28:28	Boa tarde sr.(a) Pregoeiro o item e isento de INMETRO, pois não a nenhum tipo de aferição a se fazer no material. considerado móvel
pelo participante 13.719.523/0001-34	08/12/2023 13:30:45	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:45 de 08/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34.
Sistema para o participante 13.719.523/0001-34	08/12/2023 13:37:09	Sr. Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: Devido às considerações do fornecedor, gentileza enviar COMPROVANTE DE ISENÇÃO NO INMETRO..
Sistema para o participante	11/12/2023 14:00:01	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 11/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR

Responsável	Data/Hora	Mensagem
13.719.523/0001-34	11/12/2023 14:00:01	LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34.
Sistema	14/12/2023 12:49:24	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/12/2023 13:19:24.
Sistema	14/12/2023 14:56:18	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 14/12/2023 15:26:18.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
07/12/2023 14:05:29	Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/12/2023 14:40:00. Motivo: ENVIAR PROPOSTA, HABILITAÇÃO E CATÁLOGO TÉCNICO DE FÁBRICA DO ITEM. .
07/12/2023 19:23:24	Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/12/2023 10:00:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA, HABILITAÇÃO E CATÁLOGO TÉCNICO DE FÁBRICA DO ITEM..
07/12/2023 23:36:40	Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 12:33:32	Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 14:00:00. Motivo: GENTILEZA ENVIAR COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO. EXIGÊNCIA CONSTA NA CLÁUSULA 5.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II - PÁGINA 59 DO EDITAL..
08/12/2023 13:30:45	Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34 finalizou o envio de anexo.
08/12/2023 13:37:09	Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 14:00:00. Motivo: Devido às considerações do fornecedor, gentileza enviar COMPROVANTE DE ISENÇÃO NO INMETRO..
16/01/2024 12:09:36	Fornecedor CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 13.719.523/0001-34 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 459,5100.
16/01/2024 12:09:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	14/12/2023 13:19:24
Intenção de recurso na habilitação:	14/12/2023 15:26:18