



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de equipamentos de odontologia, de fisioterapia e mobiliário de ginecologia.		
Entrega de propostas:	De 27/11/2023 às 08:00 até 07/12/2023 às 13:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/12/2023 às 13:00 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/12/2023 às 13:00:01	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 13:00 e 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/12/2023 às 13:01:00	PROPOSTAS COM VALORES SUPERIORES AOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO NÃO SERÃO ACEITAS.
Sistema	07/12/2023 às 13:01:17	SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇOS.
Sistema	07/12/2023 às 13:07:45	ATENÇÃO. SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇOS PARA OS ITENS 01 E 11. OS VALORES ESTÃO ACIMA DAQUELES ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
Sistema	07/12/2023 às 13:55:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	07/12/2023 às 18:00:12	Sessão prosseguirá amanhã, a partir de 08h.
Sistema	07/12/2023 às 18:10:13	Reitero. Sessão terá sequência amanhã, 08/12/2023, a partir de 08h.
Sistema	07/12/2023 às 18:10:53	Atenção para os prazos de envio de proposta, habilitação e catálogo técnico de fábrica.
Sistema	07/12/2023 às 18:11:25	Os prazos foram definidos nas reconvoicações dos itens 01 e 12.
Sistema	07/12/2023 às 18:13:25	O ACEITE DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO DO ITEM 01 DEVERÁ SER COMUNICADA PELO FORNECEDOR NESTE SISTEMA.
Sistema	07/12/2023 às 19:12:03	**O ACEITE DA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO DO ITEM 01 DEVERÁ SER COMUNICADO PELO FORNECEDOR NESTE SISTEMA.
Sistema	07/12/2023 às 19:31:46	SENHORES, PEÇOS ESCUSAS / DESCULPAS, POIS ME EQUIVOQUEI QUANTO AO PRAZO DE ENVIO DOS ANEXOS. O EDITAL EM SUA CLÁUSULA 7.13.1 É CLARO AO INFORMAR QUE ESSE PRAZO NÃO SERÁ INFERIOR A 02 DUAS HORAS. A INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2022, NO ARTIGO 29, §2º, TAMBÉM INFORMA QUE:
Sistema	07/12/2023 às 19:32:13	Art. 29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o agente de contratação ou a comissão de contratação, quando o substituir, realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e, observado o disposto nos arts. 33 e 34, à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação, conforme definido no edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/12/2023 às 19:32:31	§ 2º O edital de licitação deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado.
Sistema	07/12/2023 às 19:33:32	O EQUÍVOCO SE DEU POIS ACABEI CONFUNDINDO O PRAZO DE INTENÇÃO DE RECURSO COM O PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS.
Sistema	07/12/2023 às 19:35:05	QUERO AQUI DEIXAR CLARO QUE NENHUM, ABSOLUTAMENTE NENHUM LICITANTE SERÁ PREJUDICADO PELO LAPSO/EQUÍVOCO DESTES PREGOEIRO. NENHUM PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA E NENHUM LICITANTE SERÁ INABILITADO POR CONTA DE PRAZO INFERIOR ÀQUELE PREVISTO NO EDITAL E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2022.
Sistema	07/12/2023 às 19:35:27	**QUERO AQUI DEIXAR CLARO QUE NENHUM, ABSOLUTAMENTE NENHUM LICITANTE SERÁ PREJUDICADO PELO LAPSO/EQUÍVOCO DESTES PREGOEIRO. NENHUM PROPOSTA SERÁ DESCLASSIFICADA E NENHUM LICITANTE SERÁ INABILITADO POR CONTA DE PRAZO INFERIOR ÀQUELE PREVISTO NO EDITAL E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 73/2022
Sistema	07/12/2023 às 19:36:09	TODOS OS PRAZOS LEGAIS E EDITALÍCIOS SERÃO RESPEITADOS.
Sistema	07/12/2023 às 19:37:32	REITERO: PEÇO ESCUSAS / DESCULPAS, POIS ME EQUIVOQUEI QUANTO AO PRAZO DE ENVIO DOS ANEXOS. A SITUAÇÃO NÃO CAUSARÁ PREJUÍZO A NENHUM LICITANTE.
Sistema	08/12/2023 às 08:06:31	Bom dia. Caso alguém tenha se sentido lesado ou aliado de alguma forma com a concessão EQUIVOCADA de prazo inferior a 02 (duas) horas para envio de anexos, peço que se manifestem por meio deste chat ou através do e-mail licitacoes@santaluzia.mg.gov.br, para que os prazos sejam reabertos.
Sistema	08/12/2023 às 08:06:46	REFORÇO: Nenhuma proposta será desclassificada e nenhum licitante será inabilitado por causa de um erro deste Pregoeiro ao conceder prazo inferior a 02 (duas) horas para envio de anexos. No sentido pleno da autotutela administrativa, é minha a incumbência de REVER, mesmo de ofício, todo e qualquer ato eivado de vício até a fase de homologação deste certame.
Sistema	08/12/2023 às 11:17:40	CORREÇÃO IMPORTANTE. NA CLÁUSULA 5.5 DO EDITAL, EM QUE SE LÊ "O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR TOTAL DO ITEM.", LEIA-SE "O LANCE DEVERÁ SER OFERTADO PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.". CORREÇÃO NECESSÁRIA PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. A CONFIGURAÇÃO DO PORTAL PARA PREGÕES TRADICIONAIS REGIDOS PELAS LEIS 8666/1993 E 10520/2002 EXIGIA LANCE PELO VALOR TOTAL.
Sistema	08/12/2023 às 11:19:06	A CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA PARA PREGÕES TRADICIONAIS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - 14133/2021 - EXIGE A FORMULAÇÃO DE LANCES PELO VALOR UNITÁRIO. COMO ESTE É UM PREGÃO TRADICIONAL REGIDO PELA NOVA LEI, OS LANCES FORAM FORMULADOS PELO VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM.
Sistema	08/12/2023 às 13:30:55	Para itens isentos de registro no INMETRO, gentileza enviar comprovante de isenção por meio de norma específica para tal.
Sistema	08/12/2023 às 13:44:00	Para itens isentos de registro no INMETRO, gentileza enviar comprovante de isenção por meio de norma específica para tal.
Sistema	08/12/2023 às 13:44:15	ATENÇÃO PARA OS PRAZOS CONCEDIDOS.
Sistema	08/12/2023 às 13:46:11	PARA O ITEM 12, JÁ IDENTIFIQUEI O REGISTRO NO INMETRO ENVIADO PELA EMPRESA SÃO BERNARDO COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. PORTANTO, A ÚLTIMA CONVOCAÇÃO DE ANEXO DEVE SER DESCONSIDERADA.
Sistema	08/12/2023 às 13:47:33	PARA OS ITENS 005, 006, 009 E 010, PEÇO AOS LICITANTES CONVOCADOS QUE ENVIEM O COMPROVANTE DE REGISTRO NO INMETRO OU O COMPROVANTE DA ISENÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO.
Sistema	08/12/2023 às 13:48:05	ATENÇÃO PARA OS PRAZOS ESTABELECIDOS E PARAMETRIZADOS NO SISTEMA.
Sistema	11/12/2023 às 08:21:47	Bom dia.
Sistema	11/12/2023 às 08:22:03	PARA OS ITENS 005, 006, 009 E 010, PEÇO AOS LICITANTES CONVOCADOS QUE ENVIEM O COMPROVANTE DE REGISTRO NO INMETRO OU O COMPROVANTE DA ISENÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2023 às 08:22:14	ATENÇÃO PARA OS PRAZOS ESTABELECIDOS E PARAMETRIZADOS NO SISTEMA.
Sistema	11/12/2023 às 08:22:28	AGUARDO.
Sistema	11/12/2023 às 13:49:25	Boa tarde,
Sistema	11/12/2023 às 14:01:12	Informo a todos que os catálogos técnicos dos produtos ora licitados estão em poder da Secretaria Municipal de Saúde. Tal Secretaria irá emitir Laudo Técnico de Análise dos Catálogos.
Sistema	11/12/2023 às 14:07:12	Foi solicitada à Secretaria Municipal de Saúde a aferição da obrigatoriedade ou da dispensa de registro no INMETRO para os itens 005, 006, 009 e 010.
Sistema	11/12/2023 às 14:09:51	Peço a todos que acompanhem diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. A divulgação do Laudo Técnico de Análise dos catálogos e das conclusões obtidas acerca da diligência aberta para os registros no INMETRO será feita neste chat.
Sistema	14/12/2023 às 12:45:15	Boa tarde.
Sistema	14/12/2023 às 12:45:39	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	14/12/2023 às 12:45:42	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2023/11/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf
Sistema	14/12/2023 às 12:48:18	Diligência sobre registro no INMETRO para os itens 005, 006, 009 e 010 foi devidamente concluída junto à Secretaria Municipal de Saúde. No mesmo endereço eletrônico no qual consta a publicação do Laudo de Análise de Catálogos, consta também informação relevante sobre registro no INMETRO para os itens 005, 006, 009 e 010.
Sistema	15/12/2023 às 13:10:57	Boa tarde.
Sistema	15/12/2023 às 13:22:35	O item 001 foi alvo de intenção de recurso. Em decorrência de fluxos administrativos internos, INFORMO QUE TODOS OS PRAZOS RECURSAIS SERÃO CONTADOS A PARTIR DO DIA 10/01/2024. Os prazos de recursos constam no §2ª, Artigo 165, da Lei 14133/2021.
Sistema	15/12/2023 às 13:22:50	Retomarei a sessão pública no dia 10/01/2024.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/12/2023 às 13:00:01	Abertura da sessão pública
07/12/2023 às 13:55:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Equipo odontológico

Equipo Odontológico Material: Estrutura Em Aço, Pintura Eletrostática , Terminais: Seringa Tríplice, 2 Term. Borden, Term. Ultrassom , Componentes: Term. P/ Fotopolimerizador E Jato Bicarbonato , Modelo: Acoplado , Ajuste De Altura: Ajuste Manual , Componentes Adicionais: Reservatório De Água

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 3.851,6700
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.869.***-3 - THIAGO PEREIRA DE CARVALHO

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.222.369/0001-13 - DENTAL MARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.634,1900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ALLIAGE Modelo/versão: 1 2HP GABINETE D700 Valor proposta: R\$ 3.643,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
20.371.330/0001-09 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.360,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GG Modelo/versão: MD700 Valor proposta: R\$ 3.851,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
34.444.108/0001-95 - PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.851,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GG Modelo/versão: GG Valor proposta: R\$ 3.851,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6.300,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: SCHUSTER/SUCTRON ELETRONIC PLUS Valor proposta: R\$ 6.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		
08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.300,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GG Modelo/versão: MD 600 Valor proposta: R\$ 3.644,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
16/01/2024 12:09		

Data/hora	Participante	Lance
07/12/2023 13:05:31	08.380.296/0001-25	R\$ 3.600,0000
07/12/2023 13:05:40	09.222.369/0001-13	R\$ 3.634,1900
07/12/2023 13:06:19	20.371.330/0001-09	R\$ 3.590,0000
07/12/2023 13:06:36	08.380.296/0001-25	R\$ 3.500,0000
07/12/2023 13:06:41	20.371.330/0001-09	R\$ 3.490,0000
07/12/2023 13:07:13	08.380.296/0001-25	R\$ 3.400,0000
07/12/2023 13:07:23	20.371.330/0001-09	R\$ 3.360,0000
07/12/2023 13:07:37	08.380.296/0001-25	R\$ 3.300,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/12/2023 13:00:07	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/12/2023 13:10:08	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	07/12/2023 14:05:54	Sr. Fornecedor VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 07/12/2023. Justificativa: ENVIAR PROPOSTA, HABILITAÇÃO E CATÁLOGO TÉCNICO DE FÁBRICA DO ITEM. .
pelo participante 08.380.296/0001-25	07/12/2023 14:27:34	Boa tarde, Anexados na plataforma!
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	07/12/2023 14:40:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:00 de 07/12/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25.
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	08/12/2023 11:59:11	Sr. Fornecedor VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 11/12/2023. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DA COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO, CONFORME EXIGÊNCIA DA CLÁUSULA 5.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II - PÁGINA 59 DO EDITAL..
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	11/12/2023 13:30:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:00 de 11/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25.
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	11/12/2023 13:54:56	Não obstante à falta de envio da comprovação de que o item é isento de registro no INMETRO, abri diligência junto à Secretaria Municipal de Saúde pra aferição da obrigatoriedade ou dispensa do registro.
pelo participante 08.380.296/0001-25	12/12/2023 11:47:12	podemos envir por email?
pelo participante 08.380.296/0001-25	12/12/2023 16:52:03	??
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	14/12/2023 08:42:25	Bom dia . Ontem foi feriado municipal.
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	14/12/2023 08:42:59	Bom dia. ***Ontem foi feriado MUNICIPAL.
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	14/12/2023 08:43:30	Os catálogos foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	14/12/2023 08:44:21	Foi aberta diligência junto à tal Secretaria para fins de aferição da obrigatoriedade ou de dispensa do registro do produto no INMETRO.
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	14/12/2023 08:44:52	Gentileza aguardar divulgação do Laudo Técnico de Análise dos Catálogos.
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	14/12/2023 08:45:29	Farei a divulgação do endereço eletrônico de publicação do referido Laudo neste chat.
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	14/12/2023 08:46:00	Gentileza monitorar o andamento e a evolução do Pregão Eletrônico neste chat.
Sistema para o participante 20.371.330/0001-09	14/12/2023 12:52:37	Sr. Fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA, CNPJ 20.371.330/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 14/12/2023. Justificativa: SOLICITO ANEXOS: PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO TÉCNICO DO ITEM 006. .
Sistema para o participante 20.371.330/0001-09	14/12/2023 15:30:01	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 14/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA, CNPJ 20.371.330/0001-09.
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	14/12/2023 15:39:19	Sr. Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 14/12/2023. Justificativa: SOLICITO ANEXOS: PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO TÉCNICO DO ITEM 006. .
Sistema para o participante 09.222.369/0001-13	14/12/2023 18:00:05	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:00:00 de 14/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13.
Sistema para o participante 34.444.108/0001-95	14/12/2023 18:25:07	Sr. Fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.444.108/0001-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 15/12/2023. Justificativa: SOLICITO ANEXOS: PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO TÉCNICO DO ITEM 006. ..
Sistema para o participante 34.444.108/0001-95	15/12/2023 11:00:01	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 15/12/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.444.108/0001-95.
Sistema para o participante 10.567.214/0001-06	15/12/2023 11:08:50	Sr. Fornecedor SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.567.214/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇO PARA O VALOR UNITÁRIO ESTIMADO..
Sistema para o participante 10.567.214/0001-06	15/12/2023 11:10:18	Sr. Fornecedor SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.567.214/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 15/12/2023. Justificativa: SOLICITO ANEXOS: PROPOSTA IGUAL OU ABAIXO DO VALOR UNITÁRIO ESTIMADO, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL DO ITEM 006..
pelo participante 10.567.214/0001-06	15/12/2023 11:17:15	Bom dia, estamos no valor mínimo infelizmente não conseguimos reduzir, obrigado.
Sistema para o participante 10.567.214/0001-06	15/12/2023 11:39:40	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.567.214/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 10.567.214/0001-06	15/12/2023 11:39:40	O item 6 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:39:40 de 15/12/2023. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.567.214/0001-06 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	15/12/2023 11:39:41	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 15/12/2023 12:09:41.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
07/12/2023 14:05:54	Fornecedor VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/12/2023 14:40:00. Motivo: ENVIAR PROPOSTA, HABILITAÇÃO E CATÁLOGO TÉCNICO DE FÁBRICA DO ITEM. .
08/12/2023 11:59:11	Fornecedor VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/12/2023 13:30:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DA COMPROVAÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NO INMETRO, CONFORME EXIGÊNCIA DA CLÁUSULA 5.1.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II - PÁGINA 59 DO EDITAL..
14/12/2023 12:52:37	Fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA, CNPJ 20.371.330/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/12/2023 15:30:00. Motivo: SOLICITO ANEXOS: PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO TÉCNICO DO ITEM 006. .
14/12/2023 15:39:19	Fornecedor DENTAL MARIA LTDA, CNPJ 09.222.369/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/12/2023 18:00:00. Motivo: SOLICITO ANEXOS: PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO TÉCNICO DO ITEM 006. .
14/12/2023 18:25:07	Fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.444.108/0001-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/12/2023 11:00:00. Motivo: SOLICITO ANEXOS: PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO TÉCNICO DO ITEM 006. ..
15/12/2023 11:10:18	Fornecedor SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.567.214/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/12/2023 13:30:00. Motivo: SOLICITO ANEXOS: PROPOSTA IGUAL OU ABAIXO DO VALOR UNITÁRIO ESTIMADO, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL DO ITEM 006..
15/12/2023 11:39:41	Convocação do fornecedor SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.567.214/0001-06 para envio de anexos cancelada automaticamente.
16/01/2024 12:09:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 15/12/2023 12:09:41