



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de medicamentos veterinários e produtos para controle de pragas urbanas		
Entrega de propostas:	De 22/01/2024 às 08:00 até 06/02/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 07/02/2024 às 09:05 (horário de Brasília)		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/02/2024 às 09:05:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00 e entre 15:00 e 16:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/02/2024 às 09:06:25	Bom dia.
Sistema	07/02/2024 às 09:06:44	Preços acima dos valores estimados NÃO SERÃO ACEITOS.
Sistema	07/02/2024 às 09:07:37	SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇOS PARA OS ITENS QUE SE ENCONTRAM COM VALORES ACIMA DAQUELES ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO.
Sistema	07/02/2024 às 09:18:12	REITERO.
Sistema	07/02/2024 às 09:18:27	PREÇOS ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS NÃO SERÃO ACEITOS.
Sistema	07/02/2024 às 09:19:43	PARA OS ITENS QUE SEGUEM COM PREÇOS ACIMA DOS ESTIMADOS, SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇOS PARA VALORES IGUAIS OU ABAIXO DAQUELES QUE FORAM ESTIMADOS.
Sistema	07/02/2024 às 10:18:38	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	07/02/2024 às 15:19:52	MENSAGEM A TODOS.
Sistema	07/02/2024 às 15:20:39	APÓS CONCLUSÃO DE DILIGÊNCIA ABERTA PARA OS ITENS 002 E 006, IREI ENCAMINHAR OS CATÁLOGOS ANEXADOS PARA ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	07/02/2024 às 15:21:24	TAL SECRETARIA IRÁ EMITIR LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS ENVIADOS. ESSE LAUDO SERÁ OPORTUNAMENTE PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PRFEITURA. REPORTAREI O LINK DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT.
Sistema	07/02/2024 às 15:22:13	PEÇO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NESTE CHAT.
Sistema	07/02/2024 às 15:27:16	PARA OS ITENS 002 E 006, FALTA A COMPROVAÇÃO DE REGISTRO NO MAPA (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA) OU NA ANVISA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/02/2024 às 15:28:36	A NECESSIDADE DE REGISTRO É UMA INTERPRETAÇÃO INEQUÍVOCA DA CLÁUSULA 11.1.2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA - PÁGINA 58 DO EDITAL.
Sistema	07/02/2024 às 15:28:46	"11.1.2.3 Em caso de produto dispensado da obrigatoriedade de registro, as empresas devem apresentar a comprovação da desnecessidade de registro de cada item licitado."
Sistema	07/02/2024 às 15:29:46	LOGO, SE HÁ OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DOS PRODUTOS EM ÓRGÃO GOVERNAMENTAL OU AGÊNCIA REGULADORA, OS REGISTROS DEVEM SER APRESENTADOS.
Sistema	09/02/2024 às 11:03:28	Bom dia.
Sistema	09/02/2024 às 11:03:56	Todos os catálogos recebidos foram encaminhados para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	09/02/2024 às 11:04:40	Tal Secretaria produzirá Laudo Técnico de Análise dos catálogos. Tão logo eu receba este Laudo, farei a publicação do mesmo no site oficial da Prefeitura e reportarei o link da publicação neste chat.
Sistema	09/02/2024 às 11:05:32	Portanto, gentileza monitorar DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico neste chat.
Sistema	21/02/2024 às 08:58:16	Bom dia.
Sistema	21/02/2024 às 08:58:54	1ª LAUDO DE ANÁLISE TÉCNICA DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO.
Sistema	21/02/2024 às 08:58:57	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	21/02/2024 às 15:34:00	Boa tarde.
Sistema	21/02/2024 às 15:34:07	Catálogos foram enviados para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Tal Secretaria irá emitir Laudo Técnico de Análise dos Catálogos. Tão logo esse Laudo seja produzido e entregue a mim, farei a publicação do mesmo no site oficial da Prefeitura. Reportarei o link da publicação neste chat. Gentileza monitorar diariamente a evolução do Pregão Eletrônico no portal Compras.gov.br.
Sistema	21/02/2024 às 16:48:47	**Catálogos dos itens 001 e 002 foram enviados hoje, 21/02/2024, para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	22/02/2024 às 08:26:58	2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.xlsx">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.xlsx</a>
Sistema	22/02/2024 às 14:12:15	CATÁLOGOS DOS ITENS 001 E 002 FORAM SUBMETIDOS À ANÁLISE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	22/02/2024 às 14:13:32	Tal Secretaria irá emitir Laudo Técnico de Análise dos Catálogos. Tão logo esse Laudo seja produzido e entregue a mim, farei a publicação do mesmo no site oficial da Prefeitura. Reportarei o link da publicação neste chat. Gentileza monitorar diariamente a evolução do Pregão Eletrônico no portal Compras.gov.br.
Sistema	26/02/2024 às 15:07:55	Boa tarde.
Sistema	26/02/2024 às 15:09:18	3ª LAUDO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Sistema	26/02/2024 às 15:09:20	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.xlsx">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.xlsx</a>
Sistema	26/02/2024 às 15:35:52	O 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE FOI RETIFICADO. O NOME DO FORNECEDOR TERCEIRO COLOCADO FOI CORRIGIDO.
Sistema	26/02/2024 às 15:37:35	3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE - RETIFICADO - ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS_Retificado.xlsx">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS_Retificado.xlsx</a>
Sistema	26/02/2024 às 16:18:52	Senhores, ATENÇÃO.
Sistema	26/02/2024 às 16:20:09	A Secretaria Municipal de Saúde se equivocou na confecção do 3ª Laudo de Análise de Catálogos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2024 às 16:20:56	O equívoco ocorreu especificamente no item 002.
Sistema	26/02/2024 às 16:23:25	LAUDO CORRETO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Sistema	26/02/2024 às 16:23:26	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-2.xlsx">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-2.xlsx</a>
Sistema	27/02/2024 às 09:37:23	Bom dia.
Sistema	27/02/2024 às 13:54:36	3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS, EM FORMATO PDF, FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/01/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	27/02/2024 às 13:55:34	PEÇO A TODOS QUE AGUARDEM A DIVULGAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO DO ITEM 001- 4ª COLOCADO.
Sistema	27/02/2024 às 13:57:05	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NESTE CHAT.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2024 às 09:05:30	Motivo: Medida administrativa; Justificativa: ERRO DO SISTEMA. PORTAL NÃO GRAVOU A DATA E HORÁRIO INICIAIS DA SESSÃO. PORTANTO, SESSÃO ESTÁ REAGENDADA PARA TER INÍCIO NO DIA 07/02/2024, ÀS 09:05.
07/02/2024 às 09:05:00	Abertura da sessão pública
07/02/2024 às 10:18:37	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Xilazina cloridrato

Xilazina Cloridrato Concentração: 100 MG/ML, Forma Física: Solução Injetável , Uso: Uso Veterinário

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 17,1400
Unidade de fornecimento:	Frasco 50 ML	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF \*\*\*.869.\*\*\_\*3 - THIAGO PEREIRA DE CARVALHO

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.615.514/0001-57 - HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 290,9400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VETNIL Modelo/versão: VETNIL Valor proposta: R\$ 290,9400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50
49.113.645/0001-20 - LICITA VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 89,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Xilazin 2% - Syntec Modelo/versão: inje´ tavel Valor proposta: R\$ 89,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 12.		

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/02/2024 09:05:06	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/02/2024 09:06:06	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/02/2024 09:16:07	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	07/02/2024 09:17:30	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇO PARA VALOR IGUAL OU ABAIXO DAQUELE QUE FOI ESTIMADO.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/02/2024 09:27:31	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 10:25:05	Sr. Fornecedor LICITA VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ 49.113.645/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇO PARA O VALOR ESTIMADO..
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 10:25:18	Sr. Fornecedor LICITA VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ 49.113.645/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 07/02/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO..
pelo participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 11:49:11	Prezado Sr. Pregoeiro, há uma diferença entre o valor estimado pela municipalidade e a apresentação do produto. O valor estimado se refere ao produto em frasco de 10ml, porém na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 11:49:11	descrição do item é solicitado frasco de 50ml. Caso a apresentação a ser entregue seja de 10ml, podemos ajustar para a referência, do contrário, caso seja solicitada a entrega do produto em frasco de 50ml, o valor é inexequível.
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 11:56:57	Favor observar o Anexo II.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 11:57:32	Página 61 do Edital.
pelo participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 11:59:44	Compreendemos!
pelo participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 11:59:49	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LICITA VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ 49.113.645/0001-20. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor LICITA VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ 49.113.645/0001-20, mantendo R\$ 89,9000.
pelo participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 12:01:05	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:05 de 07/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LICITA VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ 49.113.645/0001-20.
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 12:01:33	Para fins de registro e clareza, na página 61, em que se lê:
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 12:01:40	"HAVENDO DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS ENTRE O COMPRAS.GOV.BR E O EDITAL, PREVALECEM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA XX DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II DO EDITAL."
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 12:01:46	LEIA-SE:
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 12:02:00	HAVENDO DIVERGÊNCIA DE ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS ENTRE O COMPRAS.GOV.BR E O EDITAL, PREVALECEM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO II DO EDITAL.
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 12:05:11	Trata-se de mero erro material na redação do Anexo II.1 do Edital, algo que em nada prejudica a interpretação e o entendimento daquilo o que o Edital exprimiu.
Sistema	07/02/2024 12:07:00	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/02/2024 12:37:00.
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 12:08:06	* Trata-se de mero erro material na redação do Anexo II.1 do Edital, algo que em nada prejudica a interpretação e o entendimento daquilo qu e o Edital exprimiu. Trata-se de mero erro material na redação do Anexo II.1 do Edital, algo que em nada prejudica a interpretação e o entendimento daquilo o que o Edital exprimiu.
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 12:08:36	** Trata-se de mero erro material na redação do Anexo II.1 do Edital, algo que em nada prejudica a interpretação e o entendimento daquilo qu e o Edital exprimiu. Trata-se de mero erro material na redação do Anexo II.1 do Edital, algo que em nada prejudica a interpretação e o entendimento daquilo que o Edital exprimiu.
Sistema para o participante 49.113.645/0001-20	07/02/2024 12:11:40	**Trata-se de mero erro mater ial na redação do Anexo II.1 do Edital, algo que em nada prejudica a interpretação e o entendimento daquilo que o Edital exprimiu.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
07/02/2024 10:25:18	Fornecedor LICITA VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ 49.113.645/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/02/2024 13:00:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO..

Data/Hora	Descrição
07/02/2024 12:01:05	Fornecedor LICITA VETUS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA, CNPJ 49.113.645/0001-20 finalizou o envio de anexo.
28/02/2024 16:58:23	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 07/02/2024 12:37:00