

Assunto: Re: REFERENTE PE 009/2024

De: Luciano de Paula Assis <lucianoassis@santaluzia.mg.gov.br>

Data: 20/03/2024, 16:18

Para: msr@msrbh.com.br

Boa tarde!

Gentileza ler o ANEXO II.1.

Atenciosamente,
Luciano de Paula Assis
Pregoeiro
Gerência de Licitações e Contratos
Prefeitura Municipal de Santa Luzia - MG

Em 20/03/2024 16:00, msr@msrbh.com.br escreveu:

Boa tarde a todos!

Gostaríamos de solicitar algumas informações sobre o pregão acima.

- a. Na plataforma COMPRAS.GOV.BR as quantidades estão divergentes do edital, bem como a unidade do produto. No edital está como unidade e na plataforma como mililitros.
- b. As quantidades dos itens estão divergentes na plataforma bem como no edital. Nesse último as quantidades estão divergentes na descrição de matérias e especificações, no estudo técnico e na estimativa de custo.
- c. Os valores estimados estão divergentes no edital (descrição de matérias e especificações, no estudo técnico e na estimativa de custo).

Desde já agradeço e fico aguardando um retorno.

Victor Hugo



Celular: (31) 99630-4559

Email: msr@msrbh.com.br