

PREFEITURA DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090


LAUDO DE AVALIAÇÃO

DATA: 03/05/2024

O Setor de Coordenadoria do Almoarifado da Secretaria Municipal de Educação vêm manifestar a **análise dos catálogos** itens do Pregão Eletrônico N° 10/2024 – Aquisição de material permanente CRECHE LEONARDO FRANCO, Processo N°14693/2023 referente aquisição de:

| ITENS | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | LICITANTE | APROVADO / REPROVADO |
|-------|---|-------|--------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - CIA3 Estrutura em tubo de aço com pintura epóxi pó. Tampo em MDP revestido com LADP, assento e encosto em PP. Componentes na cor azul e estrutura na cor cinza Faixa de estatura: 1.590 a 1.880 mm Lab. Estrutura em tubo de aço com pintura epóxi pó. Tampo em MDP revestido com LADP, assento e encosto em PP. Componentes na cor verde e estrutura na cor cinza Faixa de estatura: 1.460 a 1.765 mm FDE-FNDE CIA 04 Estrutura em tubo de aço com pintura epóxi pó. Tampo em MDP revestido com LADP, assento e encosto em PP. Componentes na cor vermelha e estrutura na cor cinza Faixa de estatura: 1.330 a 1.590 mm | UN | 55 | ACHEI MOVEIS | ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME. | APROVADO |
| 2 | LONGARINA INOX 3 LUGARES COM BRAÇOS EXTERNOS MATERIAL: Assento, Braços e pés em aço inox, longarina em aço, 4 pés fixo, peso do produto de até 29 kg, profundidade de até 65 cm com altura de até 75 o assento | UN | 1 | NAGAMO/LONG | CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA | APROVADO |
| 3 | ROUPEIRO EM AÇO chapa 26 até 0,45mm de alta qualidade com tratamento antiferruginoso, 24 Portas na Cor: Cinza Padrão / Portas Vermelhas. Com Chapa: 26 até 0,45mm. Medida das Portas: vãos entre 029Alt x 026, Larg, Sistema de ventilação, fechamento tipo Pitão para Cadeado* ALTURA aproximada de 197cm e LARGURA: entre 122cm, PROFUNDIDADE aproximadamente de 36cm com PESO MEDIO de 50kg | UN | 1 | RS/ROU | CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA | APROVADO |
| 4 | CONJUNTO REFETÓRIO na cor amarela : Composto por 1 mesa e 2 Bancos com encosto. Mesa: Confeccionada em MDF entre 12 a 18mm , | UN | 1 | MOVESCOLA / CJR | PRIME EMPREENDIMENTO | APROVADO |


M



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090


| | | | | | | |
|---|---|----|----|---------------------------|--|----------|
| | Revestida em fórmica na cor amarela Acabamento arredondado. estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Medindo aproximadamente: 2,00x0,65x0,74 (CxLxA). Bancos: Confeccionado em MDF entre 12 a 15mm Revestida em fórmica na cor amarela estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Medindo aproximadamente:2,00x0,30x0,45 (CxLxA) | UN | 03 | BRASCOOL / 700009 | S LTDA | APROVADO |
| 5 | MESA BANCADA INDUSTRIAL 100% Inox Lisa Linha: Manipulação e Preparo. Dimensão aproximada: 190 x 65 x 90 cm (C x L x A). Tampo Superior Liso em AÇO INOX Escovado com chapa de 0,80 mm a 0,12 mm. Estrutura em Aço Inox, Mesa com Reforço na Parte Inferior | UN | 01 | MONDIAL/MIC ROONDAS 34 | PRIME EMPREENDEIMEN S LTDA | APROVADO |
| 6 | MICROONDAS: Cor: Inox com medidas aproximadas de Altura de 30,1cm Largura 53,8cm Comprimento/Profundidade: 39,1cm Peso:16kg, Capacidade: 32 Litros, Potência útil: 900w, Frequência de até 60 hz, fonte de alimentação: Disponível em 110V ou 220V. Tipo de produto: Bancada,Tecnologia: Com prato giratório, painel Digital (Membrana) display: LED tipo de função silencioso ,função vapor trava de segurança , com níveis de potência até 10, garantia de 1 ano. | UN | 01 | CONSUL CRA30 | PB COMERCIO E UTILIDADES | APROVADO |
| 7 | REFRIGERADOR 240 LITROS CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER DE ENTRE 24 A 28 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO ATÉ 2460 LITROS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 127V *ALTURA DO PRODUTO APROXIMADA DE 140,6 CM, LARGURA DO PRODUTO APROXIMADA DE 56 CM, COR BRANCA CAPACIDADE BRUTA DO ATÉ REFRIGERADOR E CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERADOR DE ATE 215 L. GARANTIA DE 1 ANO. | UN | 01 | ELECTROLUX LED17 | FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | APROVADO |
| 8 | MAQUINA DE LAVAR DE 16KG BRANCA COM FUNÇÃO DE CICLO TIRA MANCHAS ADVANCED E CICLO ANTIBOLINA - DISPLAY DIGITAL FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM 110V, ALTURA APROXIMADA DE 110CM, LARGURA APROXIMADA DE 68CM, PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 75CM, PESO APROXIMADO DE 48KG, GARANTIA DE 1 ANO DE FUNCIONAMENTO. | UN | 01 | METVISA - MPA | APP COMERCIAL- ANA PAULA SARTI PAULUS | APROVADO |
| 9 | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA FATIAR, DESFIAR E RALAR ALIMENTOS DIVERSOS. ACOMPANHA 6 DISCOS COM A BASE EM | UN | 01 | | | |

B



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090


| | | | | | | | |
|----|--|----|----|-----------------------|---|------|----------|
| 10 | <p>PLÁSTICO ABS: FATIADOR ONDULADO, FATIADOR 1,5 MM, FATIADOR 3 MM, DESFIADOR 5 MM, DESFIADOR 8 MM E RALADOR. ACOMPANHA 1 VASILHA PLÁSTICA DE 8 LITROS E 1 SOQUETE. MEDIDAS DO EQUIPAMENTO: ALTURA 490 MM X LARGURA 340 MM X PROFUNDIDADE 470 MM. PESO 29 KG. POTÊNCIA DO MOTOR 1/2 CV, 220 V. PRODUÇÃO APROXIMADA DE 250 KG/HORA. ROTAÇÃO DO DISCO 250 RPM. MEDIDA DO BOCAL MAIOR 120 MM. BOCAL MENOR 40 MM. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O SEU FUNCIONAMENTO SE A TAMPA ESTIVER ABERTA OU A ALAVANCA LEVANTADA. ALAVANCA E SOQUETE QUE EMPURRAM O ALIMENTO CONTRA O DISCO, FUNCIONAM DE FORMA QUE O OPERADOR NÃO TENHA CONTATO DIRETO COM O DISCO E O ALIMENTO DURANTE O PROCESSAMENTO. ALAVANCA EM NYLON. TROCA RÁPIDA DO DISCO, SEM NECESSIDADE DO USO DE FERRAMENTAS, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME EXIGÊNCIAS DO INMETRO / NR12. BASE COM PÉS ANTIDERRAPANTES. TODA ESTRUTURA EM AÇO INOX, MATERIAL DE ALTA QUALIDADE QUE GARANTE MAIOR VIDA ÚTIL AO EQUIPAMENTO. VASILHA PLÁSTICA COM TAMPA EM POLIPROPILENO PP, APROPRIADO PARA ARMAZENAR ALIMENTOS. VAI AO MICROONDAS ATÉ 110°C, LAVA LOUÇAS E FREEZER ATÉ -10°C. UNIDADE 1,00 2.999,00 2.999,00 MARCA: METVISA FABRICANTE: IMG - INDUSTRIA DE MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA MODELO/VERSÃO: MPA220M60N5</p> | UN | 01 | Netter – NT 210 3T | Inovart Comercio de Equipamentos Ltda - EPP | LTDA | APROVADO |
|----|--|----|----|-----------------------|---|------|----------|



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090

| | | | | | | |
|---|--|-----|----|------------------------|--------------------------------|----------|
| 11 | <p>nível de água e temperaturas; Início de ciclo: automático ao se fechar a porta ou por acionamento no painel; Painel de comando , Robustez: construída em aço INOX 304 e outros materiais resistentes a corrosão; dimensões aproximadas de (A x l x Px) até 88 cm x 66 x 66 cm. Garantia de 2 anos de funcionamento.</p> | UJN | 01 | Brother Mfci8900cdw | GUSTAVO DE PAULA SILVA LTDA | APROVADO |
| <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER COLORIDA: Tempo de Aquecimento aproximadamente 30 segundos, Velocidade de Impressão Preto e Branco, aproximadamente de 5,1 segundos a Colorido aproximadamente: 7,4 segundos Contínua: de ate 20 páginas por minuto Memória de Padrão aproximadamente 2GB Máxima: 4GBHDPadrão e Máximo: 320GBCapacidade SPDF100 folhas Peso111kg Dimensões de ate (AxCxL)120cm x 77cm x 77cm</p> <p>COPIADORA Várias Cópias Até 999 Cópias, Resolução600 dpi Zoom De 25% a 400% em incrementos de 1%) Resolução da Impressão Até 1200x1200dp iinterface de Rede Padrão: Ethernet 10 baseT/100 base-TX/1000 base-T, I/F USB Host Tipo A, I/F para Dispositivo USB Tipo B Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a/b/g/n), Placa de Rede Adicional (2ª porta)Capacidade de Impressão Móve lApple AirPrint®, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device ConnectorSistemas OperacionaisWindows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 Macintosh OS X v10.11 ou posterior UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO Open Server, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX IBM iSeries AS/400 using OS/400 Host Print Transform SCANNER Velocidade de Digitalização 80 ipm (simplex) ResoluçãoAté 1200dpiMétodo de Compressão TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de cinza Formatos de Arquivo Página Única: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de Alta Compressão, Criptografia de PDF, OCR* Várias Páginas: TIFF, PDF (Padrão), PDF/A, PDF de Alta Compressão, Criptografia de PDF, OCR* Modos de Digitalização, E-mail, Pasta, USB, Cartão SDMANUSEIO DE PAPEL Tamanho de Papel Recomendado Bandeja 1: Carta/A4 Bandeja 2: SRA3, A3 - A6, B4 - B6, Envelopes Bandeja de Alimentação Manual: Até 305x457mm - A3 sangrado, envelopes, tamanhos</p> | | | | | | |

A



PREFEITURA DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Av. Oito, 50 – Carreira Comprida – Santa Luzia – Minas Gerais – 33.045-090

Sem mais para o momento.

Márcio Ferreira de Souza
Coordenação do Almoxarifado da Secretaria de Educação