



| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preços |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Aquisição eventual e futura de insumos e materiais odontológicos. | | |
| Entrega de propostas: | De 28/05/2024 às 08:00 até 11/06/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 11/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

1 de 10

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 13/06/2024 às 09:00:42 | A PARTIR DESTE INSTANTE AS PROPOSTAS E HABILITAÇÕES COMEÇARÃO A SER ANALISADAS. |
| Sistema | 13/06/2024 às 09:01:04 | PEÇO A TODOS QUE MONITOREM DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NESTE PORTAL. |
| Sistema | 17/06/2024 às 11:37:46 | SENHORES, O PREGÃO POSSUI QUANTIDADE VOLUMOSA DE ITENS. |
| Sistema | 17/06/2024 às 11:40:44 | QUANTO MAIOR A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR PARTE DOS ARREMATANTES, COM A CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO CORRETA DE ARQUIVOS, TANTO MAIS A ANÁLISE DO PREGOEIRO E DA EQUIPE QUE O ASSESSORA SE TORNA MAIS ASSERTIVA. |
| Sistema | 17/06/2024 às 11:41:35 | SOLICITO ATENÇÃO AO LICITANTE JUARES LIMA DOS SANTOS. |
| Sistema | 17/06/2024 às 11:42:16 | FOI DADO UM PRAZO MAIS DO QUE RAZOÁVEL PARA QUE OS DOCUMENTOS SEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, ORGANIZADOS E REENVIADOS. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:42:08 | ATUALIZANDO ESTÁGIO ATUAL DO PREGÃO: |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:42:29 | APENAS OS ITENS 011 E 089 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:43:36 | APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:45:51 | GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTE PORTAL. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:46:54 | CORREÇÃO. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:46:58 | CORREÇÃO. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:47:00 | CORREÇÃO. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:47:21 | APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:47:31 | APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:47:35 | APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:47:54 | APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:48:17 | GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTE PORTAL. |
| Sistema | 21/06/2024 às 11:48:41 | APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 24/06/2024 às 10:04:59 | Bom dia. |
| Sistema | 24/06/2024 às 10:07:36 | A fim de agilizar a evolução processual deste Pregão Eletrônico, encaminhei os catálogos dos arrematantes provisórios de cada item para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Sistema | 24/06/2024 às 10:09:29 | Todos os catálogos dos arrematantes provisórios foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. com EXCEÇÃO dos itens 011 e 088 (ainda em convocação de anexos) e dos itens já fracassados. |
| Sistema | 24/06/2024 às 10:09:57 | Peço a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 24/06/2024 às 10:12:01 | A Secretaria Municipal de Saúde irá produzir o 1º LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. Tão logo este Laudo seja enviado aos meus cuidados, irei publicá-lo no site oficial da Prefeitura e reportar o endereço eletrônico da publicação neste chat. |
| Sistema | 24/06/2024 às 10:13:01 | LEMBRANDO: OS CATÁLOGOS SÃO O CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PROPOSTAS, CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO CERTAME. |
| Sistema | 25/06/2024 às 15:47:03 | Diante disso, apenas o item 088 segue em convocação de anexos. |
| | | |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 25/06/2024 às 15:47:59 | TODOS os catálogos dos arrematantes provisórios dos itens estão em análise pela Secretaria Municipal de Saúde. |
| Sistema | 25/06/2024 às 15:49:21 | REITERO A TODOS: |
| Sistema | 25/06/2024 às 15:49:54 | GENTILEZA PERMANECER MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 25/06/2024 às 15:51:33 | A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUZIRÁ LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE REFERENTE AOS CATÁLOGOS APRESENTADOS PELOS ARREMATANTES PROVISÓRIOS DE CADA ITEM. |
| Sistema | 25/06/2024 às 15:52:56 | TÃO LOGO ESTE LAUDO SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, IREI PUBLICÁ-LO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG E REPORTAR O ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT. |
| Sistema | 25/06/2024 às 15:53:11 | ITEM 088 É O ÚNICO QUE SEGUE EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 27/06/2024 às 10:21:12 | CATÁLOGOS DE 102 ITENS SEGUEM EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Sistema | 27/06/2024 às 10:23:18 | TÃO LOGO O LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, PUBLICAREI O REFERIDO DOCUMENTO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E REPORTAREI O LINK DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT. |
| Sistema | 27/06/2024 às 10:23:24 | PORTANTO, REITERO A TODOS: |
| Sistema | 27/06/2024 às 10:24:00 | GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 02/07/2024 às 12:04:43 | Boa tarde a todos. |
| Sistema | 02/07/2024 às 12:05:11 | 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: |
| Sistema | 02/07/2024 às 12:05:13 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-2.pdf |
| Sistema | 03/07/2024 às 10:50:08 | ATENÇÃO A TODOS. |
| Sistema | 03/07/2024 às 10:51:46 | OS PRAZOS RECURSAIS PARA OS ITENS EM QUE HOUVE REGISTRO DE INTENÇÃO DE RECURSOS SERÃO CONTABILIZADOS SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DA FASE DE JULGAMENTO/HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NESTE PREGÃO. |
| Sistema | 03/07/2024 às 10:53:07 | AOS CONVOCADOS PARA ENVIO DE ANEXOS E PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS, SOLICITO ATENÇÃO TAMBÉM QUANTO AO PRAZO ESTABELECIDO NO ATO DE CONVOCAÇÃO. |
| Sistema | 11/07/2024 às 13:40:12 | Boa tarde. |
| Sistema | 11/07/2024 às 13:40:54 | 2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 11/07/2024 às 13:40:57 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 16/07/2024 às 09:25:50 | Bom dia. |
| Sistema | 16/07/2024 às 09:26:06 | Catálogo do item 107 foi enviado para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Sistema | 16/07/2024 às 09:27:05 | A Secretaria produzirá o 3ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Este Laudo terá o link publicizado neste chat, tão logo o documento me seja enviado. |
| Sistema | 16/07/2024 às 09:28:11 | Após esgotamento da fase de julgamento e habilitação do item 107, será contabilizado o prazo de recurso para os itens 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009 (itens com intenção de recurso registrada). |
| Sistema | 16/07/2024 às 09:28:49 | GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 19/07/2024 às 14:21:49 | Boa tarde. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 19/07/2024 às 14:22:21 | 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 19/07/2024 às 14:22:22 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 11/06/2024 às 09:00:05 | Abertura da sessão pública |
| 11/06/2024 às 11:41:42 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 65 - Gás refrigerante

| | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|
| Tipo: R-290, Aplicação: Sistemas De Refrigeração, Apresentação: Cilindro, | | | |
| Quantidade: | 50 | Valor estimado: | R\$ 49,0900 |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 200,00 ML | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |
| Adjudado e Homologado por CPF ***.930.***-5 - THIAGO HENRIQUE FERREIRA para JUARES LIMA DOS SANTOS, CNPJ 12.991.532/0001-17, melhor lance: R\$ 25,9000 | | | |

Propostas do Item 65

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 56,5700 | - |
| Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 61,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 18.929.297/0001-30 - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 25,9900 | - |
| Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: Tipo: R-290, Aplicação: Sistemas De Refrigeração, Valor proposta: R\$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 07.978.004/0001-98 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 35,8500 | - |
| Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 49,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 37,6700 | - |
| Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 49,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 40,5600 | - |
| Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 49,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 28.675.331/0001-40 - DIABETICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 41,1500 | - |
| Marca/Fabricante: Endo Ice / Maquira Modelo/versão: Endo Ice / Maquira Valor proposta: R\$ 49,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|---------------------|
| 16.366.888/0001-10 - DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 38,2100 | - |
| Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: UNI Valor proposta: R\$ 38,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 65.122.590/0001-70 - DUARTE DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 29,9000 | - |
| Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 49,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 27.651.175/0001-15 - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 31,0000 | - |
| Marca/Fabricante: Iodontosul Modelo/versão: Iodontosul Valor proposta: R\$ 51,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 12.991.532/0001-17 - JUARES LIMA DOS SANTOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 25,9000 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 49,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 40,5000 | - |
| Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 49,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 37,6600 | - |
| Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 43,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |
| 93.327.161/0001-75 - PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 32,3700 | - |
| Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 48,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 | | |

Lances do Item 65

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 11/06/2024 09:50:13 | 26.395.502/0001-52 | R\$ 40,5600 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 11/06/2024 09:50:26 | 28.857.335/0001-40 | R\$ 40,5000 |
| 11/06/2024 09:51:55 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 38,2000 |
| 11/06/2024 09:51:57 | 12.991.532/0001-17 | R\$ 35,0000 |
| 11/06/2024 09:52:12 | 65.122.590/0001-70 | R\$ 34,9000 |
| 11/06/2024 09:52:15 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 34,8800 |
| 11/06/2024 09:52:41 | 12.991.532/0001-17 | R\$ 34,0000 |
| 11/06/2024 09:53:05 | 65.122.590/0001-70 | R\$ 33,9000 |
| 11/06/2024 09:53:10 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 33,8900 |
| 11/06/2024 09:53:13 | 27.651.175/0001-15 | R\$ 31,5000 |
| 11/06/2024 09:53:19 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 31,4900 |
| 11/06/2024 09:53:34 | 65.122.590/0001-70 | R\$ 31,4000 |
| 11/06/2024 09:53:40 | 07.978.004/0001-98 | R\$ 35,8500 |
| 11/06/2024 09:53:58 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 31,3900 |
| 11/06/2024 09:54:15 | 27.651.175/0001-15 | R\$ 31,0000 |
| 11/06/2024 09:54:27 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 30,0000 |
| 11/06/2024 09:54:56 | 12.991.532/0001-17 | R\$ 29,9000 |
| 11/06/2024 09:55:10 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 29,8000 |
| 11/06/2024 09:55:18 | 12.991.532/0001-17 | R\$ 29,7000 |
| 11/06/2024 09:55:29 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 29,6900 |
| 11/06/2024 09:55:42 | 12.991.532/0001-17 | R\$ 29,6000 |
| 11/06/2024 09:56:13 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 29,5900 |
| 11/06/2024 09:56:22 | 12.991.532/0001-17 | R\$ 29,5000 |
| 11/06/2024 09:56:38 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 29,4900 |
| 11/06/2024 09:56:45 | 12.991.532/0001-17 | R\$ 29,4000 |
| 11/06/2024 09:57:23 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 29,3900 |
| 11/06/2024 09:57:27 | 65.122.590/0001-70 | R\$ 29,9000 |
| 11/06/2024 09:57:28 | 12.991.532/0001-17 | R\$ 26,0000 |
| 11/06/2024 09:57:43 | 28.675.331/0001-40 | R\$ 41,1500 |
| 11/06/2024 09:57:53 | 18.929.297/0001-30 | R\$ 25,9900 |
| 11/06/2024 09:58:30 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,2000 |
| 11/06/2024 09:58:33 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 38,1900 |
| 11/06/2024 09:58:52 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,1800 |
| 11/06/2024 09:58:53 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 38,1700 |
| 11/06/2024 09:59:19 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,1600 |
| 11/06/2024 09:59:20 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 38,1500 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 11/06/2024 09:59:50 | 93.327.161/0001-75 | R\$ 35,8400 |
| 11/06/2024 10:00:12 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,1400 |
| 11/06/2024 10:00:14 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 38,1300 |
| 11/06/2024 10:00:39 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,1200 |
| 11/06/2024 10:01:54 | 12.991.532/0001-17 | R\$ 25,9000 |
| 11/06/2024 10:03:31 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 38,1100 |
| 11/06/2024 10:03:55 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,1000 |
| 11/06/2024 10:04:01 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 38,0900 |
| 11/06/2024 10:04:25 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,0800 |
| 11/06/2024 10:04:25 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 38,0700 |
| 11/06/2024 10:04:42 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,0600 |
| 11/06/2024 10:04:47 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 38,0500 |
| 11/06/2024 10:05:12 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,0400 |
| 11/06/2024 10:05:14 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 38,0300 |
| 11/06/2024 10:05:40 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,0200 |
| 11/06/2024 10:05:44 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 38,0100 |
| 11/06/2024 10:06:06 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 38,0000 |
| 11/06/2024 10:06:12 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,9900 |
| 11/06/2024 10:06:32 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,9800 |
| 11/06/2024 10:06:38 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,9700 |
| 11/06/2024 10:06:59 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,9600 |
| 11/06/2024 10:07:07 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,9500 |
| 11/06/2024 10:07:25 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,9400 |
| 11/06/2024 10:07:26 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,9300 |
| 11/06/2024 10:07:42 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,9200 |
| 11/06/2024 10:07:50 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,9100 |
| 11/06/2024 10:08:10 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,9000 |
| 11/06/2024 10:08:18 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,8900 |
| 11/06/2024 10:08:44 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,8800 |
| 11/06/2024 10:08:48 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,8700 |
| 11/06/2024 10:09:06 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,8600 |
| 11/06/2024 10:09:12 | 52.165.681/0001-41 | R\$ 56,5700 |
| 11/06/2024 10:09:15 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,8500 |
| 11/06/2024 10:09:37 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,8400 |
| 11/06/2024 10:09:42 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,8300 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 11/06/2024 10:09:45 | 93.327.161/0001-75 | R\$ 32,3700 |
| 11/06/2024 10:10:08 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,8200 |
| 11/06/2024 10:10:14 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,8100 |
| 11/06/2024 10:10:33 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,8000 |
| 11/06/2024 10:10:42 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,7900 |
| 11/06/2024 10:11:05 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,7800 |
| 11/06/2024 10:11:16 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,7700 |
| 11/06/2024 10:11:37 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,7600 |
| 11/06/2024 10:11:45 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,7500 |
| 11/06/2024 10:12:05 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,7400 |
| 11/06/2024 10:12:09 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,7300 |
| 11/06/2024 10:12:32 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,7200 |
| 11/06/2024 10:12:33 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,7100 |
| 11/06/2024 10:12:54 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,7000 |
| 11/06/2024 10:12:55 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,6900 |
| 11/06/2024 10:13:14 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,6800 |
| 11/06/2024 10:13:15 | 35.215.257/0001-45 | R\$ 37,6700 |
| 11/06/2024 10:13:35 | 43.121.365/0001-87 | R\$ 37,6600 |

Mensagens do chat do Item 65

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 11/06/2024 09:49:10 | A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 11/06/2024 09:50:10 | O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 11/06/2024 10:15:36 | O item 65 está encerrado. |
| Sistema para o participante 12.991.532/0001-17 | 11/06/2024 12:49:36 | Sr. Fornecedor JUARES LIMA DOS SANTOS, CNPJ 12.991.532/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL.. |
| pelo participante 12.991.532/0001-17 | 12/06/2024 10:07:05 | O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:05 de 12/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JUARES LIMA DOS SANTOS, CNPJ 12.991.532/0001-17. |
| Sistema para o participante 12.991.532/0001-17 | 17/06/2024 08:22:47 | Sr. Fornecedor JUARES LIMA DOS SANTOS, CNPJ 12.991.532/0001-17, você foi convocado para enviar anexos para o item 65. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: IDENTIFICAR/ENVIAR O REGISTRO NA ANVISA DE CADA ITEM ARREMATADO OU ENVIAR O COMPROVANTE DE ISENÇÃO. É NECESSÁRIO NO MÍNIMO IDENTIFICAR OS NÚMEROS DE REGISTROS NA ANVISA PARA CADA ITEM ARREMATADO. CLÁUSULA 11.1.2.3, PÁGINA 41 DO EDITAL. FAVOR ORGANIZAR OS REGISTROS NA ANVISA (OU ISENÇÃO) POR ITEM.. |
| pelo participante 12.991.532/0001-17 | 17/06/2024 17:26:56 | O item 65 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:56 de 17/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JUARES LIMA DOS SANTOS, CNPJ 12.991.532/0001-17. |
| Sistema | 02/07/2024 16:32:36 | O item 65 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/07/2024 17:02:36. |
| Sistema | 03/07/2024 09:59:25 | O item 65 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema | 03/07/2024 09:59:25 | acrécimo de 30 minutos a partir de agora - até 03/07/2024 10:29:25. |

Eventos do Item 65

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 11/06/2024 12:49:36 | Fornecedor JUARES LIMA DOS SANTOS, CNPJ 12.991.532/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL.. |
| 12/06/2024 10:07:05 | Fornecedor JUARES LIMA DOS SANTOS, CNPJ 12.991.532/0001-17 finalizou o envio de anexo. |
| 17/06/2024 08:22:47 | Fornecedor JUARES LIMA DOS SANTOS, CNPJ 12.991.532/0001-17 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 23:59:00. Motivo: IDENTIFICAR/ENVIAR O REGISTRO NA ANVISA DE CADA ITEM ARREMATADO OU ENVIAR O COMPROVANTE DE ISENÇÃO. É NECESSÁRIO NO MÍNIMO IDENTIFICAR OS NÚMEROS DE REGISTROS NA ANVISA PARA CADA ITEM ARREMATADO. CLÁUSULA 11.1.2.3, PÁGINA 41 DO EDITAL. FAVOR ORGANIZAR OS REGISTROS NA ANVISA (OU ISENÇÃO) POR ITEM.. |
| 17/06/2024 17:26:56 | Fornecedor JUARES LIMA DOS SANTOS, CNPJ 12.991.532/0001-17 finalizou o envio de anexo. |
| 01/08/2024 12:41:56 | Fornecedor JUARES LIMA DOS SANTOS, CNPJ 12.991.532/0001-17 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 25,9000. |
| 01/08/2024 12:42:00 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 02/07/2024 17:02:36 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 03/07/2024 10:29:25 |