



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preços
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição eventual e futura de insumos e materiais odontológicos.		
Entrega de propostas:	De 28/05/2024 às 08:00 até 11/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:00:42	A PARTIR DESTE INSTANTE AS PROPOSTAS E HABILITAÇÕES COMEÇARÃO A SER ANALISADAS.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:04	PEÇO A TODOS QUE MONITOREM DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NESTE PORTAL.
Sistema	17/06/2024 às 11:37:46	SENHORES, O PREGÃO POSSUI QUANTIDADE VOLUMOSA DE ITENS.
Sistema	17/06/2024 às 11:40:44	QUANTO MAIOR A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR PARTE DOS ARREMATANTES, COM A CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO CORRETA DE ARQUIVOS, TANTO MAIS A ANÁLISE DO PREGOEIRO E DA EQUIPE QUE O ASSESSORA SE TORNA MAIS ASSERTIVA.
Sistema	17/06/2024 às 11:41:35	SOLICITO ATENÇÃO AO LICITANTE JUARES LIMA DOS SANTOS.
Sistema	17/06/2024 às 11:42:16	FOI DADO UM PRAZO MAIS DO QUE RAZOÁVEL PARA QUE OS DOCUMENTOS SEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, ORGANIZADOS E REENVIADOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:42:08	ATUALIZANDO ESTÁGIO ATUAL DO PREGÃO:
Sistema	21/06/2024 às 11:42:29	APENAS OS ITENS 011 E 089 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:43:36	APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	21/06/2024 às 11:45:51	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTE PORTAL.
Sistema	21/06/2024 às 11:46:54	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:46:58	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:00	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:21	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:31	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:35	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:54	APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	21/06/2024 às 11:48:17	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTE PORTAL.
Sistema	21/06/2024 às 11:48:41	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	24/06/2024 às 10:04:59	Bom dia.
Sistema	24/06/2024 às 10:07:36	A fim de agilizar a evolução processual deste Pregão Eletrônico, encaminhei os catálogos dos arrematantes provisórios de cada item para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/06/2024 às 10:09:29	Todos os catálogos dos arrematantes provisórios foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. com EXCEÇÃO dos itens 011 e 088 (ainda em convocação de anexos) e dos itens já fracassados.
Sistema	24/06/2024 às 10:09:57	Peço a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	24/06/2024 às 10:12:01	A Secretaria Municipal de Saúde irá produzir o 1º LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. Tão logo este Laudo seja enviado aos meus cuidados, irei publicá-lo no site oficial da Prefeitura e reportar o endereço eletrônico da publicação neste chat.
Sistema	24/06/2024 às 10:13:01	LEMBRANDO: OS CATÁLOGOS SÃO O CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PROPOSTAS, CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO CERTAME.
Sistema	25/06/2024 às 15:47:03	Diante disso, apenas o item 088 segue em convocação de anexos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 15:47:59	TODOS os catálogos dos arrematantes provisórios dos itens estão em análise pela Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	25/06/2024 às 15:49:21	REITERO A TODOS:
Sistema	25/06/2024 às 15:49:54	GENTILEZA PERMANECER MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	25/06/2024 às 15:51:33	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUZIRÁ LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE REFERENTE AOS CATÁLOGOS APRESENTADOS PELOS ARREMATANTES PROVISÓRIOS DE CADA ITEM.
Sistema	25/06/2024 às 15:52:56	TÃO LOGO ESTE LAUDO SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, IREI PUBLICÁ-LO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG E REPORTAR O ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT.
Sistema	25/06/2024 às 15:53:11	ITEM 088 É O ÚNICO QUE SEGUE EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	27/06/2024 às 10:21:12	CATÁLOGOS DE 102 ITENS SEGUEM EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	27/06/2024 às 10:23:18	TÃO LOGO O LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, PUBLICAREI O REFERIDO DOCUMENTO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E REPORTAREI O LINK DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT.
Sistema	27/06/2024 às 10:23:24	PORTANTO, REITERO A TODOS:
Sistema	27/06/2024 às 10:24:00	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	02/07/2024 às 12:04:43	Boa tarde a todos.
Sistema	02/07/2024 às 12:05:11	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	02/07/2024 às 12:05:13	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-2.pdf
Sistema	03/07/2024 às 10:50:08	ATENÇÃO A TODOS.
Sistema	03/07/2024 às 10:51:46	OS PRAZOS RECURSAIS PARA OS ITENS EM QUE HOUVE REGISTRO DE INTENÇÃO DE RECURSOS SERÃO CONTABILIZADOS SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DA FASE DE JULGAMENTO/HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NESTE PREGÃO.
Sistema	03/07/2024 às 10:53:07	AOS CONVOCADOS PARA ENVIO DE ANEXOS E PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS, SOLICITO ATENÇÃO TAMBÉM QUANTO AO PRAZO ESTABELECIDO NO ATO DE CONVOCAÇÃO.
Sistema	11/07/2024 às 13:40:12	Boa tarde.
Sistema	11/07/2024 às 13:40:54	2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	11/07/2024 às 13:40:57	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	16/07/2024 às 09:25:50	Bom dia.
Sistema	16/07/2024 às 09:26:06	Catálogo do item 107 foi enviado para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	16/07/2024 às 09:27:05	A Secretaria produzirá o 3ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Este Laudo terá o link publicizado neste chat, tão logo o documento me seja enviado.
Sistema	16/07/2024 às 09:28:11	Após esgotamento da fase de julgamento e habilitação do item 107, será contabilizado o prazo de recurso para os itens 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009 (itens com intenção de recurso registrada).
Sistema	16/07/2024 às 09:28:49	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	19/07/2024 às 14:21:49	Boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 14:22:21	3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	19/07/2024 às 14:22:22	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
11/06/2024 às 11:41:42	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Placa de vidro

Comprimento: 32 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 4 MM, Transmittância: Transparente, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão,

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 20,2600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.930.***_5 - THIAGO HENRIQUE FERREIRA para DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70, melhor lance: R\$ 13,6400

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DAUFEMBACH Modelo/versão: DAUFEMBACH Valor proposta: R\$ 14,1200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
18.929.297/0001-30 - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: Comprimento: 32 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 4 M Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.978.004/0001-98 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,6500	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 20,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,2600	-
Marca/Fabricante: DAUFENBACH Modelo/versão: DAUFENBACH Valor proposta: R\$ 20,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
65.122.590/0001-70 - DUARTE DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,6400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 20,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
27.651.175/0001-15 - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,6000	-
Marca/Fabricante: Iodontosul Modelo/versão: Iodontosul Valor proposta: R\$ 22,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
11/06/2024 09:18:07	07.978.004/0001-98	R\$ 13,6800
11/06/2024 09:18:29	27.651.175/0001-15	R\$ 18,6000
11/06/2024 09:19:43	18.929.297/0001-30	R\$ 40,0000
11/06/2024 09:22:57	65.122.590/0001-70	R\$ 13,6700
11/06/2024 09:23:21	07.978.004/0001-98	R\$ 13,6500
11/06/2024 09:23:39	65.122.590/0001-70	R\$ 13,6400
11/06/2024 09:23:57	52.165.681/0001-41	R\$ 12,9900

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 09:15:08	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2024 09:16:08	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2024 09:26:09	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/06/2024 09:34:21	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Justificativa: NECESSIDADE DE MELHORIA DE LANCES.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2024 09:44:22	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	11/06/2024 12:38:57	Sr. Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL..
pelo participante 52.165.681/0001-41	12/06/2024 17:48:45	Peço desclassificação do item 30,pois o mesmo foi mandado em desacordo com o edital.
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	12/06/2024 23:59:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 12/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	13/06/2024 11:56:08	Sr. Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
pelo participante 65.122.590/0001-70	14/06/2024 14:54:09	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:09 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:27:40	Sr. Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: IDENTIFICAR OBJETIVAMENTE O CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM 030, BEM COMO O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, INFORMAR O NÚMERO DO ITEM NOS NOMES DOS ARQUIVOS..
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:28:24	REITERO O MESMO CONTEÚDO DAQUILO QUE FOI FORMALIZADO ONTEM PARA OUTROS LICITANTES.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:29:39	A ORGANIZAÇÃO OBJETIVA E CORRETA DOS ARQUIVOS, NOMEANDO-OS COM OS NÚMEROS DOS ITENS ARREMATADOS, PROPICIA UMA ANÁLISE MAIS ÁGIL / MAIS ASSERTIVA POR PARTE DO PREGOEIRO E DA EQUIPE Q
Sistema para o participante	18/06/2024 12:29:56	A ORGANIZAÇÃO OBJETIVA E CORRETA DOS ARQUIVOS, NOMEANDO-OS COM OS NÚMEROS DOS ITENS ARREMATADOS, PROPICIA UMA ANÁLISE MAIS ÁGIL / MAIS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:29:56	ASSERTIVA POR PARTE DO PREGOEIRO E DA EQUIPE QUE O ASSESSORA.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:31:44	A FALTA DE NOMEAÇÃO OBJETIVA E NUMÉRICA DE ARQUIVOS PREJUDICA E GERA DÚVIDAS NA ANÁLISE, ESPECIALMENTE QUANDO O LICITANTE ENVIA VÁRIOS CATÁLOGOS.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:33:17	FAVOR NOMEAR OS ARQUIVOS INFORMANDO O N º ÚMERO DOS ITENS ARREMATADOS EM CADA ARQUIVO,
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:33:38	NESTE CASO EM ESPECÍFCO, A SOLICITAÇÃO VALE PARA O ITEM 030,
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:34:11	FAVOR IDENTIFICAR COM O NÚMERO DO ITEM OS ARQUIVOS QUE CORRESPONDEM AO CATÁLOGO DIGITAL E AO REGISTRO NA ANVISA,
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:42:02	Para os demais itens arrematados por vossa empresa, foi possível identificar os registros na ANVISA e catálogos, apesar da falta de números dos itens no nome de cada arquivo.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:43:07	CONTUDO, REFORÇO, A NOMEAÇÃO DOS ARQUIVOS PELO NÚMERO DE CADA ITEM PERMITE UMA IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA E OBJETIVA DO PRODUTO ORA LICITADO.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:43:41	PARA O ITEM 030, NÃO FOI POSS ´ ÍVEL IDENTIFICAR NEM O REGISTRO NA ANVISA, NEM O CATÁLOGO DIGITAL.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:44:09	PORTANTO, REITERO:
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:44:55	IDENTIFICAR OBJETIVAMENTE O CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM 030, BEM COMO O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, INFORMAR O NÚMERO DO ITEM NOS NOMES DOS ARQUIVOS.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:47:11	ATENÇÃO QUANTO AO PRAZO PARA ENVIO DESTES ANEXOS DO ITEM 030, OS QUAIS ESTÃO SENDO SOLICITADOS COM BASE EM DILIGÊNCIA DESTE PREGOEIRO.
pelo participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 09:57:52	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:52 de 19/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:07:19	Bom dia.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:07:30	Identifiquei o catálogo do item 030.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:07:48	Identifiquei também que este item é isento de registro na ANVISA.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:08:05	Consulta feita ao endereço eletrônico https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:08:19	CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:08:35	16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)
Sistema	02/07/2024 14:43:05	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:43:05	acrécimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/07/2024 15:13:05.
Sistema	03/07/2024 09:51:27	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 03/07/2024 10:21:27.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 12:38:57	Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL..
13/06/2024 11:56:08	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
14/06/2024 14:54:09	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 finalizou o envio de anexo.
18/06/2024 12:27:40	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 23:59:00. Motivo: IDENTIFICAR OBJETIVAMENTE O CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM 030, BEM COMO O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, INFORMAR O NÚMERO DO ITEM NOS NOMES DOS ARQUIVOS..
19/06/2024 09:57:52	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 12:41:56	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 13,6400.
01/08/2024 12:41:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	02/07/2024 15:13:05
Intenção de recurso na habilitação:	03/07/2024 10:21:27