



Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preços
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição eventual e futura de insumos e materiais odontológicos.		
Entrega de propostas:	De 28/05/2024 às 08:00 até 11/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

01/08/2024 12:42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:00:42	A PARTIR DESTE INSTANTE AS PROPOSTAS E HABILITAÇÕES COMEÇARÃO A SER ANALISADAS.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:04	PEÇO A TODOS QUE MONITOREM DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NESTE PORTAL.
Sistema	17/06/2024 às 11:37:46	SENHORES, O PREGÃO POSSUI QUANTIDADE VOLUMOSA DE ITENS.
Sistema	17/06/2024 às 11:40:44	QUANTO MAIOR A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR PARTE DOS ARREMATANTES, COM A CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO CORRETA DE ARQUIVOS, TANTO MAIS A ANÁLISE DO PREGOEIRO E DA EQUIPE QUE O ASSESSORA SE TORNA MAIS ASSERTIVA.
Sistema	17/06/2024 às 11:41:35	SOLICITO ATENÇÃO AO LICITANTE JUARES LIMA DOS SANTOS.
Sistema	17/06/2024 às 11:42:16	FOI DADO UM PRAZO MAIS DO QUE RAZOÁVEL PARA QUE OS DOCUMENTOS SEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, ORGANIZADOS E REENVIADOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:42:08	ATUALIZANDO ESTÁGIO ATUAL DO PREGÃO:
Sistema	21/06/2024 às 11:42:29	APENAS OS ITENS 011 E 089 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:43:36	APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	21/06/2024 às 11:45:51	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTE PORTAL.
Sistema	21/06/2024 às 11:46:54	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:46:58	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:00	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:21	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:31	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:35	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:54	APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	21/06/2024 às 11:48:17	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTE PORTAL.
Sistema	21/06/2024 às 11:48:41	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	24/06/2024 às 10:04:59	Bom dia.
Sistema	24/06/2024 às 10:07:36	A fim de agilizar a evolução processual deste Pregão Eletrônico, encaminhei os catálogos dos arrematantes provisórios de cada item para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/06/2024 às 10:09:29	Todos os catálogos dos arrematantes provisórios foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. com EXCEÇÃO dos itens 011 e 088 (ainda em convocação de anexos) e dos itens já fracassados.
Sistema	24/06/2024 às 10:09:57	Peço a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	24/06/2024 às 10:12:01	A Secretaria Municipal de Saúde irá produzir o 1º LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. Tão logo este Laudo seja enviado aos meus cuidados, irei publicá-lo no site oficial da Prefeitura e reportar o endereço eletrônico da publicação neste chat.
Sistema	24/06/2024 às 10:13:01	LEMBRANDO: OS CATÁLOGOS SÃO O CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PROPOSTAS, CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO CERTAME.
Sistema	25/06/2024 às 15:47:03	Diante disso, apenas o item 088 segue em convocação de anexos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 15:47:59	TODOS os catálogos dos arrematantes provisórios dos itens estão em análise pela Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	25/06/2024 às 15:49:21	REITERO A TODOS:
Sistema	25/06/2024 às 15:49:54	GENTILEZA PERMANECER MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	25/06/2024 às 15:51:33	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUZIRÁ LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE REFERENTE AOS CATÁLOGOS APRESENTADOS PELOS ARREMATANTES PROVISÓRIOS DE CADA ITEM.
Sistema	25/06/2024 às 15:52:56	TÃO LOGO ESTE LAUDO SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, IREI PUBLICÁ-LO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG E REPORTAR O ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT.
Sistema	25/06/2024 às 15:53:11	ITEM 088 É O ÚNICO QUE SEGUE EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	27/06/2024 às 10:21:12	CATÁLOGOS DE 102 ITENS SEGUEM EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	27/06/2024 às 10:23:18	TÃO LOGO O LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, PUBLICAREI O REFERIDO DOCUMENTO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E REPORTAREI O LINK DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT.
Sistema	27/06/2024 às 10:23:24	PORTANTO, REITERO A TODOS:
Sistema	27/06/2024 às 10:24:00	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	02/07/2024 às 12:04:43	Boa tarde a todos.
Sistema	02/07/2024 às 12:05:11	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	02/07/2024 às 12:05:13	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-2.pdf
Sistema	03/07/2024 às 10:50:08	ATENÇÃO A TODOS.
Sistema	03/07/2024 às 10:51:46	OS PRAZOS RECURSAIS PARA OS ITENS EM QUE HOUVE REGISTRO DE INTENÇÃO DE RECURSOS SERÃO CONTABILIZADOS SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DA FASE DE JULGAMENTO/HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NESTE PREGÃO.
Sistema	03/07/2024 às 10:53:07	AOS CONVOCADOS PARA ENVIO DE ANEXOS E PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS, SOLICITO ATENÇÃO TAMBÉM QUANTO AO PRAZO ESTABELECIDO NO ATO DE CONVOCAÇÃO.
Sistema	11/07/2024 às 13:40:12	Boa tarde.
Sistema	11/07/2024 às 13:40:54	2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	11/07/2024 às 13:40:57	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	16/07/2024 às 09:25:50	Bom dia.
Sistema	16/07/2024 às 09:26:06	Catálogo do item 107 foi enviado para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	16/07/2024 às 09:27:05	A Secretaria produzirá o 3ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Este Laudo terá o link publicizado neste chat, tão logo o documento me seja enviado.
Sistema	16/07/2024 às 09:28:11	Após esgotamento da fase de julgamento e habilitação do item 107, será contabilizado o prazo de recurso para os itens 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009 (itens com intenção de recurso registrada).
Sistema	16/07/2024 às 09:28:49	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	19/07/2024 às 14:21:49	Boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 14:22:21	3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	19/07/2024 às 14:22:22	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
11/06/2024 às 11:41:42	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Gesso - Uso Odontológico

Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Sintético , Características Adicionais: Resinado

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 44,5100
Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 KG	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.869.**-*3 - THIAGO PEREIRA DE CARVALHO

Propostas do Item 88

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,9700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 26,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
07.978.004/0001-98 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: REY Modelo/versão: REY Valor proposta: R\$ 44,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,1900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 44,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,4500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 44,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
65.122.590/0001-70 - DUARTE DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JON Modelo/versão: JON Valor proposta: R\$ 44,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
27.651.175/0001-15 - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Iodontosul Modelo/versão: Iodontosul Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.578.617/0001-60 - THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: THIMON Modelo/versão: PEDRA AFIAR BRANCA AA 320 Valor proposta: R\$ 49,5000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance
11/06/2024 10:10:02	26.395.502/0001-52	R\$ 38,4500
11/06/2024 10:10:04	35.215.257/0001-45	R\$ 38,4400
11/06/2024 10:10:19	27.651.175/0001-15	R\$ 16,0000
11/06/2024 10:10:24	65.122.590/0001-70	R\$ 38,2000
11/06/2024 10:10:28	35.215.257/0001-45	R\$ 38,1900
11/06/2024 10:10:33	07.978.004/0001-98	R\$ 15,8000
11/06/2024 10:13:06	52.165.681/0001-41	R\$ 23,9700

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 10:09:01	A abertura do item 88 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2024 10:10:01	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2024 10:20:02	O item 88 está encerrado.
Sistema para o participante 07.978.004/0001-98	11/06/2024 12:56:45	Sr. Fornecedor DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.978.004/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL..
pelo participante 07.978.004/0001-98	12/06/2024 16:15:00	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 12/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.978.004/0001-98.
Sistema para o participante 27.651.175/0001-15	13/06/2024 16:09:34	Sr. Fornecedor EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16, CNPJ 27.651.175/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
Sistema para o participante 27.651.175/0001-15	14/06/2024 23:59:00	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16, CNPJ 27.651.175/0001-15.
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	18/06/2024 13:31:54	Sr. Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	19/06/2024 23:59:00	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 19/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41.
Sistema para o	20/06/2024 08:33:43	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 35.215.257/0001-45	20/06/2024 08:33:43	enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 21/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	21/06/2024 23:59:00	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 21/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	24/06/2024 07:59:40	Sr. Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
pelo participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 09:59:20	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:20 de 25/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:33:53	Complementando motivo da desclassificação. Este produto possui registro na ANVISA.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:34:06	Vide exemplo no endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351432731201574/
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:34:32	Contudo, o registro encontrado não corresponde ao produto ofertado na sua proposta.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:37:07	Dos cinco registros na ANVISA encontrados para este produto, quatro estão vigentes.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:37:16	Vide consulta ao endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/q/?nomeProduto=arkansas
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:37:58	Nenhum dos registros vigentes corresponde ao fabricante informado na proposta para o item 088.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	25/06/2024 14:39:01	Sr. Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 26/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
pelo participante 26.395.502/0001-52	26/06/2024 17:26:34	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:34 de 26/06/2024. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:49:00	Complementando motivo da desclassificação. Este produto possui registro na ANVISA.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:49:12	Vide exemplo no endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351432731201574/
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:49:23	Contudo, o registro encontrado não corresponde ao produto ofertado na sua proposta.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:49:37	Dos cinco registros na ANVISA encontrados para este produto, quatro estão vigentes.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:49:57	Vide consulta ao endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/q/?nomeProduto=arkansas
Sistema para o participante	27/06/2024 08:50:21	Nenhum dos registros vigentes corresponde ao fabricante informado na proposta para o item 088.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:50:21	Nenhum dos registros vigentes corresponde ao fabricante informado na proposta para o item 088.
Sistema para o participante 67.578.617/0001-60	27/06/2024 08:52:48	Sr. Fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 88. Justificativa: SOLICITO REDUÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO OFERTADO, A FIM DE ALCANÇAR O VALOR UNITÁRIO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO..
Sistema para o participante 67.578.617/0001-60	27/06/2024 09:00:29	Sr. Fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 28/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
pelo participante 67.578.617/0001-60	27/06/2024 09:05:14	Bom dia, obrigado pela oportunidade, porém não teremos a Pedra na marca solicitada e não temos o registro na ANVISA de nossa pedra de Afiar, pois é um produto isento de registro para nós. Grato
Sistema para o participante 67.578.617/0001-60	27/06/2024 09:34:47	O item 88 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 67.578.617/0001-60	27/06/2024 09:34:47	O item 88 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 09:34:47 de 27/06/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	27/06/2024 09:34:47	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/06/2024 10:04:47.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 12:56:45	Fornecedor DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.978.004/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL..
12/06/2024 16:15:00	Fornecedor DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.978.004/0001-98 finalizou o envio de anexo.
13/06/2024 16:09:34	Fornecedor EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16, CNPJ 27.651.175/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
18/06/2024 13:31:54	Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
20/06/2024 08:33:43	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
24/06/2024 07:59:40	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
25/06/2024 09:59:19	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 finalizou o envio de anexo.
25/06/2024 14:39:01	Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
26/06/2024 17:26:34	Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52 finalizou o envio de anexo.
27/06/2024 09:00:29	Fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
27/06/2024 09:34:47	Convocação do fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60 para envio de

Data/Hora	Descrição
27/06/2024 09:34:47	anexos cancelada automaticamente.
01/08/2024 12:42:01	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 27/06/2024 10:04:47