



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG

PREGÃO 90020/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto  
Compra emergencial: Não  
Objeto da compra: Aquisição eventual e futura de insumos e materiais odontológicos.  
Entrega de propostas: De 28/05/2024 às 08:00 até 11/06/2024 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 11/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00 e entre 15:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2024 às 09:36:15	SOLICITO MELHORIA DE LANCES PARA O ITEM 34.
Sistema	11/06/2024 às 11:41:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2024 às 11:42:31	Senhores/as, bom dia.
Sistema	11/06/2024 às 11:42:55	Dentro de alguns instantes, farei a convocação de anexos.
Sistema	11/06/2024 às 11:44:25	INFORMO A TODOS QUE O PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO E CATÁLOGO DIGITAL SERÁ DE 01 DIA ÚTIL, ENCERRANDO-SE AMANHÃ, 12/06/2024, ÀS 23:59.
Sistema	11/06/2024 às 11:46:16	CASO TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ESTEJAM ATUALIZADOS NO SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - O ENVIO DE ANEXOS DE HABILITAÇÃO PODE SER DISPENSADO.
Sistema	11/06/2024 às 11:47:06	AGUARDAR CONVOCAÇÕES DE ANEXOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO E CATÁLOGO DIGITAL PARA TODOS OS 107 ITENS.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:35	Bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:34:54	Análise de proposta e de habilitação será iniciada pela Pregoeiro a partir de 09h do dia 13/06/2024 (AMANHÃ). Esgotada a análise de proposta e de habilitação, a área técnica da Secretaria Municipal de Saúde procederá com a análise de catálogos.
Sistema	12/06/2024 às 08:36:20	A análise de catálogos será materializada em Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Tal Laudo será oportunamente publicado no site oficial da Prefeitura, Link da publicação será devidamente informado neste chat.
Sistema	12/06/2024 às 08:38:32	Reitero: o INÍCIO de análise das propostas e de habilitações se dará a partir de amanhã, 13/06/2024, às 09h.
Sistema	13/06/2024 às 09:00:09	BOM DIA.
Sistema	13/06/2024 às 09:00:42	A PARTIR DESTA INSTANTE AS PROPOSTAS E HABILITAÇÕES COMEÇARÃO A SER ANALISADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:01:04	PEÇO A TODOS QUE MONITOREM DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NESTE PORTAL.
Sistema	17/06/2024 às 11:37:46	SENHORES, O PREGÃO POSSUI QUANTIDADE VOLUMOSA DE ITENS.
Sistema	17/06/2024 às 11:40:44	QUANTO MAIOR A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR PARTE DOS ARREMATANTES, COM A CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO CORRETA DE ARQUIVOS, TANTO MAIS A ANÁLISE DO PREGOEIRO E DA EQUIPE QUE O ASSESSORA SE TORNA MAIS ASSERTIVA.
Sistema	17/06/2024 às 11:41:35	SOLICITO ATENÇÃO AO LICITANTE JUARES LIMA DOS SANTOS.
Sistema	17/06/2024 às 11:42:16	FOI DADO UM PRAZO MAIS DO QUE RAZOÁVEL PARA QUE OS DOCUMENTOS SEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, ORGANIZADOS E REENVIADOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:42:08	ATUALIZANDO ESTÁGIO ATUAL DO PREGÃO:
Sistema	21/06/2024 às 11:42:29	APENAS OS ITENS 011 E 089 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:43:36	APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	21/06/2024 às 11:45:51	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES PORTAL.
Sistema	21/06/2024 às 11:46:54	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:46:58	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:00	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:21	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:31	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:35	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:54	APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	21/06/2024 às 11:48:17	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES PORTAL.
Sistema	21/06/2024 às 11:48:41	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	24/06/2024 às 10:04:59	Bom dia.
Sistema	24/06/2024 às 10:07:36	A fim de agilizar a evolução processual deste Pregão Eletrônico, encaminhei os catálogos dos arrematantes provisórios de cada item para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/06/2024 às 10:09:29	Todos os catálogos dos arrematantes provisórios foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. com EXCEÇÃO dos itens 011 e 088 (ainda em convocação de anexos) e dos itens já fracassados.
Sistema	24/06/2024 às 10:09:57	Peço a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	24/06/2024 às 10:12:01	A Secretaria Municipal de Saúde irá produzir o 1º LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. Tão logo este Laudo seja enviado aos meus cuidados, irei publicá-lo no site oficial da Prefeitura e reportar o endereço eletrônico da publicação neste chat.
Sistema	24/06/2024 às 10:13:01	LEMBRANDO: OS CATÁLOGOS SÃO O CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PROPOSTAS, CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO CERTAME.
Sistema	25/06/2024 às 15:47:03	Diante disso, apenas o item 088 segue em convocação de anexos.
Sistema	25/06/2024 às 15:47:59	TODOS os catálogos dos arrematantes provisórios dos itens estão em análise pela Secretaria Municipal de Saúde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 15:49:21	REITERO A TODOS:
Sistema	25/06/2024 às 15:49:54	GENTILEZA PERMANECER MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	25/06/2024 às 15:51:33	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUZIRÁ LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE REFERENTE AOS CATÁLOGOS APRESENTADOS PELOS ARREMATANTES PROVISÓRIOS DE CADA ITEM.
Sistema	25/06/2024 às 15:52:56	TÃO LOGO ESTE LAUDO SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, IREI PUBLICÁ-LO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG E REPORTAR O ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT.
Sistema	25/06/2024 às 15:53:11	ITEM 088 É O ÚNICO QUE SEGUE EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	27/06/2024 às 10:21:12	CATÁLOGOS DE 102 ITENS SEGUEM EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	27/06/2024 às 10:23:18	TÃO LOGO O LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, PUBLICAREI O REFERIDO DOCUMENTO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E REPORTAREI O LINK DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT.
Sistema	27/06/2024 às 10:23:24	PORTANTO, REITERO A TODOS:
Sistema	27/06/2024 às 10:24:00	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	02/07/2024 às 12:04:43	Boa tarde a todos.
Sistema	02/07/2024 às 12:05:11	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	02/07/2024 às 12:05:13	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-2.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-2.pdf</a>

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
11/06/2024 às 11:41:42	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Placa de vidro

Comprimento: 32 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 4 MM, Transmitância: Transparente, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão,		
Valor estimado:	R\$ 20,2600	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.869.\*\*\*-\*3 - THIAGO PEREIRA DE CARVALHO para DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70, melhor lance: R\$ 13,6400

Propostas do Item 30

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DAUFEMBACH Modelo/versão: DAUFEMBACH Valor proposta: R\$ 14,1200      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
65.122.590/0001-70 - DUARTE DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,6400	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 20,2500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
07.978.004/0001-98 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 13,6500	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 20,2600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
27.651.175/0001-15 - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,6000	-
Marca/Fabricante: Iodontosul Modelo/versão: Iodontosul Valor proposta: R\$ 22,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,2600	-
Marca/Fabricante: DAUFENBACH Modelo/versão: DAUFENBACH Valor proposta: R\$ 20,2600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		
18.929.297/0001-30 - CIRURGICA NORTE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: Comprimento: 32 CM, Largura: 20 CM, Espessura: 4 M Valor proposta: R\$ 120,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 20		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
11/06/2024 09:18:07	07.978.004/0001-98	R\$ 13,6800
11/06/2024 09:18:29	27.651.175/0001-15	R\$ 18,6000
11/06/2024 09:19:43	18.929.297/0001-30	R\$ 40,0000
11/06/2024 09:22:57	65.122.590/0001-70	R\$ 13,6700
11/06/2024 09:23:21	07.978.004/0001-98	R\$ 13,6500
11/06/2024 09:23:39	65.122.590/0001-70	R\$ 13,6400
11/06/2024 09:23:57	52.165.681/0001-41	R\$ 12,9900

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 09:15:08	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2024 09:16:08	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2024 09:26:09	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	11/06/2024 09:34:21	A etapa aberta do item 30 foi reiniciada. Justificativa: NECESSIDADE DE MELHORIA DE LANCES.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2024 09:44:22	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	11/06/2024 12:38:57	Sr. Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL..
pelo participante 52.165.681/0001-41	12/06/2024 17:48:45	Peço desclassificação do item 30,pois o mesmo foi mandado em desacordo com o edital.
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	12/06/2024 23:59:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 12/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	13/06/2024 11:56:08	Sr. Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
pelo participante 65.122.590/0001-70	14/06/2024 14:54:09	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:09 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:27:40	Sr. Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: IDENTIFICAR OBJETIVAMENTE O CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM 030, BEM COMO O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, INFORMAR O NÚMERO DO ITEM NOS NOMES DOS ARQUIVOS..
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:28:24	REITERO O MESMO CONTEÚDO DAQUILO QUE FOI FORMALIZADO ONTEM PARA OUTROS LICITANTES.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:29:39	A ORGANIZAÇÃO OBJETIVA E CORRETA DOS ARQUIVOS, NOMEANDO-OS COM OS N' 'ÚMEROS DOS ITENS ARREMATADOS, PROPICIA UMA ANÁLISE MAIS ÁGIL / MAIS ASSERTIVA POR PARTE DO PREGOEIRO E DA EQUIPE Q
Sistema para o	18/06/2024 12:29:56	A ORGANIZAÇÃO OBJETIVA E CORRETA DOS ARQUIVOS, NOMEANDO-OS COM OS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:29:56	N´ ´ÚMEROS DOS ITENS ARREMATADOS, PROPICIA UMA ANÁLISE MAIS ÁGIL / MAIS ASSERTIVA POR PARTE DO PREGOEIRO E DA EQUIPE QUE O ASSESSORA.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:31:44	A FALTA DE NOMEAÇÃO OBJETIVA E NUMÉRICA DE ARQUIVOS PREJUDICA E GERA DÚVIDAS NA ANÁLISE, ESPECIALMENTE QUANDO O LICITANTE ENVIA VÁRIOS CATÁLOGOS.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:33:17	FAVOR NOMEAR OS ARQUIVOS INFORMANDO O N´ ´ÚMERO DOS ITENS ARREMATADOS EM CADA ARQUIVO,
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:33:38	NESTE CASO EM ESPECÍFCO, A SOLICITAÇÃO VALE PARA O ITEM 030,
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:34:11	FAVOR IDENTIFICAR COM O NÚMERO DO ITEM OS ARQUIVOS QUE CORRESPONDEM AO CATÁLOGO DIGITAL E AO REGISTRO NA ANVISA,
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:42:02	Para os demais itens arrematados por vossa empresa, foi possível identificar os registros na ANVISA e catálogos, apesar da falta de números dos itens no nome de cada arquivo.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:43:07	CONTUDO, REFORÇO, A NOMEAÇÃO DOS ARQUIVOS PELO NÚMERO DE CADA ITEM PERMITE UMA IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA E OBJETIVA DO PRODUTO ORA LICITADO.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:43:41	PARA O ITEM 030, NÃO FOI POSS´ ´ÍVEL IDENTIFICAR NEM O REGISTRO NA ANVISA, NEM O CATÁLOGO DIGITAL.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:44:09	PORTANTO, REITERO:
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:44:55	IDENTIFICAR OBJETIVAMENTE O CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM 030, BEM COMO O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, INFORMAR O NÚMERO DO ITEM NOS NOMES DOS ARQUIVOS.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	18/06/2024 12:47:11	ATENÇÃO QUANTO AO PRAZO PARA ENVIO DESTES ANEXOS DO ITEM 030, OS QUAIS ESTÃO SENDO SOLICITADOS COM BASE EM DILIGÊNCIA DESTE PREGOEIRO.
pelo participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 09:57:52	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:52 de 19/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:07:19	Bom dia.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:07:30	Identifiquei o catálogo do item 030.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:07:48	Identifiquei também que este item é isento de registro na ANVISA.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:08:05	Consulta feita ao endereço eletrônico <a href="https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados">https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados</a>
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:08:19	CATEGORIA 2: PRODUTOS PARA APOIO DE ATIVIDADE LABORATORIAL GERAL
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	19/06/2024 10:08:35	16. Artigo de plástico ou vidro sem reagente para laboratório, exceto coletores de amostra biológica ou recipientes de coleta (IVD)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 14:43:05	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/07/2024 15:13:05.
Sistema	03/07/2024 09:51:27	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 03/07/2024 10:21:27.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 09:16:08	Item aberto para lances.
11/06/2024 09:26:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
11/06/2024 09:34:21	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: NECESSIDADE DE MELHORIA DE LANCES..
11/06/2024 09:44:22	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2024 09:44:22	Item encerrado para lances.
11/06/2024 12:38:57	Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL..
13/06/2024 11:54:20	Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,9900. Motivo: ANEXOS NÃO ENVIADOS..
13/06/2024 11:56:08	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
14/06/2024 14:54:09	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 finalizou o envio de anexo.
18/06/2024 12:27:40	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 23:59:00. Motivo: IDENTIFICAR OBJETIVAMENTE O CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM 030, BEM COMO O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, INFORMAR O NÚMERO DO ITEM NOS NOMES DOS ARQUIVOS..
19/06/2024 09:57:52	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 finalizou o envio de anexo.
02/07/2024 14:43:05	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,6400.
03/07/2024 09:51:27	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 foi habilitado.
03/07/2024 10:45:51	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.