



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG

PREGÃO 90020/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição eventual e futura de insumos e materiais odontológicos.
Entrega de propostas: De 28/05/2024 às 08:00 até 11/06/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 11/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00 e entre 15:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2024 às 09:36:15	SOLICITO MELHORIA DE LANCES PARA O ITEM 34.
Sistema	11/06/2024 às 11:41:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2024 às 11:42:31	Senhores/as, bom dia.
Sistema	11/06/2024 às 11:42:55	Dentro de alguns instantes, farei a convocação de anexos.
Sistema	11/06/2024 às 11:44:25	INFORMO A TODOS QUE O PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO E CATÁLOGO DIGITAL SERÁ DE 01 DIA ÚTIL, ENCERRANDO-SE AMANHÃ, 12/06/2024, ÀS 23:59.
Sistema	11/06/2024 às 11:46:16	CASO TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ESTEJAM ATUALIZADOS NO SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - O ENVIO DE ANEXOS DE HABILITAÇÃO PODE SER DISPENSADO.
Sistema	11/06/2024 às 11:47:06	AGUARDAR CONVOCAÇÕES DE ANEXOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO E CATÁLOGO DIGITAL PARA TODOS OS 107 ITENS.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:35	Bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:34:54	Análise de proposta e de habilitação será iniciada pela Pregoeiro a partir de 09h do dia 13/06/2024 (AMANHÃ). Esgotada a análise de proposta e de habilitação, a área técnica da Secretaria Municipal de Saúde procederá com a análise de catálogos.
Sistema	12/06/2024 às 08:36:20	A análise de catálogos será materializada em Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Tal Laudo será oportunamente publicado no site oficial da Prefeitura, Link da publicação será devidamente informado neste chat.
Sistema	12/06/2024 às 08:38:32	Reitero: o INÍCIO de análise das propostas e de habilitações se dará a partir de amanhã, 13/06/2024, às 09h.
Sistema	13/06/2024 às 09:00:09	BOM DIA.
Sistema	13/06/2024 às 09:00:42	A PARTIR DESTA INSTANTE AS PROPOSTAS E HABILITAÇÕES COMEÇARÃO A SER ANALISADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:01:04	PEÇO A TODOS QUE MONITOREM DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NESTE PORTAL.
Sistema	17/06/2024 às 11:37:46	SENHORES, O PREGÃO POSSUI QUANTIDADE VOLUMOSA DE ITENS.
Sistema	17/06/2024 às 11:40:44	QUANTO MAIOR A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR PARTE DOS ARREMATANTES, COM A CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO CORRETA DE ARQUIVOS, TANTO MAIS A ANÁLISE DO PREGOEIRO E DA EQUIPE QUE O ASSESSORA SE TORNA MAIS ASSERTIVA.
Sistema	17/06/2024 às 11:41:35	SOLICITO ATENÇÃO AO LICITANTE JUARES LIMA DOS SANTOS.
Sistema	17/06/2024 às 11:42:16	FOI DADO UM PRAZO MAIS DO QUE RAZOÁVEL PARA QUE OS DOCUMENTOS SEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, ORGANIZADOS E REENVIADOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:42:08	ATUALIZANDO ESTÁGIO ATUAL DO PREGÃO:
Sistema	21/06/2024 às 11:42:29	APENAS OS ITENS 011 E 089 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:43:36	APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	21/06/2024 às 11:45:51	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES PORTAL.
Sistema	21/06/2024 às 11:46:54	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:46:58	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:00	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:21	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:31	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:35	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:54	APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	21/06/2024 às 11:48:17	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES PORTAL.
Sistema	21/06/2024 às 11:48:41	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	24/06/2024 às 10:04:59	Bom dia.
Sistema	24/06/2024 às 10:07:36	A fim de agilizar a evolução processual deste Pregão Eletrônico, encaminhei os catálogos dos arrematantes provisórios de cada item para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/06/2024 às 10:09:29	Todos os catálogos dos arrematantes provisórios foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. com EXCEÇÃO dos itens 011 e 088 (ainda em convocação de anexos) e dos itens já fracassados.
Sistema	24/06/2024 às 10:09:57	Peço a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	24/06/2024 às 10:12:01	A Secretaria Municipal de Saúde irá produzir o 1º LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. Tão logo este Laudo seja enviado aos meus cuidados, irei publicá-lo no site oficial da Prefeitura e reportar o endereço eletrônico da publicação neste chat.
Sistema	24/06/2024 às 10:13:01	LEMBRANDO: OS CATÁLOGOS SÃO O CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PROPOSTAS, CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO CERTAME.
Sistema	25/06/2024 às 15:47:03	Diante disso, apenas o item 088 segue em convocação de anexos.
Sistema	25/06/2024 às 15:47:59	TODOS os catálogos dos arrematantes provisórios dos itens estão em análise pela Secretaria Municipal de Saúde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 15:49:21	REITERO A TODOS:
Sistema	25/06/2024 às 15:49:54	GENTILEZA PERMANECER MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	25/06/2024 às 15:51:33	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUZIRÁ LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE REFERENTE AOS CATÁLOGOS APRESENTADOS PELOS ARREMATANTES PROVISÓRIOS DE CADA ITEM.
Sistema	25/06/2024 às 15:52:56	TÃO LOGO ESTE LAUDO SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, IREI PUBLICÁ-LO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG E REPORTAR O ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT.
Sistema	25/06/2024 às 15:53:11	ITEM 088 É O ÚNICO QUE SEGUE EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
11/06/2024 às 11:41:42	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 88 - Gesso - Uso Odontológico

Gesso - Uso Odontológico Tipo: Pedra Sintético , Características Adicionais: Resinado

Valor estimado:	R\$ 44,5100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	20	Unidade de fornecimento:	Embalagem 1,00 KG
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.869.***-3 - THIAGO PEREIRA DE CARVALHO

Propostas do Item 88

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.578.617/0001-60 - THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 49,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: THIMON Modelo/versão: PEDRA AFIAR BRANCA AA 320 Valor proposta: R\$ 49,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,4500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 44,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
65.122.590/0001-70 - DUARTE DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: JON Modelo/versão: JON Valor proposta: R\$ 44,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,1900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 44,5100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 23,9700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GOLGRAN Modelo/versão: GOLGRAN Valor proposta: R\$ 26,0600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		
27.651.175/0001-15 - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Iodontosul Modelo/versão: Iodontosul Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 20		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.978.004/0001-98 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: REY		
Modelo/versão: REY		
Valor proposta: R\$ 44,5100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 88

Data/hora	Participante	Lance
11/06/2024 10:10:02	26.395.502/0001-52	R\$ 38,4500
11/06/2024 10:10:04	35.215.257/0001-45	R\$ 38,4400
11/06/2024 10:10:19	27.651.175/0001-15	R\$ 16,0000
11/06/2024 10:10:24	65.122.590/0001-70	R\$ 38,2000
11/06/2024 10:10:28	35.215.257/0001-45	R\$ 38,1900
11/06/2024 10:10:33	07.978.004/0001-98	R\$ 15,8000
11/06/2024 10:13:06	52.165.681/0001-41	R\$ 23,9700

Mensagens do chat do Item 88

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 10:09:01	A abertura do item 88 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2024 10:10:01	O item 88 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2024 10:20:02	O item 88 está encerrado.
Sistema para o participante 07.978.004/0001-98	11/06/2024 12:56:45	Sr. Fornecedor DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.978.004/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL..
pelo participante 07.978.004/0001-98	12/06/2024 16:15:00	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 12/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.978.004/0001-98.
Sistema para o participante 27.651.175/0001-15	13/06/2024 16:09:34	Sr. Fornecedor EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16, CNPJ 27.651.175/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
Sistema para o participante 27.651.175/0001-15	14/06/2024 23:59:00	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16, CNPJ 27.651.175/0001-15.
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	18/06/2024 13:31:54	Sr. Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 19/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
Sistema para o participante 52.165.681/0001-41	19/06/2024 23:59:00	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 19/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41.
Sistema para o	20/06/2024 08:33:43	Sr. Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45, você foi convocado para

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 35.215.257/0001-45	20/06/2024 08:33:43	enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 21/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
Sistema para o participante 35.215.257/0001-45	21/06/2024 23:59:00	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 21/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	24/06/2024 07:59:40	Sr. Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 25/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
pelo participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 09:59:20	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:20 de 25/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:33:53	Complementando motivo da desclassificação. Este produto possui registro na ANVISA.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:34:06	Vide exemplo no endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351432731201574/
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:34:32	Contudo, o registro encontrado não corresponde ao produto ofertado na sua proposta.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:37:07	Dos cinco registros na ANVISA encontrados para este produto, quatro estão vigentes.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:37:16	Vide consulta ao endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/q/?nomeProduto=arkansas
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	25/06/2024 14:37:58	Nenhum dos registros vigentes corresponde ao fabricante informado na proposta para o item 088.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	25/06/2024 14:39:01	Sr. Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 26/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
pelo participante 26.395.502/0001-52	26/06/2024 17:26:34	O item 88 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:26:34 de 26/06/2024. 15 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:49:00	Complementando motivo da desclassificação. Este produto possui registro na ANVISA.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:49:12	Vide exemplo no endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351432731201574/
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:49:23	Contudo, o registro encontrado não corresponde ao produto ofertado na sua proposta.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:49:37	Dos cinco registros na ANVISA encontrados para este produto, quatro estão vigentes.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:49:57	Vide consulta ao endereço eletrônico https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/q/?nomeProduto=arkansas
Sistema para o participante	27/06/2024 08:50:21	Nenhum dos registros vigentes corresponde ao fabricante informado na proposta para o item 088.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
26.395.502/0001-52	27/06/2024 08:50:21	Nenhum dos registros vigentes corresponde ao fabricante informado na proposta para o item 088.
Sistema para o participante 67.578.617/0001-60	27/06/2024 08:52:48	Sr. Fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 88. Justificativa: SOLICITO REDUÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO OFERTADO, A FIM DE ALCANÇAR O VALOR UNITÁRIO ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO..
Sistema para o participante 67.578.617/0001-60	27/06/2024 09:00:29	Sr. Fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 88. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 28/06/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
pelo participante 67.578.617/0001-60	27/06/2024 09:05:14	Bom dia, obrigado pela oportunidade, porém não teremos a Pedra na marca solicitada e não temos o registro na ANVISA de nossa pedra de Afiação, pois é um produto isento de registro para nós. Grato
Sistema para o participante 67.578.617/0001-60	27/06/2024 09:34:47	O item 88 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 67.578.617/0001-60	27/06/2024 09:34:47	O item 88 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 09:34:47 de 27/06/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	27/06/2024 09:34:47	O item 88 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 27/06/2024 10:04:47.

Eventos do Item 88

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 10:10:01	Item aberto para lances.
11/06/2024 10:20:02	Item com etapa aberta encerrada.
11/06/2024 10:20:02	Item encerrado para lances.
11/06/2024 12:56:45	Fornecedor DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.978.004/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL..
12/06/2024 16:15:00	Fornecedor DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.978.004/0001-98 finalizou o envio de anexo.
13/06/2024 16:05:29	Fornecedor DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.978.004/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 15,8000. Motivo: PRODUTO NÃO ESTÁ LISTADO COMO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA - CONFORME PESQUISA FEITA EM https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados . ADEMAIS, RDC nº 260/2002 FOI REVOGADA, CONFORME PESQUISA FEITA EM https://antigo.anvisa.gov.br/legislacao/#/ .
13/06/2024 16:09:34	Fornecedor EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16, CNPJ 27.651.175/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
18/06/2024 13:31:28	Fornecedor EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16, CNPJ 27.651.175/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 16,0000. Motivo: ANEXOS NÃO ENVIADOS..
18/06/2024 13:31:54	Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
20/06/2024 08:33:01	Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,9700. Motivo: ANEXOS NÃO ENVIADOS..
20/06/2024 08:33:43	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..

Data/Hora	Descrição
24/06/2024 07:58:58	Fornecedor DENTAL PREMIUM LTDA, CNPJ 35.215.257/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 38,1900. Motivo: ANEXOS NÃO ENVIADOS..
24/06/2024 07:59:40	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
25/06/2024 09:59:19	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 finalizou o envio de anexo.
25/06/2024 14:31:53	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 38,2000. Motivo: DESATENDIMENTO DA CLÁUSULA 11.1.2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA - PÁGINA 41 DO EDITAL. PRODUTO NÃO ESTÁ ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA. .
25/06/2024 14:39:01	Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
26/06/2024 17:26:34	Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52 finalizou o envio de anexo.
27/06/2024 08:46:47	Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 38,4500. Motivo: PRODUTO NÃO ESTÁ LISTADO COMO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA - CONFORME PESQUISA FEITA EM https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados . ADEMAIS, RDC nº 260/2002 FOI REVOGADA, CONFORME PESQUISA FEITA EM https://antigo.anvisa.gov.br/legislacao# /.
27/06/2024 08:52:48	Fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60 convocado para negociação de valor.
27/06/2024 09:00:29	Fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM (CATÁLOGO DIGITAL)..
27/06/2024 09:34:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60 encerrada automaticamente.
27/06/2024 09:34:47	Convocação do fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60 para envio de anexos cancelada automaticamente.
27/06/2024 09:34:47	Fornecedor THIMON INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 67.578.617/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,5000. Motivo: PRODUTO NÃO ESTÁ LISTADO COMO ISENTO DE REGISTRO NA ANVISA - CONFORME PESQUISA FEITA EM https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados . ADEMAIS, RDC nº 260/2002 FOI REVOGADA, CONFORME PESQUISA FEITA EM https://antigo.anvisa.gov.br/legislacao# /.
27/06/2024 09:34:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
27/06/2024 10:06:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.