



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG  
**PREGÃO 90020/2024**

Às 12:42 horas do dia 01 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, THIAGO HENRIQUE FERREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 20951/2023, Pregão nº 90020/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição eventual e futura de insumos e materiais odontológicos.		
Entrega de propostas:	De 28/05/2024 às 08:00 até 11/06/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00 e entre 15:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2024 às 09:36:15	SOLICITO MELHORIA DE LANCES PARA O ITEM 34.
Sistema	11/06/2024 às 11:41:43	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/06/2024 às 11:42:31	Senhores/as, bom dia.
Sistema	11/06/2024 às 11:42:55	Dentro de alguns instantes, farei a convocação de anexos.
Sistema	11/06/2024 às 11:44:25	INFORMO A TODOS QUE O PRAZO PARA ENVIO DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO E CATÁLOGO DIGITAL SERÁ DE 01 DIA ÚTIL, ENCERRANDO-SE AMANHÃ, 12/06/2024, ÀS 23:59.
Sistema	11/06/2024 às 11:46:16	CASO TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ESTEJAM ATUALIZADOS NO SICAF - SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO DE FORNECEDORES - O ENVIO DE ANEXOS DE HABILITAÇÃO PODE SER DISPENSADO.
Sistema	11/06/2024 às 11:47:06	AGUARDAR CONVOCAÇÕES DE ANEXOS DE PROPOSTA/HABILITAÇÃO E CATÁLOGO DIGITAL PARA TODOS OS 107 ITENS.
Sistema	12/06/2024 às 08:33:35	Bom dia.
Sistema	12/06/2024 às 08:34:54	Análise de proposta e de habilitação será iniciada pela Pregoeiro a partir de 09h do dia 13/06/2024 (AMANHÃ). Esgotada a análise de proposta e de habilitação, a área técnica da Secretaria Municipal de Saúde procederá com a análise de catálogos.
Sistema	12/06/2024 às 08:36:20	A análise de catálogos será materializada em Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Tal Laudo será oportunamente publicado no site oficial da Prefeitura, Link da publicação será devidamente informado neste chat.
Sistema	12/06/2024 às 08:38:32	Reitero: o INÍCIO de análise das propostas e de habilitações se dará a partir de amanhã, 13/06/2024, às 09h.
Sistema	13/06/2024 às 09:00:09	BOM DIA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:00:42	A PARTIR DESTE INSTANTE AS PROPOSTAS E HABILITAÇÕES COMEÇARÃO A SER ANALISADAS.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:04	PEÇO A TODOS QUE MONITOREM DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NESTE PORTAL.
Sistema	17/06/2024 às 11:37:46	SENHORES, O PREGÃO POSSUI QUANTIDADE VOLUMOSA DE ITENS.
Sistema	17/06/2024 às 11:40:44	QUANTO MAIOR A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO POR PARTE DOS ARREMATANTES, COM A CONSEQUENTE IDENTIFICAÇÃO CORRETA DE ARQUIVOS, TANTO MAIS A ANÁLISE DO PREGOEIRO E DA EQUIPE QUE O ASSESSORA SE TORNA MAIS ASSERTIVA.
Sistema	17/06/2024 às 11:41:35	SOLICITO ATENÇÃO AO LICITANTE JUARES LIMA DOS SANTOS.
Sistema	17/06/2024 às 11:42:16	FOI DADO UM PRAZO MAIS DO QUE RAZOÁVEL PARA QUE OS DOCUMENTOS SEJAM DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS, ORGANIZADOS E REENVIADOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:42:08	ATUALIZANDO ESTÁGIO ATUAL DO PREGÃO:
Sistema	21/06/2024 às 11:42:29	APENAS OS ITENS 011 E 089 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:43:36	APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	21/06/2024 às 11:45:51	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTE PORTAL.
Sistema	21/06/2024 às 11:46:54	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:46:58	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:00	CORREÇÃO.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:21	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:31	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:35	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	21/06/2024 às 11:47:54	APÓS ESGOTAMENTO DAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS, CATÁLOGOS DIGITAIS (CATÁLOGOS DE FÁBRICA DOS ITENS) SERÃO SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	21/06/2024 às 11:48:17	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTE PORTAL.
Sistema	21/06/2024 às 11:48:41	APENAS OS ITENS 011 E 088 SEGUEM EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	24/06/2024 às 10:04:59	Bom dia.
Sistema	24/06/2024 às 10:07:36	A fim de agilizar a evolução processual deste Pregão Eletrônico, encaminhei os catálogos dos arrematantes provisórios de cada item para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	24/06/2024 às 10:09:29	Todos os catálogos dos arrematantes provisórios foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. com EXCEÇÃO dos itens 011 e 088 (ainda em convocação de anexos) e dos itens já fracassados.
Sistema	24/06/2024 às 10:09:57	Peço a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	24/06/2024 às 10:12:01	A Secretaria Municipal de Saúde irá produzir o 1º LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. Tão logo este Laudo seja enviado aos meus cuidados, irei publicá-lo no site oficial da Prefeitura e reportar o endereço eletrônico da publicação neste chat.
Sistema	24/06/2024 às 10:13:01	LEMBRANDO: OS CATÁLOGOS SÃO O CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PROPOSTAS, CONFORME DEFINIDO NO EDITAL DO CERTAME.
Sistema	25/06/2024 às 15:47:03	Diante disso, apenas o item 088 segue em convocação de anexos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 às 15:47:59	TODOS os catálogos dos arrematantes provisórios dos itens estão em análise pela Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	25/06/2024 às 15:49:21	REITERO A TODOS:
Sistema	25/06/2024 às 15:49:54	GENTILEZA PERMANECER MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	25/06/2024 às 15:51:33	A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PRODUZIRÁ LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE REFERENTE AOS CATÁLOGOS APRESENTADOS PELOS ARREMATANTES PROVISÓRIOS DE CADA ITEM.
Sistema	25/06/2024 às 15:52:56	TÃO LOGO ESTE LAUDO SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, IREI PUBLICÁ-LO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG E REPORTAR O ENDEREÇO ELETRÔNICO DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT.
Sistema	25/06/2024 às 15:53:11	ITEM 088 É O ÚNICO QUE SEGUE EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.
Sistema	27/06/2024 às 10:21:12	CATÁLOGOS DE 102 ITENS SEGUEM EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	27/06/2024 às 10:23:18	TÃO LOGO O LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS SEJA ENVIADO AOS MEUS CUIDADOS, PUBLICAREI O REFERIDO DOCUMENTO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E REPORTAREI O LINK DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT.
Sistema	27/06/2024 às 10:23:24	PORTANTO, REITERO A TODOS:
Sistema	27/06/2024 às 10:24:00	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	02/07/2024 às 12:04:43	Boa tarde a todos.
Sistema	02/07/2024 às 12:05:11	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	02/07/2024 às 12:05:13	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-2.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-2.pdf</a>
Sistema	03/07/2024 às 10:50:08	ATENÇÃO A TODOS.
Sistema	03/07/2024 às 10:51:46	OS PRAZOS RECURSAIS PARA OS ITENS EM QUE HOUVE REGISTRO DE INTENÇÃO DE RECURSOS SERÃO CONTABILIZADOS SOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DA FASE DE JULGAMENTO/HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NESTE PREGÃO.
Sistema	03/07/2024 às 10:53:07	AOS CONVOCADOS PARA ENVIO DE ANEXOS E PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS, SOLICITO ATENÇÃO TAMBÉM QUANTO AO PRAZO ESTABELECIDO NO ATO DE CONVOCAÇÃO.
Sistema	11/07/2024 às 13:40:12	Boa tarde.
Sistema	11/07/2024 às 13:40:54	2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	11/07/2024 às 13:40:57	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	16/07/2024 às 09:25:50	Bom dia.
Sistema	16/07/2024 às 09:26:06	Catálogo do item 107 foi enviado para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	16/07/2024 às 09:27:05	A Secretaria produzirá o 3ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Este Laudo terá o link publicizado neste chat, tão logo o documento me seja enviado.
Sistema	16/07/2024 às 09:28:11	Após esgotamento da fase de julgamento e habilitação do item 107, será contabilizado o prazo de recurso para os itens 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 009 (itens com intenção de recurso registrada).
Sistema	16/07/2024 às 09:28:49	GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	19/07/2024 às 14:21:49	Boa tarde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 14:22:21	3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	19/07/2024 às 14:22:22	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/05/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf</a>

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
11/06/2024 às 11:41:42	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 83 - Escova laboratório

Formato: Cilíndrica, Material Cabo: Arame, Material Cerda: Cerda Em Crina De Cavalo, Acessórios: Ponta Em Pincel, Dimensões: Cerca De 1,5 Cm X 40 CM,

Quantidade:	40	Valor estimado:	R\$ 13,9967
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.930.\*\*\*\_5 - THIAGO HENRIQUE FERREIRA para DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70, melhor lance: R\$ 8,5000

Propostas do Item 83

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,2600	-
Marca/Fabricante: JON Modelo/versão: JON Valor proposta: R\$ 33,9800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		
07.978.004/0001-98 - DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,5500	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 13,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		
35.215.257/0001-45 - DENTAL PREMIUM LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 11,5900	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 13,9900      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		
65.122.590/0001-70 - DUARTE DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,5000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SE Modelo/versão: SE Valor proposta: R\$ 13,9800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		
27.651.175/0001-15 - EDILSON APARECIDO DA SILVA CPF:013.574.006-16 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,0000	-
Marca/Fabricante: Preven Modelo/versão: Preven Valor proposta: R\$ 12,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		
45.685.588/0001-00 - FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,1500	-
Marca/Fabricante: iodontosul Modelo/versão: iodontosul Valor proposta: R\$ 35,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 40		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 14,6100	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 14,6100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 40

Lances do Item 83

Data/hora	Participante	Lance
11/06/2024 10:05:21	35.215.257/0001-45	R\$ 11,9900
11/06/2024 10:05:34	65.122.590/0001-70	R\$ 11,9500
11/06/2024 10:05:36	35.215.257/0001-45	R\$ 11,9400
11/06/2024 10:05:47	65.122.590/0001-70	R\$ 11,9200
11/06/2024 10:05:48	35.215.257/0001-45	R\$ 11,9100
11/06/2024 10:05:53	65.122.590/0001-70	R\$ 11,8500
11/06/2024 10:05:54	35.215.257/0001-45	R\$ 11,8400
11/06/2024 10:05:57	65.122.590/0001-70	R\$ 11,8000
11/06/2024 10:06:00	35.215.257/0001-45	R\$ 11,7900
11/06/2024 10:06:04	65.122.590/0001-70	R\$ 11,7000
11/06/2024 10:06:06	35.215.257/0001-45	R\$ 11,6900
11/06/2024 10:06:13	27.651.175/0001-15	R\$ 9,0000
11/06/2024 10:06:13	65.122.590/0001-70	R\$ 11,6000
11/06/2024 10:06:20	35.215.257/0001-45	R\$ 11,5900
11/06/2024 10:06:20	65.122.590/0001-70	R\$ 8,5000
11/06/2024 10:07:33	07.978.004/0001-98	R\$ 8,5500
11/06/2024 10:09:32	45.685.588/0001-00	R\$ 17,1500
11/06/2024 10:11:37	52.165.681/0001-41	R\$ 31,2600

Mensagens do chat do Item 83

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/06/2024 10:04:19	A abertura do item 83 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/06/2024 10:05:19	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/06/2024 10:15:20	O item 83 está encerrado.
Sistema para o participante 65.122.590/0001-70	11/06/2024 12:55:36	Sr. Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 83. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 12/06/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL..
pelo participante 65.122.590/0001-70	12/06/2024 17:10:17	O item 83 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:10:17 de 12/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2024 16:42:38	O item 83 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/07/2024 17:12:38.
Sistema	03/07/2024 10:01:54	O item 83 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 03/07/2024 10:31:54.

Eventos do Item 83

Data/Hora	Descrição
11/06/2024 12:55:36	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/06/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL..
12/06/2024 17:10:17	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 12:41:56	Fornecedor DUARTE DENTAL LTDA, CNPJ 65.122.590/0001-70 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 8,5000.
01/08/2024 12:42:01	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	02/07/2024 17:12:38
Intenção de recurso na habilitação:	03/07/2024 10:31:54