



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
PREGÃO 99026/2024

Às 08:34 horas do dia 08 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, GERALDO WALDECY BISPO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 3884/2024, Pregão nº 99026/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: MG
Objeto da compra: Aquisição de materiais esportivos e premiações. Republicação da Licitação de nº 90026/2024, cuja fase externa foi anulada - motivo disponibilizado em https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/DECISAO_ANULACAO-DO-CERTAME.pdf
Entrega de propostas: De 12/08/2024 às 08:00 até 27/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 27/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 27/08/2024 às 09:00:04 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00 e entre 15:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/08/2024 às 13:25:56 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 29/08/2024 às 10:24:36 | ITEM 020. VIDE DILIGÊNCIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.php/licitacao/pregao-eletronico-edital-no-026-2024/ |
| Sistema | 29/08/2024 às 10:24:43 | ABA DILIGÊNCIA. |
| Sistema | 29/08/2024 às 10:24:56 | CRITÉRIO DE DESEMPATE DO ITEM 20: ARTIGO 60, INCISO II, DA LEI 14.133/2021. |
| Sistema | 29/08/2024 às 10:37:38 | O LICITANTE ZENITE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 24.687.735/0001-01 POSSUI DESEMPENHO CONTRATUAL SUPERIOR AO LICITANTE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA - CNPJ: 39.874.744/0001-70. |
| Sistema | 29/08/2024 às 10:38:11 | DE ACORDO COM O SICAF - O LICITANTE ZENITE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 24.687.735/0001-01 - POSSUI 3 OCORRÊNCIAS ATIVAS. |
| Sistema | 29/08/2024 às 10:39:14 | DE ACORDO COM O SICAF- O LICITANTE JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA - CNPJ: 39.874.744/0001-70 - POSSUI 4 OCORRÊNCIAS ATIVAS. |
| Sistema | 29/08/2024 às 10:39:59 | O LICITANTE ZENITE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 24.687.735/0001-01 - SERÁ CONVOCADO PARA ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM, |
| Sistema | 04/09/2024 às 17:01:02 | Boa tarde. |
| Sistema | 04/09/2024 às 17:01:13 | CATÁLOGOS APRESENTADOS FORAM SUBMETIDOS À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
| Sistema | 04/09/2024 às 17:01:19 | TAL ÓRGÃO EMITIRÁ UM LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS. ESTE LAUDO SERÁ PUBLICADO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA. REPORTAREI O LINK DA |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 04/09/2024 às 17:01:19 | PUBLICAÇÃO NESTE CHAT. |
| Sistema | 04/09/2024 às 17:01:29 | GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 13/09/2024 às 15:43:20 | Boa tarde a todos. |
| Sistema | 13/09/2024 às 15:44:02 | A sessão será retomada no dia 16/09/2024, próxima segunda-feira, com a divulgação do 1º Laudo Técnico de Análise de Catálogos. |
| Sistema | 13/09/2024 às 15:44:25 | Por gentileza, estejam conectados a partir do dia 16/09/2024, a partir de 09h. |
| Sistema | 13/09/2024 às 15:44:47 | ***Por gentileza, estejam conectados NO DIA dia 16/09/2024, a partir de 09h. |
| Sistema | 13/09/2024 às 15:45:14 | *****Por gentileza, estejam conectados NO DIA 16/09/2024, a partir de 09h. |
| Sistema | 13/09/2024 às 15:45:33 | Reescrevi, pra fins de clareza e coesão. |
| Sistema | 13/09/2024 às 15:46:28 | REITERO. |
| Sistema | 13/09/2024 às 15:46:41 | A sessão será retomada no dia 16/09/2024, próxima segunda-feira, com a divulgação do 1º Laudo Técnico de Análise de Catálogos. |
| Sistema | 13/09/2024 às 15:47:08 | Por gentileza, estejam conectados neste portal NO DIA 16/09/2024, a partir de 09h. |
| Sistema | 16/09/2024 às 09:00:07 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 16/09/2024 às 09:00:46 | 1º LAUDO 'TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 16/09/2024 às 09:00:51 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf |
| Sistema | 16/09/2024 às 09:10:33 | PARA AQUELES EM QUE FOI SOLICITADO O ENVIO DE AMOSTRA, INFORMO QUE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA/MG É DE 08h ÀS 17h. |
| Sistema | 16/09/2024 às 10:14:25 | ÀQUELES QUE FORAM CONVOCADOS PARA O ENVIO DE AMOSTRA, SALIENTO QUE A PREVISÃO DESTES CRITÉRIO ENCONTRA-SE NA CLÁUSULA 4.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 16/09/2024 às 10:15:14 | SOLICITO ATENÇÃO A TODOS QUANTO AO DESENVOLVIMENTO E EVOLUÇÃO DOS ATOS DESTES PREGÃO ELETRÔNICO. |
| Sistema | 19/09/2024 às 09:39:33 | Peço a todos que permaneçam monitorando diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 19/09/2024 às 09:40:10 | Os catálogos anexados para os itens convocados já estão em domínio da Secretaria Municipal de Esportes, para fins de produção do Laudo Técnico de Análise. |
| Sistema | 19/09/2024 às 09:40:26 | Também este Laudo será oportunamente publicizado. |
| Sistema | 19/09/2024 às 09:41:47 | SOLICITO ATENÇÃO AOS CONVOCADOS PARA ENVIO DE AMOSTRAS DOS ITENS 001, 002, 017 E 018. |
| Sistema | 19/09/2024 às 09:42:06 | O PRAZO DE ENVIO DE AMOSTRAS ENCERRA-SE EM 23/09/2024. |
| Sistema | 19/09/2024 às 09:44:47 | SE NO MÍNIMO UM CÓDIGO DE POSTAGEM NÃO FOR INFORMADO ATÉ O DIA 24/09/2024, PROPOSTAS DOS ITENS 001, 002, 017 E 018 SERÃO DESCLASSIFICADAS NO DIA 25/09/2024, POR AUSÊNCIA DO ENVIO DE AMOSTRAS. |
| Sistema | 23/09/2024 às 13:16:37 | Boa tarde. |
| Sistema | 23/09/2024 às 13:19:01 | A partir de comunicado feito pela Secretaria Municipal de Esportes, informo que o arrematante dos itens 001 e 002 entregou diretamente nesta Secretaria as amostras para tais itens em 23/09/2024. |
| Sistema | 23/09/2024 às 13:20:16 | A Secretaria Municipal de Esportes providenciará a emissão de Laudo Técnico de Análise de Amostras. ATÉ O DIA DE HOJE - 23/09/2024 - FORAM RECEBIDAS AMOSTRAS APENAS |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 23/09/2024 às 13:20:16 | PARA OS ITENS 001, 002 E 019. |
| Sistema | 23/09/2024 às 13:22:13 | ESTÁ PENDENTE O ENVIO DE AMOSTRAS PARA OS ITENS 017 E 018. REITERO QUE SE NO MÍNIMO UM CÓDIGO DE POSTAGEM NÃO FOR INFORMADO ATÉ O DIA 24/09/2024 PELO FORNECEDOR CONVOCADO, PROPOSTAS DOS ITENS 017 E 018 SERÃO DESCLASSIFICADAS EM 25/09/2024. |
| Sistema | 26/09/2024 às 11:30:39 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 26/09/2024 às 11:31:06 | 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 26/09/2024 às 11:31:08 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf |
| Sistema | 27/09/2024 às 11:36:26 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 27/09/2024 às 11:37:05 | A Secretaria Municipal de Esportes emitiu um Laudo Técnico de Análise de Marcas em Propostas apresentadas para O ITEM 019. |
| Sistema | 27/09/2024 às 11:37:52 | Tal Laudo me fornece subsídios de natureza técnica para DESCLASSIFICAR PROPOSTAS DO ITEM 019 ANTES MESMO DO ENVIO DE CATÁLOGOS. |
| Sistema | 27/09/2024 às 11:38:37 | 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE MARCAS EM PROPOSTAS DO ITEM 019 FOI PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 27/09/2024 às 11:38:39 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-MARCAS-EM-PROPOSTAS.pdf |
| Sistema | 27/09/2024 às 11:39:02 | REITERO O ENDEREÇO ELETRÔNICO - https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-MARCAS-EM-PROPOSTAS.pdf |
| Sistema | 27/09/2024 às 11:45:18 | A PARTIR DA ANÁLISE TÉCNICA DE MARCAS E MODELOS REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES ESPECIFICAMENTE SOBRE O ITEM 019, TAL LAUDO INFORMA CATEGORICAMENTE AS PROPOSTAS DO RESPECTIVO ITEM QUE NÃO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. |
| Sistema | 27/09/2024 às 14:32:21 | ATUALMENTE, 11 ITENS ESTÃO COM CATÁLOGOS EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. |
| Sistema | 27/09/2024 às 14:33:28 | ITENS COM CATÁLOGO EM ANÁLISE: 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 014, 015, 018. |
| Sistema | 27/09/2024 às 14:34:03 | SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 27/09/2024 às 14:35:06 | UM 2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS SERÁ PROVIDENCIADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. TÃO LOGO EU RECEBA ESTE LAUDO, IREI PUBLICÁ-LO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E REPORTAR O LINK DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT. |
| Sistema | 27/09/2024 às 14:35:53 | SOLICITO AINDA ATENÇÃO AOS PRAZOS PARA AQUELES FORNECEDORES QUE SE ENCONTRAM CONVOCADOS PARA ENVIO DE ANEXOS. |
| Sistema | 01/10/2024 às 09:52:44 | Bom dia. |
| Sistema | 01/10/2024 às 09:53:16 | 2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS - ESPECÍFICO PARA O ITEM 019 - FOI PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 01/10/2024 às 09:53:18 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 01/10/2024 às 10:58:31 | 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 01/10/2024 às 10:58:33 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 02/10/2024 às 09:09:42 | Bom dia. Amostra do item 019 recebida por mim em 01/10/2024. Secretaria de Esportes foi |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 02/10/2024 às 09:09:42 | notificada hoje, 02/10/2024, para que esta faça a retirada da amostra comigo. |
| Sistema | 02/10/2024 às 09:10:12 | Catálogo do item 017 foi enviado eletronicamente para análise da Secretaria de Esportes. |
| Sistema | 02/10/2024 às 09:10:48 | Gentileza aguardar divulgação dos próximos laudos de análise de catálogos e de amostras. |
| Sistema | 02/10/2024 às 12:50:44 | Boa tarde. |
| Sistema | 02/10/2024 às 12:51:07 | 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: |
| Sistema | 02/10/2024 às 12:51:09 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 03/10/2024 às 10:12:33 | Bom dia. |
| Sistema | 03/10/2024 às 10:13:12 | 2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: |
| Sistema | 03/10/2024 às 10:13:15 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf |
| Sistema | 03/10/2024 às 11:46:27 | 5ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 03/10/2024 às 11:46:30 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 03/10/2024 às 11:58:47 | HOUE UMA RETIFICAÇÃO NO 5ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. CONTUDO, NÃO HOUE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS. |
| Sistema | 03/10/2024 às 11:59:08 | 5ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE RETIFICADO DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 03/10/2024 às 11:59:10 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS_RETIFICADO.pdf |
| Sistema | 03/10/2024 às 12:00:37 | 5ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI RETIFICADO E ESTÁ DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 03/10/2024 às 12:00:48 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS_RETIFICADO.pdf |
| Sistema | 03/10/2024 às 12:01:38 | CONTUDO, NÃO HOUE ALTERAÇÃO NOS RESULTADOS DE ANÁLISE CONSTANTES DESTE 5ª LAUDO. |
| Sistema | 07/10/2024 às 11:10:47 | Bom dia. |
| Sistema | 07/10/2024 às 11:11:18 | 6ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: |
| Sistema | 07/10/2024 às 11:11:20 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 09/10/2024 às 08:25:33 | Bom dia. |
| Sistema | 09/10/2024 às 08:26:10 | Gentileza aguardar divulgação do 7ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. |
| Sistema | 09/10/2024 às 13:09:15 | 7ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: |
| Sistema | 09/10/2024 às 13:09:30 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/7o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 17/10/2024 às 11:30:36 | Bom dia. |
| Sistema | 17/10/2024 às 11:31:26 | Gentileza aguardar divulgação do Laudo Técnico de Análise de Catálogo para o item 018 e do Laudo Técnico de Análise de Amostra para o item 017. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 17/10/2024 às 11:32:02 | Solicito a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat? |
| Sistema | 17/10/2024 às 11:33:11 | *****Solicito a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 17/10/2024 às 11:34:02 | Ponto de interrogação na mensagem enviada às 11:32:02h FOI UM ERRO DE DIGITAÇÃO. |
| Sistema | 17/10/2024 às 11:34:09 | REITERO: |
| Sistema | 17/10/2024 às 11:34:25 | *****Solicito a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 17/10/2024 às 15:18:51 | Boa tarde. |
| Sistema | 17/10/2024 às 15:20:10 | 8ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: |
| Sistema | 17/10/2024 às 15:20:12 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/8o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 17/10/2024 às 15:26:13 | HOUE UMA IMPRECISÃO NO NOME DO ARQUIVO DIVULGADO. |
| Sistema | 17/10/2024 às 15:26:30 | PORTANTO, RETIFICO. |
| Sistema | 17/10/2024 às 15:27:23 | NO ARQUIVO EM QUE SE LÊ "8ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS" - LEIA-SE "3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS". |
| Sistema | 17/10/2024 às 15:27:35 | LINK RETIFICADO: |
| Sistema | 17/10/2024 às 15:27:37 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf |
| Sistema | 17/10/2024 às 15:27:52 | REITERO, LINK RETIFICADO: |
| Sistema | 17/10/2024 às 15:27:54 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf |
| Sistema | 17/10/2024 às 16:48:04 | 8ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS - ESPECÍFICO PARA O ITEM 018 - FOI DISPONIBIIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: |
| Sistema | 17/10/2024 às 16:48:06 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/8o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf |
| Sistema | 31/10/2024 às 08:11:28 | Solicito a todos que permaneçam monitorando diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 06/11/2024 às 16:47:48 | Peço a todos que permaneçam monitorando diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 07/11/2024 às 09:04:00 | Bom dia. |
| Sistema | 07/11/2024 às 09:04:46 | 9ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir. |
| Sistema | 07/11/2024 às 09:04:48 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/07/9o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 27/08/2024 às 09:00:04 | Abertura da sessão pública |
| 27/08/2024 às 13:25:55 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 13 - Troféu

Troféu Material: Acrílico , Acabamento Superficial: Acrílico , Material Base: Acrílico , Altura: 25 CM, Largura: 15 CM, Formato: De Acordo Projeto , Características Adicionais: Personalização A Laser

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 841,1800 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Adjudado e Homologado por CPF ***.681.***_5 - GERALDO WALDECY BISPO para MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27, melhor lance: R\$ 349,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 18.905.288/0001-09 - AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 1.093,5340 | - |
| Marca/Fabricante: IRMOSSI Modelo/versão: IRMOSSI Valor proposta: R\$ 1.093,5340 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 37.806.964/0001-31 - AR3 SPORTS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 412,9000 | - |
| Marca/Fabricante: IRMOSSI Modelo/versão: G1006/115 Valor proposta: R\$ 841,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 31.163.042/0001-77 - B S SANT COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 645,0000 | - |
| Marca/Fabricante: AGEL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 841,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 43.961.339/0002-48 - JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 999,9000 | - |
| Marca/Fabricante: JEBS Modelo/versão: JEBS Valor proposta: R\$ 999,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|---------------------|
| 24.195.207/0001-27 - MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 349,0000 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: Irmossi Modelo/versão: Irmossi Valor proposta: R\$ 841,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 49.681.792/0001-04 - TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 350,0000 | - |
| Marca/Fabricante: ACRIMADE/ ACRILICO Modelo/versão: ACRIMADE/ ACRILICO Valor proposta: R\$ 841,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |
| 45.438.114/0001-56 - WPPT CONFECÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada | R\$ 840,0000 | - |
| Marca/Fabricante: JEBS Modelo/versão: TROFEU 113 CM Valor proposta: R\$ 840,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1 | | |

Lances do Item 13

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 27/08/2024 09:10:08 | 49.681.792/0001-04 | R\$ 700,0000 |
| 27/08/2024 09:11:18 | 24.195.207/0001-27 | R\$ 699,0000 |
| 27/08/2024 09:11:28 | 49.681.792/0001-04 | R\$ 650,0000 |
| 27/08/2024 09:13:07 | 31.163.042/0001-77 | R\$ 645,0000 |
| 27/08/2024 09:13:32 | 49.681.792/0001-04 | R\$ 600,0000 |
| 27/08/2024 09:14:09 | 37.806.964/0001-31 | R\$ 412,9000 |
| 27/08/2024 09:14:58 | 49.681.792/0001-04 | R\$ 400,0000 |
| 27/08/2024 09:15:47 | 24.195.207/0001-27 | R\$ 399,0000 |
| 27/08/2024 09:16:12 | 49.681.792/0001-04 | R\$ 390,0000 |
| 27/08/2024 09:16:41 | 24.195.207/0001-27 | R\$ 380,0000 |
| 27/08/2024 09:18:18 | 49.681.792/0001-04 | R\$ 350,0000 |
| 27/08/2024 09:19:14 | 24.195.207/0001-27 | R\$ 349,0000 |

Mensagens do chat do Item 13

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema | 27/08/2024 09:00:05 | A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|---------------------|---|
| Sistema | 27/08/2024 09:01:05 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/08/2024 09:21:15 | O item 13 está encerrado. |
| Sistema para o participante 24.195.207/0001-27 | 27/08/2024 13:34:37 | Sr. Fornecedor MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 28/08/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.. |
| Sistema para o participante 24.195.207/0001-27 | 28/08/2024 23:59:00 | O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 28/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27. |
| Sistema para o participante 24.195.207/0001-27 | 16/09/2024 09:37:48 | Sr. Fornecedor MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 23/09/2024. Justificativa: ANEXAR CND MUNICIPAL ATUALIZADA. A CERTIDÃO FISCAL MUNICIPAL ENCONTRA-SE VENCIDA E INDISPONÍVEL EM SITE DE DOMÍNIO PÚBLICO. BASE LEGAL DO PRAZO: ARTIGO 43, §1ª, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006. POR ANALOGIA E RAZOABILIDADE, CONCEDO O MESMO PRAZO PARA ENVIO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA ATUALIZADA.. |
| Sistema para o participante 24.195.207/0001-27 | 23/09/2024 23:59:00 | O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 23/09/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27. |
| Sistema para o participante 24.195.207/0001-27 | 24/09/2024 10:10:12 | Sr. Fornecedor MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 01/10/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA ATUALIZADA.. |
| Sistema para o participante 24.195.207/0001-27 | 01/10/2024 23:59:00 | O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 01/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27. |
| Sistema | 02/10/2024 13:08:29 | O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/10/2024 13:38:29. |
| Sistema | 02/10/2024 15:18:29 | O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 02/10/2024 15:48:29. |

Eventos do Item 13

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|---|
| 27/08/2024 13:34:37 | Fornecedor MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/08/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.. |
| 16/09/2024 09:37:48 | Fornecedor MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/09/2024 23:59:00. Motivo: ANEXAR CND MUNICIPAL ATUALIZADA. A CERTIDÃO FISCAL MUNICIPAL ENCONTRA-SE VENCIDA E INDISPONÍVEL EM SITE DE DOMÍNIO PÚBLICO. BASE LEGAL DO PRAZO: ARTIGO 43, §1ª, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006. POR ANALOGIA E RAZOABILIDADE, CONCEDO O MESMO PRAZO PARA ENVIO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA ATUALIZADA.. |
| 24/09/2024 10:10:12 | Fornecedor MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/10/2024 23:59:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA ATUALIZADA.. |
| 08/11/2024 08:34:34 | Fornecedor MANOEL GOMES DE OLIVEIRA NETO, CNPJ 24.195.207/0001-27 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 349,0000. |
| 08/11/2024 08:34:35 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 02/10/2024 13:38:29 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 02/10/2024 15:48:29 |