



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
PREGÃO 90018/2025

Às 09:15 horas do dia 27 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RODRIGO INACIO ALVES GAZETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 11019/2025, Pregão nº 90018/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Aquisição de curativos destinados ao tratamento de feridas crônicas e complexas.		
Entrega de propostas:	De 29/08/2025 às 08:00 até 10/09/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/09/2025 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 13:00 e entre 14:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/09/2025 às 11:10:15	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/09/2025 às 13:50:44	SENHORES LICITANTES, considerando o número de itens dos quais deverão ser analisadas as documentações e catálogos, solicitamos a gentileza de acompanhar diariamente este chat para acompanharem a movimentação no processo.
Sistema	29/09/2025 às 15:12:59	SEGUE O 1ª LAUDO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO CONFECCIONADO PELO SETOR DEMANDANTE: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/1o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO.pdf
Sistema	01/10/2025 às 10:11:42	PEDIMOS QUE ACOMPANHEM DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DESTES CHAT
Sistema	06/10/2025 às 10:58:47	SEGUE O 2ª LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE CATÁLOGOS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGO.pdf
Sistema	14/10/2025 às 15:49:27	SEGUE LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-DE-ANALISE-AMOSTRA-ITEM-02-DBV-COMERCIO.pdf
Sistema	14/10/2025 às 15:50:27	SEGUE LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-06-POLARFIX.pdf
Sistema	14/10/2025 às 15:51:12	SEGUE LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-14-MOLNLYCKE.pdf
Sistema	15/10/2025 às 10:32:41	SEGUE O 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-09-GOLDMED.pdf

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/10/2025 às 15:22:02	Segue o 5ª Laudo Técnico de Análise de Amostra no endereço eletrônico https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-08-MAT-MED.pdf
Sistema	21/10/2025 às 15:08:30	Segue o 3ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/3o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-06.pdf
Sistema	21/10/2025 às 15:09:19	Segue o 4ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/4o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-02.pdf
Sistema	21/10/2025 às 15:09:58	Segue o 5ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/5o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-07.pdf
Sistema	21/10/2025 às 15:10:40	Segue o 6ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/6o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-09.pdf
Sistema	22/10/2025 às 08:31:04	Segue o 7ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/7o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-13.pdf
Sistema	22/10/2025 às 08:31:41	Segue o 8ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/8o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-04-APROVADO.pdf
Sistema	22/10/2025 às 08:32:36	Segue o 9ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/9o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-10.pdf
Sistema	22/10/2025 às 08:33:38	Segue o 10ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/10o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-12.pdf
Sistema	22/10/2025 às 09:45:07	Segue o 11ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/11o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-14.pdf
Sistema	23/10/2025 às 07:56:26	Segue o 12ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/12o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-15.pdf
Sistema	23/10/2025 às 07:57:09	Segue o 13ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/13o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-16.pdf
Sistema	23/10/2025 às 07:57:56	Segue o 14ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/14o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-09.pdf
Sistema	23/10/2025 às 08:00:54	Segue o 15ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/15o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-11.pdf
Sistema	23/10/2025 às 13:33:51	Segue o 16ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/16o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-12.pdf
Sistema	24/10/2025 às 08:09:46	Segue o 17ª Laudo de Avaliação de Catálogo disponibilizado no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/17o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-02.pdf
Sistema	24/10/2025 às 08:10:56	Segue o 18ª Laudo de Avaliação de Catálogo disponibilizado no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/18o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-14.pdf

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2025 às 08:11:40	Segue o 19ª Laudo de Avaliação de Catálogo disponibilizado no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/19o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-15.pdf
Sistema	24/10/2025 às 16:07:56	Prezados, conforme Decreto Municipal 4.520, de 25 de março de 2025, e suas atualizações, não haverá expediente municipal nos dias 27 e 28/10/2025. Retornaremos as atividades deste Pregão Eletrônico no dia 29/10.
Sistema	29/10/2025 às 09:12:46	Segue o 20ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/20o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-16.pdf
Sistema	29/10/2025 às 13:22:01	Segue o 21ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/21o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-16-APROVADO.pdf
Sistema	30/10/2025 às 11:17:51	Segue o 8ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-
Sistema	30/10/2025 às 11:57:40	Segue o 22ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/22o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-15-APROVADO.pdf
Sistema	30/10/2025 às 13:29:15	Segue o 23ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/23o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-02.pdf
Sistema	03/11/2025 às 11:39:45	Segue o 24ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/24o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-02-APROVADO.pdf
Sistema	04/11/2025 às 08:19:37	Segue o 9ª Laudo de Análise de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-08-PHARMED-1.pdf
Sistema	04/11/2025 às 08:20:46	Segue o 10ª Laudo de Análise de Amostra o endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-18-GOLDMED-1.pdf
Sistema	05/11/2025 às 09:35:28	Segue o 11ª Laudo Técnico de Amostras no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-
Sistema	11/11/2025 às 15:39:09	Segue o 12ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-
Sistema	12/11/2025 às 09:16:37	Segue o 13ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-21-GOLDMED.pdf
Sistema	12/11/2025 às 10:31:07	Segue o 14ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-09-DML-DISTRIBUICAO.pdf
Sistema	17/11/2025 às 15:47:18	Segue o 15ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-18-DML-DISTRIBUICAO.pdf
Sistema	18/11/2025 às 09:32:45	Segue o 16ª Laudo Técnico de Amostras no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-13-TOTALSUPRI.pdf
Sistema	19/11/2025 às 12:17:53	Segue o 25ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/25o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-13.pdf
Sistema	27/11/2025 às 15:58:31	Segue o 26ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/26o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-13.pdf

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/12/2025 às 15:44:23	Segue o 27ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/27o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-13-APROVADO.pdf
Sistema	01/12/2025 às 15:52:13	Segue o 17ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-07-MEDSUPPLY.pdf
Sistema	01/12/2025 às 16:00:24	Segue o 18ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-08-IMPERIUM.pdf
Sistema	02/12/2025 às 16:22:28	Segue o 19ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-06-IMPERIUM.pdf
Sistema	02/12/2025 às 16:25:18	Segue o 28ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/28o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-07.pdf
Sistema	12/12/2025 às 13:14:19	Segue o 29ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/29o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-08-APROVADO.pdf
Sistema	16/01/2026 às 15:19:30	Segue o 21ª Laudo Técnico de Amostras disponibilizado no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-06-MOLNLYCKE-1.pdf
Sistema	16/01/2026 às 15:20:22	Segue o 22ª Laudo Técnico de Amostras no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-
Sistema	19/01/2026 às 12:21:20	Segue o 31ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/31o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-07-APROVADO.pdf

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
10/09/2025 às 11:10:14	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Algodão, Componente 4: C/ Phmb, Dimensão: Cerca De 10 X 10CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	6100	Valor estimado:	R\$ 10,7300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 65.453,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.489.***-*0 - RODRIGO INACIO ALVES GAZETO para DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04, melhor lance: R\$ 5,9000 (unitário) / R\$ 35.990,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.234.423/0001-88 - AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 7,5900 (unitário) R\$ 46.299,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HELIANTO Modelo/versão: PETROLATUM COMPRESS 7,6X20,3CM Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 183.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6100
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 12,1700 (unitário) R\$ 74.237,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CURATEC Modelo/versão: CURATEC Valor proposta: R\$ 12,1700 (unitário) R\$ 74.237,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6100
48.450.303/0001-32 - CIRURGICA QUALITY PRODUTOS PARA SAUDE HUMANA E ANIMAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 7,9200 (unitário) R\$ 48.312,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HELIANTO Modelo/versão: COMPRESSA COM PETROLATUM 7,6X20,3CM Valor proposta: R\$ 7,9200 (unitário) R\$ 48.312,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.858.842/0001-04 - DML DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 5,9000 (unitário) R\$ 35.990,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CURATEC Modelo/versão: COMPRESSA PETROLATUM 7,6 X 20,3 CM Valor proposta: R\$ 10,7000 (unitário) R\$ 65.270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6100	
46.964.118/0001-30 - EPORT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 85,0000 (unitário) R\$ 518.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: curatec Modelo/versão: curatec Valor proposta: R\$ 85,0000 (unitário) R\$ 518.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6100	
28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,9900 (unitário) R\$ 30.439,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CURITY / CARDINAL Modelo/versão: 6113 Valor proposta: R\$ 10,7300 (unitário) R\$ 65.453,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6100	
27.313.181/0001-62 - NEO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 8,4000 (unitário) R\$ 51.240,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DBS Modelo/versão: PIELSANA INTERFACE ZINCAGE Valor proposta: R\$ 10,7300 (unitário) R\$ 65.453,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6100	
08.939.895/0001-36 - PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 27.450,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CURITY/COVIDIEN Modelo/versão: 7,6CM X 20,3CM Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 61.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6100	

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
10/09/2025 às 09:01:12	28.215.470/0001-91	R\$ 7,9100
10/09/2025 às 09:01:30	08.939.895/0001-36	R\$ 7,9000

Data/hora	Participante	Lance
10/09/2025 às 09:01:30	28.215.470/0001-91	R\$ 7,8900
10/09/2025 às 09:01:47	08.234.423/0001-88	R\$ 7,8800
10/09/2025 às 09:01:48	08.939.895/0001-36	R\$ 5,0000
10/09/2025 às 09:01:52	28.215.470/0001-91	R\$ 4,9900
10/09/2025 às 09:02:01	08.939.895/0001-36	R\$ 4,5000
10/09/2025 às 09:02:12	08.234.423/0001-88	R\$ 7,5900
10/09/2025 às 09:05:20	02.858.842/0001-04	R\$ 5,9000
10/09/2025 às 09:06:12	27.313.181/0001-62	R\$ 8,4000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/09/2025 às 09:00:10	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/09/2025 às 09:01:10	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/09/2025 às 09:11:11	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	10/09/2025 às 11:09:29	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 08.939.895/0001-36	10/09/2025 às 11:25:44	Sr. Fornecedor PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.939.895/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: GENTILEZA ENCAMINHAR HABILITAÇÃO COMPLETA, PROPOSTA REALINHADA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM, BEM COMO, A TABELA DE COMPOSIÇÃO DE VALORES DO ITEM PARA QUE GARANTA A EXEQUIBILIDADE DO FORNECIMENTO..
Pelo participante 08.939.895/0001-36	10/09/2025 às 11:51:42	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:42 de 10/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.939.895/0001-36.
Sistema para o participante 08.939.895/0001-36	29/09/2025 às 15:35:01	Gentileza enviar amostra do objeto, sendo 1 (um) exemplar suficiente, no prazo de 5 dias úteis (até a data de 06/10/2025), conforme cláusulas 4.1.1 e 4.1.2 do Termo de Referência. As amostras deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG, no endereço Avenida VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida, CEP 33045-090, sala 38, aos cuidados de Thales Marcelino - horário de funcionamento de 08:00 às 16:00
Sistema para o participante 08.939.895/0001-36	29/09/2025 às 15:35:10	Salientamos que em caso de solicitação de dilação do prazo estipulado, conforme cláusula 4.1.2 do Termo de Referência, esta deve ser justificada e fundamentada através deste chat.
Pelo participante 08.939.895/0001-36	30/09/2025 às 13:08:19	Boa tarde. enviaremos hoje via SEDEX. Obrigado
Pelo participante 08.939.895/0001-36	01/10/2025 às 11:21:31	Bom dia! Segue o código de rastreamento do Sedex, referente envio das amostras do lote 10: OY500499355BR
Sistema para o participante 08.939.895/0001-36	02/10/2025 às 14:21:05	Informamos o recebimento da amostra enviada.
Sistema para o participante 28.215.470/0001-91	22/10/2025 às 08:58:18	Sr. Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 22/10/2025. Justificativa: GENTILEZA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO COMPLETA, PROPOSTA REALINHADA, CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DO OBJETO PELO VALOR OFERTADO..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.215.470/0001-91	22/10/2025 às 09:03:28	Prezados, bom dia! Uma vez que cotamos o mesmo produto da empresa anteriormente arrematante, visto que já houve a emissão de Laudo Técnico com parecer negativo, para dar celeridade ao processo, solicitamos a nossa desclassificação, por gentileza. Desde já agradeço.
Pelo participante 28.215.470/0001-91	22/10/2025 às 09:03:34	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:03:34 de 22/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91.
Sistema para o participante 02.858.842/0001-04	22/10/2025 às 09:07:05	Sr. Fornecedor DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 22/10/2025. Justificativa: GENTILEZA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO COMPLETA, PROPOSTA REALINHADA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
Pelo participante 02.858.842/0001-04	22/10/2025 às 10:34:33	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:34:33 de 22/10/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04.
Sistema	23/10/2025 às 08:21:20	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/10/2025 08:51:20.
Sistema	23/10/2025 às 09:29:32	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/10/2025 09:59:32.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 11:25:44	Fornecedor PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.939.895/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:25:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: GENTILEZA ENCAMINHAR HABILITAÇÃO COMPLETA, PROPOSTA REALINHADA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM, BEM COMO, A TABELA DE COMPOSIÇÃO DE VALORES DO ITEM PARA QUE GARANTA A EXEQUIBILIDADE DO FORNECIMENTO..
10/09/2025 às 11:51:42	Fornecedor PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.939.895/0001-36 finalizou o envio de anexo.
22/10/2025 às 08:58:18	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 22/10/2025. Justificativa: GENTILEZA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO COMPLETA, PROPOSTA REALINHADA, CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, COM COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DO OBJETO PELO VALOR OFERTADO..
22/10/2025 às 09:03:34	Fornecedor GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 28.215.470/0001-91 finalizou o envio de anexo.
22/10/2025 às 09:07:05	Fornecedor DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:10:00 do dia 22/10/2025. Justificativa: GENTILEZA ENCAMINHAR DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO COMPLETA, PROPOSTA REALINHADA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
22/10/2025 às 10:34:33	Fornecedor DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04 finalizou o envio de anexo.
27/01/2026 às 09:15:32	Fornecedor DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 5,9000.
27/01/2026 às 09:15:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

23/10/2025 08:51:20

Intenção de recurso na habilitação:

23/10/2025 09:59:32