



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
PREGÃO 90018/2025

Às 09:15 horas do dia 27 de janeiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RODRIGO INACIO ALVES GAZETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 11019/2025, Pregão nº 90018/2025.

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | UF da UASG: | MG |
| Objeto da compra: | Aquisição de curativos destinados ao tratamento de feridas crônicas e complexas. | | |
| Entrega de propostas: | De 29/08/2025 às 08:00 até 10/09/2025 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 10/09/2025 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 10/09/2025 às 09:00:09 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 13:00 e entre 14:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 10/09/2025 às 11:10:15 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 10/09/2025 às 13:50:44 | SENHORES LICITANTES, considerando o número de itens dos quais deverão ser analisadas as documentações e catálogos, solicitamos a gentileza de acompanhar diariamente este chat para acompanharem a movimentação no processo. |
| Sistema | 29/09/2025 às 15:12:59 | SEGUE O 1ª LAUDO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO CONFECCIONADO PELO SETOR DEMANDANTE: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/1o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO.pdf |
| Sistema | 01/10/2025 às 10:11:42 | PEDIMOS QUE ACOMPANHEM DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO ATRAVÉS DESTES CHAT |
| Sistema | 06/10/2025 às 10:58:47 | SEGUE O 2ª LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE CATÁLOGOS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGO.pdf |
| Sistema | 14/10/2025 às 15:49:27 | SEGUE LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-DE-ANALISE-AMOSTRA-ITEM-02-DBV-COMERCIO.pdf |
| Sistema | 14/10/2025 às 15:50:27 | SEGUE LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-06-POLARFIX.pdf |
| Sistema | 14/10/2025 às 15:51:12 | SEGUE LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-14-MOLNLYCKE.pdf |
| Sistema | 15/10/2025 às 10:32:41 | SEGUE O 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-09-GOLDMED.pdf |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 15/10/2025 às 15:22:02 | Segue o 5ª Laudo Técnico de Análise de Amostra no endereço eletrônico https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-08-MAT-MED.pdf |
| Sistema | 21/10/2025 às 15:08:30 | Segue o 3ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/3o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-06.pdf |
| Sistema | 21/10/2025 às 15:09:19 | Segue o 4ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/4o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-02.pdf |
| Sistema | 21/10/2025 às 15:09:58 | Segue o 5ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/5o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-07.pdf |
| Sistema | 21/10/2025 às 15:10:40 | Segue o 6ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/6o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-09.pdf |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:31:04 | Segue o 7ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/7o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-13.pdf |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:31:41 | Segue o 8ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/8o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-04-APROVADO.pdf |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:32:36 | Segue o 9ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/9o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-10.pdf |
| Sistema | 22/10/2025 às 08:33:38 | Segue o 10ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/10o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-12.pdf |
| Sistema | 22/10/2025 às 09:45:07 | Segue o 11ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/11o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-14.pdf |
| Sistema | 23/10/2025 às 07:56:26 | Segue o 12ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/12o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-15.pdf |
| Sistema | 23/10/2025 às 07:57:09 | Segue o 13ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/13o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-16.pdf |
| Sistema | 23/10/2025 às 07:57:56 | Segue o 14ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/14o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-09.pdf |
| Sistema | 23/10/2025 às 08:00:54 | Segue o 15ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/15o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-11.pdf |
| Sistema | 23/10/2025 às 13:33:51 | Segue o 16ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/16o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-12.pdf |
| Sistema | 24/10/2025 às 08:09:46 | Segue o 17ª Laudo de Avaliação de Catálogo disponibilizado no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/17o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-02.pdf |
| Sistema | 24/10/2025 às 08:10:56 | Segue o 18ª Laudo de Avaliação de Catálogo disponibilizado no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/18o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-14.pdf |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 24/10/2025 às 08:11:40 | Segue o 19ª Laudo de Avaliação de Catálogo disponibilizado no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/19o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-15.pdf |
| Sistema | 24/10/2025 às 16:07:56 | Prezados, conforme Decreto Municipal 4.520, de 25 de março de 2025, e suas atualizações, não haverá expediente municipal nos dias 27 e 28/10/2025. Retornaremos as atividades deste Pregão Eletrônico no dia 29/10. |
| Sistema | 29/10/2025 às 09:12:46 | Segue o 20ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico a seguir https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/20o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-16.pdf |
| Sistema | 29/10/2025 às 13:22:01 | Segue o 21ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/21o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-16-APROVADO.pdf |
| Sistema | 30/10/2025 às 11:17:51 | Segue o 8ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO- |
| Sistema | 30/10/2025 às 11:57:40 | Segue o 22ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/22o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-15-APROVADO.pdf |
| Sistema | 30/10/2025 às 13:29:15 | Segue o 23ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/23o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-02.pdf |
| Sistema | 03/11/2025 às 11:39:45 | Segue o 24ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/24o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-02-APROVADO.pdf |
| Sistema | 04/11/2025 às 08:19:37 | Segue o 9ª Laudo de Análise de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-08-PHARMED-1.pdf |
| Sistema | 04/11/2025 às 08:20:46 | Segue o 10ª Laudo de Análise de Amostra o endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-18-GOLDMED-1.pdf |
| Sistema | 05/11/2025 às 09:35:28 | Segue o 11ª Laudo Técnico de Amostras no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO- |
| Sistema | 11/11/2025 às 15:39:09 | Segue o 12ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO- |
| Sistema | 12/11/2025 às 09:16:37 | Segue o 13ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-21-GOLDMED.pdf |
| Sistema | 12/11/2025 às 10:31:07 | Segue o 14ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-09-DML-DISTRIBUICAO.pdf |
| Sistema | 17/11/2025 às 15:47:18 | Segue o 15ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-18-DML-DISTRIBUICAO.pdf |
| Sistema | 18/11/2025 às 09:32:45 | Segue o 16ª Laudo Técnico de Amostras no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-13-TOTALSUPRI.pdf |
| Sistema | 19/11/2025 às 12:17:53 | Segue o 25ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/25o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-13.pdf |
| Sistema | 27/11/2025 às 15:58:31 | Segue o 26ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/26o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-13.pdf |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 01/12/2025 às 15:44:23 | Segue o 27ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo: https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/27o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-13-APROVADO.pdf |
| Sistema | 01/12/2025 às 15:52:13 | Segue o 17ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-07-MEDSUPPLY.pdf |
| Sistema | 01/12/2025 às 16:00:24 | Segue o 18ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-08-IMPERIUM.pdf |
| Sistema | 02/12/2025 às 16:22:28 | Segue o 19ª Laudo Técnico de Amostra no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-06-IMPERIUM.pdf |
| Sistema | 02/12/2025 às 16:25:18 | Segue o 28ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/28o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-07.pdf |
| Sistema | 12/12/2025 às 13:14:19 | Segue o 29ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/29o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-08-APROVADO.pdf |
| Sistema | 16/01/2026 às 15:19:30 | Segue o 21ª Laudo Técnico de Amostras disponibilizado no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO-AMOSTRA-ITEM-06-MOLNLYCKE-1.pdf |
| Sistema | 16/01/2026 às 15:20:22 | Segue o 22ª Laudo Técnico de Amostras no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/LAUDO-TECNICO- |
| Sistema | 19/01/2026 às 12:21:20 | Segue o 31ª Laudo de Avaliação de Catálogo no endereço eletrônico abaixo https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2025/08/31o-LAUDO-DE-AVALIACAO-DE-CATALOGO-ITEM-07-APROVADO.pdf |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 10/09/2025 às 09:00:09 | Abertura da sessão pública |
| 10/09/2025 às 11:10:14 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 3 - Curativo / Cobertura

Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Algodão, Componente 4: C/ Phmb, Dimensão: Cerca De 10 X 10CM, Esterilidade: Estéril

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| Quantidade: | 3400 | Valor estimado: | R\$ 113,2200 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | | R\$ 384.948,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.489.***-0 - RODRIGO INACIO ALVES GAZETO para DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04, melhor lance: R\$ 25,0000 (unitário) / R\$ 85.000,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--|---------------------------|
| 24.838.277/0001-56 - ASHER EMPRESARIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: ES | R\$ 84,9900 (unitário) R\$ 288.966,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: DBS Modelo/versão: Pielsana Polihexanida Gel 100G - Valor proposta: R\$ 113,0000 (unitário) R\$ 384.200,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3400 |
| 52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 86,9200 (unitário) R\$ 295.528,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CURATEC Modelo/versão: CURATEC Valor proposta: R\$ 94,4800 (unitário) R\$ 321.232,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3400 |
| 17.771.867/0003-05 - DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ | R\$ 42,9700 (unitário) R\$ 146.098,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 113,2200 (unitário) R\$ 384.948,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3400 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|---|---------------------------|
| 02.858.842/0001-04 - DML DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total) | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: CURATEC Modelo/versão: GEL COM PHMB 100 ML Valor proposta: R\$ 85,0000 (unitário) R\$ 289.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3400 |
| 46.964.118/0001-30 - EPORT LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: vitamedical Modelo/versão: vitamedical Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 510.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3400 |
| 45.685.588/0001-00 - FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 60,7000 (unitário) R\$ 206.380,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: CASEX Modelo/versão: TUBO Valor proposta: R\$ 113,2200 (unitário) R\$ 384.948,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3400 |
| 28.215.470/0001-91 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 92,8900 (unitário) R\$ 315.826,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: POLIHEXAM LIQUIDO 350ML / HELIANTO Modelo/versão: PA00340 Valor proposta: R\$ 113,2200 (unitário) R\$ 384.948,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3400 |
| 04.506.487/0001-30 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP | R\$ 95,0000 (unitário) R\$ 323.000,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: POLIHEXAM SOLUGEL / HELIANTO Modelo/versão: APRESENTAÇÃO: 100 ML / 80225200022 Valor proposta: R\$ 113,2200 (unitário) R\$ 384.948,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 3400 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|---|--------------------------|
| 05.524.742/0001-30 - MED SUPPLY PRODUTOS MEDICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG | R\$ 50,7300 (unitário) R\$ 172.482,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: PIELSANA/DBS Modelo/versão: Piel sana PHMB Gel 100g - Registro: 80175820009 Valor proposta: R\$ 113,2200 (unitário) R\$ 384.948,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3400 | |
| 43.573.889/0001-09 - PROVIDE HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR | R\$ 24,9900 (unitário) R\$ 84.966,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Casex Modelo/versão: Casex Valor proposta: R\$ 113,2200 (unitário) R\$ 384.948,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3400 | |
| 65.141.046/0001-76 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG | R\$ 92,9000 (unitário) R\$ 315.860,0000 (total) | - |
| Marca/Fabricante: HELIANTO Modelo/versão: POLIHEXAN - SOLUGEL Valor proposta: R\$ 113,0000 (unitário) R\$ 384.200,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3400 | |

Lances do Item 3

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 10/09/2025 às 09:01:10 | 28.215.470/0001-91 | R\$ 94,4700 |
| 10/09/2025 às 09:03:12 | 24.838.277/0001-56 | R\$ 84,9900 |
| 10/09/2025 às 09:03:32 | 65.141.046/0001-76 | R\$ 92,9000 |
| 10/09/2025 às 09:03:34 | 28.215.470/0001-91 | R\$ 92,8900 |
| 10/09/2025 às 09:03:45 | 45.685.588/0001-00 | R\$ 84,9000 |
| 10/09/2025 às 09:04:16 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 84,0000 |
| 10/09/2025 às 09:05:25 | 45.685.588/0001-00 | R\$ 83,5000 |
| 10/09/2025 às 09:07:04 | 52.165.681/0001-41 | R\$ 86,9200 |
| 10/09/2025 às 09:07:11 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 83,0000 |
| 10/09/2025 às 09:07:19 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 82,0000 |
| 10/09/2025 às 09:07:28 | 45.685.588/0001-00 | R\$ 80,0000 |
| 10/09/2025 às 09:07:52 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 79,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:03 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 78,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 10/09/2025 às 09:08:06 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 77,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:08 | 45.685.588/0001-00 | R\$ 75,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:10 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 74,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:16 | 45.685.588/0001-00 | R\$ 72,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:18 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 71,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:20 | 45.685.588/0001-00 | R\$ 70,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:23 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 69,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:34 | 45.685.588/0001-00 | R\$ 68,5000 |
| 10/09/2025 às 09:08:36 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 68,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:40 | 45.685.588/0001-00 | R\$ 67,5000 |
| 10/09/2025 às 09:08:42 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 66,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:46 | 45.685.588/0001-00 | R\$ 65,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:49 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 64,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:54 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 63,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:55 | 45.685.588/0001-00 | R\$ 60,7000 |
| 10/09/2025 às 09:08:56 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 62,0000 |
| 10/09/2025 às 09:08:58 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 59,0000 |
| 10/09/2025 às 09:09:04 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 58,0000 |
| 10/09/2025 às 09:09:08 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 57,0000 |
| 10/09/2025 às 09:09:20 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 55,0000 |
| 10/09/2025 às 09:09:23 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 54,0000 |
| 10/09/2025 às 09:09:32 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 53,0000 |
| 10/09/2025 às 09:09:48 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 52,9900 |
| 10/09/2025 às 09:10:18 | 05.524.742/0001-30 | R\$ 50,7300 |
| 10/09/2025 às 09:10:32 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 50,0000 |
| 10/09/2025 às 09:10:48 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 49,9900 |
| 10/09/2025 às 09:10:57 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 49,5000 |
| 10/09/2025 às 09:11:15 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 49,4900 |
| 10/09/2025 às 09:11:23 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 49,0000 |
| 10/09/2025 às 09:11:39 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 48,9900 |
| 10/09/2025 às 09:11:56 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 48,5000 |
| 10/09/2025 às 09:12:00 | 04.506.487/0001-30 | R\$ 95,0000 |
| 10/09/2025 às 09:12:18 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 48,4900 |
| 10/09/2025 às 09:12:29 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 48,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 10/09/2025 às 09:12:46 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 47,9900 |
| 10/09/2025 às 09:13:10 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 47,5000 |
| 10/09/2025 às 09:13:28 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 47,4900 |
| 10/09/2025 às 09:13:39 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 47,0000 |
| 10/09/2025 às 09:13:58 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 46,9900 |
| 10/09/2025 às 09:14:06 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 46,0000 |
| 10/09/2025 às 09:14:22 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 45,9900 |
| 10/09/2025 às 09:14:26 | 17.771.867/0003-05 | R\$ 45,9600 |
| 10/09/2025 às 09:14:42 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 45,5000 |
| 10/09/2025 às 09:14:44 | 17.771.867/0003-05 | R\$ 45,4700 |
| 10/09/2025 às 09:14:55 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 45,0000 |
| 10/09/2025 às 09:14:56 | 17.771.867/0003-05 | R\$ 44,9700 |
| 10/09/2025 às 09:15:13 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 44,9600 |
| 10/09/2025 às 09:15:14 | 17.771.867/0003-05 | R\$ 44,9300 |
| 10/09/2025 às 09:15:30 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 44,0000 |
| 10/09/2025 às 09:15:32 | 17.771.867/0003-05 | R\$ 43,9700 |
| 10/09/2025 às 09:15:48 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 43,0000 |
| 10/09/2025 às 09:15:50 | 17.771.867/0003-05 | R\$ 42,9700 |
| 10/09/2025 às 09:16:07 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 42,9600 |
| 10/09/2025 às 09:16:11 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 42,0000 |
| 10/09/2025 às 09:16:28 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 41,9900 |
| 10/09/2025 às 09:16:45 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 41,5000 |
| 10/09/2025 às 09:17:04 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 41,4900 |
| 10/09/2025 às 09:17:14 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 41,0000 |
| 10/09/2025 às 09:17:31 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 40,9900 |
| 10/09/2025 às 09:17:40 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 40,0000 |
| 10/09/2025 às 09:17:58 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 39,9900 |
| 10/09/2025 às 09:18:08 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 39,0000 |
| 10/09/2025 às 09:18:25 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 38,9900 |
| 10/09/2025 às 09:18:31 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 38,0000 |
| 10/09/2025 às 09:18:49 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 37,9900 |
| 10/09/2025 às 09:18:56 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 37,0000 |
| 10/09/2025 às 09:19:13 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 36,9900 |
| 10/09/2025 às 09:19:18 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 36,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 10/09/2025 às 09:19:34 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 35,9900 |
| 10/09/2025 às 09:19:40 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 35,0000 |
| 10/09/2025 às 09:19:56 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 34,9900 |
| 10/09/2025 às 09:20:08 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 34,0000 |
| 10/09/2025 às 09:20:26 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 33,9900 |
| 10/09/2025 às 09:20:43 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 33,0000 |
| 10/09/2025 às 09:21:02 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 32,9900 |
| 10/09/2025 às 09:21:07 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 32,0000 |
| 10/09/2025 às 09:21:23 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 31,9900 |
| 10/09/2025 às 09:21:29 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 31,0000 |
| 10/09/2025 às 09:21:47 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 30,9900 |
| 10/09/2025 às 09:22:31 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 30,0000 |
| 10/09/2025 às 09:22:47 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 29,9900 |
| 10/09/2025 às 09:22:56 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 28,0000 |
| 10/09/2025 às 09:23:14 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 27,9900 |
| 10/09/2025 às 09:23:24 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 26,0000 |
| 10/09/2025 às 09:23:41 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 25,9900 |
| 10/09/2025 às 09:23:47 | 02.858.842/0001-04 | R\$ 25,0000 |
| 10/09/2025 às 09:24:05 | 43.573.889/0001-09 | R\$ 24,9900 |

Mensagens do chat do Item 3

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema | 10/09/2025 às 09:00:09 | A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 10/09/2025 às 09:01:09 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 10/09/2025 às 09:26:06 | O item 3 está encerrado. |
| Sistema para o participante 43.573.889/0001-09 | 10/09/2025 às 11:21:01 | Sr. Fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: GENTILEZA ENCAMINHAR HABILITAÇÃO COMPLETA, PROPOSTA REALINHADA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM, BEM COMO, A TABELA DE COMPOSIÇÃO DE VALORES DO ITEM PARA QUE GARANTA A EXEQUIBILIDADE DO FORNECIMENTO.. |
| Pelo participante 43.573.889/0001-09 | 10/09/2025 às 13:28:41 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:28:41 de 10/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09. |
| Sistema para o participante 02.858.842/0001-04 | 29/09/2025 às 15:23:58 | Sr. Fornecedor DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: GENTILEZA ENCAMINHAR HABILITAÇÃO COMPLETA, PROPOSTA REALINHADA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM, BEM COMO, A TABELA DE COMPOSIÇÃO DE VALORES DO ITEM PARA QUE GARANTA A EXEQUIBILIDADE DO FORNECIMENTO... |
| Sistema para o participante 02.858.842/0001-04 | 30/09/2025 às 10:00:00 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 30/09/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 06/10/2025 às 11:00:57 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 11:30:57. |
| Sistema | 21/10/2025 às 15:27:41 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 15:57:41. |

Eventos do Item 3

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 10/09/2025 às 11:21:01 | Fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:20:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: GENTILEZA ENCAMINHAR HABILITAÇÃO COMPLETA, PROPOSTA REALINHADA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM, BEM COMO, A TABELA DE COMPOSIÇÃO DE VALORES DO ITEM PARA QUE GARANTA A EXEQUIBILIDADE DO FORNECIMENTO.. |
| 10/09/2025 às 13:28:41 | Fornecedor PROVIDE HOSPITALAR LTDA, CNPJ 43.573.889/0001-09 finalizou o envio de anexo. |
| 29/09/2025 às 15:23:58 | Fornecedor DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: GENTILEZA ENCAMINHAR HABILITAÇÃO COMPLETA, PROPOSTA REALINHADA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM, BEM COMO, A TABELA DE COMPOSIÇÃO DE VALORES DO ITEM PARA QUE GARANTA A EXEQUIBILIDADE DO FORNECIMENTO... |
| 27/01/2026 às 09:15:32 | Fornecedor DML DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 02.858.842/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 25,0000. |
| 27/01/2026 às 09:15:32 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Intenção de recurso no julgamento: | 06/10/2025 11:30:57 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 21/10/2025 15:57:41 |