

Rua Joaquim Soares Meireles, 117 | Bairro Nossa Sra. das Graças | CEP 33030-130 | Santa Luzia - MG

(31) 3641 2069 - Sede (31) 3641 7188 - Clínica

(31) 3641 2493 - Escola I (31) 3634 2296 - Escola II apaesantaluziamg.org.br contato@apaesantaluziamg.org.br facebook.com/apaesantaluziamg instagram.com/apaesantaluziamg

PLANO DE TRABALHO PADRONIZADO

L.DADOS CADASTRAIS Organização da Sociedade Civil	narceira:				
APAE DE SANTA LUZIA	parocira.				
		Data da al	bertura do CNPJ		
CNPJ		27/11/199			
65.149.734/0001-82		27/11/199	I		
Registro no Conselho (Se neces	sário)	Vigência	do Registro		
03/2001		30/04/202	4		
Dados Bancários (conta corrente específica, isenta de tarifa aberta em banco público)		A conta corrente deverá ser aberta no prazo máximo do 05 (cinco) dias úteis após a publicação do presente termo no Diário Oficial do Município de Santa Luzia, seus dados informados ao Município no prazo máximo de 03 (três) dias úteis após a abertura.			
Endereço					
Rua Joaquim Soares Meirele, 117	•				
Bairro	Cidade	9	CEP		
Nossa Senhora das Graças	Santa I	_uzia	33030-130		
Telefone	-	E-mail			
(31) 3641-2069		apaejoana@yahoo.com.br			
Nome do representante legal					
Armando Pinto Monteiro Neto					
Endereço Residencial do repres	sentante leg	jal			
Rua Direita, 50 – Bairro Centro – CEP: 33010-000	Santa Luzia	MG.			
CPF	R.G.		Telefone(s)		
003.735.176-10	MG.4.758 SSP/MG.		(31)98727-8005		
Período de Mandato da Diretor	ia				
De01/01/2023 a 31/12/2025 - red	composição	da diretoria	07/08/2023 a 31/12/2025		
Prefeitura Municipal de SantaL	uzia (MG)				
Secretaria Municipal de Desenvo	lvimento So	cial e Cidada	ania		
Endereço					
Praça Acácia Nunes, 62 – Carrei	ra Comprida				





Rua Joaquim Soares Meireles, 117 | Bairro Nossa Sra. das Graças | CEP 33030-130 | Santa Luzia - MG

(31) 3641 2069 - Sede (31) 3641 7188 - Clínica

(31) 3641 2493 - Escola I (31) 3634 2296 - Escola II W

apaesantaluziamg.org.br contato@apaesantaluziamg.org.br facebook.com/apaesantaluziamg instagram.com/apaesantaluziamg

CNPJ	Telefone
18.715.409/0001-50 (se administração direta)	3641-5313

Representante Legal

Júlio César Cesário de Oliveira

2. NOME DO PROJETO

REFORMANDO PARA PROMOVER ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO

3.OBJETIVO GERAL DA PARCERIA:

Demonstrar o que se deseja obter por meio da parceria celebrada. É abrangente, expresso em verbos no infinitivo.

Manter o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

4.DESCRIÇÃODA REALIDADE:

O espaço físico da unidade II localizado na Rua Macajuba 219, Bairro Asteca, CEP 33.120.360 encontra-se necessitando de reforma para atender as pessoas com deficiência que utilizam os serviços, programas e projetos da assistencia social na APAE. A proposta apresentada pretende melhorar a prestação de serviços Socioassistenciais as crianças e adolescentes com deficiência especialmente voltada à sua melhoria da qualidade de vida, locomoção, acessibilidade, inclusão social e garantia de direitos necessários, visando sua segurança e elevação da auto estima.

Ao término do Projeto espera-se que os usuários vivenciem momentos de melhoria na acessibilidade aos espaços para a execução das atividades de inserção social e fortalecimento de vínculos. Os resultados esperados serão dimensionados pela observação da equipe multiprofissional da APAE, sendo avaliado a mudança de comportamento adaptativo, aquisição de habilidades sociais e melhoria na qualidade de vida. Assim, após a conclusão da necessária reforma, estaremos garantindo a devida segurança aos usuários possibilitando a garantia do direito de ir e vir das pessoas com deficiência.

5.0BJETO DA PARCERIA

Descrever o produto a ser entregue pela parceria pela OSC. O objeto da parceria não é passível de modificação posterior, em qualquer hipótese. . Em geral, se apresenta através de verbos no infinitivo (realizar, executar, ofertar, promover, capacitar, etc).

Promover Oficinas de convivência e interação para pessoas com deficiência Intelectual e multipla.





Rua Joaquim Soares Meireles, 117 | Bairro Nossa Sra. das Graças | CEP 33030-130 | Santa Luzia - MG

(31) 3641 2069 - Sede (31) 3641 2493 - Escola I

(31) 3641 7188 - Clínica (31) 3634 2296 - Escola II

apaesantaluziamg.org.br contato@apaesantaluziamg.org.br facebook.com/apaesantaluziamg instagram.com/apaesantaluziama

6.DESCRIÇÃO DA PARCERIA:

6.DESCRIÇÃO DA PARCERIA:

Descrever a proposta demonstrando a relação entre o objeto da parceria e a política ou programa executado/fomentado.

Ofertar Oficinas no âmbito do Serviço de Convivência Social, através da roda de conversa, como um momento de lazer, descontração, troca de experiências, com a finalidade de potencializar os usuários com deficiência intelectual e /ou múltipla no desenvolvimento da aprendizagem, promovendo interação e a comunicação social, dentre outras potencialidades dos atendidos impactando positivamente em sua autoestima.

Oficina: Encontro do Saber - Roda de Conversa, Palestras, Atividades externas.

- Mobilização do público: Cartazes de divulgação, convite.
 - Dias de atendimento da Oficina: Terça-feira, Manhã 09:00 as 11:00 hs Tarde 14:00 as 16:00 horas

Quinta-feira Manhã 09:00 as 11:00 hs Tarde 14:00 as 16:00 horas

20 usuários em cada oficina, sendo no turno da manhã atendimento da faixa etária a partir dos 15 anos. No turno da tarde atendimento da faixa etária a partir dos 10 anos.

- A Oficina funcionará numa sala determinada quando se tratar de atendimento por grupo. Em outros casos de atendimento a um grupo maior, utilizaremos o pátio exteno, ou as áreas extenas que melhor se adequem ao trabalho oferecido.
- Os temas abordados estarão diretamente ligados ao dia a dia dos atendidos e assuntos relacionados ao grupo em que estão inseridos tais como: Os desafios da vida em família; Cuidar de quem cuida; Direito das crianças, mulheres, homens, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência; Sexualidade,; Casamento; Maternidade; Gravidez; Uso do álcool e das drogas; Exclusão social, entre outros assuntos.



Iniciar uma roda nova é sempre um desafio, pois os temas precisam estar alinhados aos interesses do grupo e, ao mesmo tempo, ser estimulante o suficiente para manter os participantes ativos e participativos durante todo o processo.

A formação dos grupos de atendimento deve respeitar as necessidades dos participantes, levando em consideração as especificidades do seu ciclo de vida. Dessa maneira, no serviço podem ser organizados grupos de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos e idosos. Nas rodas de conversa, cada integrante traz a sua contribuição para o grupo, de acordo com o tema proposto, com sua experiência de vida. Logo, a roda de conversa é um método que possibilita ao grupo aprofundar o diálogo, a expressão de suas angústias, desafios, enfim, o que pensa.

Oficina: Fazer com Arte – Trabalho com artesanato

Trabalhar a convivência e o fortalecimento de vínculos sociais, resgatando a autoestima, auxiliando no desenvolvimento do interesse em aprimorar os conhecimentos e oportunizar possibilidades de descobrir habilidades, talento e criatividade. As atividades oferecidas buscam possibilitar aprendizado e o desenvolvimento das habilidades manuais para a confecção de peças artesanais.

- Mobilização do público: Cartazes de divulgação, convite.
 - Dias de atendimento da Oficina:
 Segunda feira
 Manhã 08:00 as 11:00 horas
 Tarde 14:00 as 16:00 horas

Quarta-feira Manhã 08:00 as 11:00 horas Tarde 14:00 as 16:00 horas

Sexta-feira Manhã 08:00 as 11:00 horas Tarde 14:00 as 16:00 horas

15 suários em cada oficina, sendo no turno da manhã atendimento da faixa etária a partir dos 15 anos. No turno da tarde atendimento da faixa etária a partir dos 10 anos.



- A Oficina funcionará numa sala determinada quando se tratar de atendimento por grupo. Em outros casos de atendimento a um grupo maior, utilizaremos o pátio exteno, ou as áreas extenas que melhor se adequem ao trabalho oferecido.
- Os temas selecionados para o trabalho consistem em desenvolver a habilidade manual e ao mesmo tempo contribuir para diminuir o estado de stress percebido no dia a dia dos atendimentos. Trabalharemos na confecção de porta-chaves, escora para portas, guardanapos, toalhas e mobile para cozinha com feltro e tecido, além de guardanapos bordados. No decorrer do curso, as participantes vão aprender pintura em tecido, telas, painel, bordado no cobre-bolo, jarras, sabão artesanal, chaveiro

A Inclusão Social de pessoas com deficiência intelectual e múltipla contribui para a construção de uma sociedade mais igualitária, para isso faz-se necessário, fazer transformações nos ambientes através de adaptações primordiais, garantindo a total segurança para o atendimento das necessidades imediatas e do bem estar destes atendidos.

As atividades desenvolvidas nas Oficinas "Roda de Conversa" e "Artesanato" voltadas para as pessoas com deficiências vêm ao encontro do papel da sociedade que tange à inclusão e a aceitabilidade, sugerindo melhorias para facilitar a acessibilidade e a interação das pessoas com deficiência nos diversos meios sociais, dando visibilidade e mais oportunidades.

Para realização da proposta da reforma do espaço físico necessário para o atendimento haverá contratação de empresa " DUNAS ENGENHARIA LTDA" localizada na av. da Lagoa, 249 bairro Kennedy – CEP: 33015-595 - Santa Luzia/MG. CNPJ 20189614/0001-70.

Será feita a reforma objetivando promover a acessibilidade e locomoção com segurança do usuário atendido nas oficinas: Saber e Fazer com Arte.

- Mobilização e desmobilização de obra em centro urbano ou região limítrofe
- Remoção manual de esquadria em madeira, com reaproveitamento, inclusive remoção de marco/alizar/ guarnições, afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável
- Demolição manual de alvenaria de tijolo cerâmico ou bloco de concreto, inclusive



afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material demolido

- Transporte de material demolido em caçamba, exclusive carga manual ou mecânica
- Transporte de material de qualquer natureza com carrinho de mão, com distâncias maiores que 50m e menores ou iguais a 100m, inclusive carga/descarga
- Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em bet
- Muro divisório tijolo furado e = 10 cm, rebocado e pintado a latex h = 1,80 m, inclusive sapata de concreto armado fck = 15 mpa, 50 x 55 cm
- Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, inclusive pintura anticorrosiva a base de óxido de ferro (zarcão), uma (1) demão, fornecimento e assentamento, exclusive fechadura e dobradiça.
- Fechadura tipo externa, em porta metálica, grau de segurança médio, distância de broca 20mm, acabamento com espelho cromado e maçaneta modelo alavanca em zamac, inclusive acessórios para fixação e duas (2) chaves
- Remoção manual de telha metálica ou pvc, com reaproveitamento, inclusive afastamento e empilhamento, exclusive transporte e retirada do material removido não reaproveitável
- Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal, tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento natural, inclusive acessórios para fixação, fornecimento e instalação
- Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
- Reboco com argamassa, traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo impermeabilizante, esp. 20mm, aplicação manual, inclusive argamassa com preparo mecanizado, exclusive chapisco
- Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente externo (antiderrapante), padrão extra, dimensão da peça até 2025 cm2, pei iv, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento
- Emassamento em parede com massa corrida (pva), duas (2) demãos, inclusive

lixamento para pintura

- Pintura látex (pva) em parede, duas (2) demãos, inclusive uma (1) demão de massa corrida (pva), exclusive selador acrílico
- Ponto de embutir para um (1) interruptor simples (10a250v), com placa 4"x2" de um (1) posto, com eletroduto flexível corrugado, anti-chama, dn 25mm (3/4"), embutido na alvenaria e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 1, 5mm2 (70°c-450/750v), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/concreto com argamassa
- Limpeza final para entrega da obra
- Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

Considerando o recesso de final de ano e datas festivas, não haverá atividade na segunda quinzena dos meses de julho e dezembro e durante o mês de janeiro por não haver público para as oficinas.



Planejamento Mobilização dos usuários Divulgação Inscrição Inscrição Saber - Roda de Conversa, Palestras, Atividades externas.				Planejam	Macro ações (resultados parciais) a serem realizadas. Devem ser quantificáveis, verificáveis E com prazo definido. Mações Operações concretas a serem realizadas para o atingimento da meta. Uma mesma meta pode exigir a realização demais de uma ação.		
20 usuários em cada oficina, totalizando 80	Quinta-feira Manhã 09:00 as 11:00 hs Tarde 14:00 as 16:00 horas	ntro do Terça-feira, a de Manhã 09:00 as 11:00 hs ernas. Tarde 14:00 as 16:00 horas	ō	ão	usuários	ento	Indicadores cretas a Unidade de medida do alcance de uma meta. É a forma de aferição do cumprimento ou não da meta. Deve ser passível a ação. Indicadores
Fichas de inscrição	Listas	Fotos		acompanhamento e apreciação das adequações	Relatório de		Documentospara verificação Documentos que contém os elementos para verificação dos indicadores. É o instrumental no qual o indicador pode ser analisado.Ex.fotografias, Lista de presença, planilha, banco de dados, Certificados etc.
				12 meses.	A partir do recebimento do recurso por um período de		Prazo de execução Prazo em que a meta deverá ser atingida.

<u>⊢</u>					
A tabela poderá ser customizada					
1a A tabela noderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade,com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc.				Oficina: Fazer com Arte – Trabalho com artesanato	
cricão do projeto ou atividade,com	15 usuários em cada oficina, totalizando 90 atendimentos	Sexta-feira Manhã 08:00 as 11:00 horas Tarde 14:00 as 16:00 horas	Quarta-feira Manhã 08:00 as 11:00 horas Tarde 14:00 as 16:00 horas	Segunda feira Manhã 08:00 as 11:00 horas Tarde 14:00 as 16:00 horas	
a inclusão de novas linhas para as					
metas, ações, indicadores, etc.					

1ª A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade, com a inclusão de novas linhas para

The state of the s



Rua Joaquim Soares Meireles, 117 | Bairro Nossa Sra. das Graças | CEP 33030-130 | Santa Luzia - MG

(31) 3641 2069 - Sede (31) 3641 2493 - Escola I

(31) 3641 7188 - Clínica (31) 3634 2296 - Escola II

apaesantaluziamg.org.br contato@apaesantaluziamg.org.br facebook.com/apaesantaluziamg instagram.com/apaesantaluziamg

8.PRAZO DE EXECUÇÃO

Estabelecer o prazo de execução da sações realizadas no âmbito da parceria (menor ou coincidente com o prazo de vigência da parceria – que também acoberta atos de preparação e de encerramento das ações realizadas).

Previsão de início das obras (Tão logo receba o valor pleiteado).

Previsão de prazo para a reforma pleiteada 12 meses.

Tempo previsto para realização das atividades das oficinas desenvolvidas 12 meses.

9.MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

- Realização de Visitas Técnicas;
- Avaliação e monitoramento pela gestora de parcerias;
- Prestação de Contas mensais ou conforme cláusula no Termo de Fomento e Colaboração;
- Relatório de atividades realizadas;

10.PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

10.1-Previsão de Receitas

Origem	Valor
Repasse	R\$54.000,00
Contrapartida(sehouver)	R\$ 286,02
Total	R\$54.286,02

Rua Joaquim Soares Meireles, 117 | Bairro Nossa Sra. das Graças | CEP 33030-130 | Santa Luzia - MG

(31) 3641 2069 - Sede (31) 3641 2493 - Escola I

(31) 3641 7188 - Clínica (31) 3634 2296 - Escola II

apaesantaluziamg.org.br contato@apaesantaluziamg.org.br facebook.com/apaesantaluziamg instagram.com/apaesantaluziamg

10. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS

Previsão de Receitas 10.1-

Origem	Valor	
Repasse	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$54.286,02
	MARILIZAÇÃO E DESMORILIZAÇÃO	
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	3375,00
	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	
	REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	101,04
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	208,86
	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	675,00
	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	243,00
	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	
	ELEMENTOS VAZADOS	
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET	390,99
	MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 x 55 CM	3189,07
	ESQUADRIAS	0,00
	PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇA	3253,45

TOTAL	R\$54.286,02	
Contrapartida (se houver)	R\$ 286,02	
	R\$54.286,02	
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3499,20
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	-20,, 1
	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	999,74
	FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA SERVIÇOS FINAIS	
	PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E	332,22
	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	
	MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	
	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE	12188,01
	PINTURA EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	8039,64
	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	10294,96
	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	2317,95
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	362,15
	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	4087,72
	9 REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	356,18
	SISTEMAS DE COBERTURA	
	FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES	371,83

10.2-Previsão de Despesas

							Natureza de Despesa²
Outros serviços de terceiros————————————————————————————————————	Serviços de consultoria	Premiações culturais, artísticas,científicas Desportivas e outras	Material de consumo	Indenizações e restituições	Obrigações patronais	Vencimentos e vantagens — fixas–pessoal civil —	Nome da Natureza da Despesa³
		1 1	T T	1 1	1 1	1 1 1	Item de despesa Informar os itens específicos de despesa
							Valor Médio de Mercado ⁴ Média obtida por meio da orçamentação
							Origem do Recurso ⁵ Repasse ou Contrapartida

²Verificar código padronizado junto ao órgão técnico de controle financeiro/orçamentário.

³Incluir apenas aquelas que serão efetivamente utilizadas na realização da parceria por guardar relação com o objeto.

⁴Juntamente ao plano de trabalho deverão ser apresentados documentos hábeis à comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado, conforme Art.45, II, do Decreto Municipal n.3.315/2018.

de contas. Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, mas auferido através de bens, serviços e despesascomplementares, mensuráveis, devendo ser comprovados na prestação

Equipamentos e material permanente	Obras e instalações	Auxílio-alimentação Auxílio transporte	Obrigações tributárias e contributivas		Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica	Locação de mão de obra
1 1 1	1 1 1		Administraçao local -	Pintura Instalações elétricas 220v Serviços Finais	Mobilização e Desmobilização Demolição e remoções Sistema de Vedação vertical interno e externo (paredes) Esquadrias Sistema de cobertura Revestimento interno e externos	
			R\$3.499,20	R\$20.227,65 R\$332,22 R\$999,74	R\$3.375,00 R\$1.227,90 R\$3.580,06 R\$3.625,28 R\$4.443,90 R\$ 12.975,06	
			REPASSE	REPASSE REPASSE	REPASSE REPASSE REPASSE REPASSE REPASSE REPASSE	

Rua Joaquim Soares Meireles, 117 | Bairro Nossa Sra. das Graças | CEP 33030-130 | Santa Luzia - MG

(31) 3641 2069 - Sede

(31) 3641 7188 - Clínica (31) 3634 2296 - Escola II

(31) 3641 2493 - Escola I

apaesantaluziamg.org.br contato@apaesantaluziamg.org.br facebook.com/apaesantaluziamg instagram.com/apaesantaluziamg

11.CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem aportados ou já existentes na instituição ,para execução da parceria, com a respectiva forma de mensuração.

12.CRONOGRAI	VIA DE DESEMB	OLSO <mark>:</mark>			
1ªParcela	2ªParcela	3ªParcela	4ªParcela	5ªParcela	6ªParcela
R\$14.284,20	R\$	R\$10.000,00	R\$	R\$	R\$10.000,00
7ªParcela	8ªParcela	9ª Parcela	10ªParcela	11ªParcela	12ªParcela
D¢	R\$10,000,00	R\$	R\$	R\$10.000,00	R\$

TOTAL:

R\$

13.

OBS: Se a parceria possuir vigência plurianual, acrescentar tantas células de desembolso conforme todo o período de repasse.

R\$

R\$10.000,00

SantaLuzia (MG), 27 de maio de 2024. amebisarq oteM orietnoM of Physical October of the Monte of the Mon Ármando Pinto Monteiro Neto Presidente da APAE de Santa Luzia AIZUJ ATNAS 30 3A9A

14.	APRO	VAÇÃO	PELO	MUNIC	PIO

ASSINATURADA OSC

SantaLuzia (MG)

Assinatura dos membros da Comissão de Seleção

Nome:

Nome:

Nome:

Nome: