

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS - Exercício: 2026

Página: 1/4
KATIA OLIVEIRA
06/02/2026 10:44:29

Emissão de Solicitações / Reserva de Dotação

Solicitação: 000024 / 2026 Data do Cadastro: 28/01/2026 Solicitação Grupo: GRUPO
Unid. Orçamentária: - - Registro de Preço: /
Prioridade: NORMAL Nº Processo: 00001458/2025
Centro de Custo: 0 - 0 - 0 - Preço Estimado (R\$): 95.316,22
Custeio: - Valor para o Exercício(R\$): 0,00
Solicitante: 02628125684 - EURIPEDES DOS SANTOS Modalidade de Compra: Licitação
Autorizado por: Ficha Nº: 1201, 1187
Finalidade: - Fonte: Transferências Fundo a Fundo de
Elemento de Despesa: Bloqueio:
Sub Elemento de Despesa:
Movimentação: 4º Passo - Autorização (Comprador)
Almoxarifado: -

Item	Produto	Unid.	Medida	ComprasNet	Descrição	Qtde Solicitada	Preço Estimado	Valor Total
001	001 - 11 - 0154 - 0	PAR			BOTA	55,0000	186,0800	10.234,4000

Anexo:

Obs.: BOTA COTURNO: BOTA CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, SALTO DE APROXIMADAMENTE 02 CM, SOLADO COSTURADO DE BORRACHA, PALMILHA EM GEL ORTOPÉDICA, COM CADARÇO. CORPO: COURO LEGÍTIMO PALMILHA: PALMILHA EM GEL, MACIA E CONFORTÁVEL. SOLADO: BORRACHA COM SOLADO COSTURADO. A BOTA DEVE SER ROBUSTA, CONFORTÁVEL E DURÁVEL. FORRO: TECIDO ESPUMADOBIQUEIRA EM PVC PREFERENCIALMENTE NA COR MARROM OU PRETA. NUMERAÇÕES DE 35 AO 45. NÚMEROS A DEFINIR COM O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ENVIAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO FINAL PELA COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. DEVE CONTER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) FORNECIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO

002 001 - 09 - 1351 - 0 UNIDADE

COLORÍMETRO 1,0000 1.866,7600 1.866,7600

Anexo:

Obs.: COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE COR DE ÁGUA: DETERMINAÇÃO DE COR NATURAL E COR APARENTE EM ÁGUA, ESCALA HAZEN, MÉTODO PLATINO/COBALTO, OPERA ATRAVÉS DE SISTEMA RGB, ENTRE 400 E 700NM, ATENDENDO METODOLOGIA SMEWW 2120D (23ª EDIÇÃO), COM LEITURAS EM COEFICIENTES TRICROMÁTICOS (X,Y). COM COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE SENSOR INTERNO. VISOR LCD 2 LINHAS X 16 CARACTERES COM EXIBIÇÃO DE DIVERSAS MENSAGENS E FUNÇÃO BACK-LIGHT (LUZ DE FUNDO) PARA LEITURAS EM AMBIENTES POUCO ILUMINADO, NESTA FUNÇÃO O CONSUMO DA BATERIA É MAIOR, GABINETE EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-67 CONFORME ABNT NBR IEC 60529, A PROVA D'ÁGUA COM OS COMPARTIMENTOS DA BATERIA E DA SAÍDA SERIAL/ENERGIA FIRMEMENTE FECHADOS E APARAFUSADOS, FLUTUANTE EM CASOS DE QUEDA ACIDENTAL NA ÁGUA; TECLADO EM POLICARBONATO RESISTENTE A CORROSÃO, RESPINGOS E SOLVENTES ORGÂNICOS. FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 500 UC. LEITURA DIRETA EM UC. RESOLUÇÃO: 0,1/ 1 UC. REPRODUTIBILIDADE +/- 1,0 %, PRECISÃO FOTOMÉTRICA: +/- 3 UC OU 3% DA LEITURA (O QUE FOR MAIOR), EMISSOR: LED- EMISSOR DE LUZ BRANCA 400~700 NM, SENSOR: FOTODIODO DE SILÍCIO RGB, SOFTWARE PERMITE MEMÓRIA PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS - Exercício: 2026

Página: 2/4
KATIA OLIVEIRA
06/02/2026 10:44:29

Emissão de Solicitações / Reserva de Dotação

Item	Produto	Unid.	Medida	ComprasNet	Descrição	Qtde Solicitada	Preço Estimado	Valor Total
					ARMAZENAR ATÉ 1000 RESULTADOS, PERMITINDO A TRANSFERÊNCIA DESSES DADOS ATRAVÉS DA SAÍDA RS232 PARA COMPUTADOR OU IMPRESSORA E A VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DIRETAMENTE NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO EM ORDEM CRESCENTE DO NÚMERO DA ANÁLISE. DESLIGAMENTO: AUTOMÁTICO PROGRAMÁVEL VIA MENU ENTRE 1 E 59 MINUTOS APÓS PERÍODO DE INATIVIDADE. INSERÇÃO DE CURVA DE CALIBRAÇÃO PELO USUÁRIO. A CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA OU MANUAL DE ROTINA DO USUÁRIO É FEITA FACILMENTE USANDO O PADRÃO FORNECIDO. AMBIENTE DE TRABALHO: 0 A 80% UMIDADE RELATIVA NÃO CONDENSADA E TEMPERATURA DE 0 A 55°C. ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9V OU FONTE CHAVEADA DE 100 A 240 V –47/64 HZ.LARG – 10 CM ; COMPR – 22 CM ; ALT – 8 CM ; PESO – 450 GR. ACOMPANHA: – MALETA EM PP RESISTENTE A IMPACTOS, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, PARA TRANSPORTE E USO DO APARELHO NO CAMPO, – 02 CUBETAS PAREADAS DE VIDRO COM TAMPA ROSQUEADA E BATOQUE INTERNO, – 1 PADRÃO DE COR PT/CO EM FRASCO DE 50 ML, CONCENTRAÇÃO DE 500UC , COM VALIDADE DE 12 MESES. – 1 BATERIA DE 9V E 1 FONTE CHAVEADA DE 100 A 240 V – 47/64 HZ (NBR 14136). – MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS COM CERTIFICADO DE GARANTIA. ATENDE A PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04.05.2021, STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER – 23RD EDITION, NBR N. 13.798. MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS COM CERTIFICADO DE GARANTIA			
003	001 - 09- 1771 - 0	UNIDADE			DEIONIZADOR DE AGUA	1,0000	2.366,3900	2.366,3900
Anexo:					Obs.: EQUIPAMENTO EM POLIPROPILENO COM RESINA CATIÔNICA E ANIÔNICA PARA DEIONIZAR A ÁGUA, VISOR DE NÍVEL E TORNEIRA. ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS. COM VISOR. MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS COM CERTIFICADO DE GARANTIA			
004	001 - 09- 1629 - 0	UNIDADE			DPD LÍQUIDO PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE	8,0000	149,2600	1.194,0800
Anexo:					Obs.: DPD LÍQUIDO PARA DETERMINAÇÃO DE CLORO LIVRE (SOLUÇÃO INDICADORA DL - DPD, VOLUME DE 10 ML , E SOLUÇÃO TAMPÃO DE FOSFATO DL - STH, VOLUME DE 25 ML			
005	001 - 05- 0879 - 0	PACOTE			LACRE PLASTICO	1.000,000	29,4100	29.410,0000
Anexo:					Obs.: LACRE PLÁSTICO DE SEGURANÇA LACRE NUMERADO PARA INTERDIÇÃO DE PRODUTOS E AMBIENTES - POSSUEM UM SISTEMA DIFERENCIADO NA SUA ABERTURA E ROMPIMENTO, NÃO NECESSITANDO LAMINAS, TESOURAS OU QUALQUER OUTRO DIPOSITIVO CORTANTE. O ROMPIMENTO É FEITO DE FORMA MANUAL, PUXANDO SE UMA LINGUETA ONDE ESTE ROMPE COM FACILIDADE. CONFCCIONADO EM PAPEL SINTETICO QUE NÃO RASGA OU DESMANCHA E COM 16 CM E COM ABERTURA MANUAL. COR: VERDE. COM O DIZER "VISA - SL" E NUMERAÇÃO.			
006	001 - 05- 0676 - 0	UNIDADE			MOCHILA	55,0000	108,0400	5.942,2000
Anexo:								

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS - Exercício: 2026

Página: 3/4
KATIA OLIVEIRA
06/02/2026 10:44:29

Emissão de Solicitações / Reserva de Dotação

Item	Produto	Unid.	Medida	ComprasNet	Descrição	Qtde Solicitada	Preço Estimado	Valor Total
					Obs.: MOCHILA - COR PRETA DE POLIÉSTER COM ALÇA ACOLCHOADA DE BAGAGEM, ALÇAS ACOLCHOADAS DE AJUSTE PERSONALIZADO PARA UM AJUSTE MAIS CONFORTÁVEL. MATERIAL POLIÉSTER RESISTENTE À ÁGUA E DURÁVEL COM TRÊS ABERTURAS EM ZÍPERES METÁLICOS. UMA ABERTURA EM ZÍPER PARA LAPTOP COM COMPARTIMENTO ACOLCHOADO (LAPTOP DE 15,6 POLEGADAS), BEM COMO LAPTOP DE 35 CM, 35 CM E 33 POLEGADAS), UMA ABERTURA EM ZÍPER PARA MULTIUSO. UMA ABERTURA EM ZÍPER FRONTAL. BOLSOS LATERAIS PARA GARRAFA DE ÁGUA E GUARDA-CHUVA COMPACTO.			
007	001 - 09- 1628 - 0	UNIDADE			SACOS COLETORES DE AMOSTRAS DE ÁGUA	1.500,000	3,4600	5.190,0000
				Anexo:				
					Obs.: SACOS (COM TIOSSULFATO DE SÓDIO) COLETORES DE AMOSTRAS DE ÁGUA: SACO ESTÉRIL COM TIOSSULFATO FOI ESPECIALMENTE PROJETADO PARA COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA CLORADA, CAPACIDADE DE 100 ML EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 100 SACOS			
008	001 - 09- 1630 - 0	UNIDADE			SOLUÇÃO VERMELHO DE FENOL ANÁLISE DIGITAL DE PH	8,0000	47,3300	378,6400
				Anexo:				
					Obs.: SOLUÇÃO VERMELHO DE FENOL ANÁLISE DIGITAL DE PH (60ML)			
009	001 - 09- 1662 - 0	CAIXA			SUBSTRATO CROMOGÊNICO	100,0000	327,9900	32.799,0000
				Anexo:				
					Obs.: SUBSTRATO CROMOGÊNICO PARA DETECÇÃO DE COLIFORMES E E. COLI EM ÁGUA DETECTA E QUANTIFICA SIMULTANEAMENTE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI, COM RESULTADOS EM 24 HORAS, EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 20 TESTES			
010	002 - 05- 0093 - 0	UNIDADE			BANQUETA LABORATORIO	6,0000	565,1100	3.390,6600
				Anexo:				
					Obs.: BANQUETA DE LABORATÓRIO: PRODUZIDA EM AÇO CARBONO. ASSENTO MADEIRA REVISTIDO COM MATERIAL QUE POSSA SER LAVADO, MEDIDAS: 70 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA X 30 CM DE PROFUNDIDADE. INDEPENDENTES. DIMENSÕES EXTERNAS			
					BANQUETA DE LABORATÓRIO: PRODUZIDA EM AÇO CARBONO. ASSENTO MADEIRA REVISTIDO COM MATERIAL QUE POSSA SER LAVADO, MEDIDAS: 70 CM DE ALTURA X 30 CM DE LARGURA X 30 CM DE PROFUNDIDADE			
011	002 - 05- 0051 - 0	UNIDADE			CAMARA ESCURA UV PARA ANALISE	1,0000	2.544,0900	2.544,0900
				Anexo:				
					Obs.: CÂMARA ESCURA UV PARA ANÁLISE ULTRAVIOLETA: CÂMARA ASSÉPTICA UV 60 COM VISOR EM POLICARBONATO 220V. EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MDF ULTRA, ÁREA INTERNA DE TRABALHO EM PVC, POSSUI VISORES CONFECCIONADOS EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, POSSUINDO ABERTURA NO SENTIDO LATERAL, LÂMPADA DE LED 7W PARA MELHOR ILUMINAÇÃO DO AMBIENTE, LÂMPADA UV ULTRAVIOLETA, SISTEMA PARA ACIONAMENTO DAS LÂMPADAS INDEPENDENTES. DIMENSÕES EXTERNAS (LX PX A) 60X50X50CM. EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM 220V, MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS COM CERTIFICADO DE GARANTIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SISTEMA DE CONTROLE DE COMPRAS - Exercício: 2026

Página: 4/4
KATIA OLIVEIRA
06/02/2026 10:44:29

Emissão de Solicitações / Reserva de Dotação

Item	Produto	Unid.	Medida	ComprasNet	Descrição	Qtde Solicitada	Preço Estimado	Valor Total
"Nos termos dos artigos 6º, inciso XXIII, alínea "j" e artigo 150 da Lei Federal 14.133/2021, fica previsto e disponível os créditos orçamentários informados neste documento, para o pagamento das obrigações decorrentes de obras, serviços ou fornecimento a serem executadas no exercício financeiro em curso. Ainda, aplica-se para as contratações direta (dispensa e inexigibilidade), os termos do artigo 72, IV da Lei Federal 14.133, de 2021."								
Gestor de Compras						Ordenador		
Assinatura						Assinatura		