



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
PREGÃO 90016/2024

Às 13:24 horas do dia 27 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, THIAGO HENRIQUE FERREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 2412/2024, Pregão nº 90016/2024.

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal: | Lei 14.133/2021 | Característica: | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento: | Menor Preço / Maior Desconto | Modo de disputa: | Aberto |
| Compra emergencial: | Não | | |
| Objeto da compra: | Aquisição eventual e futura de materiais de limpeza. | | |
| Entrega de propostas: | De 02/05/2024 às 08:00 até 14/05/2024 às 09:00 | | |
| Abertura da sessão pública: | Dia 14/05/2024 às 09:00 (horário de Brasília) | | |

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 14/05/2024 às 09:00:07 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00 e entre 15:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 14/05/2024 às 11:50:37 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 14/05/2024 às 12:03:27 | ATENÇÃO AO PRAZO CONCEDIDO PARA ENVIO DE ANEXOS. |
| Sistema | 14/05/2024 às 12:06:40 | RETOMAREI A SESSÃO PÚBLICA AMANHÃ, 15/05/2024, A PARTIR DE 09h. |
| Sistema | 15/05/2024 às 09:36:50 | Bom dia. |
| Sistema | 15/05/2024 às 09:37:33 | Peço a todos que se mantenham conectados, pois a análise de propostas e de habilitações está em andamento. |
| Sistema | 15/05/2024 às 14:28:31 | Boa tarde. |
| Sistema | 15/05/2024 às 14:29:22 | Atenção aos próximos atos. |
| Sistema | 15/05/2024 às 14:58:35 | SOLICITO ATENÇÃO PARA AS CONVOCAÇÕES E RECONVOCAÇÕES FEITAS. |
| Sistema | 15/05/2024 às 14:59:16 | RETOMAREI A SESSÃO PÚBLICA AMANHÃ, 16/05/2024, A PARTIR DE 09h. |
| Sistema | 15/05/2024 às 15:06:28 | REITERO A TODOS. |
| Sistema | 15/05/2024 às 15:07:37 | ATENÇÃO PARA AS CONVOCAÇÕES E RECONVOCAÇÕES/DILIGÊNCIAS FEITAS. |
| Sistema | 15/05/2024 às 15:07:45 | ATENÇÃO QUANTO AO PRAZO. |
| Sistema | 15/05/2024 às 15:11:06 | RETOMAREI A SESSÃO AMANHÃ, 16/05/2024, A PARTIR DE 09h. |
| Sistema | 16/05/2024 às 09:05:55 | Bom dia. |
| Sistema | 16/05/2024 às 09:06:25 | Gentileza permanecer conectados. |
| Sistema | 16/05/2024 às 09:07:12 | Análise de propostas e de habilitações em andamento. |
| Sistema | 16/05/2024 às 09:57:05 | ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DEFINIDOS PARA CONVOCAÇÕES E |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 16/05/2024 às 09:57:05 | RECONVOCAÇÕES/DILIGÊNCIAS. |
| Sistema | 16/05/2024 às 09:58:27 | ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DE ENVIO DE ANEXOS QUE FORAM DEFINIDOS EM CONVOCAÇÕES E RECONVOCAÇÕES. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:00:59 | CATÁLOGOS SERÃO ENVIADOS PARA ANÁLISE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOMENTE APÓS ESGOTAMENTO DA ANÁLISE DE PROPOSTAS E DE HABILITAÇÕES DE TODOS OS ITENS. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:06:10 | ITENS 001, 029 E 033 ENCONTRA-SE EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:06:29 | ***ITENS 001, 029 E 033 ENCONTRAM-SE EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:07:03 | ITEM 031 ENCONTRA-SE EM RECONVOCAÇÃO DE ANEXOS (DILIGÊNCIA). |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:09:11 | PARA OS ITENS 007 E 011: APLICAREI PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS PARA REGULARIZAÇÃO DE CERTIDÃO FISCAL MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 43, §1º, DA LC 123/2006. CONTAREI TAL PRAZO SOMENTE APÓS E SE CATÁLOGO FOR APROVADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:10:44 | O compilado de catálogos será remetido para análise técnica da Secretaria Municipal de Educação somente APÓS esgotamento das convocações e reconvocações de anexos. |
| Sistema | 16/05/2024 às 10:11:02 | Aos convocados e reconvocados: ATENÇÃO PARA O PRAZO DE ENVIO DE ANEXOS. |
| Sistema | 16/05/2024 às 16:14:28 | ITENS 031 E 033 ENCONTRAM-SE EM CONVOCAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 16/05/2024 às 16:14:41 | ATENÇÃO QUANTO AO PRAZO DE ENVIO DOS ANEXOS. |
| Sistema | 17/05/2024 às 12:50:22 | Boa tarde a todos. |
| Sistema | 17/05/2024 às 12:51:46 | Catálogos digitais foram devidamente compilados e remetidos para análise técnica do responsável pela área de almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação. |
| Sistema | 17/05/2024 às 12:52:47 | Um Laudo Técnico de Análise dos Catálogos será produzido pela referida área. Tão logo eu receba tal laudo, irei publicá-lo no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG. |
| Sistema | 17/05/2024 às 12:53:03 | Irei reportar o link da publicação neste chat. |
| Sistema | 17/05/2024 às 12:53:07 | Portanto: |
| Sistema | 17/05/2024 às 12:53:32 | PEÇO A TODOS QUE MONITOREM DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 17/05/2024 às 12:54:38 | A sessão ficará paralisada até que o link contendo a publicação do Laudo Técnico de Análise de Catálogos seja DEVIDAMENTE PUBLICIZADO NESTE CHAT. |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:36:27 | LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:36:47 | https://drive.google.com/file/d/1lhGQbLPNWDCUWjEjkHKzdC_TcEHXBaR_/view?usp=sharing |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:39:25 | DILIGÊNCIAS SÃO REALIZADAS PARA QUE SEJAM FEITAS AS ATUALIZAÇÕES DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DE 03 FORNECEDORES. |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:40:23 | PARA TODOS AQUELES DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO QUE SE ENCONTRAM ATUALIZADOS EM SITES DE DOMÍNIO PÚBLICO, ESTE PREGOEIRO JÁ PROCEDEU COM AS VERIFICAÇÕES. |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:40:35 | SOLICITO ESPECIAL ATENÇÃO AOS SEGUINTE FORNECEDORES. |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:40:54 | DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA - CND FEDERAL VENCIDA. |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:41:06 | KSA FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LIMITADA - CND FEDERAL VENCIDA |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:41:25 | SEVEN SERVICOS CONSERVACAO E COMERCIO LTDA - CERTIDÃO DE FALÊNCIA VENCIDA. |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:42:12 | PARA AS CERTIDÕES FISCAIS VENCIDAS. OS DOIS FORNECEDORES GOZAM DO BENEFÍCIO EXPRESSO NO ARTIGO 43, §1º, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 21/05/2024 às 11:42:44 | PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS PARA REGULARIZAÇÃO DAS CERTIDÕES FISCAIS. PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:45:54 | PARA O FORNECEDOR SEVEN SERVICOS CONSERVACAO E COMERCIO LTDA, O QUAL SE ENCONTRA COM CERTIDÃO DE FALÊNCIA DESATUALIZADA, CONCEDEREI O MESMO PRAZO DE 05 DIAS ÚTEIS PARA ENVIO DA CERTIDÃO REGULAR/VÁLIDA. |
| Sistema | 21/05/2024 às 11:48:35 | QUANTO À ATUALIZAÇÃO DA CERTIDÃO DE FALÊNCIA - FORNECEDOR: SEVEN SERVICOS CONSERVACAO E COMERCIO LTDA - O PRAZO DE REGULARIZAÇÃO FICA ESTABELECIDO COMO DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. BASE LEGAL DO PEDIDO: ARTIGO 64, INCISO II, DA LEI 14133/2021. |
| Sistema | 21/05/2024 às 13:15:06 | INFORME IMPORTANTE: |
| Sistema | 21/05/2024 às 13:18:09 | INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO DA FASE RECURSAL INICIAR-SE-A SOMENTE APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS. |
| Sistema | 21/05/2024 às 13:19:15 | RESTAM AINDA 03 ITENS PARA OS QUAIS AS FASES DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO NÃO ESTÃO CONCLUÍDAS, EM FASE DE DILIGÊNCIAS ABERTAS NESTA DATA. |
| Sistema | 21/05/2024 às 13:19:45 | CORRIGINDO: ****RESTAM AINDA 03 ITENS PARA OS QUAIS AS FASES DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO NÃO ESTÃO CONCLUÍDAS, EM FACE DE DILIGÊNCIAS ABERTAS NESTA DATA. |
| Sistema | 21/05/2024 às 13:42:43 | REITERO: INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO DA FASE RECURSAL INICIAR-SE-Á SOMENTE APÓS O FIM DAS FASES DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS. |
| Sistema | 21/05/2024 às 13:43:54 | SOLICITO A TODOS O ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO. |
| Sistema | 21/05/2024 às 14:02:06 | Desta forma, permanecem em diligência apenas os itens 019 e 021. |
| Sistema | 21/05/2024 às 14:03:22 | Prazo para envio das certidões fiscais federais ATUALIZADAS: 28/05/2024. BASE LEGAL: ARTIGO 43, §1ª, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. |
| Sistema | 21/05/2024 às 14:03:48 | SOLICITO ATENÇÃO AOS RESPECTIVOS CONVOCADOS. |
| Sistema | 21/05/2024 às 14:06:04 | REITERO: INÍCIO DA CONTAGEM DE PRAZO DA FASE RECURSAL INICIAR-SE-Á SOMENTE APÓS O FIM DAS FASES DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS. |
| Sistema | 21/05/2024 às 14:06:22 | RESTAM AINDA 02 (DOIS) ITENS PARA OS QUAIS AS FASES DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO NÃO ESTÃO CONCLUÍDAS, EM FACE DE DILIGÊNCIAS ABERTAS NESTA DATA. |
| Sistema | 28/05/2024 às 11:31:04 | Bom dia. |
| Sistema | 28/05/2024 às 11:31:30 | INFORMO A TODOS QUE A SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA AMANHÃ. 29/05/2024, ÀS 09h. |
| Sistema | 28/05/2024 às 11:31:52 | PEÇO A TODOS QUE ESTEJAM CONECTADOS AMANHÃ NESTE HORÁRIO. |
| Sistema | 28/05/2024 às 11:33:00 | HAVERÁ ATUALIZAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO, INCLUSIVE COM A REVISÃO DE ATOS JÁ PUBLICADOS. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:02:48 | Bom dia. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:04:07 | Com base em dispositivo legal - Artigo 43, §1ª, da Lei Complementar Federal 123/2006, será prorrogado por igual período (05 dias úteis) o prazo para regularização das respectivas certidões fiscais federais para os arrematantes dos itens 019 e 021. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:06:14 | O DECRETO MUNICIPAL Nº 4.272, DE 09 DE JANEIRO DE 2024 FIXOU OS DIAS 30/05/2024 E 31/05/2024 COMO FERIADO E PONTO FACULTATIVO, RESPECTIVAMENTE. POR ESTA RAZÃO, O PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DAS CERTIDÕES FISCAIS FEDERAIS TERÁ INÍCIO EM 03/06/2024. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:06:49 | FIM DO PRAZO PARA ENVIO DAS CERTIDÕES FISCAIS FEDERAIS: 07/06/2024. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:31:03 | SENHORES, MÁXIMA ATENÇÃO PARA OS PRÓXIMOS ATOS. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/05/2024 às 09:32:05 | Gentileza consultar o conteúdo disponibilizado nos seguintes links: |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:32:08 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/SUMULA-473-STF.pdf |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:32:23 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/2o-LAUDO-TECNICO_REVISAO-DE-ATOS_AUTOTUTELA-ADMINISTRATIVA.pdf |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:33:44 | HOUVE REVISÃO DO RESULTADO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS PARA OITO ITENS. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:34:58 | TAL REVISÃO ENCONTRA AMPARO NO PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SUFRAGADA EM SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA 473. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:37:46 | EM VIRTUDE DO FERIADO E PONTO FACULTATIVO, A REABERTURA DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DOS ITENS 006, 007, 013, 018, 020, 024, 030 E 031 OCORRERÁ NO DIA 03/06/2024, ÀS 09h. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:38:12 | O PORTAL EXIGE NO MÍNIMO 24 HORAS DE PRAZO PARA REABERTURA DE FASES. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:38:36 | PARA OS ITENS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE ESCLARECIMENTOS. SERÃO SOLICITADOS CATÁLOGOS COMPLEMENTARES. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:41:02 | PARA OS ITENS COM RESULTADO "REPROVADO" DE ANÁLISE DE CATÁLOGO, OS ARREMATANTES SERÃO INABILITADOS E O FORNECEDOR SUBSEQUENTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO SERÁ CONVOCADO PARA APRESENTAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:41:24 | REITERO. GENTILEZA CONSULTAR O CONTEÚDO DISPONIBILIZADO NOS SEGUINTE LINKS. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:41:42 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/SUMULA-473-STF.pdf |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:41:48 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/2o-LAUDO-TECNICO_REVISAO-DE-ATOS_AUTOTUTELA-ADMINISTRATIVA.pdf |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:47:03 | CORREÇÃO. ITEM 006 EM QUE SE LÊ "(reabertura agendada para 30/05/2024 09:00hs)", LEIA-SE "(REABERTURA AGENDADA PARA 03/06/2024 09:00hs)" |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:50:43 | HOUVE UMA MUDANÇA DE CONFIGURAÇÃO NO SISTEMA, COMPARANDO A OPERAÇÃO DOS PREGÕES DA LEI 10520/2002, COM OS PREGÕES DA LEI 14133/2021. NOS PREGÕES DA LEGISLAÇÃO ANTIGA, O SISTEMA EXIGIA UM PRAZO MÍNIMO DE 24 HORAS PARA REABERTURA DE FASE. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:51:01 | ESTE PRAZO NÃO MAIS ESTÁ SENDO EXIGIDO NA CONFIGURAÇÃO ATUAL DO SISTEMA. |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:53:34 | CONTUDO, APLICANDO O 'PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, CONSIDERO ADEQUADO O RETORNO DA FASE DE JULGAMENTO/HABILITAÇÃO NO DIA 03/06/2024, ÀS 09h A FIM DE OPORTUNIZAR AOS LICITANTES A APRESENTAÇÃO DOS CATÁLOGOS COMPLEMENTARES (PARA AQUELES ITENS COM CATÁLOGOS PENDENTES DE ESCLARECIMENTOS). |
| Sistema | 29/05/2024 às 09:55:37 | PARA OS ITENS COM CATÁLOGO REPROVADO A PARTIR DO 2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE, OS ARREMATANTES SERÃO INABILITADOS E O FORNECEDOR SUBSEQUENTE NA ORDEM DE DISPUTA SERÁ CONVOCADO PARA APRESENTAÇÃO DE ANEXOS. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:06:56 | REAFIRMO: |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:07:59 | A REABERTURA DA FASE DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO OCORRERÁ EM 03/06/2024, ÀS 09h. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:08:12 | OBSERVAÇÃO IMPORTANTE. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:08:37 | O ITEM 024 TEVE O RESULTADO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO REVERTIDO DE "APROVADO" PARA "REPROVADO". |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:10:22 | COMO O ITEM 024 JÁ FOI ALVO DE INTENÇÃO DE RECURSO, O PORTAL NÃO PERMITE A REABERTURA DA FASE DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO ANTES DE EXAURIR O RECURSO. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:12:01 | PORTANTO, OS ITENS 006, 007, 013, 018, 020, 030 E 031 TERÃO O RETORNO À FASE DE |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 29/05/2024 às 10:12:01 | JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO NO DIA 03/06/2024, ÀS 09h. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:12:50 | O ITEM 024 SOMENTE RETORNARÁ À FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO APÓS ESGOTARMOS A FASE RECURSAL, COM SEUS RESPECTIVOS PRAZOS. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:13:16 | RESSALTO: ITEM 024 JÁ TEVE O RESULTADO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO ALTERADO DE "APROVADO" PARA "REPROVADO". |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:14:02 | O ITEM 025, OUTRO ITEM ALVO DE INTENÇÃO DE RECURSO, MANTEVE O MESMO RESULTADO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO: APROVADO. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:14:41 | Em decorrência da revisão de atos e a fim de preservar o princípio da celeridade e eficiência, irei definir as datas específicas de prazo para razões, contrarrazões e decisão de recurso para os itens 024 E 025. SOLICITO ATENÇÃO AOS PRAZOS RECURSAIS. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:24:09 | A TÍTULO DE INFORMAÇÃO, PROPOSITAMENTE TESTEI A LEITURA DE PRAZO DO SISTEMA PARA REABERTURA DE FASE DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO PARA O ITEM 006. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:25:19 | O SISTEMA ESTÁ PERMITINDO A REABERTURA DE FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO NUM INTERVALO MENOR DO QUE 24 HORAS A PARTIR DO CLIQUE NO COMANDO DE REABERTURA, CONTUDO, AMANHÃ (30/05/2024) É FERIADO E DIA 31/05/2024 É PONTO FACULTATIVO, RAZÃO PELA QUAL O RETORNO DE FASE DE TODOS OS ITENS JÁ MENCIONADOS FICAM AGENDADOS PARA 03/06/2024, ÀS 09h, |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:35:04 | CONSOLIDANDO E SINTETIZANDO TODOS OS FATOS E ATOS AQUI NARRADOS NO DIA DE HOJE: |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:36:19 | ITENS 006, 007, 013, 018, 020, 030 E 031 RETORNARÃO PARA A FASE DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO NO DIA 03/06/2024, ÀS 09h. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:37:12 | ITENS 024 E 025 SEGUEM PARA FASE RECURSAL. PRAZO PARA RAZÕES RECURSAIS: 05/06/2024. PRAZO PARA CONTRARRAZÕES RECURSAIS: 10/06/2024, PRAZO PARA DECISÃO DO PREGOEIRO: 13/06/2024. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:38:03 | LEMBRANDO: ITEM 024 JÁ TEVE O RESULTADO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO ALTERADO DE "APROVADO" PARA "REPROVADO". |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:39:13 | MAIS UMA VEZ, INFORMO OS LINKS DE CONSULTA DO 2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO E DA SÚMULA 473-STF. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:39:14 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/2o-LAUDO-TECNICO_REVISAO-DE-ATOS_AUTOTUTELA-ADMINISTRATIVA.pdf |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:39:25 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/SUMULA-473-STF.pdf |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:40:01 | ITENS COM CATÁLOGOS PENDENTES DE ESCLARECIMENTOS SERÃO RECONVOCADOS NO DIA 03/06/2024, A PARTIR DE 09h, PARA ENVIO DE CATÁLOGOS COMPLEMENTARES. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:41:53 | FORNECEDORES COM ITENS EM QUE O CATÁLOGO FOI REPROVADO SERÃO INABILITADOS. ITEM 007 TERÁ CONVOCAÇÃO DE FORNECEDOR SUBSEQUENTE JÁ NO DIA 03/06/2024. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:44:27 | ITEM 024 RESPEITARÁ TODOS OS PRAZOS DE RAZÕES, CONTRARRAZÕES E DECISÃO DE RECURSO, APESAR DE A INTENÇÃO RECURSAL PRA ESTE ITEM TER SIDO INTERPOSTA EM MOMENTO ANTERIOR À REVISÃO DOS RESULTADOS DE ANÁLISE DE CATÁLOGO, ATO MATERIALIZADO NO 2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:45:16 | PEÇO A TODOS QUE LEIAM COM BASTANTE ATENÇÃO TUDO O QUE FOI RELATADO NO CHAT NO DIA DE HOJE. |
| Sistema | 29/05/2024 às 10:45:34 | RETOMAREI A SESSÃO PÚBLICA NO DIA 03/06/2024, ÀS 09h. |
| Sistema | 03/06/2024 às 09:36:14 | ATENÇÃO QUANTO AOS PRAZOS DE (RE)CONVOCAÇÃO. |
| Sistema | 04/06/2024 às 09:49:11 | PARA OS CONVOCADOS: SOLICITO ATENÇÃO QUANTO AO PRAZO. |
| Sistema | 05/06/2024 às 11:48:27 | Bom dia. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 05/06/2024 às 11:48:42 | Sessão sendo retomada a partir de agora. |
| Sistema | 05/06/2024 às 11:49:32 | Eu estava envolvido em tarefas correlatas a outros Pregões, razão pela qual só foi possível retomar esta sessão pública agora. |
| Sistema | 07/06/2024 às 12:48:21 | Aos últimos convocados: ATENÇÃO AO PRAZO. |
| Sistema | 10/06/2024 às 09:57:49 | Bom dia. |
| Sistema | 10/06/2024 às 09:58:13 | Catálogos dos itens 006, 007, 013, 018, 020, 024, 030 e 031 foram enviados para análise técnica da Secretaria Municipal de Educação. |
| Sistema | 10/06/2024 às 09:58:39 | Tal Secretaria produzirá o 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS. |
| Sistema | 10/06/2024 às 09:59:43 | Tão logo este Laudo seja enviado aos meus cuidados, irei publicá-lo no site oficial da Prefeitura e reportar o link da publicação neste chat. |
| Sistema | 10/06/2024 às 10:00:25 | PEÇO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:10:11 | Bom dia. |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:10:51 | 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:11:00 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/06/ESCLARECIMENTO-01.pdf |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:11:34 | ERRATA. |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:12:06 | DESCONSIDEREM O ENDEREÇO ELETRÔNICO ANTERIOR, INFORMADO NA DATA DE HOJE. |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:12:41 | 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:12:43 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:12:48 | REITERO: |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:12:52 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:31:06 | AINDA HOJE PROCEDEREI COM NOVAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS. |
| Sistema | 11/06/2024 às 09:31:26 | E ´ STOU OPERANDO OUTRO PREGÃO NESTE MOMENTO. |
| Sistema | 13/06/2024 às 10:45:59 | Bom dia. |
| Sistema | 13/06/2024 às 10:46:45 | Os catálogos dos cinco itens ainda pendentes de julgamento/habilitação foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Educação. |
| Sistema | 13/06/2024 às 10:48:59 | Gentileza aguardar a divulgação do 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. |
| Sistema | 13/06/2024 às 10:49:26 | TÃO LOGO EU RECEBA O REFERIDO LAUDO, IREI PUBLICÁ-LO NO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E REPORTAR O LINK DA PUBLICAÇÃO NESTE CHAT. |
| Sistema | 13/06/2024 às 10:49:44 | FAVOR MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO NESTE CHAT. |
| Sistema | 14/06/2024 às 13:57:22 | BOA TARDE. |
| Sistema | 14/06/2024 às 13:57:52 | 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: |
| Sistema | 14/06/2024 às 13:57:54 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS-1.pdf |
| Sistema | 17/06/2024 às 11:59:52 | 5ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: |
| Sistema | 17/06/2024 às 12:00:02 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/5o-LAUDO-TECNICO-DE- |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 17/06/2024 às 12:00:02 | ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 18/06/2024 às 11:41:03 | 6ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: |
| Sistema | 18/06/2024 às 11:41:04 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 18/07/2024 às 15:45:20 | 7ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 18/07/2024 às 15:45:22 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/7o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 22/08/2024 às 16:28:59 | A TODOS: GENTILEZA MONITORAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 23/08/2024 às 09:32:20 | CATÁLOGOS DOS ITENS 002, 013 E 025 FORAM ENVIADOS PARA ANÁLISE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
| Sistema | 23/08/2024 às 09:32:40 | GENTILEZA AGUARDAR DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE ANÁLISE DOS CATÁLOGOS, POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 23/08/2024 às 09:33:37 | ACOMPANHAR DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CANAL. |
| Sistema | 23/08/2024 às 13:53:08 | 8ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE (REABERTURA) FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: |
| Sistema | 23/08/2024 às 13:53:09 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/8o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS_REABERTURA.pdf |
| Sistema | 23/08/2024 às 14:15:47 | OBSERVAÇÃO: PRAZOS DE CONVOCAÇÃO ESTÃO RESPEITANDO A ISONOMIA DO PROCESSO LICITATÓRIO E CONTABILIZANDO O TEMPO CONCEDIDO EM HORAS ÚTEIS. |
| Sistema | 23/08/2024 às 14:26:09 | NO ÚLTIMO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS EM QUE SE LÊ A PALAVRA "AMOSTRA", LEIA-SE "CATÁLOGO". |
| Sistema | 26/08/2024 às 10:27:56 | A TODOS: |
| Sistema | 26/08/2024 às 10:28:44 | Gentileza monitorar diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 26/08/2024 às 11:56:16 | 9ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGO FOI DISPONIBILIZADO NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: |
| Sistema | 26/08/2024 às 11:56:17 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/9o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS_REABERTURA.pdf |
| Sistema | 26/08/2024 às 11:56:43 | AO LICITANTE QUE FEZ ABORDAGEM VIA TELEFONE AGORA HÁ POUCO, INFORMO: |
| Sistema | 26/08/2024 às 11:57:39 | - TELEFONE NÃO É O MEIO ADEQUADO NEM JURIDICAMENTE VÁLIDO PARA INTERPELAÇÃO JUNTO AO PREGOEIRO. PARA CONTESTAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DA LICITAÇÃO, EXISTE A FASE DE INTENÇÃO DE RECURSO. |
| Sistema | 26/08/2024 às 11:58:38 | - QUANTO AOS BALANÇOS PATRIMONIAIS APRESENTADOS PELA ARREMATANTE SNOB CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, INFORMO QUE: |
| Sistema | 26/08/2024 às 11:59:55 | A ARREMATANTE CUMPRIU TANTO A CLÁUSULA 11.3 COMO A CLÁUSULA 11.4 DO EDITAL, PÁGINA 32 DESTES. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:01:04 | POR NÃO SER ME/EPP, A EMPRESA NÃO GOZA DO BENEFÍCIO INSTITUÍDO NO ARTIGO 3ª DO DECRETO FEDERAL 8538/2015. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:01:35 | INEXISTE A OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE BALANÇOS PATRIMONIAIS NA JUNTA COMERCIAL PARA FINS DE LICITAÇÃO PÚBLICA. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:02:31 | NEM O EDITAL EXIGIU REGISTRO DE BALANÇOS PATRIMONIAIS NA JUNTA COMERCIAL. MUITO MENOS A LEI 14133/2021 EXIGE TAL CONDIÇÃO. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:02:37 | SENÃO VEJAMOS: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 26/08/2024 às 12:03:06 | Art. 69. A habilitação econômico-financeira visa a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação: |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:03:18 | I - balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:04:06 | § 1ª A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:04:18 | 2ª Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:04:57 | § 2ª Para o atendimento do disposto no caput deste artigo, é vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior e de índices de rentabilidade ou lucratividade. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:05:12 | § 3ª É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. § 4ª A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços, poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contra |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:05:30 | § 5ª É vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação. § 6ª Os documentos referidos no inciso I do caput deste artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:05:58 | Um dos balanços é fruto de ECD - Escrituração Contábil Digital. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:06:21 | O outro está assinado digitalmente, inclusive por profissional da área contábil. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:08:32 | Os índices contábeis atendem plenamente aos comandos do Edital: cláusulas 11.3 e 11.4, ambas expressas na página 32 do referido instrumento editalício. |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:09:21 | Quanto ao catálogo apresentado pelo fornecedor convocado, o resultado técnico da análise consta no endereço eletrônico (reiterando): |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:09:46 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/04/9o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS_REABERTURA.pdf |
| Sistema | 26/08/2024 às 12:12:49 | Em tempo, os balanços patrimoniais apresentados pela empresa SNOP CORRELATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA atendem perfeitamente àquilo que foi solicitado nas cláusulas 11.3 e 11.4 da página 32 do Edital. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 14/05/2024 às 09:00:07 | Abertura da sessão pública |
| 14/05/2024 às 11:50:36 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 2 - Balde

Material: Polietileno, Material Alça: Plástico, Capacidade: 5 L, Cor: Branco Leitoso, Características Adicionais: Tampa Com Lacre Inviolável,

| | | | |
|--------------------------------|------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 4000 | Valor estimado: | R\$ 20,6733 |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação: | Adjudicado e Homologado |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | | |

Adjudicado e Homologado por CPF ***.930.***-5 - THIAGO HENRIQUE FERREIRA para ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, melhor lance: R\$ 10,8800

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 14.937.152/0001-20 - 3 PODERES COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 11,2200 | - |
| Marca/Fabricante: Arqplast Modelo/versão: Arqplast Valor proposta: R\$ 11,2200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 45.867.523/0001-78 - 45.867.523 MARIA JOSE FERREIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 12,3000 | - |
| Marca/Fabricante: ARQPLAST Modelo/versão: ARQPLAST Valor proposta: R\$ 20,6500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 33.749.949/0001-48 - ALTABOR LAMINACAO E TRITURACAO DE ARTEFATOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 20,6600 | - |
| Marca/Fabricante: ARQPLAST / ARQPLAST Modelo/versão: UNIDADE BALDE Valor proposta: R\$ 20,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 17.438.390/0001-89 - BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 19,5000 | - |
| Marca/Fabricante: arqplast/arqplast Modelo/versão: und Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 18.285.097/0001-91 - BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 12,7400 | - |
| Marca/Fabricante: PLASNEW Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 30.083.358/0001-96 - BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15,8900 | - |
| Marca/Fabricante: ARQPLAST/TOYPLAST Modelo/versão: PLÁSTICO Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|---------------------|
| 10.943.564/0001-11 - COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 20,6700 | - |
| Marca/Fabricante: ARQPLAST/DIVERSOS Modelo/versão: UN Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 14.302.611/0001-07 - COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 15,9000 | - |
| Marca/Fabricante: ARQPLAST Modelo/versão: BALDE 20LTS COM ALÇA Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 20,6600 | - |
| Marca/Fabricante: ARQPLAST Modelo/versão: ARQPLAST Valor proposta: R\$ 20,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 41.944.789/0001-16 - DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 13,9900 | - |
| Marca/Fabricante: LGMB / LGMB Modelo/versão: UNIDADE BALDE Valor proposta: R\$ 20,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 65.186.835/0001-23 - DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14,4300 | - |
| Marca/Fabricante: ARQPLAST Modelo/versão: BALDE 20 LITROS Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 52.996.455/0001-02 - ELEVATE UTILIDADES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10,8800 | Proposta adjudicada |
| Marca/Fabricante: Arqplast Modelo/versão: BF20 Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 00.944.944/0001-17 - EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 19,7000 | - |
| Marca/Fabricante: ARQPLAST Modelo/versão: BALDE Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 44.532.872/0001-76 - GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 21,0000 | - |
| Marca/Fabricante: Arqplast Modelo/versão: Arqplast Valor proposta: R\$ 21,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 53.122.493/0001-07 - IMPERIO CLEANN - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL L Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 18,8200 | - |
| Marca/Fabricante: ARQPLAST Modelo/versão: ARQPLAST Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 51.564.827/0001-69 - INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 20,0000 | - |
| Marca/Fabricante: ARQPLAST Modelo/versão: ARQPLAST Valor proposta: R\$ 20,6733 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 19.112.177/0001-08 - LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 13,4100 | - |
| Marca/Fabricante: GIGAPLAS Modelo/versão: GIGAPLAS Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 42.896.449/0001-20 - RODRIGO ANTONIO DOS SANTOS 88010961604 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 19,9000 | - |
| Marca/Fabricante: ARQUIPLASTIC Modelo/versão: BALDE Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 11.186.469/0001-83 - SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 14,0000 | - |
| Marca/Fabricante: ARQ Modelo/versão: ARQ Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 19.534.623/0001-72 - SEVEN SERVICOS CONSERVACAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 20,6000 | - |
| Marca/Fabricante: arqplast Modelo/versão: BALDE 5 L, Valor proposta: R\$ 20,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 17.359.233/0001-88 - TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 10,8900 | - |
| Marca/Fabricante: TOYPLAST Modelo/versão: 20 L FRISADO Valor proposta: R\$ 20,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 29.126.669/0001-06 - TREZE DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 17,9000 | - |
| Marca/Fabricante: ARQ Modelo/versão: ARQ Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|------------------------|
| 21.856.981/0001-43 - WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 13,4200 | - |
| Marca/Fabricante: CVL Modelo/versão: CVL Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |
| 20.847.099/0001-79 - YOUC DISTRIBUIDORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 10,0000 | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: Similar Modelo/versão: Similar Valor proposta: R\$ 20,6700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 4000 | | |

Lances do Item 2

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 14/05/2024 09:01:13 | 52.996.455/0001-02 | R\$ 11,2100 |
| 14/05/2024 09:01:25 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 19,9900 |
| 14/05/2024 09:01:27 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 19,9800 |
| 14/05/2024 09:01:37 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 19,9700 |
| 14/05/2024 09:01:44 | 53.122.493/0001-07 | R\$ 19,9000 |
| 14/05/2024 09:01:49 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 19,8900 |
| 14/05/2024 09:01:58 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 19,8800 |
| 14/05/2024 09:02:04 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 19,8700 |
| 14/05/2024 09:02:04 | 18.285.097/0001-91 | R\$ 12,7400 |
| 14/05/2024 09:02:05 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 19,8600 |
| 14/05/2024 09:02:16 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 19,8500 |
| 14/05/2024 09:02:19 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 19,8400 |
| 14/05/2024 09:02:27 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 19,8300 |
| 14/05/2024 09:02:28 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 19,8200 |
| 14/05/2024 09:02:35 | 17.359.233/0001-88 | R\$ 11,0000 |
| 14/05/2024 09:02:36 | 52.996.455/0001-02 | R\$ 10,9900 |
| 14/05/2024 09:02:46 | 42.896.449/0001-20 | R\$ 19,9000 |
| 14/05/2024 09:02:49 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 19,8100 |
| 14/05/2024 09:02:55 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 19,8000 |
| 14/05/2024 09:03:01 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 19,7900 |
| 14/05/2024 09:03:04 | 17.359.233/0001-88 | R\$ 10,8900 |
| 14/05/2024 09:03:05 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 19,7800 |
| 14/05/2024 09:03:06 | 52.996.455/0001-02 | R\$ 10,8800 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 14/05/2024 09:03:18 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 19,7700 |
| 14/05/2024 09:03:32 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 19,7600 |
| 14/05/2024 09:03:35 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 19,7500 |
| 14/05/2024 09:03:40 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 19,7400 |
| 14/05/2024 09:03:47 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 19,7300 |
| 14/05/2024 09:03:49 | 21.856.981/0001-43 | R\$ 13,4200 |
| 14/05/2024 09:03:54 | 19.112.177/0001-08 | R\$ 13,4100 |
| 14/05/2024 09:05:24 | 11.186.469/0001-83 | R\$ 14,0000 |
| 14/05/2024 09:05:52 | 41.944.789/0001-16 | R\$ 13,9900 |
| 14/05/2024 09:05:56 | 00.944.944/0001-17 | R\$ 19,7000 |
| 14/05/2024 09:06:36 | 17.438.390/0001-89 | R\$ 19,5000 |
| 14/05/2024 09:06:40 | 65.186.835/0001-23 | R\$ 14,4300 |
| 14/05/2024 09:08:34 | 51.564.827/0001-69 | R\$ 20,0000 |
| 14/05/2024 09:08:48 | 53.122.493/0001-07 | R\$ 18,8200 |
| 14/05/2024 09:09:32 | 45.867.523/0001-78 | R\$ 12,3000 |
| 14/05/2024 09:09:36 | 30.083.358/0001-96 | R\$ 18,8100 |
| 14/05/2024 09:09:52 | 29.126.669/0001-06 | R\$ 17,9000 |
| 14/05/2024 09:10:14 | 30.083.358/0001-96 | R\$ 17,8900 |
| 14/05/2024 09:10:27 | 20.847.099/0001-79 | R\$ 10,0000 |
| 14/05/2024 09:11:21 | 14.302.611/0001-07 | R\$ 15,9000 |
| 14/05/2024 09:11:31 | 30.083.358/0001-96 | R\$ 15,8900 |

Mensagens do chat do Item 2

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|---|
| Sistema | 14/05/2024 09:00:08 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 14/05/2024 09:01:10 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 14/05/2024 09:13:32 | O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 14/05/2024 09:18:19 | O item 2 está encerrado. |
| Sistema para o participante 20.847.099/0001-79 | 14/05/2024 11:52:26 | Sr. Fornecedor YOUC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.847.099/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 18:00:00 do dia 14/05/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL.. |
| pelo participante 20.847.099/0001-79 | 14/05/2024 17:50:29 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:50:29 de 14/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor YOUC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.847.099/0001-79. |
| Sistema | 21/05/2024 11:49:36 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:19:36. |
| Sistema | 21/05/2024 12:26:27 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/05/2024 12:56:27. |
| Sistema | 22/08/2024 09:01:43 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|---------------------|--|
| Sistema | 22/08/2024 09:01:43 | acrécimo de 30 minutos a partir de agora - até 22/08/2024 09:31:43. |
| Sistema para o participante 52.996.455/0001-02 | 22/08/2024 09:04:19 | Sr. Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: SOLICITO REDUÇÃO DE PREÇO, A FIM DE ALCANÇAR O VALOR UNITÁRIO DE R\$10,00. NÃO SENDO POSSÍVEL A REDUÇÃO, GENTILEZA ENVIAR PROPOSTA REALINHADA COM O ÚLTIMO PREÇO UNITÁRIO APRESENTADO - R\$10,88. . |
| Sistema para o participante 52.996.455/0001-02 | 22/08/2024 09:04:50 | Sr. Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:15:00 do dia 22/08/2024. Justificativa: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. . |
| pelo participante 52.996.455/0001-02 | 22/08/2024 09:25:28 | Bom dia! Há possibilidade do balde ser aceito com alça plástica ao invés de metal? Nosso fornecedor recentemente suspendeu a fabricação dos baldes em alça de metal, substituindo pela alça plástica, a qual é mais ergonômica e resistente. |
| pelo participante 52.996.455/0001-02 | 22/08/2024 09:25:45 | Anexaremos o catálogo para análise. |
| pelo participante 52.996.455/0001-02 | 22/08/2024 09:25:53 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02, mantendo R\$ 10,8800. |
| pelo participante 52.996.455/0001-02 | 22/08/2024 09:36:52 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:52 de 22/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02. |
| Sistema | 23/08/2024 13:53:34 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 14:23:34. |
| Sistema | 23/08/2024 15:25:11 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 23/08/2024 15:55:11. |

Eventos do Item 2

| Data/Hora | Descrição |
|---------------------|--|
| 14/05/2024 11:52:26 | Fornecedor YOUC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.847.099/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/05/2024 18:00:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DIGITAL.. |
| 14/05/2024 17:50:29 | Fornecedor YOUC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.847.099/0001-79 finalizou o envio de anexo. |
| 19/06/2024 16:09:55 | Fornecedor YOUC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.847.099/0001-79 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,0000. |
| 19/06/2024 16:09:56 | Item homologado. |
| 21/08/2024 11:53:48 | Item com homologação cancelada. Descrição: Motivo: fornecedor desistiu de fornecer os itens da Ata de Registro de Preços 172/2024. . |
| 21/08/2024 12:11:12 | Fornecedor YOUC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 20.847.099/0001-79 teve a adjudicação da proposta cancelada, melhor lance: R\$ 10,0000. Motivo: Motivo: fornecedor desistiu de fornecer os itens da Ata de Registro de Preços 172/2024. . |
| 22/08/2024 09:04:50 | Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/08/2024 15:15:00. Motivo: SOLICITO PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. . |
| 22/08/2024 09:36:52 | Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 finalizou o envio de anexo. |
| 27/08/2024 13:24:52 | Fornecedor ELEVATE UTILIDADES LTDA, CNPJ 52.996.455/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 10,8800. |
| 27/08/2024 13:24:52 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Prazos: | |
| Intenção de recurso no julgamento: | 21/05/2024 12:19:36 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 21/05/2024 12:56:27 |

Sessão 2

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Prazos: | |
| Intenção de recurso no julgamento: | 23/08/2024 14:23:34 |
| Intenção de recurso na habilitação: | 23/08/2024 15:55:11 |