



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Santa Luzia, 20 de janeiro de 2025

**AVALIAÇÃO CATÁLOGO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP - 032/24**

ITEM	MATERIAL	STATUS	FORNECEDOR
1	ÁCIDO PERACETICO - SOLUÇÃO PARA DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL EM ARTIGOS SEMI CRÍTICO DE SAÚDE, CONCENTRAÇÃO DE 0,9% A 0,2% PARA PRONTO USO; AÇÃO RÁPIDA E EFETIVA EM DESINFECÇÃO. BIODEGRADÁVEL, ATÓXICO E PH ODOR LEVE; E QUE ACOMPANHA ANTICORROSIVO E FITA PARA TESTE PH. APRESENTAÇÃO GALÃO DE 5L.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA
7	BATERIA ALCALINA; CARTELA COM 1 UNIDADE; TAMANHO PADRÃO 9 VOLTS - 6LR61; CONFORME A RESOLUÇÃO 401/2008 DO CONAMA; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DE FABRICANTE. MARCAS DE REFERÊNCIAS: DURACELL, ENERGIZER E RAYOVAC.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	WAGNER EUSTÁQUIO SIQUEIRA NETO
8	BOBINA PARA AUTOCLAVE - BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICO PARA USO PARA ESTERELIZAÇÃO VAPOR OU GÁS DE ÓXIDO ETILENO; ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÕES DE MANIPULAÇÃO, BARREIRA MICROBIANA. APRESENTAÇÃO: ROLO 60CM X 100M.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA
9	BOBINA PARA AUTOCLAVE - BOBINA PARA ESTERELIZAÇÃO COM INDICADORES QUÍMICOS PARA USO PARA ESTERELIZAÇÃO VAPOR OU GÁS DE ÓXIDO ETILENO; ALTAMENTE RESISTENTE A TENSÕES DE MANIPULAÇÃO, BARREIRA MICROBIANA. APRESENTAÇÃO: ROLO 25CM X 100M.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA

10	BOBINA PARA AUTOCLAVE: BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57 MM X 15 M USADO NA IMPRESSORA DO AUTOCLAVE ORTOSISNTESE.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA
11	BOBINA PLÁSTICA PICOTADA, PARA EMBALAGEM TIPO TRANSPARENTE PRODUZIDO COM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE)100 % VIRGEM, PARA UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 10.000 MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5 CM DE LARGURA E 10 CM DE COMPRIMENTO.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA
12	BOBINA PLÁSTICA, PRODUZIDA EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE, O QUE DEIXA OS SACOS COM UMA MAIOR RESISTÊNCIA, CONFERINDO SEGURANÇA AO QUE FOR ARMAZENADO NO MESMO. TAMANHO APROXIMADO 50 CM X 70 CM X EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO DE 500 UNIDADES	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA
18	EMBALAGENS SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE NÃO TECIDOS 100% POLIPROPILENO 30/30CM., GRAMATURA ENTRE 40 E 60.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA
19	EMBALAGENS SMS PARA ESTERILIZAÇÃO DE NÃO TECIDOS 100% POLIPROPILENO 75/75CM, GRAMATURA ENTRE 40 E 60.	Reprovada. Após análise do catálogo apresentado o mesmo não atende ao especificado no edital. (não constam as medidas do produto).	BEAGA HOSPITALAR LTDA
20	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M. PAPEL CREPADO A BASE DE FIBRA DE CELULOSE, TINTA TERMORREATIVA E ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINA . FUNCIONA COMO INDICADOR DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEEM INDIVIDUAL; COM ABERTURA EM PÉTALA.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA
23	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - 3 HORAS (PRODUTO EXIGE LEITURA NA INCUBADORA EM COMODATO DESCRITA ABAIXO) INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. INDICADOR BIOLÓGICO DO TIPO AUTOCONTIDO, PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO POR PRESSÃO E, EM TEMPERATURAS COMPREENDIDAS ENTRE	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA

	<p>121°C E 134°C. LEITURA DO RESULTADO DE INCUBAÇÃO EM 3 (TRÊS) HORAS, POR MÉTODO DE FLUOROMETRIA, DE FORMA EFICIENTE E SEGURA A LETALIDADE MICROBIOLÓGICA DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. CONFECCIONADO COM TUBO TERMOPLÁSTICO, ETIQUETA ADESIVA COM INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO (TIPO 1), POPULAÇÃO MÍNIMA DE 1X 10⁶ DE ESPOROS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (ATCC 7953) INOCULADA EM TIRA PORTADORA DE ESPOROS. POSSUI TAMBÉM MEIO DE CULTURA DE COR PÚRPURA CONTIDO EM AMPOLA TERMOPLÁSTICA, QUE POSSIBILITA O CRESCIMENTO DOS MICRORGANISMOS, TAMPA TERMOPLÁSTICA COM ORIFÍCIOS ACRESCIDA DE FILTRO BARREIRA HIDROFÓBICA PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE E SISTEMA DE ACIONAMENTO POR MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL.</p> <p>MINISTÉRIO DO TRABALHO QUE RECOMENDA O USO DE DISPOSITIVOS QUE NÃO CONTENHAM PERFUROCORCORTANTES (VIDRO POR EXEMPLO).</p> <p>FORNECIMENTO EM COMODATO DE ATÉ 28 E LEITORAS AUTOMÁTICAS QUE PROMOVEM INCUBAÇÃO, LEITURA E REGISTRO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DE 3ª GERAÇÃO (METODOLOGIA FLUORIMÉTRICA). CONFIGURAÇÃO POSSIBILITA OPERAR NA FAIXA DE TEMPERATURA DE 60°C COM TEMPOS DE INCUBAÇÃO DISTINTOS QUE PODEM SER PROCESSADOS SIMULTANEAMENTE (20 MINUTOS, 01 HORA, 02 HORAS E 03 HORAS), PODENDO PROCESSAR OS INDICADORES BIOLÓGICOS, DESTINADOS A MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR SATURADO. A INCUBADORA COM NO MÍNIMO QUATRO CAVIDADES INDEPENDENTES, PAINEL INTUITIVO. COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DA AMPOLA E RESULTADO IMPRESSO ACOMPANHADO DE ALARME SONORO AO TÉRMINO DO TESTE, A INCUBADORA DISPÕE FÁCIL CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA ATRAVÉS DE CONEXÃO WI-FI.</p>		
24	<p>INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR TIPO 5, INDICADOR QUÍMICO DE USO INTERNO, REALIZA A AVALIAÇÃO COMPLETA E INTEGRADA DAS VARIÁVEIS CRÍTICAS DO CICLO DE</p>	<p>Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.</p>	MG FLEX LTDA

	ESTERILIZAÇÃO (QUALIDADE DE VAPOR, TEMPO E TEMPERATURA DE EXPOSIÇÃO), NO INTERIOR DAS EMBALAGENS, PACOTES, CAIXAS CIRÚRGICAS E CONTÊINERES. CONFECCIONADO EM TIRA DE PAPEL GRAU MÉDICO, LAMINADA FRENTE E VERSO E IMPRESSA COM FÓRMULA QUÍMICA TERMOCRÔMICA REAGENTE AO VAPOR SATURADO, COM LEITURA DE RESULTADO POR MUDANÇA DE COR E GUIA DE REFERÊNCIA IMPRESSO NA PRÓPRIA TIRA. EM CONFORMIDADE COM A NORMA REGULAMENTADORA CALIBRADO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO DE 121°C POR 20 MINUTOS, 127°C POR 12 MINUTOS E 134°C POR 3,5 MINUTOS.		
25	LENÇO UMEDECIDO INFANTIL - TOALHAS UMIDECIDAS, SUA FORMULAÇÃO DEMATOLOGICAMENTE TESTADO E HIPOALERGÊNICA: POTE COM NO MÍNIMO 48 UNIDADES, COM PERFUME SUAVE, SEM ALCOOL, SEM PROTEÍNA DO LEITE.	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	ROSILAN COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA
26	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO G - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LEVEMENTE TALCADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ANATÔMICAS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, PUNHO COM BAINHA, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES).	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA
27	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LEVEMENTE TALCADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ANATÔMICAS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, PUNHO COM BAINHA, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES).	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA
28	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO P - LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO M FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LEVEMENTE TALCADA COM PÓ ABSORVÍVEL, ANATÔMICAS, NÃO ESTÉRIL, AMBIDESTRAS, PUNHO COM BAINHA, ACONDICIONADAS EM CAIXAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES).	Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.	EPORT LTDA
31	PAPEL CREPADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 50CM - INDICADO COMO EMBALAGEM INVOLUCRO PARA	Aprovado. O catálogo apresentado atende	EPORT LTDA

	<p>PROTEGER INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E MATERIAIS NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM PAPEL CREPADO, COM GRAMATURA ENTRE 60 A 80 G/M2, DEVENDO SER PERMEÁVEL AO AGENTE ESTERILIZANTE E SER BARREIRA CONTRA MICRORGANISMOS. DEVERA SER HIDO-REPELENTE, RESISTENCIA A ROMPIMENTOS, RASCOS. ISENTA DE FELPAS, FUROS, RUGAS, EMENDAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL A SUA UTILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM NO MINIMO 500 UNIDADES.</p>	<p>às especificações contidas no edital.</p>	
34	<p>QUATERNÁRIO DE AMONIA: DESINFETANTE DE NÍVEL INTERMEDIÁRIO INDICADO PARA USO HOSPITALAR A BASE DE: CLORETO DE DIDECILDIMETILAMONIO, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, POLYHEXA METHYLENE BIGUANIDE HYDROCHLORIDE, NONIL FENOL ETOXILADO 9,5 EO 0,5%P/P, VEÍCULO. PRINCÍPIO ATIVO: CLORETO DE DIDECILDIMETILAMONIO 0,12%P/P, CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO 0,48% P/P, POLYHEXA METHYLENE BIGUANIDE HYDROCHLORIDE 0,1%P/P. SOLUÇÃO A BASE DE QUATERNÁRIO DE QUINTA GERAÇÃO E BIGUANIDAS PRONTO PARA USO. EMBALAGENS COM CONTEÚDO DE 5 LITROS.</p>	<p>Aprovado. O catálogo apresentado atende às especificações contidas no edital.</p>	<p>EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA</p>
35	<p>SABONETE LÍQUIDO USO INFANTIL - FÓRMULA SUAVE QUE NÃO IRRITA OS OLHOS, CONCENTRADO, SER CLINICAMENTE TESTADO PARA IRRITABILIDADE OCULAR/PELE E SENSIBILIZAÇÃO, POSSUIR TENSOATIVOS SUAVES, COMPOSTO ÁCIDO LÁCTICO + LACTOSERUM POR BATEINA, GLICERINA, EDTA, ÁGUA DEIONIZADA, SEM ÁLCOOL, PH DE 3,5, HIPOALERGÊNICO, PARA HIGIENE CORPORAL, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, SER BIODEGRADÁVEL E ANTI SEPTICO E APRESENTAR-SE EM FRASCOS DE APROXIMADAMENTE 200 ML.</p>	<p>Reprovada. Após análise do catálogo apresentado o mesmo não atende ao especificado no edital. (PH acima do solicitado no edital).</p>	<p>ROSILAN COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA</p>
36	<p>ESPONJAS PARA BANHO DE LEITO – DESCARTAVEIS. IMPREGNADAS COM SABÃO DERMATOLOGICO NEUTRO, MEDINDO 12CM x 20CM x 1CM. ESPONJAS DE ALTA RESISTENCIA E GRANDE PODER DE HIGIENIZAÇÃO. USADAS EM PROCEDIMENTOS DE HIGIENE CORPORAL QUE PRECISAM DE UMA CAPACIDADE DE ATUAÇÃO MAIS CONTUNDENTE. SUA ALTISSIMA</p>	<p>Reprovada. Após análise do catálogo apresentado as medidas do produto não atendem ao especificado no edital.</p>	<p>C.B.S MÉDICO CIENTÍFICA LTDA</p>

	CARGA DE GEL DERMATOLOGICAMENTE NEUTRO. PARA USO EM PACIENTES ACAMADOS E IDOSOS.		
--	--	--	--

Os catálogos e propostas foram avaliados pela Gerente de Atenção à Saúde, a servidora Ana Cristina Braga Neiva.

Soraia Barbosa Soares
Supervisor de Compras e Licitação (Saúde)

