



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG

PREGÃO 90032/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Aquisição eventual e futura de insumos / material médico - saneantes e diversos para atender os serviços de saúde		
Entrega de propostas:	De 10/12/2024 às 08:00 até 27/12/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 27/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2024 às 09:36:07	ATENÇÃO PARA A EXEQUIBILIDADE DOS LANCES.
Sistema	27/12/2024 às 09:47:38	OS LANCES DO ITEM 016 QUE ESTÃO SENDO EXCLUÍDOS SÃO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS.
Sistema	27/12/2024 às 09:47:52	ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM.
Sistema	27/12/2024 às 09:48:11	***ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM 016.
Sistema	27/12/2024 às 09:57:15	ATENÇÃO: PROPOSTAS COM REDUÇÕES EXCESSIVAS DE VALOR DEVERÃO TER EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS COMPROVADA MEDIANTE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.
Sistema	27/12/2024 às 10:07:49	VIDE PÁGINA 12 DO EDITAL. CLÁUSULA 7.8.: Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema	27/12/2024 às 14:10:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/12/2024 às 14:10:17	Boa tarde,
Sistema	27/12/2024 às 14:11:50	Atenção às mensagens que serão enviadas na convocação de anexos deflagrada ITEM POR ITEM.
Sistema	27/12/2024 às 14:12:02	Atenção também ao prazo que será concedido para envio de anexos.
Sistema	27/12/2024 às 14:39:18	REITERO.
Sistema	27/12/2024 às 14:39:48	ATENÇÃO ÀS MENSAGENS E AO PRAZO DELINEADO EM ITEM POR ITEM NA CONVOCACÃO DE ANEXOS.
Sistema	27/12/2024 às 14:41:19	AOS ITENS EM QUE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO FOI SOLICITADA, FAVOR OBSERVAR AS CLÁUSULAS 7,6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTES INSTRUMENTOS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 14:41:44	7.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Sistema	27/12/2024 às 14:42:22	7.6.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: 7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
Sistema	27/12/2024 às 14:42:35	7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema	27/12/2024 às 14:43:41	PARA OS ITENS EM QUE O MENOR LANCE/PROPOSTA APRESENTADOS PERMANECEM ACIMA DO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ATENTAR PARA A NEGOCIAÇÃO FORMULADA POR ESTE PREGOEIRO.
Sistema	27/12/2024 às 14:52:32	LEMBRO A TODOS QUE O SISTEMA CONSIDERA HORÁRIO COMERCIAL O INTERVALO ENTRE 08h E 18h. DESTA FORMA, CONSIDERANDO O FIM DO PRAZO DE ENVIO DE ANEXOS EM 30/12/2024, ÀS 09h, O TEMPO CONCEDIDO A TODOS OS LICITANTES É DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS E MEIA ÚTEIS.
Sistema	27/12/2024 às 14:54:56	SOLICITO ATENÇÃO PRA ESTE FATO, POIS O PRAZO CONCEDIDO PRA ENVIO DE ANEXOS É CONTABILIZADO EM HORAS ÚTEIS. ESTA CONDIÇÃO NÃO IMPEDE O ENVIO DE ANEXOS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, DESDE QUE ISTO OCORRA DENTRO DO LIMITE DE PRAZO PARAMETRIZADO NO SISTEMA.
Sistema	27/12/2024 às 14:56:23	PARA QUAISQUER FUTURAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS NESTE PREGÃO, O PRAZO APROXIMADO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS SERÁ TAMBÉM PRATICADO POR ESTE PREGOEIRO.
Sistema	27/12/2024 às 16:35:42	SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 30/12/2024, A PARTIR DE 09 HORAS.
Sistema	27/12/2024 às 16:37:19	REFORÇO: ATENÇÃO ÀQUILO QUE ESTÁ SENDO SOLICITADO DE ANEXOS PARA CADA UM DOS ITENS.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:03	Senhores(as), amanhã, dia 31/12/2024, É PONTO FACULTATIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:20	DIA 01/01/2025 É FERIADO.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:43	PORTANTO, ESTA SESSÃO SERÁ RETOMADA EM 02/01/2025 A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	30/12/2024 às 16:51:49	RESSALTO QUE AS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS DESTA CERTAME APRESENTAM UM PRAZO MÉDIO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS.
Sistema	30/12/2024 às 16:52:49	O SISTEMA CONSIDERA COMO HORAS ÚTEIS O INTERVALO DE HORÁRIO ENTRE 08 HORAS E 18 HORAS. ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DELINEADOS EM CADA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS QUE É FEITA.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:28	REITERO: DIA 31/12/2024 É PONTO FACULTATIVO NESTA PREFEITURA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:35	DIA 01/01/2025 É FERIADO.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:39	ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025.
Sistema	30/12/2024 às 16:56:17	****ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	30/12/2024 às 17:17:08	DESEJO A TODOS UM FELIZ 2025.
Sistema	02/01/2025 às 09:33:28	Senhores(as), ATENÇÃO.
Sistema	02/01/2025 às 09:34:02	PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS SOMENTE SERÃO DEFERIDOS SE ATENDEREM A DUAS CONDIÇÕES:
Sistema	02/01/2025 às 09:35:42	1) TEMPESTIVIDADE: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS DEVE SER FEITO ANTES DE FINDO O PRIMEIRO PRAZO CONCEDIDO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/01/2025 às 09:36:30	2) APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS.
Sistema	02/01/2025 às 09:37:36	AS DUAS CONDIÇÕES SÃO CUMULATIVAS. AMBAS DEVEM SER CUMPRIDAS PELOS CONVOCADOS PARA QUE OS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS SEJAM DEFERIDOS.
Sistema	02/01/2025 às 16:57:02	RETOMAREI A SESSÃO PÚBLICA AMANHÃ, 03/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	03/01/2025 às 11:04:11	Senhores(as), bom dia.
Sistema	03/01/2025 às 11:06:08	Com exceção do item 035, que ainda encontra-se dentro do prazo para envio de catálogo (prorrogação de prazo deferida mediante pedido justificado do licitante), TODOS OS DEMAIS CATÁLOGOS FORAM SUBMETIDOS NESTA DATA À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	03/01/2025 às 11:08:32	Tão logo a referida Secretaria envie aos meus cuidados o 1ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos, farei a publicação deste documento no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e reportarei o link da publicação neste chat.
Sistema	03/01/2025 às 11:08:42	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	06/01/2025 às 09:59:27	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:35	TODOS OS CATÁLOGOS ENCONTRAM-SE EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE O DIA 03/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:12	GENTILEZA AGUARDAR DIVULGAÇÃO DO 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.
Sistema	14/01/2025 às 09:52:01	Bom dia, sessão pública será retomada amanhã, 15/01/2025, às 09h.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:12	Bom dia a todos.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:18	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	15/01/2025 às 10:11:28	ANEXOS DE CERTIDÕES FISCAIS QUE ESTÃO VENCIDAS PELO DECURSO DE PRAZO ESTÃO SENDO REVALIDADAS EM SITES DE DOMÍNIO PÚBLICO. ESTOU EXTRAINDO TAIS CERTIDÕES NOS SITES QUE DISPONIBILIZAM AS CERTIDÕES REGULARES GRATUITAMENTE.
Sistema	15/01/2025 às 12:43:37	AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME.
Sistema	15/01/2025 às 12:49:53	ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA.
Sistema	20/01/2025 às 10:15:03	Bom dia.
Sistema	20/01/2025 às 10:22:48	2º remessa de catálogos foi enviada para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	20/01/2025 às 10:25:27	Tal órgão irá emitir o 2ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Irei publicar este Laudo no site oficial da Prefeitura, tão logo a referida Secretaria o remeta aos meus cuidados.
Sistema	20/01/2025 às 10:25:48	Peço a TODOS que monitorem DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	21/01/2025 às 08:57:35	Bom dia a todos.
Sistema	21/01/2025 às 08:58:08	2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:58:11	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
27/12/2024 às 14:10:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Ácido peracético

Ácido Peracético Concentrações: 5%, Forma Física: Solução Aquosa

Quantidade:	450	Valor estimado:	R\$ 179,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Litro		R\$ 80.856,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.869.***-*3 - THIAGO PEREIRA DE CARVALHO para EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, melhor lance: R\$ 105,0000 (unitário) / R\$ 47.250,0000 (total)

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 206,5200 (unitário) R\$ 92.934,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 224,4800 (unitário) R\$ 101.016,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 450
74.400.052/0004-34 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 170,0000 (unitário) R\$ 76.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROACTION/GROW QUÍMICA Modelo/versão: PERACETIC 0,2% Valor proposta: R\$ 179,5000 (unitário) R\$ 80.775,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 450
67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 135,0000 (unitário) R\$ 60.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA \ ACIDO PERACETICO PRONTO USO 5L Modelo/versão: C/INIBIDOR CX C/2UN 3.2648.8025.002-5 Valor proposta: R\$ 180,0000 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 450
28.843.702/0001-56 - CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: GO	R\$ 167,0000 (unitário) R\$ 75.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: ACIDO PERACETICO C/FITAS E TIRAS 0.2% 5L Valor proposta: R\$ 179,6800 (unitário) R\$ 80.856,0000 (total)	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 450
46.964.118/0001-30 - EPORT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 105,0000 (unitário) R\$ 47.250,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: RIOQUIMICA Modelo/versão: RIOQUIMICA Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
23.420.875/0001-48 - G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 178,9000 (unitário) R\$ 80.505,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VIC PHARMA Modelo/versão: VIC PHARMA Valor proposta: R\$ 179,6800 (unitário) R\$ 80.856,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
07.876.749/0001-46 - GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 171,6000 (unitário) R\$ 77.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VICPHARMA Modelo/versão: VICPHARMA Valor proposta: R\$ 17.968,0000 (unitário) R\$ 8.085.600,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
04.654.861/0001-44 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 106,0000 (unitário) R\$ 47.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: THECH / THECH DESINFECÇÃO Modelo/versão: VOXILON Valor proposta: R\$ 179,6800 (unitário) R\$ 80.856,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
28.933.805/0001-07 - INSPIRE DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 166,0000 (unitário) R\$ 74.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ECOPER QUIMICA Modelo/versão: GALÃO 5 LITROS Valor proposta: R\$ 179,6800 (unitário) R\$ 80.856,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PB	R\$ 179,6700 (unitário) R\$ 80.851,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BELLTYPE Modelo/versão: BELLTYPE Valor proposta: R\$ 179,6700 (unitário) R\$ 80.851,5000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 206,5100 (unitário) R\$ 92.929,5000 (total)	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
Marca/Fabricante: INDALABOR Modelo/versão: INDALABOR Valor proposta: R\$ 210,4000 (unitário) R\$ 94.680,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
05.366.659/0001-80 - PLANDATA HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SP	R\$ 125,0000 (unitário) R\$ 56.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROSANI PROX 02 / TECH DESINFECÇÃO LTDA. Modelo/versão: GALÃO C/ 5 LITROS PRONTO-USO, Valor proposta: R\$ 179,6800 (unitário) R\$ 80.856,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
25.031.668/0001-27 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: MG	R\$ 241,5900 (unitário) R\$ 108.715,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PERAX RIO PRONTO USO - RIOQUIMICA Modelo/versão: 0,2% 5LITROS + FITA TESTE STRIPTS - 3132903730023 Valor proposta: R\$ 320,0000 (unitário) R\$ 144.000,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		
19.807.546/0001-87 - STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RJ	R\$ 165,0000 (unitário) R\$ 74.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROSANI/THECH Modelo/versão: PROX 02 Valor proposta: R\$ 179,0000 (unitário) R\$ 80.550,0000 (total) Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 450		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
27/12/2024 09:01:35	46.964.118/0001-30	R\$ 178,9900
27/12/2024 09:01:41	23.420.875/0001-48	R\$ 178,9800
27/12/2024 09:01:44	28.843.702/0001-56	R\$ 178,9700
27/12/2024 09:01:55	23.420.875/0001-48	R\$ 178,9000
27/12/2024 09:02:09	04.654.861/0001-44	R\$ 130,0000
27/12/2024 09:02:41	74.400.052/0004-34	R\$ 170,0000
27/12/2024 09:03:07	46.964.118/0001-30	R\$ 129,9900
27/12/2024 09:03:18	28.843.702/0001-56	R\$ 169,9900
27/12/2024 09:04:03	25.031.668/0001-27	R\$ 241,5900
27/12/2024 09:06:24	28.933.805/0001-07	R\$ 169,0000
27/12/2024 09:07:10	28.843.702/0001-56	R\$ 168,0000

Data/hora	Participante	Lance
27/12/2024 09:08:14	07.876.749/0001-46	R\$ 179,6800
27/12/2024 09:08:30	28.843.702/0001-56	R\$ 167,0000
27/12/2024 09:08:36	67.729.178/0002-20	R\$ 135,0000
27/12/2024 09:08:53	05.366.659/0001-80	R\$ 129,5000
27/12/2024 09:08:57	46.964.118/0001-30	R\$ 129,0000
27/12/2024 09:09:21	05.366.659/0001-80	R\$ 128,5000
27/12/2024 09:09:26	46.964.118/0001-30	R\$ 128,0000
27/12/2024 09:09:55	07.876.749/0001-46	R\$ 171,6000
27/12/2024 09:10:05	05.366.659/0001-80	R\$ 127,5000
27/12/2024 09:10:14	46.964.118/0001-30	R\$ 127,0000
27/12/2024 09:10:21	05.366.659/0001-80	R\$ 126,5000
27/12/2024 09:10:46	46.964.118/0001-30	R\$ 125,0000
27/12/2024 09:11:52	19.807.546/0001-87	R\$ 168,0000
27/12/2024 09:12:26	04.654.861/0001-44	R\$ 120,0000
27/12/2024 09:12:37	28.933.805/0001-07	R\$ 166,0000
27/12/2024 09:12:45	46.964.118/0001-30	R\$ 119,0000
27/12/2024 09:13:13	04.654.861/0001-44	R\$ 110,0000
27/12/2024 09:13:28	19.807.546/0001-87	R\$ 165,0000
27/12/2024 09:13:32	46.964.118/0001-30	R\$ 109,0000
27/12/2024 09:13:43	04.654.861/0001-44	R\$ 108,0000
27/12/2024 09:13:49	05.366.659/0001-80	R\$ 125,0000
27/12/2024 09:14:01	46.964.118/0001-30	R\$ 107,0000
27/12/2024 09:14:06	04.654.861/0001-44	R\$ 106,0000
27/12/2024 09:14:38	52.165.681/0001-41	R\$ 206,5200
27/12/2024 09:14:38	43.121.365/0001-87	R\$ 206,5100
27/12/2024 09:15:02	46.964.118/0001-30	R\$ 105,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 09:00:05	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2024 09:01:05	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/12/2024 09:17:03	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	27/12/2024 14:13:01	Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 08:56:26	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:56:26 de 30/12/2024. 13 anexos foram enviados pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30.
pelo participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 08:56:59	Bom dia Sr Pregoeiro, poderia me dar mais tempo pra verificar a negociação?
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 08:57:47	Bom dia,
pelo participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 08:57:47	Referente aos itens 26,27 e 28
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 08:57:59	Mais prazo para qual item?
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 08:58:48	Ok, prorrogarei o prazo de envio de anexos para os itens solicitados.
pelo participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 09:03:16	Muito obrigado, ultima duvida, mandei aqui no item 1 toda documentação exigida de todos os itens que ganhamos. É o suficiente, ou teria que ter anexado diretamente nos itens?
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 09:03:55	Facilitaria a análise o envio de anexos em item por item.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 09:05:18	Mas não há impedimento técnico na análise de anexos concentrados em único item, ainda que a referência seja a todos os itens arrematados,
pelo participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 10:17:35	Sr(a) Pregoeiro(a), após análise detalhada da proposta apresentada para os itens 26, 27 e 28, verificamos que o preço apresentado para as luvas está significativamente abaixo do valor estimado no orçamento da proposta. Solicitamos diligencia para tais itens.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 10:20:40	Solicito resposta objetiva à negociação que foi formulada para os itens 026, 027 e 028. O certame foi deflagrado após pesquisa de preços que foi feita por área especializada nesta função. Portanto, não há possibilidade de alteração d os preços de referência nesta etapa do certame.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 10:23:13	ATENÇÃO À NECESSIDADE DE ENVIO DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PARA OS ITENS 007, 018 E 025.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 10:23:39	VIDE MENSAGENS NAS CONVOCAÇÕES DESTES RESPECTIVOS ITENS.
pelo participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 10:40:18	Certo.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	15/01/2025 09:01:08	Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE FICHA TÉCNICA DO ITEM, CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS QUE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
pelo participante 46.964.118/0001-30	15/01/2025 11:06:59	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:59 de 15/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30.
Sistema	21/01/2025 09:05:52	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/01/2025 09:35:52.
Sistema	21/01/2025 10:29:39	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/01/2025 10:59:39.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 09:01:05	Item aberto para lances.
27/12/2024 09:17:03	Item com etapa aberta encerrada.
27/12/2024 09:17:03	Item encerrado para lances.
27/12/2024 14:13:01	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 09:00:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM..
30/12/2024 08:56:26	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 finalizou o envio de anexo.
15/01/2025 09:01:08	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 13:30:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE FICHA TÉCNICA DO ITEM, CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS QUE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
15/01/2025 11:06:59	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 finalizou o envio de anexo.
21/01/2025 09:05:52	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 105,0000.
21/01/2025 10:29:39	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 foi habilitado.
21/01/2025 12:06:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.