



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG

PREGÃO 90032/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição eventual e futura de insumos / material médico - saneantes e diversos para atender os serviços de saúde
Entrega de propostas: De 10/12/2024 às 08:00 até 27/12/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 27/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: MG

Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 27/12/2024 às 09:00:04 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/12/2024 às 09:36:07 | ATENÇÃO PARA A EXEQUIBILIDADE DOS LANCES. |
| Sistema | 27/12/2024 às 09:47:38 | OS LANCES DO ITEM 016 QUE ESTÃO SENDO EXCLUÍDOS SÃO MANIFESTAMENTE INEXEQUIVEIS. |
| Sistema | 27/12/2024 às 09:47:52 | ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM. |
| Sistema | 27/12/2024 às 09:48:11 | ***ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM 016. |
| Sistema | 27/12/2024 às 09:57:15 | ATENÇÃO: PROPOSTAS COM REDUÇÕES EXCESSIVAS DE VALOR DEVERÃO TER EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS COMPROVADA MEDIANTE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS. |
| Sistema | 27/12/2024 às 10:07:49 | VIDE PÁGINA 12 DO EDITAL. CLÁUSULA 7.8.: Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:10:03 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:10:17 | Boa tarde, |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:11:50 | Atenção às mensagens que serão enviadas na convocação de anexos deflagrada ITEM POR ITEM. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:12:02 | Atenção também ao prazo que será concedido para envio de anexos. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:39:18 | REITERO. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:39:48 | ATENÇÃO ÀS MENSAGENS E AO PRAZO DELINEADO EM ITEM POR ITEM NA CONVOCACÃO DE ANEXOS. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 27/12/2024 às 14:41:19 | AOS ITENS EM QUE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO FOI SOLICITADA, FAVOR OBSERVAR AS CLÁUSULAS 7,6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTES INSTRUMENTOS. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:41:44 | 7.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:42:22 | 7.6.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: 7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:42:35 | 7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:43:41 | PARA OS ITENS EM QUE O MENOR LANCE/PROPOSTA APRESENTADOS PERMANECEM ACIMA DO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ATENTAR PARA A NEGOCIAÇÃO FORMULADA POR ESTE PREGOEIRO. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:52:32 | LEMBRO A TODOS QUE O SISTEMA CONSIDERA HORÁRIO COMERCIAL O INTERVALO ENTRE 08h e 18h. DESTA FORMA, CONSIDERANDO O FIM DO PRAZO DE ENVIO DE ANEXOS EM 30/12/2024, ÀS 09h, O TEMPO CONCEDIDO A TODOS OS LICITANTES É DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS E MEIA ÚTEIS. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:54:56 | SOLICITO ATENÇÃO PRA ESTE FATO, POIS O PRAZO CONCEDIDO PRA ENVIO DE ANEXOS É CONTABILIZADO EM HORAS ÚTEIS. ESTA CONDIÇÃO NÃO IMPEDE O ENVIO DE ANEXOS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, DESDE QUE ISTO OCORRA DENTRO DO LIMITE DE PRAZO PARAMETRIZADO NO SISTEMA. |
| Sistema | 27/12/2024 às 14:56:23 | PARA QUAISQUER FUTURAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS NESTE PREGÃO, O PRAZO APROXIMADO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS SERÁ TAMBÉM PRATICADO POR ESTE PREGOEIRO. |
| Sistema | 27/12/2024 às 16:35:42 | SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 30/12/2024, A PARTIR DE 09 HORAS. |
| Sistema | 27/12/2024 às 16:37:19 | REFORÇO: ATENÇÃO ÀQUELO QUE ESTÁ SENDO SOLICITADO DE ANEXOS PARA CADA UM DOS ITENS. |
| Sistema | 30/12/2024 às 16:45:03 | Senhores(as), amanhã, dia 31/12/2024, É PONTO FACULTATIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE. |
| Sistema | 30/12/2024 às 16:45:20 | DIA 01/01/2025 É FERIADO. |
| Sistema | 30/12/2024 às 16:45:43 | PORTANTO, ESTA SESSÃO SERÁ RETOMADA EM 02/01/2025 A PARTIR DE 08 HORAS. |
| Sistema | 30/12/2024 às 16:51:49 | RESSALTO QUE AS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS DESTES CERTAMES APRESENTAM UM PRAZO MÉDIO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS. |
| Sistema | 30/12/2024 às 16:52:49 | O SISTEMA CONSIDERA COMO HORAS ÚTEIS O INTERVALO DE HORÁRIO ENTRE 08 HORAS E 18 HORAS. ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DELINEADOS EM CADA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS QUE É FEITA. |
| Sistema | 30/12/2024 às 16:55:28 | REITERO: DIA 31/12/2024 É PONTO FACULTATIVO NESTA PREFEITURA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE. |
| Sistema | 30/12/2024 às 16:55:35 | DIA 01/01/2025 É FERIADO. |
| Sistema | 30/12/2024 às 16:55:39 | ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025. |
| Sistema | 30/12/2024 às 16:56:17 | ****ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS. |
| Sistema | 30/12/2024 às 17:17:08 | DESEJO A TODOS UM FELIZ 2025. |
| Sistema | 02/01/2025 às 09:33:28 | Senhores(as), ATENÇÃO. |
| Sistema | 02/01/2025 às 09:34:02 | PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS SOMENTE SERÃO DEFERIDOS SE ATENDEREM A DUAS CONDIÇÕES: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 02/01/2025 às 09:35:42 | 1) TEMPESTIVIDADE: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS DEVE SER FEITO ANTES DE FINDO O PRIMEIRO PRAZO CONCEDIDO. |
| Sistema | 02/01/2025 às 09:36:30 | 2) APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS. |
| Sistema | 02/01/2025 às 09:37:36 | AS DUAS CONDIÇÕES SÃO CUMULATIVAS. AMBAS DEVEM SER CUMPRIDAS PELOS CONVOCADOS PARA QUE OS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS SEJAM DEFERIDOS. |
| Sistema | 02/01/2025 às 16:57:02 | RETOMAREI A SESSÃO PÚBLICA AMANHÃ, 03/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS. |
| Sistema | 03/01/2025 às 11:04:11 | Senhores(as), bom dia. |
| Sistema | 03/01/2025 às 11:06:08 | Com exceção do item 035, que ainda encontra-se dentro do prazo para envio de catálogo (prorrogação de prazo deferida mediante pedido justificado do licitante), TODOS OS DEMAIS CATÁLOGOS FORAM SUBMETIDOS NESTA DATA À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
| Sistema | 03/01/2025 às 11:08:32 | Tão logo a referida Secretaria envie aos meus cuidados o 1ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos, farei a publicação deste documento no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e reportarei o link da publicação neste chat. |
| Sistema | 03/01/2025 às 11:08:42 | SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 06/01/2025 às 09:59:27 | SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 06/01/2025 às 10:00:35 | TODOS OS CATÁLOGOS ENCONTRAM-SE EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE O DIA 03/01/2025. |
| Sistema | 06/01/2025 às 10:01:12 | GENTILEZA AGUARDAR DIVULGAÇÃO DO 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. |
| Sistema | 14/01/2025 às 09:52:01 | Bom dia, sessão pública será retomada amanhã, 15/01/2025, às 09h. |
| Sistema | 15/01/2025 às 09:00:12 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 15/01/2025 às 09:00:18 | 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 15/01/2025 às 10:11:28 | ANEXOS DE CERTIDÕES FISCAIS QUE ESTÃO VENCIDAS PELO DECURSO DE PRAZO ESTÃO SENDO REVALIDADAS EM SITES DE DOMÍNIO PÚBLICO. ESTOU EXTRAINDO TAIS CERTIDÕES NOS SITES QUE DISPONIBILIZAM AS CERTIDÕES REGULARES GRATUITAMENTE. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:43:37 | AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME. |
| Sistema | 15/01/2025 às 12:49:53 | ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA. |
| Sistema | 20/01/2025 às 10:15:03 | Bom dia. |
| Sistema | 20/01/2025 às 10:22:48 | 2ª remessa de catálogos foi enviada para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Sistema | 20/01/2025 às 10:25:27 | Tal órgão irá emitir o 2ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Irei publicar este Laudo no site oficial da Prefeitura, tão logo a referida Secretaria o remeta aos meus cuidados. |
| Sistema | 20/01/2025 às 10:25:48 | Peço a TODOS que monitorem DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 21/01/2025 às 08:57:35 | Bom dia a todos. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema | 21/01/2025 às 08:58:08 | 2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: |
| Sistema | 21/01/2025 às 08:58:11 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 22/01/2025 às 09:57:56 | Bom dia. |
| Sistema | 22/01/2025 às 09:58:32 | Catálogos dos itens 019, 035 e 036 foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Sistema | 22/01/2025 às 09:59:01 | Gentileza aguardar divulgação do 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. |
| Sistema | 22/01/2025 às 10:00:20 | Peço a todos os licitantes que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 27/01/2025 às 11:43:54 | Bom dia. |
| Sistema | 27/01/2025 às 11:44:21 | 3ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir. |
| Sistema | 27/01/2025 às 11:44:22 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 29/01/2025 às 09:40:07 | Bom dia a todos. |
| Sistema | 29/01/2025 às 09:40:31 | 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS ESTÁ DISPONÍVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: |
| Sistema | 29/01/2025 às 09:40:34 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf |
| Sistema | 29/01/2025 às 12:24:03 | REITERO AQUILO QUE INFORMEI NO DIA 15/01/2025. AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME. |
| Sistema | 29/01/2025 às 12:24:42 | ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA. |
| Sistema | 29/01/2025 às 13:20:27 | Senhores(as), catálogos dos itens 019, 035 e 036 estão sendo remetidos para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta data. |
| Sistema | 29/01/2025 às 13:21:13 | A citada Secretaria emitirá o 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS. |
| Sistema | 29/01/2025 às 13:21:41 | Tão logo eu receba este laudo, farei a publicação do mesmo no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG. |
| Sistema | 29/01/2025 às 13:22:20 | Solicito a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 03/02/2025 às 13:02:30 | Boa tarde. |
| Sistema | 03/02/2025 às 13:03:06 | 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DIVULGADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR: |
| Sistema | 03/02/2025 às 13:03:08 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 10/02/2025 às 14:21:52 | Boa tarde. |
| Sistema | 10/02/2025 às 14:22:32 | Catálogos dos itens 015, 016 ,021 e 030 foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Sistema | 10/02/2025 às 14:22:50 | Gentileza aguardar divulgação do 5ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 10/02/2025 às 14:23:22 | O link da publicação será publicado neste chat, tão logo o Laudo seja publicado no site oficial da Prefeitura. |
| Sistema | 10/02/2025 às 14:23:52 | SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT. |
| Sistema | 10/02/2025 às 16:30:01 | 5ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR. |
| Sistema | 10/02/2025 às 16:30:04 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| Sistema | 20/02/2025 às 10:39:05 | AVISO: ITEM 007 FICOU COM DATAS DIFERENTES DE PRAZOS RECURSAIS PORQUE ESTE ITEM ESTAVA PENDENTE DE HABILITAÇÃO. |
| Sistema | 20/02/2025 às 10:39:22 | NÃO HÁ MÁCULA DE PRAZOS AO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Sistema | 20/02/2025 às 10:39:36 | PRAZOS RECURSAIS SERÃO CUMPRIDOS. |
| Sistema | 28/02/2025 às 12:49:30 | Boa tarde. |
| Sistema | 28/02/2025 às 12:50:12 | Catálogo do item 035 - enviado pelo fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA - foi submetido à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta data. |
| Sistema | 28/02/2025 às 12:52:02 | Tão logo o Laudo de Análise Técnica do Catálogo seja enviado aos meus cuidados pela Secretaria Municipal de Saúde, irei publicar o referido documento no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG. |
| Sistema | 28/02/2025 às 12:52:14 | Reportarei o link da publicação neste chat. |
| Sistema | 28/02/2025 às 12:52:48 | Portanto, gentileza monitorar diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat. |
| Sistema | 07/03/2025 às 15:19:24 | Boa tarde a todos. |
| Sistema | 07/03/2025 às 15:19:47 | 6ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir. |
| Sistema | 07/03/2025 às 15:19:48 | https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 27/12/2024 às 09:00:04 | Abertura da sessão pública |
| 27/12/2024 às 14:10:01 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 35 - Sabonete Líquido

Sabonete Líquido Aspecto Físico: Líquido Perfumado, Acidez: Neutro, Aplicação: Saboneteira Para Sabonetes Líquidos

| | | | |
|---------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Quantidade: | 2000 | Valor estimado: | R\$ 17,8100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | Frasco 250,00 ML | | R\$ 35.620,0000 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 0,0100 | Situação: | Fracassado |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) | | |

Fracassado por CPF ***.869.***-*3 - THIAGO PEREIRA DE CARVALHO

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|--|---------------------------|
| 38.174.919/0001-74 - ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: CE | R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: deoline Modelo/versão: 250 ml Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total) | Valor negociado: R\$ 17,8100 (unitário) R\$ 35.620,0000 (total) | Quantidade ofertada: 2000 |
| 52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG | R\$ 17,8100 (unitário) R\$ 35.620,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GIOVANNA BABY Modelo/versão: GIOVANNA BABY Valor proposta: R\$ 17,8100 (unitário) R\$ 35.620,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 2000 |
| 46.964.118/0001-30 - EPORT LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG | R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total) | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: INDALABOR Modelo/versão: INDALABOR Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 40.000,0000 (total) | Valor negociado: R\$ 17,8100 (unitário) R\$ 35.620,0000 (total) | Quantidade ofertada: 2000 |
| 22.077.847/0001-07 - JOSE DANTAS DINIZ FILHO Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PB | R\$ 17,8000 (unitário) R\$ 35.600,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: INDALABOR Modelo/versão: INDALABOR Valor proposta: R\$ 17,8000 (unitário) R\$ 35.600,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 2000 |

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|--|---|-----------------------------|
| 43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG | R\$ 5,7800 (unitário) R\$ 11.560,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: INDALABOR Modelo/versão: INDALABOR Valor proposta: R\$ 5,7800 (unitário) R\$ 11.560,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 2000 |
| 21.767.486/0001-68 - ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG | R\$ 17,7900 (unitário) R\$ 35.580,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: LOVE CARE BABY Modelo/versão: Sabonete Líquido Valor proposta: R\$ 17,8100 (unitário) R\$ 35.620,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 2000 |

Lances do Item 35

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|-------------|
| 27/12/2024 às 10:34:09 | 21.767.486/0001-68 | R\$ 17,7900 |

Mensagens do chat do Item 35

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema | 27/12/2024 às 10:25:08 | A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados. |
| Sistema | 27/12/2024 às 10:26:08 | O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 27/12/2024 às 10:36:09 | O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |
| Sistema | 27/12/2024 às 10:39:41 | O item 35 está encerrado. |
| Sistema para o participante 43.121.365/0001-87 | 27/12/2024 às 14:37:09 | Sr. Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. ADICIONALMENTE, SOLICITO AINDA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS QUE SEJA CAPAZ DE COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO UNITÁRIO OFERTADO. VIDE CLÁUSULAS 7.6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTE INSTRUMENTO.. |
| Sistema para o participante 43.121.365/0001-87 | 30/12/2024 às 09:00:00 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 30/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 30/12/2024 às 11:04:15 | Sr. Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.. |
| Pelo participante 21.767.486/0001-68 | 30/12/2024 às 15:02:57 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:57 de 30/12/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 30/12/2024 às 16:40:11 | Sr. Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 02/01/2025. Justificativa: ENVIAR COMPROVANTE DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA OU ENVIAR O 'COMPROVANTE DE REGISTRO NA REFERIDA AUTARQUIA FEDERAL. A NORMA REGULAT'ÓRIA QUE ISENTOU O REGISTRO DESTES PRODUTO ENCONTRA-SE REVOGADA: RDC 237/2018.. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 30/12/2024 às 16:40:30 | VIDE CONSULTA AO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 30/12/2024 às 16:40:32 | https://anvisa.gov.br/legis/datalegis.net/action/ActionDatalegis.php?acao=abrirTextoAto&tipo=RDC&numeroAto=00000237&seqAto=000&valorAno=2018&orgao=RDC/DC/ANVISA/MS&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=9434&cod_modulo=310&pesquisa=true |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 30/12/2024 às 16:42:28 | A NORMA QUE REGULAVA A ISENÇÃO DE REGISTRO DESTES PRODUTOS NA ANVISA ENCONTRA-SE REVOGADA. RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA Nº 237/2018. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 30/12/2024 às 16:43:36 | A NORMA QUE REGULAVA A ISENÇÃO DE REGISTRO DESTES PRODUTOS NA ANVISA ENCONTRA-SE REVOGADA. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA Nº 237/2018. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 30/12/2024 às 16:44:04 | ENVIAR COMPROVANTE DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA OU ENVIAR O 'COMPROVANTE DE REGISTRO NA REFERIDA AUTARQUIA FEDERAL. A NORMA REGULAT'ÓRIA QUE ISENTOU O REGISTRO DESTES PRODUTOS ENCONTRA-SE REVOGADA: RDC 237/2018. |
| Pelo participante 21.767.486/0001-68 | 02/01/2025 às 09:28:42 | Bom dia. Pedimos prorrogação para o envio do documento. Já foi solicitado na fábrica porém eles estão de férias coletivas retornando na segunda-feira. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 02/01/2025 às 09:31:04 | Bom dia. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 02/01/2025 às 09:32:54 | Devido à razão exposta para o pedido de prorrogação do prazo e em virtude de esta solicitação ser TEMPESTIVA, prorrogarei o prazo de envio até às 11:00 do dia 06/01/2025. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 02/01/2025 às 09:33:14 | Contudo, o novo prazo somente pode ser registrado em sistema após o fim do primeiro prazo concedido. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 02/01/2025 às 11:00:00 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:00 de 02/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 02/01/2025 às 11:16:15 | Sr. Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:00:00 do dia 06/01/2025. Justificativa: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DEFERIDA.. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 06/01/2025 às 09:28:36 | Bom dia. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 06/01/2025 às 09:28:57 | Atenção ao prazo concedido para envio de catálogo do item 035. |
| Pelo participante 21.767.486/0001-68 | 06/01/2025 às 09:43:39 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:39 de 06/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68. |
| Pelo participante 21.767.486/0001-68 | 06/01/2025 às 09:43:45 | Bom dia |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Pelo participante 21.767.486/0001-68 | 06/01/2025 às 09:44:47 | Foi enviado o anvisa e catalogo. A parte técnica da fábrica volta somente amanhã. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 06/01/2025 às 09:53:13 | Ok, verifiquei que o catálogo já havia sido anexado no dia 30/12/2024. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 06/01/2025 às 09:54:17 | Faltava o registro na ANVISA, que foi enviado hoje - 06/01/2025. Registro do produto na ANVISA está ok. |
| Sistema para o participante 21.767.486/0001-68 | 15/01/2025 às 09:14:56 | Sr. Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:34:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE FICHA TÉCNICA DO ITEM, CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS QUE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf . |
| Pelo participante 21.767.486/0001-68 | 15/01/2025 às 09:27:37 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:27:37 de 15/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68. |
| Sistema para o participante 22.077.847/0001-07 | 21/01/2025 às 09:47:45 | Sr. Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 14:17:00 do dia 21/01/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. . |
| Pelo participante 22.077.847/0001-07 | 21/01/2025 às 10:26:50 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:26:50 de 21/01/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07. |
| Pelo participante 22.077.847/0001-07 | 21/01/2025 às 10:31:44 | Bom dia senhores, ja se passou 7 meses da abertura desde processo, devido o aumento do cambbio e escalada do dolar, nao temos ais como manter nosso valor! |
| Pelo participante 22.077.847/0001-07 | 21/01/2025 às 10:32:04 | Prezado, desconsiderar mensagem! seria pra um outro pregao! |
| Pelo participante 22.077.847/0001-07 | 21/01/2025 às 10:32:29 | estava aberto em outra aba Pregão Eletrônico N 55/2023 (SRP) (Lei 14.133/2021) UASG 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA |
| Pelo participante 22.077.847/0001-07 | 21/01/2025 às 10:32:40 | Peço desculpas pelo equivoco! |
| Pelo participante 22.077.847/0001-07 | 21/01/2025 às 10:33:07 | Quanto a este processo, ja anexamos as documentações solicitadas, continuamos acompanhando o processo! |
| Sistema para o participante 22.077.847/0001-07 | 21/01/2025 às 10:33:37 | Ok, agradeço pelas explicações. |
| Sistema para o participante 52.165.681/0001-41 | 27/01/2025 às 11:49:10 | Sr. Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 27/01/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. . |
| Sistema para o participante 52.165.681/0001-41 | 27/01/2025 às 16:19:00 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 27/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41. |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 08:38:01 | Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: SOLICITO A REDUÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, A FIM DE ALCANÇAR O VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO. . |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 08:38:37 | Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:08:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. |
| Pelo participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 11:14:28 | Sr Preogoeiro, por gentileza, consigo mais tempo para negociação? Estou verificando se consigo um preço melhor, para chegar ao valor estimado, por gentileza. Desde já agradecemos |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 11:20:10 | Sim. |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 11:20:38 | Assim que o primeiro prazo concedido for encerrado, posso prorrogá-lo por mais 04 horas e 30 minutos úteis. |
| Pelo participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 12:50:01 | Certo, pode por favor prorrogar pra gente? Do item 35 e do item 19, estamos atras dos catalogos, pra mandar |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 12:52:36 | Ok. |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 12:56:02 | Farei a reconvocação de anexos para o item 035 após o fim do primeiro prazo concedido: 28/01/2025 13:08:00. |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 12:56:19 | Gentileza efetuar o aceite para a negociação de preço. |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 12:56:58 | Solicito redução do preço unitário, a fim de alcançar o valor estimado pela Administração: R\$ 17,8100 |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 13:08:00 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:08:00 de 28/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30. |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 13:25:00 | Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 17:54:00 do dia 28/01/2025. Justificativa: ANEXOS RECONVOCADOS - PRAZO PRORROGADO. SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.. |
| Pelo participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 17:09:17 | O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30. A negociação do item 35 foi aceita pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, tendo informado R\$ 17,8100. |
| Pelo participante 46.964.118/0001-30 | 28/01/2025 às 17:09:59 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:09:59 de 28/01/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30. |
| Sistema para o participante 46.964.118/0001-30 | 29/01/2025 às 09:36:48 | Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 14:06:00 do dia 29/01/2025. Justificativa: SOLICITO ENVIO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, CONFORME EXIGÊNCIA DA CLÁUSULA 11.2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA. EXTRAÇÃO DA TELA DE REGISTRO NO SITE DO ANVISA TAMBÉM É VÁLIDA COMO COMPROVANTE.. |
| Pelo participante 46.964.118/0001-30 | 29/01/2025 às 12:30:21 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:21 de 29/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30. |
| Sistema | 03/02/2025 às 13:03:46 | O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 03/02/2025 13:33:46. |
| Sistema | 03/02/2025 às 13:34:40 | O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 03/02/2025 14:04:40. |
| Sistema | 13/02/2025 às 09:07:58 | A fase de recurso do item 35 está aberta até 18/02/2025. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Sistema | 19/02/2025 às 00:00:01 | A fase de recurso do item 35 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 21/02/2025. |
| Sistema | 22/02/2025 às 00:00:01 | A fase de contrarrazão do item 35 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro. |
| Sistema | 28/02/2025 às 09:00:39 | O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 28/02/2025 09:30:39. |
| Sistema para o participante 38.174.919/0001-74 | 28/02/2025 às 09:02:09 | Sr. Fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: SOLICITO A REDUÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, A FIM DE ALCANÇAR O VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO. |
| Sistema para o participante 38.174.919/0001-74 | 28/02/2025 às 09:02:35 | Sr. Fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 13:32:00 do dia 28/02/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. |
| Pelo participante 38.174.919/0001-74 | 28/02/2025 às 09:12:10 | O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74. A negociação do item 35 foi aceita pelo fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74, tendo informado R\$ 17,8100. |
| Pelo participante 38.174.919/0001-74 | 28/02/2025 às 11:56:20 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:56:20 de 28/02/2025. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74. |
| Pelo participante 38.174.919/0001-74 | 28/02/2025 às 12:53:09 | OK |
| Sistema | 07/03/2025 às 15:21:57 | O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 15:51:57. |
| Sistema | 07/03/2025 às 16:38:03 | A fase de recurso do item 35 está aberta até 12/03/2025. |

Eventos do Item 35

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 27/12/2024 às 10:26:08 | Item aberto para lances. |
| 27/12/2024 às 10:36:09 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta. |
| 27/12/2024 às 10:39:41 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 27/12/2024 às 10:39:41 | Item encerrado para lances. |
| 27/12/2024 às 14:37:09 | Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 09:00:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. ADICIONALMENTE, SOLICITO AINDA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS QUE SEJA CAPAZ DE COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO UNITÁRIO OFERTADO. VIDE CLÁUSULAS 7.6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTES INSTRUMENTOS.. |
| 30/12/2024 às 11:03:40 | Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,7800. Motivo: EXEQUIBILIDADE DO PREÇO UNITÁRIO NÃO FOI DEMONSTRADA.. |
| 30/12/2024 às 11:04:15 | Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 15:30:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.. |
| 30/12/2024 às 15:02:57 | Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68 finalizou o envio de anexo. |

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 30/12/2024 às 16:40:11 | Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/01/2025 11:00:00. Motivo: ENVIAR COMPROVANTE DE ISENÇÃO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA OU ENVIAR O 'COMPROVANTE DE REGISTRO NA REFERIDA AUTARQUIA FEDERAL. A NORMA REGULAT'ÓRIA QUE ISENTOU O REGISTRO DESTES PRODUTOS ENCONTRA-SE REVOGADA: RDC 237/2018.. |
| 02/01/2025 às 11:16:15 | Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/01/2025 11:00:00. Motivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DEFERIDA.. |
| 06/01/2025 às 09:43:39 | Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68 finalizou o envio de anexo. |
| 15/01/2025 às 09:14:56 | Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 13:34:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE FICHA TÉCNICA DO ITEM, CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS QUE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf |
| 15/01/2025 às 09:27:37 | Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68 finalizou o envio de anexo. |
| 21/01/2025 às 09:45:48 | Fornecedor ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA, CNPJ 21.767.486/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,7900. Motivo: CATÁLOGO REPROVADO, CONFORME 2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf . |
| 21/01/2025 às 09:47:45 | Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/01/2025 14:17:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. |
| 21/01/2025 às 10:26:50 | Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 finalizou o envio de anexo. |
| 27/01/2025 às 11:46:56 | Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,8000. Motivo: CATÁLOGO REPROVADO, CONFORME LAUDO TÉCNICO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf . |
| 27/01/2025 às 11:49:10 | Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/01/2025 16:19:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. |
| 28/01/2025 às 08:37:40 | Fornecedor BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA, CNPJ 52.165.681/0001-41 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 17,8100. Motivo: ANEXOS NÃO ENVIADOS.. |
| 28/01/2025 às 08:38:01 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para negociação de valor. |
| 28/01/2025 às 08:38:37 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 13:08:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. |
| 28/01/2025 às 13:25:00 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/01/2025 17:54:00. Motivo: ANEXOS RECONVOCADOS - PRAZO PRORROGADO. SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.. |
| 28/01/2025 às 17:09:17 | Negociação encerrada. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 informou R\$ 17,8100. |
| 28/01/2025 às 17:09:59 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 finalizou o envio de anexo. |
| 29/01/2025 às 09:36:48 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/01/2025 14:06:00. Motivo: SOLICITO ENVIO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, CONFORME EXIGÊNCIA DA CLÁUSULA 11.2.3 DO TERMO DE REFERÊNCIA. EXTRAÇÃO DA TELA DE REGISTRO NO SITE DO ANVISA TAMBÉM É VÁLIDA COMO COMPROVANTE.. |
| 29/01/2025 às 12:30:20 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 finalizou o envio de anexo. |
| 03/02/2025 às 13:03:46 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,0000, valor negociado: R\$ 17,8100. |

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 03/02/2025 às 13:13:40 | Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |
| 03/02/2025 às 13:34:40 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 foi habilitado. |
| 03/02/2025 às 13:35:21 | Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 03/02/2025 às 14:01:23 | Fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 13/02/2025 às 09:07:58 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |
| 26/02/2025 às 14:00:38 | Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Conforme publicado no endereço eletrônico https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/DECISAO_PREGOEIRO_ITENS-006_033_035_037.zip |
| 28/02/2025 às 09:00:39 | Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 foi inabilitado. Motivo: CONFORME DECISÃO DE RECURSO PUBLICADA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/DECISAO_PREGOEIRO_ITENS-006_033_035_037.zip . |
| 28/02/2025 às 09:02:09 | Fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74 convocado para negociação de valor. |
| 28/02/2025 às 09:02:35 | Fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/02/2025 13:32:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. . |
| 28/02/2025 às 09:05:35 | Fornecedor JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ 22.077.847/0001-07 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 28/02/2025 às 09:12:10 | Negociação encerrada. Fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74 informou R\$ 17,8100. |
| 28/02/2025 às 11:56:20 | Fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74 finalizou o envio de anexo. |
| 07/03/2025 às 15:21:57 | Fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.174.919/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25,0000, valor negociado: R\$ 17,8100. Motivo: CATÁLOGO REPROVADO, CONFORME LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf . |
| 07/03/2025 às 15:21:57 | Item fracassado no julgamento / habilitação. |
| 07/03/2025 às 16:38:03 | Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação. |