



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG
PREGÃO 90032/2024

Às 12:54 horas do dia 13 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RODRIGO INACIO ALVES GAZETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 7304, Pregão nº 90032/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Aquisição eventual e futura de insumos / material médico - saneantes e diversos para atender os serviços de saúde		
Entrega de propostas:	De 10/12/2024 às 08:00 até 27/12/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 27/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2024 às 09:36:07	ATENÇÃO PARA A EXEQUIBILIDADE DOS LANCES.
Sistema	27/12/2024 às 09:47:38	OS LANCES DO ITEM 016 QUE ESTÃO SENDO EXCLUÍDOS SÃO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS.
Sistema	27/12/2024 às 09:47:52	ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM.
Sistema	27/12/2024 às 09:48:11	***ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM 016.
Sistema	27/12/2024 às 09:57:15	ATENÇÃO: PROPOSTAS COM REDUÇÕES EXCESSIVAS DE VALOR DEVERÃO TER EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS COMPROVADA MEDIANTE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.
Sistema	27/12/2024 às 10:07:49	VIDE PÁGINA 12 DO EDITAL. CLÁUSULA 7.8.: Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema	27/12/2024 às 14:10:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/12/2024 às 14:10:17	Boa tarde,
Sistema	27/12/2024 às 14:11:50	Atenção às mensagens que serão enviadas na convocação de anexos deflagrada ITEM POR ITEM.
Sistema	27/12/2024 às 14:12:02	Atenção também ao prazo que será concedido para envio de anexos.
Sistema	27/12/2024 às 14:39:18	REITERO.
Sistema	27/12/2024 às 14:39:48	ATENÇÃO ÀS MENSAGENS E AO PRAZO DELINEADO EM ITEM POR ITEM NA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 14:41:19	AOS ITENS EM QUE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO FOI SOLICITADA, FAVOR OBSERVAR AS CLÁUSULAS 7,6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTE INSTRUMENTO.
Sistema	27/12/2024 às 14:41:44	7.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Sistema	27/12/2024 às 14:42:22	7.6.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: 7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
Sistema	27/12/2024 às 14:42:35	7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema	27/12/2024 às 14:43:41	PARA OS ITENS EM QUE O MENOR LANCE/PROPOSTA APRESENTADOS PERMANECEM ACIMA DO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ATENTAR PARA A NEGOCIAÇÃO FORMULADA POR ESTE PREGOEIRO.
Sistema	27/12/2024 às 14:52:32	LEMBRO A TODOS QUE O SISTEMA CONSIDERA HORÁRIO COMERCIAL O INTERVALO ENTRE 08h e 18h. DESTA FORMA, CONSIDERANDO O FIM DO PRAZO DE ENVIO DE ANEXOS EM 30/12/2024, ÀS 09h, O TEMPO CONCEDIDO A TODOS OS LICITANTES É DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS E MEIA ÚTEIS.
Sistema	27/12/2024 às 14:54:56	SOLICITO ATENÇÃO PRA ESTE FATO, POIS O PRAZO CONCEDIDO PRA ENVIO DE ANEXOS É CONTABILIZADO EM HORAS ÚTEIS. ESTA CONDIÇÃO NÃO IMPEDE O ENVIO DE ANEXOS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, DESDE QUE ISTO OCORRA DENTRO DO LIMITE DE PRAZO PARAMETRIZADO NO SISTEMA.
Sistema	27/12/2024 às 14:56:23	PARA QUAISQUER FUTURAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS NESTE PREGÃO, O PRAZO APROXIMADO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS SERÁ TAMBÉM PRATICADO POR ESTE PREGOEIRO.
Sistema	27/12/2024 às 16:35:42	SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 30/12/2024, A PARTIR DE 09 HORAS.
Sistema	27/12/2024 às 16:37:19	REFORÇO: ATENÇÃO ÀQUILO QUE ESTÁ SENDO SOLICITADO DE ANEXOS PARA CADA UM DOS ITENS.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:03	Senhores(as), amanhã, dia 31/12/2024, É PONTO FACULTATIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:20	DIA 01/01/2025 É FERIADO.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:43	PORTANTO, ESTA SESSÃO SERÁ RETOMADA EM 02/01/2025 A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	30/12/2024 às 16:51:49	RESSALTO QUE AS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS DESTE CERTAME APRESENTAM UM PRAZO MÉDIO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS.
Sistema	30/12/2024 às 16:52:49	O SISTEMA CONSIDERA COMO HORAS ÚTEIS O INTERVALO DE HORÁRIO ENTRE 08 HORAS E 18 HORAS. ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DELINEADOS EM CADA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS QUE É FEITA.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:28	REITERO: DIA 31/12/2024 É PONTO FACULTATIVO NESTA PREFEITURA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:35	DIA 01/01/2025 É FERIADO.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:39	ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025.
Sistema	30/12/2024 às 16:56:17	****ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	30/12/2024 às 17:17:08	DESEJO A TODOS UM FELIZ 2025.
Sistema	02/01/2025 às 09:33:28	Senhores(as), ATENÇÃO.
Sistema	02/01/2025 às 09:34:02	PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS SOMENTE SERÃO DEFERIDOS SE ATENDEREM A DUAS CONDIÇÕES:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/01/2025 às 09:35:42	1) TEMPESTIVIDADE: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS DEVE SER FEITO ANTES DE FINDO O PRIMEIRO PRAZO CONCEDIDO.
Sistema	02/01/2025 às 09:36:30	2) APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS.
Sistema	02/01/2025 às 09:37:36	AS DUAS CONDIÇÕES SÃO CUMULATIVAS. AMBAS DEVEM SER CUMPRIDAS PELOS CONVOCADOS PARA QUE OS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS SEJAM DEFERIDOS.
Sistema	02/01/2025 às 16:57:02	RETOMAREI A SESSÃO PÚBLICA AMANHÃ, 03/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	03/01/2025 às 11:04:11	Senhores(as), bom dia.
Sistema	03/01/2025 às 11:06:08	Com exceção do item 035, que ainda encontra-se dentro do prazo para envio de catálogo (prorrogação de prazo deferida mediante pedido justificado do licitante), TODOS OS DEMAIS CATÁLOGOS FORAM SUBMETIDOS NESTA DATA À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	03/01/2025 às 11:08:32	Tão logo a referida Secretaria envie aos meus cuidados o 1ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos, farei a publicação deste documento no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e reportarei o link da publicação neste chat.
Sistema	03/01/2025 às 11:08:42	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	06/01/2025 às 09:59:27	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:35	TODOS OS CATÁLOGOS ENCONTRAM-SE EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE O DIA 03/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:12	GENTILEZA AGUARDAR DIVULGAÇÃO DO 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.
Sistema	14/01/2025 às 09:52:01	Bom dia, sessão pública será retomada amanhã, 15/01/2025, às 09h.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:12	Bom dia a todos.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:18	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	15/01/2025 às 10:11:28	ANEXOS DE CERTIDÕES FISCAIS QUE ESTÃO VENCIDAS PELO DECURSO DE PRAZO ESTÃO SENDO REVALIDADAS EM SITES DE DOMÍNIO PÚBLICO. ESTOU EXTRAINDO TAIS CERTIDÕES NOS SITES QUE DISPONIBILIZAM AS CERTIDÕES REGULARES GRATUITAMENTE.
Sistema	15/01/2025 às 12:43:37	AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME.
Sistema	15/01/2025 às 12:49:53	ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA.
Sistema	20/01/2025 às 10:15:03	Bom dia.
Sistema	20/01/2025 às 10:22:48	2ª remessa de catálogos foi enviada para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	20/01/2025 às 10:25:27	Tal órgão irá emitir o 2ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Irei publicar este Laudo no site oficial da Prefeitura, tão logo a referida Secretaria o remeta aos meus cuidados.
Sistema	20/01/2025 às 10:25:48	Peço a TODOS que monitorem DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	21/01/2025 às 08:57:35	Bom dia a todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:58:08	2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	21/01/2025 às 08:58:11	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	22/01/2025 às 09:57:56	Bom dia.
Sistema	22/01/2025 às 09:58:32	Catálogos dos itens 019, 035 e 036 foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	22/01/2025 às 09:59:01	Gentileza aguardar divulgação do 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.
Sistema	22/01/2025 às 10:00:20	Peço a todos os licitantes que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	27/01/2025 às 11:43:54	Bom dia.
Sistema	27/01/2025 às 11:44:21	3ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir.
Sistema	27/01/2025 às 11:44:22	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	29/01/2025 às 09:40:07	Bom dia a todos.
Sistema	29/01/2025 às 09:40:31	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS ESTÁ DISPONÍVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Sistema	29/01/2025 às 09:40:34	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf
Sistema	29/01/2025 às 12:24:03	REITERO AQUILO QUE INFORMEI NO DIA 15/01/2025. AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME.
Sistema	29/01/2025 às 12:24:42	ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA.
Sistema	29/01/2025 às 13:20:27	Senhores(as), catálogos dos itens 019, 035 e 036 estão sendo remetidos para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta data.
Sistema	29/01/2025 às 13:21:13	A citada Secretaria emitirá o 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.
Sistema	29/01/2025 às 13:21:41	Tão logo eu receba este laudo, farei a publicação do mesmo no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG.
Sistema	29/01/2025 às 13:22:20	Solicito a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	03/02/2025 às 13:02:30	Boa tarde.
Sistema	03/02/2025 às 13:03:06	4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DIVULGADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	03/02/2025 às 13:03:08	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	10/02/2025 às 14:21:52	Boa tarde.
Sistema	10/02/2025 às 14:22:32	Catálogos dos itens 015, 016 ,021 e 030 foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	10/02/2025 às 14:22:50	Gentileza aguardar divulgação do 5ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 14:23:22	O link da publicação será publicado neste chat, tão logo o Laudo seja publicado no site oficial da Prefeitura.
Sistema	10/02/2025 às 14:23:52	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	10/02/2025 às 16:30:01	5ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	10/02/2025 às 16:30:04	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	20/02/2025 às 10:39:05	AVISO: ITEM 007 FICOU COM DATAS DIFERENTES DE PRAZOS RECURSAIS PORQUE ESTE ITEM ESTAVA PENDENTE DE HABILITAÇÃO.
Sistema	20/02/2025 às 10:39:22	NÃO HÁ MÁCULA DE PRAZOS AO PROCESSO LICITATÓRIO.
Sistema	20/02/2025 às 10:39:36	PRAZOS RECURSAIS SERÃO CUMPRIDOS.
Sistema	28/02/2025 às 12:49:30	Boa tarde.
Sistema	28/02/2025 às 12:50:12	Catálogo do item 035 - enviado pelo fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA - foi submetido à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta data.
Sistema	28/02/2025 às 12:52:02	Tão logo o Laudo de Análise Técnica do Catálogo seja enviado aos meus cuidados pela Secretaria Municipal de Saúde, irei publicar o referido documento no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG.
Sistema	28/02/2025 às 12:52:14	Reportarei o link da publicação neste chat.
Sistema	28/02/2025 às 12:52:48	Portanto, gentileza monitorar diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	07/03/2025 às 15:19:24	Boa tarde a todos.
Sistema	07/03/2025 às 15:19:47	6ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir.
Sistema	07/03/2025 às 15:19:48	https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf
Sistema	07/03/2025 às 16:38:40	PONTOS FACULTATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 17/03/2025 E 18/03/2025 INCIDEM DIRETAMENTE NOS PRAZOS RECURSAIS, CONFORME DECRETO PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	07/03/2025 às 16:39:02	https://leismunicipais.com.br/a/mg/s/santa-luzia/decreto/2025/451/4504/decreto-n-4504-2025-dispoe-sobre-feriados-e-pontos-facultativos-no-ano-de-2025-para-cumprimento-pelos-orgaos-da-administracao-publica-municipal?q=4504
Sistema	07/03/2025 às 16:39:11	PRAZOS RECURSAIS SÃO CONTABILIZADOS EM DIAS ÚTEIS.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
27/12/2024 às 14:10:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Indicador químico

Indicador Químico Classe: Classe V, Tipo: Integrador, Apresentação: Pacote Pronto Para Teste, Uso Único, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor, Componentes Adicionais: Indicador Químico Externo Para Controle Exposição

Quantidade:	30000	Valor estimado:	R\$ 3,6950 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 110.850,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.489.***-*0 - RODRIGO INACIO ALVES GAZETO para MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87, melhor lance: R\$ 0,2900 (unitário) / R\$ 8.700,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.265.724/0001-06 - 51.265.724 DAYENE BERNARDINO DA SILVA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 3,6800 (unitário) R\$ 110.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN UP Modelo/versão: Indicador Químico Classe V Valor proposta: R\$ 3,6950 (unitário) R\$ 110.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 3,6900 (unitário) R\$ 110.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN TEST(CLASSE 5) Modelo/versão: CLEAN TEST(CLASSE 5) Valor proposta: R\$ 3,6900 (unitário) R\$ 110.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMPLY / 3M Modelo/versão: NTEGRADOR QUIMICO PARA COMPLY VAPOR 1243A CLASSE 5 Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 28,7000 (unitário) R\$ 861.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M/SOLVENTUM \ ATTEST PCT TESTE DESAFIO Modelo/versão: C/INT CX C/16UN ISENTO Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 1.200.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.367.167/0001-13 - COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,7500 (unitário) R\$ 82.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: STC Modelo/versão: Classe V Valor proposta: R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 108.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
28.843.702/0001-56 - CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: GO	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 7.500,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLEANUP Modelo/versão: INDICADOR QUIMICO CLASSE 5 Valor proposta: R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 111.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 7.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CLEAN UP Modelo/versão: INDICADOR QUIMICO Valor proposta: R\$ 3,6950 (unitário) R\$ 110.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
16.882.548/0001-42 - ELLU COMERCIO E LOCACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 104,2000 (unitário) R\$ 3.126.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN UP Modelo/versão: PACOTE PRONTO DESAFIO - CLASSE 5 - CX 24 UND Valor proposta: R\$ 104,2000 (unitário) R\$ 3.126.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
46.964.118/0001-30 - EPORT LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 4,7000 (unitário) R\$ 141.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SISPACK Modelo/versão: SISPACK Valor proposta: R\$ 4,7000 (unitário) R\$ 141.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
45.685.588/0001-00 - FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN UP Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 1.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.461.989/0001-71 - HILLMANN E GERMANO COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,8500 (unitário) R\$ 55.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Clean up Modelo/versão: Indicador Químico Classe V - Tiras Valor proposta: R\$ 3,6900 (unitário) R\$ 110.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
35.909.317/0001-20 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,8000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN-UP Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 3,6900 (unitário) R\$ 110.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 50.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: COMPLY ISENTA Valor proposta: R\$ 1,7000 (unitário) R\$ 51.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: CLEAN-UP Modelo/versão: CLEAN-UP Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 8.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,7500 (unitário) R\$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN UP/CLEAN TEST Modelo/versão: IND QUIMICO - TIRA - UND Valor proposta: R\$ 3,6900 (unitário) R\$ 110.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
25.031.668/0001-27 - SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 1,0586 (unitário) R\$ 31.758,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INTEGRADOR QUIMICO COMPLY - SOLVENTUM, 3M Modelo/versão: INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5 1243A C/ 500 Valor proposta: R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 0,9400 (unitário) R\$ 28.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M - 3M Valor proposta: R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 29.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000
19.807.546/0001-87 - STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 0,6800 (unitário) R\$ 20.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLEAN UP Modelo/versão: INTEGRADOR CLASSE V Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 30000

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
27/12/2024 às 10:05:28	25.031.668/0001-27	R\$ 1,0586
27/12/2024 às 10:06:17	21.596.355/0001-65	R\$ 0,2800
27/12/2024 às 10:06:27	19.807.546/0001-87	R\$ 0,9800
27/12/2024 às 10:06:28	51.461.989/0001-71	R\$ 1,8500
27/12/2024 às 10:06:31	12.927.876/0001-67	R\$ 0,9700
27/12/2024 às 10:06:34	67.729.178/0002-20	R\$ 28,7000
27/12/2024 às 10:07:45	41.932.099/0001-47	R\$ 2,5000
27/12/2024 às 10:08:04	41.932.099/0001-47	R\$ 1,8500
27/12/2024 às 10:08:53	41.932.099/0001-47	R\$ 1,7000
27/12/2024 às 10:08:58	07.752.236/0001-23	R\$ 1,6900
27/12/2024 às 10:09:23	48.791.685/0001-68	R\$ 1,0000
27/12/2024 às 10:10:05	41.932.099/0001-47	R\$ 1,1900
27/12/2024 às 10:10:21	19.367.167/0001-13	R\$ 2,7500
27/12/2024 às 10:10:32	41.932.099/0001-47	R\$ 0,9500
27/12/2024 às 10:10:36	12.927.876/0001-67	R\$ 0,9400
27/12/2024 às 10:10:38	28.843.702/0001-56	R\$ 0,2700
27/12/2024 às 10:11:38	19.807.546/0001-87	R\$ 0,8800
27/12/2024 às 10:12:22	21.596.355/0001-65	R\$ 0,2600
27/12/2024 às 10:13:54	51.265.724/0001-06	R\$ 3,6800

Data/hora	Participante	Lance
27/12/2024 às 10:14:00	28.843.702/0001-56	R\$ 0,2500
27/12/2024 às 10:14:50	35.909.317/0001-20	R\$ 0,8000
27/12/2024 às 10:15:59	41.932.099/0001-47	R\$ 0,7500
27/12/2024 às 10:16:13	19.807.546/0001-87	R\$ 0,8700
27/12/2024 às 10:16:47	19.807.546/0001-87	R\$ 0,6800

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 10:03:14	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2024 às 10:04:14	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/12/2024 às 10:18:48	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	27/12/2024 às 14:30:24	Sr. Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. ADICIONALMENTE, SOLICITO AINDA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS QUE SEJA CAPAZ DE COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO UNITÁRIO OFERTADO. VIDE CLÁUSULAS 7.6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTES INSTRUMENTOS..
Pelo participante 28.843.702/0001-56	27/12/2024 às 16:19:37	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:37 de 27/12/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:28:30	Sr. Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DO SEGUINTE DOCUMENTO, CONFORME CLÁUSULA 11.1.2.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA: Alvará Sanitário ou Licença Sanitária, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:33:27	SOLICITO AINDA OS SEGUINTE DOCUMENTOS QUE NÃO ESTÃO DISPONÍVEIS NO SICAF:
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:34:09	CONTRATO SOCIAL / CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL / CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:35:53	CONSULTEI A AFE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://consultas.anvisa.gov.br/#/empresas/empresas/q?cnpj=28843702000156
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:36:21	CONTUDO, GENTILEZA ATENTAR PARA OS DOCUMENTOS FALTANTES E TAMBÉM NÃO DISPONÍVEIS NO SICAF:
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:36:41	1) CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL;
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:36:55	2) CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL;
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:37:07	3) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:37:40	4) Alvará Sanitário ou Licença Sanitária, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:38:10	5) CONTRATO SOCIAL.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 11:39:42	ATENÇÃO AO PRAZO DE ENVIO DOS ANEXOS.
Pelo participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 13:45:13	Boa tarde, Sr(a) Pregoeiro (a), espero que se encontre bem. Os documentos solicitados já foram anexados em momento anterior, todavia, iremos anexá-los novamente, conforme requerido.
Pelo participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 13:47:26	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:47:26 de 30/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:00:18	Boa tarde,
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:00:21	Perdão.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:01:34	De fato, O ARQUIVO NOMEADO COMO "PROPOSTA FINAL DOCS.DECL 900322024 SANTA LUZIA.pdf" E ANEXADO EM 27/12/2024 ÀS 16:17:14 JÁ POSSUÍA A PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:02:08	POR LAPSO DESTE PREGOEIRO, NÃO OBSERVEI QUE O ARQUIVO JÁ APRESENTAVA 55 PÁGINAS E NÃO SOMENTE A PROPOSTA.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:02:51	PEÇO DESCULPAS PELO INCONVENIENT E.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:03:02	PEÇO DESCULPAS PELO INCONVENIENTE.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:05:41	Destaco, todavia, que TODOS os catálogos serão remetidos para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde, após o esgotamento de análise dos documentos de habilitação e desde que nestes não haja causa para inabilitação. Conforme previsto em Termo de Referência (cláusula 4.1 deste), os catálogos são critérios de aceitabilidade das propostas.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:06:09	A Secretaria Municipal de Saúde produzirá, oportunamente, Laudo Técnico de Análise para TODOS os itens em disputa.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:07:43	Em havendo aprovação dos catálogos pela referida Secretaria, os documentos de habilitação com vencimento no ano de 2024 deverão ser renovados pelos licitantes vencedores deste certame.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:09:13	Laudos de Análise de Catálogos serão publicados oportunamente no site oficial desta Prefeitura, tão logo a Secretaria Municipal de Saúde faça o envio de tais laudos aos meus cuidados.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:10:14	Estou informando isto porque, especificamente na análise dos documentos do licitante CONECTAMED - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- percebe-se que o ALVARÁ SANITÁRIO VENCERÁ EM 31/12/2024.
Sistema para o participante 28.843.702/0001-56	30/12/2024 às 14:11:43	Se os catálogos (fichas técnicas) forem aprovados pela Secretaria Municipal de Saúde, a aceitação da proposta e a habilitação do licitante ficarão condicionadas também à apresentação de ALVARÁ SANITÁRIO vigente para o ano de 2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	15/01/2025 às 09:29:52	Sr. Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. ADICIONALMENTE, SOLICITO AINDA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS QUE SEJA CAPAZ DE COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO UNITÁRIO OFERTADO. VIDE CLÁUSULAS 7.6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTE INSTRUMENTO.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	15/01/2025 às 14:00:02	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 15/01/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65.
Sistema para o participante 43.121.365/0001-87	15/01/2025 às 14:10:20	Sr. Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 08:40:00 do dia 16/01/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. ADICIONALMENTE, SOLICITO AINDA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS QUE SEJA CAPAZ DE COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO UNITÁRIO OFERTADO. VIDE CLÁUSULAS 7.6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTE INSTRUMENTO.
Pelo participante 43.121.365/0001-87	16/01/2025 às 08:27:04	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:27:04 de 16/01/2025. 29 anexos foram enviados pelo fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87.
Sistema	21/01/2025 às 09:27:29	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/01/2025 09:57:29.
Sistema	21/01/2025 às 12:14:55	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/01/2025 12:44:55.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 às 14:30:24	Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 09:00:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. ADICIONALMENTE, SOLICITO AINDA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS QUE SEJA CAPAZ DE COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO UNITÁRIO OFERTADO. VIDE CLÁUSULAS 7.6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTE INSTRUMENTO..
27/12/2024 às 16:19:37	Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 finalizou o envio de anexo.
30/12/2024 às 11:28:30	Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 16:15:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DO SEGUINTE DOCUMENTO, CONFORME CLÁUSULA 11.1.2.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA: Alvará Sanitário ou Licença Sanitária, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal da sede da licitante..
30/12/2024 às 13:47:26	Fornecedor CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ 28.843.702/0001-56 finalizou o envio de anexo.
15/01/2025 às 09:29:52	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 14:00:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. ADICIONALMENTE, SOLICITO AINDA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS QUE SEJA CAPAZ DE COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO UNITÁRIO OFERTADO. VIDE CLÁUSULAS 7.6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTE INSTRUMENTO.

Data/Hora	Descrição
15/01/2025 às 14:10:20	Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2025 08:40:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. ADICIONALMENTE, SOLICITO AINDA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS QUE SEJA CAPAZ DE COMPROVAR A EXEQUIBILIDADE DO PREÇO UNITÁRIO OFERTADO. VIDE CLÁUSULAS 7.6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTES INSTRUMENTOS.
16/01/2025 às 08:27:04	Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87 finalizou o envio de anexo.
13/03/2025 às 12:53:00	Fornecedor MG FLEX LTDA., CNPJ 43.121.365/0001-87 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,2900.
13/03/2025 às 12:54:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/01/2025 09:57:29
Intenção de recurso na habilitação:	21/01/2025 12:44:55