



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 985155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MG  
**PREGÃO 90032/2024**

Às 12:54 horas do dia 13 de março do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, RODRIGO INACIO ALVES GAZETO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 7304, Pregão nº 90032/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	MG
Objeto da compra:	Aquisição eventual e futura de insumos / material médico - saneantes e diversos para atender os serviços de saúde		
Entrega de propostas:	De 10/12/2024 às 08:00 até 27/12/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 27/12/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

**Mensagens do chat da compra**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 09:00:04	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 13:00 e 16:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2024 às 09:36:07	ATENÇÃO PARA A EXEQUIBILIDADE DOS LANCES.
Sistema	27/12/2024 às 09:47:38	OS LANCES DO ITEM 016 QUE ESTÃO SENDO EXCLUÍDOS SÃO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEIS.
Sistema	27/12/2024 às 09:47:52	ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM.
Sistema	27/12/2024 às 09:48:11	***ATENÇÃO PARA O VALOR ESTIMADO DO ITEM 016.
Sistema	27/12/2024 às 09:57:15	ATENÇÃO: PROPOSTAS COM REDUÇÕES EXCESSIVAS DE VALOR DEVERÃO TER EXEQUIBILIDADE DE PREÇOS COMPROVADA MEDIANTE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.
Sistema	27/12/2024 às 10:07:49	VIDE PÁGINA 12 DO EDITAL. CLÁUSULA 7.8.: Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema	27/12/2024 às 14:10:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	27/12/2024 às 14:10:17	Boa tarde,
Sistema	27/12/2024 às 14:11:50	Atenção às mensagens que serão enviadas na convocação de anexos deflagrada ITEM POR ITEM.
Sistema	27/12/2024 às 14:12:02	Atenção também ao prazo que será concedido para envio de anexos.
Sistema	27/12/2024 às 14:39:18	REITERO.
Sistema	27/12/2024 às 14:39:48	ATENÇÃO ÀS MENSAGENS E AO PRAZO DELINEADO EM ITEM POR ITEM NA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 14:41:19	AOS ITENS EM QUE A PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO FOI SOLICITADA, FAVOR OBSERVAR AS CLÁUSULAS 7,6 E 7.8 DO EDITAL - PÁGINA 12 DESTES INSTRUMENTO.
Sistema	27/12/2024 às 14:41:44	7.6. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
Sistema	27/12/2024 às 14:42:22	7.6.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove: 7.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 7.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
Sistema	27/12/2024 às 14:42:35	7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
Sistema	27/12/2024 às 14:43:41	PARA OS ITENS EM QUE O MENOR LANCE/PROPOSTA APRESENTADOS PERMANECEM ACIMA DO VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO, FAVOR ATENTAR PARA A NEGOCIAÇÃO FORMULADA POR ESTE PREGOEIRO.
Sistema	27/12/2024 às 14:52:32	LEMBRO A TODOS QUE O SISTEMA CONSIDERA HORÁRIO COMERCIAL O INTERVALO ENTRE 08h e 18h. DESTA FORMA, CONSIDERANDO O FIM DO PRAZO DE ENVIO DE ANEXOS EM 30/12/2024, ÀS 09h, O TEMPO CONCEDIDO A TODOS OS LICITANTES É DE APROXIMADAMENTE 4 HORAS E MEIA ÚTEIS.
Sistema	27/12/2024 às 14:54:56	SOLICITO ATENÇÃO PRA ESTE FATO, POIS O PRAZO CONCEDIDO PRA ENVIO DE ANEXOS É CONTABILIZADO EM HORAS ÚTEIS. ESTA CONDIÇÃO NÃO IMPEDE O ENVIO DE ANEXOS FORA DO HORÁRIO COMERCIAL, DESDE QUE ISTO OCORRA DENTRO DO LIMITE DE PRAZO PARAMETRIZADO NO SISTEMA.
Sistema	27/12/2024 às 14:56:23	PARA QUAISQUER FUTURAS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS NESTE PREGÃO, O PRAZO APROXIMADO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS SERÁ TAMBÉM PRATICADO POR ESTE PREGOEIRO.
Sistema	27/12/2024 às 16:35:42	SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 30/12/2024, A PARTIR DE 09 HORAS.
Sistema	27/12/2024 às 16:37:19	REFORÇO: ATENÇÃO ÀQUELO QUE ESTÁ SENDO SOLICITADO DE ANEXOS PARA CADA UM DOS ITENS.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:03	Senhores(as), amanhã, dia 31/12/2024, É PONTO FACULTATIVO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:20	DIA 01/01/2025 É FERIADO.
Sistema	30/12/2024 às 16:45:43	PORTANTO, ESTA SESSÃO SERÁ RETOMADA EM 02/01/2025 A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	30/12/2024 às 16:51:49	RESSALTO QUE AS CONVOCAÇÕES DE ANEXOS DESTES CERTAME APRESENTAM UM PRAZO MÉDIO DE 4 HORAS E 30 MINUTOS ÚTEIS PARA ENVIO DE DOCUMENTOS.
Sistema	30/12/2024 às 16:52:49	O SISTEMA CONSIDERA COMO HORAS ÚTEIS O INTERVALO DE HORÁRIO ENTRE 08 HORAS E 18 HORAS. ATENÇÃO PARA OS PRAZOS DELINEADOS EM CADA CONVOCAÇÃO DE ANEXOS QUE É FEITA.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:28	REITERO: DIA 31/12/2024 É PONTO FACULTATIVO NESTA PREFEITURA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HAVERÁ EXPEDIENTE.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:35	DIA 01/01/2025 É FERIADO.
Sistema	30/12/2024 às 16:55:39	ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025.
Sistema	30/12/2024 às 16:56:17	****ESTA SESSÃO PÚBLICA SERÁ RETOMADA NO DIA 02/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	30/12/2024 às 17:17:08	DESEJO A TODOS UM FELIZ 2025.
Sistema	02/01/2025 às 09:33:28	Senhores(as), ATENÇÃO.
Sistema	02/01/2025 às 09:34:02	PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS SOMENTE SERÃO DEFERIDOS SE ATENDEREM A DUAS CONDIÇÕES:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/01/2025 às 09:35:42	1) TEMPESTIVIDADE: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS DEVE SER FEITO ANTES DE FINDO O PRIMEIRO PRAZO CONCEDIDO.
Sistema	02/01/2025 às 09:36:30	2) APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS.
Sistema	02/01/2025 às 09:37:36	AS DUAS CONDIÇÕES SÃO CUMULATIVAS. AMBAS DEVEM SER CUMPRIDAS PELOS CONVOCADOS PARA QUE OS PEDIDOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO ENVIO DE ANEXOS SEJAM DEFERIDOS.
Sistema	02/01/2025 às 16:57:02	RETOMAREI A SESSÃO PÚBLICA AMANHÃ, 03/01/2025, A PARTIR DE 08 HORAS.
Sistema	03/01/2025 às 11:04:11	Senhores(as), bom dia.
Sistema	03/01/2025 às 11:06:08	Com exceção do item 035, que ainda encontra-se dentro do prazo para envio de catálogo (prorrogação de prazo deferida mediante pedido justificado do licitante), TODOS OS DEMAIS CATÁLOGOS FORAM SUBMETIDOS NESTA DATA À ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Sistema	03/01/2025 às 11:08:32	Tão logo a referida Secretaria envie aos meus cuidados o 1ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos, farei a publicação deste documento no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e reportarei o link da publicação neste chat.
Sistema	03/01/2025 às 11:08:42	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	06/01/2025 às 09:59:27	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	06/01/2025 às 10:00:35	TODOS OS CATÁLOGOS ENCONTRAM-SE EM ANÁLISE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESDE O DIA 03/01/2025.
Sistema	06/01/2025 às 10:01:12	GENTILEZA AGUARDAR DIVULGAÇÃO DO 1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.
Sistema	14/01/2025 às 09:52:01	Bom dia, sessão pública será retomada amanhã, 15/01/2025, às 09h.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:12	Bom dia a todos.
Sistema	15/01/2025 às 09:00:18	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS DISPONÍVEL NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	15/01/2025 às 10:11:28	ANEXOS DE CERTIDÕES FISCAIS QUE ESTÃO VENCIDAS PELO DECURSO DE PRAZO ESTÃO SENDO REVALIDADAS EM SITES DE DOMÍNIO PÚBLICO. ESTOU EXTRAINDO TAIS CERTIDÕES NOS SITES QUE DISPONIBILIZAM AS CERTIDÕES REGULARES GRATUITAMENTE.
Sistema	15/01/2025 às 12:43:37	AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME.
Sistema	15/01/2025 às 12:49:53	ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA.
Sistema	20/01/2025 às 10:15:03	Bom dia.
Sistema	20/01/2025 às 10:22:48	2ª remessa de catálogos foi enviada para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	20/01/2025 às 10:25:27	Tal órgão irá emitir o 2ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos. Irei publicar este Laudo no site oficial da Prefeitura, tão logo a referida Secretaria o remeta aos meus cuidados.
Sistema	20/01/2025 às 10:25:48	Peço a TODOS que monitorem DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	21/01/2025 às 08:57:35	Bom dia a todos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/01/2025 às 08:58:08	2ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	21/01/2025 às 08:58:11	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/2o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	22/01/2025 às 09:57:56	Bom dia.
Sistema	22/01/2025 às 09:58:32	Catálogos dos itens 019, 035 e 036 foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	22/01/2025 às 09:59:01	Gentileza aguardar divulgação do 3ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.
Sistema	22/01/2025 às 10:00:20	Peço a todos os licitantes que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	27/01/2025 às 11:43:54	Bom dia.
Sistema	27/01/2025 às 11:44:21	3ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir.
Sistema	27/01/2025 às 11:44:22	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/3o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	29/01/2025 às 09:40:07	Bom dia a todos.
Sistema	29/01/2025 às 09:40:31	1ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS ESTÁ DISPONÍVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO:
Sistema	29/01/2025 às 09:40:34	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-AMOSTRAS.pdf</a>
Sistema	29/01/2025 às 12:24:03	REITERO AQUILO QUE INFORMEI NO DIA 15/01/2025. AVISO: CONTABILIZAÇÃO DE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS OCORRERÁ APENAS APÓS O FIM DA FASE DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO DE TODOS OS ITENS EM DISPUTA NO CERTAME.
Sistema	29/01/2025 às 12:24:42	ESSE PROCEDIMENTO VISA À HARMONIZAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS (RAZÕES, CONTRARRAZÕES, DECISÃO DO PREGOEIRO E DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR) PARA TODOS OS ITENS EM DISPUTA. SUBMISSÃO DE RECURSO À AUTORIDADE SUPERIOR SOMENTE SE DÁ EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O PREGOEIRO DECIDE POR MANTER A DECISÃO RECORRIDA.
Sistema	29/01/2025 às 13:20:27	Senhores(as), catálogos dos itens 019, 035 e 036 estão sendo remetidos para análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta data.
Sistema	29/01/2025 às 13:21:13	A citada Secretaria emitirá o 4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS.
Sistema	29/01/2025 às 13:21:41	Tão logo eu receba este laudo, farei a publicação do mesmo no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG.
Sistema	29/01/2025 às 13:22:20	Solicito a TODOS que permaneçam monitorando DIARIAMENTE a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	03/02/2025 às 13:02:30	Boa tarde.
Sistema	03/02/2025 às 13:03:06	4ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI DIVULGADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR:
Sistema	03/02/2025 às 13:03:08	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/4o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	10/02/2025 às 14:21:52	Boa tarde.
Sistema	10/02/2025 às 14:22:32	Catálogos dos itens 015, 016 ,021 e 030 foram submetidos à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde.
Sistema	10/02/2025 às 14:22:50	Gentileza aguardar divulgação do 5ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/02/2025 às 14:23:22	O link da publicação será publicado neste chat, tão logo o Laudo seja publicado no site oficial da Prefeitura.
Sistema	10/02/2025 às 14:23:52	SOLICITO A TODOS QUE PERMANEÇAM MONITORANDO DIARIAMENTE A EVOLUÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO POR MEIO DESTES CHAT.
Sistema	10/02/2025 às 16:30:01	5ª LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS FOI PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	10/02/2025 às 16:30:04	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/5o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	20/02/2025 às 10:39:05	AVISO: ITEM 007 FICOU COM DATAS DIFERENTES DE PRAZOS RECURSAIS PORQUE ESTE ITEM ESTAVA PENDENTE DE HABILITAÇÃO.
Sistema	20/02/2025 às 10:39:22	NÃO HÁ MÁCULA DE PRAZOS AO PROCESSO LICITATÓRIO.
Sistema	20/02/2025 às 10:39:36	PRAZOS RECURSAIS SERÃO CUMPRIDOS.
Sistema	28/02/2025 às 12:49:30	Boa tarde.
Sistema	28/02/2025 às 12:50:12	Catálogo do item 035 - enviado pelo fornecedor ALPHA THERA DISTRIBUIDORA LTDA - foi submetido à análise técnica da Secretaria Municipal de Saúde nesta data.
Sistema	28/02/2025 às 12:52:02	Tão logo o Laudo de Análise Técnica do Catálogo seja enviado aos meus cuidados pela Secretaria Municipal de Saúde, irei publicar o referido documento no site oficial da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/MG.
Sistema	28/02/2025 às 12:52:14	Reportarei o link da publicação neste chat.
Sistema	28/02/2025 às 12:52:48	Portanto, gentileza monitorar diariamente a evolução do Pregão Eletrônico por meio deste chat.
Sistema	07/03/2025 às 15:19:24	Boa tarde a todos.
Sistema	07/03/2025 às 15:19:47	6ª Laudo Técnico de Análise de Catálogos foi disponibilizado no endereço eletrônico a seguir.
Sistema	07/03/2025 às 15:19:48	<a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/6o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Sistema	07/03/2025 às 16:38:40	PONTOS FACULTATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS 17/03/2025 E 18/03/2025 INCIDEM DIRETAMENTE NOS PRAZOS RECURSAIS, CONFORME DECRETO PUBLICADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO A SEGUIR.
Sistema	07/03/2025 às 16:39:02	<a href="https://leismunicipais.com.br/a/mg/s/santa-luzia/decreto/2025/451/4504/decreto-n-4504-2025-dispoe-sobre-feriados-e-pontos-facultativos-no-ano-de-2025-para-cumprimento-pelos-orgaos-da-administracao-publica-municipal?q=4504">https://leismunicipais.com.br/a/mg/s/santa-luzia/decreto/2025/451/4504/decreto-n-4504-2025-dispoe-sobre-feriados-e-pontos-facultativos-no-ano-de-2025-para-cumprimento-pelos-orgaos-da-administracao-publica-municipal?q=4504</a>
Sistema	07/03/2025 às 16:39:11	PRAZOS RECURSAIS SÃO CONTABILIZADOS EM DIAS ÚTEIS.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 às 09:00:04	Abertura da sessão pública
27/12/2024 às 14:10:01	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa

Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa Material: Borracha Natural - Látex, Superfície: Superfície Lisa, Formato: Ambidestra, Pó: Com Pó Bioabsorvível, Cor: C/ Cor, Tamanho: Médio - M, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Par Em Embalagem Individual

Quantidade:	15000	Valor estimado:	R\$ 15,3925 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 UN		R\$ 230.887,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF \*\*\*.489.\*\*\*-0 - RODRIGO INACIO ALVES GAZETO para EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, melhor lance: R\$ 21,9900 (unitário) / R\$ 329.850,0000 (total), valor negociado: R\$ 15,3925 (unitário) / R\$ 230.887,5000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.945.035/0001-91 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 22,9000 (unitário) R\$ 343.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEMGRUBER/TARGA 80256170001 Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 43,8000 (unitário) R\$ 657.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
17.438.390/0001-89 - BBX SOLUCOES EM HIGIENE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 25,3800 (unitário) R\$ 380.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: inoven/inoven Modelo/versão: embalagem Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
52.165.681/0001-41 - BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 30,2700 (unitário) R\$ 454.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 30,2700 (unitário) R\$ 454.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 22,8900 (unitário) R\$ 343.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INOVEN Modelo/versão: INOVEN Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 675.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
67.729.178/0002-20 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 25,5000 (unitário) R\$ 382.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX/SRI TRANG \ LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M Modelo/versão: CX C/100UN  0080495510096 Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	
09.315.996/0001-07 - COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 25,9900 (unitário) R\$ 389.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEMGRUBER Modelo/versão: LEMGRUBER Valor proposta: R\$ 25,9900 (unitário) R\$ 389.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	
20.235.404/0001-71 - DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 25,4000 (unitário) R\$ 381.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LEMGRUBER/TARGA S.A. - BRASIL Modelo/versão: PROCED RMS: 80256170001 CA Nº 36.973 Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	
27.417.234/0001-95 - DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 27,1600 (unitário) R\$ 407.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 27,1600 (unitário) R\$ 407.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	
46.964.118/0001-30 - EPORT LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 21,9900 (unitário) R\$ 329.850,0000 (total)	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 35,0000 (unitário) R\$ 525.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 15,3925 (unitário) R\$ 230.887,5000 (total) Quantidade ofertada: 15000	
41.227.007/0001-28 - FARMACOR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CIRURGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 22,0500 (unitário) R\$ 330.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 31,5000 (unitário) R\$ 472.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 15000	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.685.588/0001-00 - FIGUEROA GOMES COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: CX Valor proposta: R\$ 30,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
51.287.327/0001-27 - HC GROUP DO BRASIL IMPORTACAO DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 23,8900 (unitário) R\$ 358.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEALTHCARE Modelo/versão: LATEX COM PÓ Valor proposta: R\$ 23,8900 (unitário) R\$ 358.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
35.909.317/0001-20 - IBITURUNA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 495.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: ,CX Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 495.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
41.530.744/0001-03 - IMPORTACOES DIVERSAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 330.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: LUVA LATEX M Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 28,9000 (unitário) R\$ 433.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: descarpack Modelo/versão: luva Valor proposta: R\$ 28,9000 (unitário) R\$ 433.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 25,3799 (unitário) R\$ 380.698,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 750.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.121.365/0001-87 - MG FLEX LTDA. Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: MG	R\$ 23,8800 (unitário) R\$ 358.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R\$ 26,9200 (unitário) R\$ 403.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 31,4999 (unitário) R\$ 472.498,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUGARD / TERANG NUSA Modelo/versão: M Valor proposta: R\$ 306,0000 (unitário) R\$ 4.590.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000
12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: medix - medix Valor proposta: R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 405.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 15000

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
27/12/2024 às 10:07:26	94.389.400/0001-84	R\$ 25,9899
27/12/2024 às 10:07:27	11.215.901/0001-17	R\$ 23,8800
27/12/2024 às 10:07:57	46.964.118/0001-30	R\$ 22,3000
27/12/2024 às 10:11:32	67.729.178/0002-20	R\$ 25,5000
27/12/2024 às 10:11:37	94.389.400/0001-84	R\$ 25,4999
27/12/2024 às 10:11:43	03.945.035/0001-91	R\$ 22,9000
27/12/2024 às 10:11:47	11.215.901/0001-17	R\$ 22,8900
27/12/2024 às 10:12:17	20.235.404/0001-71	R\$ 25,4000
27/12/2024 às 10:12:20	94.389.400/0001-84	R\$ 25,3999
27/12/2024 às 10:14:16	17.438.390/0001-89	R\$ 26,9000
27/12/2024 às 10:15:48	43.121.365/0001-87	R\$ 23,8800
27/12/2024 às 10:16:31	32.737.279/0001-87	R\$ 31,4999
27/12/2024 às 10:17:16	41.227.007/0001-28	R\$ 23,0000
27/12/2024 às 10:19:12	17.438.390/0001-89	R\$ 25,3800

Data/hora	Participante	Lance
27/12/2024 às 10:19:16	94.389.400/0001-84	R\$ 25,3799
27/12/2024 às 10:20:05	41.530.744/0001-03	R\$ 22,0000
27/12/2024 às 10:20:29	41.227.007/0001-28	R\$ 22,0500
27/12/2024 às 10:20:45	46.964.118/0001-30	R\$ 21,9900

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/12/2024 às 10:06:24	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	27/12/2024 às 10:07:24	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	27/12/2024 às 10:22:46	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	27/12/2024 às 14:32:03	Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: SOLICITO A REDUÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO, A FIM DE ALCANÇAR O VALOR ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	27/12/2024 às 14:32:21	Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 às 09:00:03	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:00:00 de 30/12/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 às 09:01:44	Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 13:30:00 do dia 30/12/2024. Justificativa: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS E NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME SOLICITADO..
Pelo participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 às 10:47:03	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30. A negociação do item 27 foi aceita pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, tendo informado R\$ 15,3925.
Pelo participante 46.964.118/0001-30	30/12/2024 às 11:00:39	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:39 de 30/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30.
Sistema para o participante 46.964.118/0001-30	15/01/2025 às 09:12:38	Sr. Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 13:42:00 do dia 15/01/2025. Justificativa: SOLICITO O ENVIO DE FICHA TÉCNICA DO ITEM, CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS QUE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a>
Pelo participante 46.964.118/0001-30	15/01/2025 às 11:17:40	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:40 de 15/01/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30.
Sistema	21/01/2025 às 09:32:56	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/01/2025 10:02:56.
Sistema	21/01/2025 às 12:15:25	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 21/01/2025 12:45:25.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
13/03/2025 12:54	

Data/Hora	Descrição
27/12/2024 às 14:32:21	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 09:00:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE PROPOSTA REALINHADA, HABILITAÇÃO COMPLETA E CATÁLOGO DE FÁBRICA DO ITEM. .
30/12/2024 às 09:01:44	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/12/2024 13:30:00. Motivo: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENVIO DE ANEXOS E NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME SOLICITADO..
30/12/2024 às 11:00:39	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 finalizou o envio de anexo.
15/01/2025 às 09:12:38	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 15/01/2025 13:42:00. Motivo: SOLICITO O ENVIO DE FICHA TÉCNICA DO ITEM, CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NO LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE CATÁLOGOS QUE FOI DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRÔNICO <a href="https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf">https://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/wp-content/uploads/2024/12/1o-LAUDO-TECNICO-DE-ANALISE-DE-CATALOGOS.pdf</a> .
15/01/2025 às 11:17:40	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 finalizou o envio de anexo.
13/03/2025 às 12:53:00	Fornecedor EPORT LTDA, CNPJ 46.964.118/0001-30 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 21,9900, valor negociado: R\$ 15,3925.
13/03/2025 às 12:54:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	21/01/2025 10:02:56
Intenção de recurso na habilitação:	21/01/2025 12:45:25